■死亡率（重症度別）【第2四半期】

2024/01/11

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11
	ステージⅠ	0.0	0	99
	ステージⅡ	0.0	0	24
	ステージⅢ	4.5	1	22
	ステージⅣ	18.6	11	59
	不明	19.7	24	122
	全体	10.7	36	337
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	34
	ステージⅠ	1.6	1	64
	ステージⅡ	4.4	4	91
	ステージⅢ	4.4	4	90
	ステージⅣ	6.2	7	113
	不明	8.0	19	238
	全体	5.6	35	630
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージⅠ	0.0	0	31
	ステージⅡ	0.0	0	39
	ステージⅢ	1.5	1	67
	ステージⅣ	3.7	2	54
	不明	13.6	12	88
	全体	5.3	15	284
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	55
	ステージⅡ	3.7	1	27
	ステージⅢ	3.9	4	102
	ステージⅣ	17.1	28	164
	不明	15.9	47	295
	全体	12.4	80	644
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.8	2	112
	KillipⅡ	2.6	2	77
	KillipⅢ	30.8	4	13
	KillipⅣ	48.1	13	27
	不明	50.0	7	14
	全体	11.5	28	244
肺炎	軽症	3.0	9	298
	中等症	7.4	11	149
	重症	13.5	76	563
	不明	0.0	0	64
	全体	8.9	96	1074
喘息	重症度の指標なし	1.0	1	100
	全体	1.0	1	100
脳梗塞	JCS 0-1	2.3	20	863
	JCS 2-3	7.3	21	288
	JCS 10-100	18.3	17	93
	JCS 200-300	38.1	8	21
	不明	N/A	0	0
	全体	5.2	66	1265
脳出血	JCS 0-1	3.3	6	181
	JCS 2-3	5.0	4	80
	JCS 10-100	17.5	11	63
	JCS 200-300	52.6	20	38
	不明	N/A	0	0
	全体	11.3	41	362
糖尿病	重症度の指標なし	1.6	4	252
	全体	1.6	4	252
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.6	7	449
	全体	1.6	7	449
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.5	1	66
	全体	1.5	1	66
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	1	318
	全体	0.3	1	318

■死亡率（重症度別）【第2四半期】

2024/01/11

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.3	1	338
	全体	0.3	1	338
胆石症	重症度の指標なし	0.5	4	772
	全体	0.5	4	772
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	113
	全体	0.0	0	113
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	595
	全体	0.0	0	595
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	91
	全体	0.0	0	91
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	160
	全体	0.0	0	160
狭心症	重症度の指標なし	0.4	4	1017
	全体	0.4	4	1017
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.6	2	311
	全体	0.6	2	311
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	4
	ステージⅠ	0.0	0	68
	ステージⅡ	1.9	1	52
	ステージⅢ	0.0	0	15
	ステージⅣ	22.2	6	27
	不明	6.3	4	64
	全体	4.8	11	230
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	168
	全体	0.0	0	168
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	455
	全体	0.0	0	455