

事 務 連 絡
平成24年11月30日

関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて連絡したので、お知らせします。

地方厚生（支）局医療課
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成24年厚生労働省告示第577号及び第578号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望のあった医薬品（内用薬1品目及注射薬13品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 9, 149 | 3, 927 | 2, 480 | 27 | 15, 583 |

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬120品目、注射薬44品目、外用薬28品目及び歯科用薬剤4品目）について、掲示事項等告示の別表第2又は別表第5に掲載することにより、平成25年4月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。
また、新たに薬価基準に掲載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（注射薬1品目）について、掲示事項等告示の別表第4に掲載することにより、平成25年10月1日以降の保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)により掲示事項等告示の別表第2に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 品目数 | 349 | 222 | 83 | 2 | 656 |

- (3) (1)により掲示事項等告示の別表第4に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| 品目数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- (4) (1)により掲示事項等告示の別表第5に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| 品目数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) | |
|----|-------|-------------------|----------------------|--------------|----------|
| 1 | 内用薬 | アフィニトール錠2.5mg | エベロリムス | 2.5mg1錠 | 6,629.60 |
| 2 | 注射薬 | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg | パロノセトロン塩酸塩 | 0.75mg50mL1袋 | 14,632 |
| 3 | 注射薬 | エルプラット点滴静注液200mg | オキサリプラチン | 200mg40mL1瓶 | 110,082 |
| 4 | 注射薬 | ゾメタ点滴静注4mg/5mL | ゾレドロン酸水和物 | 4mg5mL1瓶 | 32,254 |
| 5 | 注射薬 | ゾメタ点滴静注4mg/100mL | ゾレドロン酸水和物 | 4mg100mL1瓶 | 32,254 |
| 6 | 注射薬 | ゾレア皮下注用75mg | オマリズマブ(遺伝子組換え) | 75mg1瓶 | 35,642 |
| 7 | 注射薬 | ネスプ注射液10μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 10μg0.5mL1筒 | 2,765 |
| 8 | 注射薬 | ネスプ注射液15μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 15μg0.5mL1筒 | 3,910 |
| 9 | 注射薬 | ネスプ注射液20μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 20μg0.5mL1筒 | 4,993 |
| 10 | 注射薬 | ネスプ注射液30μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 30μg0.5mL1筒 | 7,077 |
| 11 | 注射薬 | ネスプ注射液40μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 40μg0.5mL1筒 | 8,922 |
| 12 | 注射薬 | ネスプ注射液60μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 60μg0.5mL1筒 | 12,675 |
| 13 | 注射薬 | ネスプ注射液120μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 120μg0.5mL1筒 | 22,503 |
| 14 | 注射薬 | ネスプ注射液180μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 180μg0.5mL1筒 | 31,841 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|---------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 内用薬 | アクアスチン配合内用液 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1.0 mL |
| 2 | 内用薬 | アストニール錠10 | アロチノロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 |
| 3 | 内用薬 | Ⓔ アスピリン「ヒシヤマ」 | アスピリン | 1.0 g |
| 4 | 内用薬 | アセトアミノフェン細粒20%「NP」 | アセトアミノフェン | 20% 1g |
| 5 | 内用薬 | アゾセリック錠60mg | アゾセミド | 60 mg 1錠 |
| 6 | 内用薬 | アゾリタン錠0.4 | アルプラゾラム | 0.4 mg 1錠 |
| 7 | 内用薬 | アテネントール錠12.5mg | アネトールトリチオン | 12.5 mg 1錠 |
| 8 | 内用薬 | アトック錠40μg | ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 40 μg 1錠 |
| 9 | 内用薬 | アトックドライシロップ40μg | ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 0.004% 1g |
| 10 | 内用薬 | アナボレット錠20mg | アフロクアロン | 20 mg 1錠 |
| 11 | 内用薬 | アフロゾン錠20mg | アフロクアロン | 20 mg 1錠 |
| 12 | 内用薬 | アルキサ顆粒25 | アルジオキサ | 25% 1g |
| 13 | 内用薬 | アルキサ顆粒50 | アルジオキサ | 50% 1g |
| 14 | 内用薬 | Ⓔ アルギスタットカプセル75 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 75 mg 1カプセル |
| 15 | 内用薬 | イソソルビドシロップ70%「タイヨー」 | イソソルビド | 7.0% 1 mL |

(参考2)

揭示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----|--------------------------|-----------------|----------|
| 16 | 内用薬 | イブリフラボン細粒40%「タイヨー」 | イブリフラボン | 40%1g |
| 17 | 内用薬 | 塩化リゾチーム顆粒30%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 30%1g |
| 18 | 内用薬 | 塩化リゾチーム錠30mg「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 30mg1錠 |
| 19 | 内用薬 | 塩化リゾチームシロップ0.5%「トーワ」 | リゾチーム塩酸塩 | 0.5%1mL |
| 20 | 内用薬 | Ⓐ 塩酸マニジピン錠5「タツミ」 | マニジピン塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 21 | 内用薬 | Ⓐ 塩酸マニジピン錠10「タツミ」 | マニジピン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 22 | 内用薬 | Ⓐ 塩酸マニジピン錠20「タツミ」 | マニジピン塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 23 | 内用薬 | Ⓐ 塩酸ロキサチジンアセタート錠37.5「KN」 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 37.5mg1錠 |
| 24 | 内用薬 | Ⓐ 塩酸ロキサチジンアセタート錠75「KN」 | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 75mg1錠 |
| 25 | 内用薬 | エンリゾシロップ0.5%「タツミ」 | リゾチーム塩酸塩 | 0.5%1mL |
| 26 | 内用薬 | カルジール細粒20% | アセトアミノフェン | 20%1g |
| 27 | 内用薬 | カルボクリン末 | かわらたけの菌糸体 | 1g |
| 28 | 内用薬 | Ⓐ クエン酸(ハチ) | クエン酸水和物 | 10g |
| 29 | 内用薬 | クーペラシン顆粒2% | ミノサイクリン塩酸塩 | 20mg1g |
| 30 | 内用薬 | Ⓐ クーペラシン錠50mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 50mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|--------------------------------|------------------|-------------|
| 31 | 内用薬 (局) クーペラシン錠100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg 1錠 |
| 32 | 内用薬 クラウナート錠20mg | グリクラジド | 20mg 1錠 |
| 33 | 内用薬 クラウナート錠40mg | グリクラジド | 40mg 1錠 |
| 34 | 内用薬 グリオスチン錠25 | ジピリダモール | 25mg 1錠 |
| 35 | 内用薬 (局) ケールспан錠50 | スルピリド | 50mg 1錠 |
| 36 | 内用薬 クレマスチンシロップ0.01%「タイヨー」 | クレマスチンフマル酸塩 | 0.01% 10mL |
| 37 | 内用薬 クロルマジノン酢酸エステル徐放錠50mg「タイヨー」 | クロルマジノン酢酸エステル | 50mg 1錠 |
| 38 | 内用薬 ゲファルナートソフトカプセル100mg「東海」 | ゲファルナート | 100mg 1カプセル |
| 39 | 内用薬 コバソニン錠 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 60mg 1錠 |
| 40 | 内用薬 コバンダキシシン錠50mg | トフィソパム | 50mg 1錠 |
| 41 | 内用薬 シメチジン錠200mg「サンド」 | シメチジン | 200mg 1錠 |
| 42 | 内用薬 シメチジン錠200mg「タイヨー」 | シメチジン | 200mg 1錠 |
| 43 | 内用薬 シメチラン細粒20% | シメチジン | 20% 1g |
| 44 | 内用薬 (局) シロスタゾール錠50mg「NP」 | シロスタゾール | 50mg 1錠 |
| 45 | 内用薬 スカノーゼリン顆粒60 | リゾチーム塩酸塩 | 60% 1g |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|--------------------------|-----------------|------------|
| 46 | 内用薬 スカノーゼリン錠10mg | リゾチーム塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 47 | 内用薬 スカノーゼリン錠30mg | リゾチーム塩酸塩 | 30mg1錠 |
| 48 | 内用薬 スカノーゼリンシロップ0.5% | リゾチーム塩酸塩 | 0.5%1mL |
| 49 | 内用薬 スタビント顆粒0.01% | プロカテロール塩酸塩水和物 | 0.01%1g |
| 50 | 内用薬 (局) スルピリド錠50mg「タイヨー」 | スルピリド | 50mg1錠 |
| 51 | 内用薬 (局) セクロダンカプセル250 | セファクロル | 250mg1カプセル |
| 52 | 内用薬 セスジウム錠30mg | チメピジウム臭化物水和物 | 30mg1錠 |
| 53 | 内用薬 セブニー・P配合カプセル | ビオチアスターゼ2000配合剤 | 1カプセル |
| 54 | 内用薬 セポキシムドライシロップ小児用5% | セフポドキシム プロキシチル | 50mg1g |
| 55 | 内用薬 センノサイド内用液2.4% | センノシド | 2.4%1mL |
| 56 | 内用薬 (局) ソマトロン細粒小児用100 | セフテラム ピボキシル | 100mg1g |
| 57 | 内用薬 ソラネキノン錠10 | ユビデカレノン | 10mg1錠 |
| 58 | 内用薬 (局) ダウンオイル錠250mg | プロブコール | 250mg1錠 |
| 59 | 内用薬 タカミジン細粒20% | シメチジン | 20%1g |
| 60 | 内用薬 タカミジン錠200mg | シメチジン | 200mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 61 | 内用薬 タカミジン錠400mg | シメチジン | 400mg1錠 |
| 62 | 内用薬 Ⓢ チザノンカプセル150mg | ニザチジン | 150mg1カプセル |
| 63 | 内用薬 チメピジウム臭化物錠30mg「タイヨー」 | チメピジウム臭化物水和物 | 30mg1錠 |
| 64 | 内用薬 チャルドール錠1mg | ピコスルファートナトリウム水和物 | 1mg1錠 |
| 65 | 内用薬 デキストファン散10% | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 | 10%1g |
| 66 | 内用薬 テクトロール散 | クエン酸マグネシウム | 1g |
| 67 | 内用薬 テフメチン細粒20% | トリメブチンマレイン酸塩 | 20%1g |
| 68 | 内用薬 トコオールカプセル200mg | ソイステロール | 200mg1カプセル |
| 69 | 内用薬 トライコアカプセル67mg | フェノフィブラート | 67mg1カプセル |
| 70 | 内用薬 トライコアカプセル100mg | フェノフィブラート | 100mg1カプセル |
| 71 | 内用薬 トリアゾラム錠0.25mg「TSU」 | トリアゾラム | 0.25mg1錠 |
| 72 | 内用薬 トリアムテレン錠30mg「イセイ」 | トリアムテレン | 30mg1錠 |
| 73 | 内用薬 Ⓢ トリメタジオン錠 | トリメタジオン | 100mg1錠 |
| 74 | 内用薬 ナーセット配合錠 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(1) | 1錠 |
| 75 | 内用薬 ニカルジレート錠20mg | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|------------------------|---------------------|------------|
| 76 | 内用薬 ニコキサチン錠200mg | イノシトールヘキサニコチン酸エステル | 200mg1錠 |
| 77 | 内用薬 ニチEネートカプセル100mg | トコフェロールニコチン酸エステル | 100mg1カプセル |
| 78 | 内用薬 ニフェラートL錠10 | ニフェジピン | 10mg1錠 |
| 79 | 内用薬 ノンソルカプセル300 | イコサペント酸エチル | 300mg1カプセル |
| 80 | 内用薬 ハイミジン錠50mg | トフィソパム | 50mg1錠 |
| 81 | 内用薬 Ⓔ ハッカ油 (東洋製化) | ハッカ油 | 1mL |
| 82 | 内用薬 バッサミン配合錠A330 | アスピリン・ダイアルミネート | 330mg1錠 |
| 83 | 内用薬 パールキット散1% | ジアゼパム | 1%1g |
| 84 | 内用薬 Ⓔ パールキット錠2mg | ジアゼパム | 2mg1錠 |
| 85 | 内用薬 Ⓔ パールキット錠5mg | ジアゼパム | 5mg1錠 |
| 86 | 内用薬 パルセキオン錠10mg | アメジニウムメチル硫酸塩 | 10mg1錠 |
| 87 | 内用薬 パンホリータ細粒20% | パンテチン | 20%1g |
| 88 | 内用薬 ビホープA錠 | ノルエチステロン・メストラノール | 1錠 |
| 89 | 内用薬 ビューシー配合顆粒 | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム | 1g |
| 90 | 内用薬 ピレマイン錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 | 100mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| 91 | 内用薬 | ピレンゼール錠25 | ピレンゼピン塩酸塩水和物 | 25mg1錠 |
| 92 | 内用薬 | フラボキサート塩酸塩錠200mg「タイヨー」 | フラボキサート塩酸塩 | 200mg1錠 |
| 93 | 内用薬 | ブランドフェン錠75mg | プラノプロフェン | 75mg1錠 |
| 94 | 内用薬 | フルカジールカプセル50mg | フルコナゾール | 50mg1カプセル |
| 95 | 内用薬 | フルカジールカプセル100mg | フルコナゾール | 100mg1カプセル |
| 96 | 内用薬 | フルレールDS1% | ピコスルファートナトリウム水和物 | 1%1g |
| 97 | 内用薬 | フルレール内用液0.75% | ピコスルファートナトリウム水和物 | 0.75%1mL |
| 98 | 内用薬 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「タイヨー」 | プロカテロール塩酸塩水和物 | 0.0005%1mL |
| 99 | 内用薬 | Ⓔ フロセミド錠40mg「フソー」 | フロセミド | 40mg1錠 |
| 100 | 内用薬 | プロフェナチンカプセル25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1カプセル |
| 101 | 内用薬 | ポナペルト細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10%1g |
| 102 | 内用薬 | ホモクロルシクリジン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | ホモクロルシクリジン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 103 | 内用薬 | ボルマゲン錠25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1錠 |
| 104 | 内用薬 | ポンタールカプセル125mg | メフェナム酸 | 125mg1カプセル |
| 105 | 内用薬 | ミタチーム錠30mg | リゾチーム塩酸塩 | 30mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 106 | 内用薬 ミルフリーズー5 | ビフィズス菌 | 1g |
| 107 | 内用薬 メキタジン小児用シロップ0.03%「タイヨー」 | メキタジン | 0.03%1mL |
| 108 | 内用薬 ㊦ メニエトール錠6mg | ベタヒスチンメシル酸塩 | 6mg1錠 |
| 109 | 内用薬 ㊦ メントリース錠10 | プロプラノロール塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 110 | 内用薬 ヨーヤクール錠80 | センナエキス | 80mg1錠 |
| 111 | 内用薬 ㊦ リカマイシン錠100mg | ロキタマイシン | 100mg1錠 |
| 112 | 内用薬 リストリームカプセル0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.1mg1カプセル |
| 113 | 内用薬 リストリームカプセル0.2mg | タムスロシン塩酸塩 | 0.2mg1カプセル |
| 114 | 内用薬 リストールカプセル0.25 | カルシトリオール | 0.25 μ g1カプセル |
| 115 | 内用薬 リゾチーム塩酸塩シロップ0.5%「タイヨー」 | リゾチーム塩酸塩 | 0.5%1mL |
| 116 | 内用薬 リーダイMM配合散 | ジアスターゼ・生薬配合剤(10) | 1g |
| 117 | 内用薬 リチーム錠30mg | リゾチーム塩酸塩 | 30mg1錠 |
| 118 | 内用薬 リピディルカプセル67 | フェノフィブラート | 67mg1カプセル |
| 119 | 内用薬 リピディルカプセル100 | フェノフィブラート | 100mg1カプセル |
| 120 | 内用薬 レナピリンDS0.2% | サルブタモール硫酸塩 | 0.2%1g |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 121 | 注射薬 | イセパラK注17.12% | L-アスパラギン酸カリウム | 17.12%10mL1管 |
| 122 | 注射薬 | 1%コンドロン注 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 1%2mL1管 |
| 123 | 注射薬 | FAD注射液(5mg)"フソー" | フラビンアデニンジヌクレオチド | 5mg1管 |
| 124 | 注射薬 | オキリコン注20mg | オザグレルナトリウム | 20mg0.5mL1管 |
| 125 | 注射薬 | オキリコン注40mg | オザグレルナトリウム | 40mg1mL1管 |
| 126 | 注射薬 | オキリコン注80mg | オザグレルナトリウム | 80mg2mL1管 |
| 127 | 注射薬 | Ⓐ オキリコン点滴静注用20mg | オザグレルナトリウム | 20mg1瓶 |
| 128 | 注射薬 | ガシクロン注シリンジ10mL | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム | 10mL1筒 |
| 129 | 注射薬 | Ⓐ クーペラシン点滴静注用100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 100mg1瓶 |
| 130 | 注射薬 | グリベルチン注シリンジ20mL | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 20mL1筒 |
| 131 | 注射薬 | コンドロン注2% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 2%2mL1管 |
| 132 | 注射薬 | コンドロン注3% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 3%2mL1管 |
| 133 | 注射薬 | コンラックス注2mg | プリジノールメシル酸塩 | 0.2%1mL1管 |
| 134 | 注射薬 | ジェノトロピンミニクイック皮下注用0.6mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 0.6mg1筒 |
| 135 | 注射薬 | ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.0mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 1.0mg1筒 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 136 | 注射薬 ジェノトロピンミニクイック皮下注用1.4mg | ソマトロピン (遺伝子組換え) | 1.4mg 1筒 |
| 137 | 注射薬 ジノリン注射液5% | サリチル酸ナトリウム | 5% 10mL 1管 |
| 138 | 注射薬 10%食塩注シリンジ「NP」 | 塩化ナトリウム | 10% 20mL 1筒 |
| 139 | 注射薬 10%糖注シリンジ「NP」 | ブドウ糖 | 10% 20mL 1筒 |
| 140 | 注射薬 スズコロイドTc-99m注セット | テクネチウムスズコロイド (99mTc) | (混合調製後の注射液として) 10MBq |
| 141 | 注射薬 スパスマパン注20mg | ブチルスコポラミン臭化物 | 2% 1mL 1管 |
| 142 | 注射薬 ダイヤビタン注50mg | フルスルチアミン塩酸塩 | 50mg 20mL 1管 |
| 143 | 注射薬 タカミジン注射液200mg | シメチジン | 10% 2mL 1管 |
| 144 | 注射薬 チチナ注10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.5% 2mL 1管 |
| 145 | 注射薬 チトラミン液「フソー」-4% | クエン酸ナトリウム水和物 | 4% 250mL 1袋 |
| 146 | 注射薬 トライビー注 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 10mL 1管 |
| 147 | 注射薬 ヒシデニン注20mg | フラビンアデニンジヌクレオチド | 20mg 1管 |
| 148 | 注射薬 ビスカルツ注0.1% | フルコナゾール | 0.1% 50mL 1瓶 |
| 149 | 注射薬 ビスカルツ注0.2% | フルコナゾール | 0.2% 50mL 1瓶 |
| 150 | 注射薬 ビスカルツ注0.2% | フルコナゾール | 0.2% 100mL 1瓶 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------|
| 151 | 注射薬 ビセラルジン注射液5mg | チエモニウムヨウ化物 | 2mL1管 |
| 152 | 注射薬 ビタルファ注射液 | チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤 | 10mL1管 |
| 153 | 注射薬 ヒューマリンR注キット | ヒトインスリン (遺伝子組換え) | 300単位1キット |
| 154 | 注射薬 ヒューマリンN注キット | ヒトインスリン (遺伝子組換え) | 300単位1キット |
| 155 | 注射薬 ヒューマリン3/7注キット | ヒトインスリン (遺伝子組換え) | 300単位1キット |
| 156 | 注射薬 ブトロパン注射液4mg | ブトロピウム臭化物 | 4mg1管 |
| 157 | 注射薬 フルスルチアミン注射液50mg「PH」 | フルスルチアミン塩酸塩 | 50mg20mL1管 |
| 158 | 注射薬 ①局 フロセミド注20mg「フソー」 | フロセミド | 20mg1管 |
| 159 | 注射薬 ペランコシン注シリンジ600mg | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg2mL1筒 |
| 160 | 注射薬 メチルエフェドリン注40mg「フソー」 | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 4%1mL1管 |
| 161 | 注射薬 モイオパミン注300 | イオパミドール | 61.24%50mL1袋 |
| 162 | 注射薬 モイオパミン注300 | イオパミドール | 61.24%100mL1袋 |
| 163 | 注射薬 ラジストミン注射液シリンジ10mg | ニカルジピン塩酸塩 | 10mg10mL1筒 |
| 164 | 注射薬 ラニチジン注50mgシリンジ「タイヨー」 | ラニチジン塩酸塩 | 50mg2mL1筒 |
| 165 | 外用薬 アスゾール錠250 | メトロニダゾール | 250mg1錠 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 166 | 外用薬 アスモロールパップ | パップ剤(1-1) | 10g |
| 167 | 外用薬 Ⓐ イソフルラン「AW」 | イソフルラン | 1mL |
| 168 | 外用薬 Ⓐ 液化亜酸化窒素(エア・ウォーター) | 亜酸化窒素 | 1g |
| 169 | 外用薬 Ⓐ ※ オリーブ油(東洋製化) | オリーブ油 | 10mL |
| 170 | 外用薬 オールカットER液(0.5%) | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5% 10mL |
| 171 | 外用薬 外用薬稀ヨーチン | 希ヨードチンキ | 10mL |
| 172 | 外用薬 ※ カンフルチンキ(日医工ファーマ) | カンフル | 10mL |
| 173 | 外用薬 Ⓐ 希ヨードチンキ Y I | 希ヨードチンキ | 10mL |
| 174 | 外用薬 ケトチフェン点鼻液0.05%「タイヨー」 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg 8mL 1瓶 |
| 175 | 外用薬 コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻液0.1% | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 0.1% 1mL |
| 176 | 外用薬 コンドロン点眼液1% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 1% 5mL 1瓶 |
| 177 | 外用薬 コンドロン点眼液3% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 3% 5mL 1瓶 |
| 178 | 外用薬 サラノックス10%消毒液 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10% 10mL |
| 179 | 外用薬 Ⓐ ※ 親水軟膏(山田) | 親水軟膏 | 10g |
| 180 | 外用薬 タココンブ組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 3.0cm×2.5cm 1枚 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第2 (平成25年3月31日まで)

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-------|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 181 | 外用薬 | タココンブ組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8cm 1枚 |
| 182 | 外用薬 | タココンブ組織接着用シート | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8cm 1枚 |
| 183 | 外用薬 | Ⓢ フェノール・亜鉛華リニメント. Y I | フェノール・亜鉛華リニメント | 10g |
| 184 | 外用薬 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg 「タイヨー」28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg 4mL 1瓶 |
| 185 | 外用薬 | ボルマゲン坐剤25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg 1個 |
| 186 | 外用薬 | ボルマゲン坐剤50mg | ジクロフェナクナトリウム | 50mg 1個 |
| 187 | 外用薬 | ボンゴール消毒液10% | ポビドンヨード | 10% 10mL |
| 188 | 外用薬 | メルカトア点眼液1% | カルテオロール塩酸塩 | 1% 1mL |
| 189 | 外用薬 | メルカトア点眼液2% | カルテオロール塩酸塩 | 2% 1mL |
| 190 | 外用薬 | ルポック点眼液0.1% | プラノプロフェン | 0.1% 1mL |
| 191 | 外用薬 | ローテル | パップ剤(5-10) | 10g |
| 192 | 外用薬 | ローテルリーフパップ | パップ剤(1-6) | 10g |
| 193 | 歯科用薬剤 | デンタカインカートリッジ | 塩酸リドカイン・酒石酸水素エピネフリン | 1.8mL 1管 |

(参 考 3)

掲示事項等告示

別表第4 (平成25年9月30日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|-------------|-----------|------------|
| 1 | ゾメタ点滴静注用4mg | ゾレドロン酸水和物 | 4mg 5mL 1瓶 |

(参考4)

掲示事項等告示

別表第5 (平成25年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|--------------------------------|--------------------------------|------|
| 1 | 歯科用薬剤 クリワン | ヨードホルム80.800% d1ーカンフル4.860% | — |
| 2 | 歯科用薬剤 ヒポクロリットソリューション10%「日薬」 | 次亜塩素酸ナトリウム | — |
| 3 | 歯科用薬剤 フロアーゲル | フッ化ナトリウム 2% | — |