

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	1.4	1	69
	ステージⅡ	7.1	2	28
	ステージⅢ	6.7	1	15
	ステージⅣ	15.8	15	95
	不明	10.3	40	387
	全体	9.9	59	595
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	25
	ステージⅠ	1.6	1	63
	ステージⅡ	4.9	5	102
	ステージⅢ	2.2	3	139
	ステージⅣ	9.0	12	133
	不明	8.7	26	298
	全体	6.2	47	760
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.0	0	45
	ステージⅡ	0.0	0	55
	ステージⅢ	1.0	1	96
	ステージⅣ	12.2	9	74
	不明	7.8	12	154
	全体	5.1	22	430
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	2.0	1	50
	ステージⅡ	4.3	1	23
	ステージⅢ	12.1	8	66
	ステージⅣ	8.2	10	122
	不明	12.3	64	521
	全体	10.7	84	782
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.8	1	128
	KillipⅡ	5.6	3	54
	KillipⅢ	28.0	7	25
	KillipⅣ	48.8	20	41
	不明	63.2	12	19
	全体	16.1	43	267
肺炎	軽症	4.9	24	486
	中等症	8.1	16	198
	重症	11.9	100	837
	不明	0.0	0	180
	全体	8.2	140	1701
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	281
	全体	0.0	0	281
脳梗塞	JCS 0-1	2.0	13	653
	JCS 2-3	10.3	22	213
	JCS 10-100	14.8	13	88
	JCS 200-300	45.0	9	20
	不明	N/A	0	0
	全体	5.9	57	974
脳出血	JCS 0-1	2.4	4	164
	JCS 2-3	7.4	5	68
	JCS 10-100	15.5	9	58
	JCS 200-300	71.0	44	62
	不明	N/A	0	0
	全体	17.6	62	352
糖尿病	重症度の指標なし	0.6	2	345
	全体	0.6	2	345
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	3.3	12	368
	全体	3.3	12	368
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.8	3	108
	全体	2.8	3	108
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	444
	全体	0.0	0	444

■ 死亡率(重症度別)【第3四半期】

H31/06/13

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	307
	全体	0.0	0	307
胆石症	重症度の指標なし	1.2	12	984
	全体	1.2	12	984
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	93
	全体	0.0	0	93
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	711
	全体	0.0	0	711
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	71
	全体	0.0	0	71
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	152
	全体	0.0	0	152
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1072
	全体	0.1	1	1072
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	1	297
	全体	0.3	1	297
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.0	0	21
	ステージⅡ	0.0	0	54
	ステージⅢ	0.0	0	3
	ステージⅣ	8.7	2	23
	不明	2.0	4	201
	全体	1.9	6	308
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	247
	全体	0.0	0	247
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	427
	全体	0.0	0	427