

# ■死亡率(重症度別)【第3四半期】

2022/06/15

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	0.9	1	112
	ステージII	5.1	2	39
	ステージIII	9.8	4	41
	ステージIV	12.3	9	73
	不明	15.6	33	212
	全体	10.2	49	480
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	17
	ステージI	0.0	0	64
	ステージII	0.9	1	112
	ステージIII	3.2	3	93
	ステージIV	11.0	15	136
	不明	12.5	35	279
	全体	7.7	54	701
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージI	0.0	0	25
	ステージII	7.8	4	51
	ステージIII	2.9	2	69
	ステージIV	5.4	5	93
	不明	16.9	20	118
	全体	8.6	31	361
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	7.8	4	51
	ステージII	4.2	1	24
	ステージIII	11.3	11	97
	ステージIV	16.3	29	178
	不明	19.4	61	314
	全体	15.9	106	667
急性心筋梗塞	Killip I	1.5	2	130
	Killip II	9.1	6	66
	Killip III	16.7	3	18
	Killip IV	35.9	14	39
	不明	14.3	2	14
	全体	10.1	27	267
肺炎	軽症	6.6	14	213
	中等症	15.6	19	122
	重症	22.3	86	386
	不明	5.3	1	19
	全体	16.2	120	740
喘息	重症度の指標なし	1.2	1	84
	全体	1.2	1	84
脳梗塞	JCS 0-1	1.4	13	929
	JCS 2-3	10.3	29	281
	JCS 10-100	22.0	20	91
	JCS 200-300	45.8	11	24
	不明	N/A	0	0
	全体	5.5	73	1325
脳出血	JCS 0-1	5.9	13	221
	JCS 2-3	10.1	9	89
	JCS 10-100	12.4	11	89
	JCS 200-300	62.9	39	62
	不明	N/A	0	0
	全体	15.6	72	461
糖尿病	重症度の指標なし	1.0	3	297
	全体	1.0	3	297
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.9	4	442
	全体	0.9	4	442
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.3	2	87
	全体	2.3	2	87
急性腸炎	重症度の指標なし	0.4	1	282
	全体	0.4	1	282

# ■ 死亡率(重症度別)【第3四半期】

2022/06/15

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	301
	全体	0.0	0	301
胆石症	重症度の指標なし	0.7	6	908
	全体	0.7	6	908
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	120
	全体	0.0	0	120
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	626
	全体	0.0	0	626
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	105
	全体	0.0	0	105
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	175
	全体	0.0	0	175
狭心症	重症度の指標なし	0.1	1	1031
	全体	0.1	1	1031
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	1	381
	全体	0.3	1	381
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	15
	ステージI	0.0	0	87
	ステージII	0.0	0	100
	ステージIII	0.0	0	29
	ステージIV	10.0	2	20
	不明	4.1	3	74
	全体	1.5	5	325
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	208
	全体	0.0	0	208
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	531
	全体	0.0	0	531