2023/06/26

						-(ハイフン)表記は、2023/06/26時点でデータ未提出の病院です。						
			报路	日 第 完 全 主	大久野病院	同愛記念病院	南町田病院	済衆館病院	市立川西病院	真星病院	金光病院	和田病院
田の悪性が		(単位:日)	中央値	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均値
胃の悪性新 生物		(人)		16	-	8	4	4	_	-	-	0
1123	ステージ0		N/A 9.0	N/A 9.0	_	N/A N/A	N/A 9.0	N/A N/A	_	_	_	N/A N/A
	ステージ I ステージ II		5.0	5.0		N/A	5.0	N/A	_	_	_	N/A
	ステージ皿		2.0	2.0	-	2.0	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージⅣ		19.0	15.3	-	13.5	19.0	N/A	-	-	-	N/A
	不明		24.5	30.0	-	17.5	N/A	36.3	-	-	-	N/A
64.00 - W.M.	全体		9.0	16.1	-	8.8	10.5	36.3	-	-	-	N/A
結腸の悪性 新生物		(人)		43	-	19	8	14	-	-	-	2
新生物	ステージ0		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージI		13.0	13.2	-	13.4	N/A	12.0	-	-	-	N/A
	ステージⅡ ステージⅢ		11.0 12.0	11.4		8.7 18.0	20.0 5.0	11.0 12.0			_	N/A N/A
	ステージIV		10.0	19.6	_	6.0	24.3	26.0	-	_	_	N/A
	不明		2.0	3.8	-	4.8	N/A	2.9	_	-	-	6.0
	全体		8.0	11.3	-	9.9	21.4	8.1	-	-	-	6.0
直腸の悪性		(人)		15	-	5	5	5	-	-	-	0
新生物	ステージ0		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージ I		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージⅡ		32.0	31.5	-	N/A	38.5	24.5	-	-	-	N/A
	ステージⅢ		25.0	25.0	-	25.0	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージⅣ 不明		17.5 5.5	19.8		N/A 13.5	25.3 N/A	3.0 6.0	-	-	_	N/A N/A
	全体		20.0	19.7	_	15.8	30.6	12.8	_	_	_	N/A
気管支および	<u> </u>	(人)	20.0	23	-	16	1	4	-	-	-	2
肺の悪性新	ステージ0		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
生物	ステージ I		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージⅡ		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージⅢ		10.0	10.0	-	10.0	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	ステージIV		23.5	27.0	-	30.8	25.0	6.0	-	-	-	N/A
	不明		8.0	31.4	-	8.4	N/A	117.0	-	-	-	6.0
急性心筋梗	全体	(人)	11.0	28.9 4	-	16.9	25.0	89.3	-	-	_	6.0
塞	Mar. I	(人)	2.0	3.0		3.0	1 N/A	1 N/A	_	_	_	0 N/A
	Killip I		3.0 N/A	3.0 N/A	_	N/A	N/A	N/A	_	_	_	N/A
	Killip III		16.0	16.0	_	N/A	N/A	16.0	-	-	-	N/A
	Killip IV		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	不明		2.0	2.0	-	N/A	2.0	N/A	-	-	-	N/A
	全体		3.0	6.0	-	3.0	2.0	16.0	-	-	-	N/A
肺炎		(人)		89	-	8	46	25	-	-	-	10
	軽症		8.0	14.3	-	8.0	17.9	10.4	-	-	-	12.0
	中等症		13.0	21.0	-	N/A	18.0	30.3	-	-	-	2.0
	重症		15.0	22.2	-	15.8	18.8	31.0	-	-	-	22.5
	不明 全体		5.0 13.0	5.0 20.3	_	5.0 13.5	N/A 18.6	N/A 26.8			_	N/A 17.3
喘息	王仲	(人)	13.0	6	-	5	10.0	0	-	-	-	0
	重症度の指標なし	()()	9.0	9.5	_	10.2	6.0	N/A	_	_	_	N/A
	全体		9.0	9.5	-	10.2	6.0	N/A	-	-	-	N/A
脳梗塞		(人)		113	-	0	42	24	-	-	-	47
	JCS 0-1		19.0	41.6	-	N/A	42.3	53.5	-	-	-	35.4
	JCS 2-3		41.0	102.0	-	N/A	46.5	248.5	_	_	-	78.2
	JCS 10-100		61.0	93.2	-	N/A	27.5	50.0	-	-	-	209.7
	JCS 200-300		13.5	13.5	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	13.5
	不明		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	_		-	N/A
脳出血	全体	(人)	23.0	59.7 43	-	N/A	42.1	102.0	-	-	-	53.8
भव १म गा	100 0-1	(人)	41.0	49.0	_	0 N/A	11 39.6	10	-	_	-	40.9
	JCS 0-1 JCS 2-3		41.0 78.0	49.0 66.3	-	N/A N/A	39.6	68.4 118.5		-	-	71.2
	JCS 2-3 JCS 10-100		21.0	71.0	-	N/A N/A	2.0	N/A	-	-	-	105.5
	JCS 200-300		3.0	66.5	-	N/A	2.0	4.0	-	-	-	98.3
	不明		N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	-	-	-	N/A
	全体		41.0	57.4	-	N/A	30.7	72.0	_	-	-	64.1
糖尿病		(人)		31	-	9	4	17	-	-	-	1
	重症度の指標なし		17.0	30.4	-	14.4	12.8	44.4	-	-	-	7.0
	全体		17.0	30.4	-	14.4	12.8	44.4	-	-	_	7.0

■平均在院日数(重症度別)【第4四半期】

2023/06/26

加				-(ハイフン)表記は、2023/06/26時点でデータ未提出の病l									
横横 野藤 大腿骨頭部 大腿骨面部 大腿 大腿 大腿 大腿 大腿 大腿 大腿 大						大	同	南	済	市			和
保証の													
全性 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一													
接続 大腿骨頭部											ゆて	砂モ	PAT
「単位:日」 中央値 平均値 平均位 平均位						PUL		PUL	ЮĽ				
大腿骨頭部							150			150			
大腿骨頭部													
大腿骨頭部													
大腿骨頭部													
大腿骨頭部													
大腿骨頭部													
大腿骨頭部			(単位:日)	由中值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值	平均值
###	大腿骨頸部			1 人區		1 -5 12				1 -512	1 -5 12	1 -512	0
全体	骨折	重症度の指標なし.	(74)	44.0	46.6	_				_	_	_	N/A
重症度の指標なし 13.0 27.0 - 7.0 N/A 33.7 N/A 24.5 - N/A 25.7 - N/						-				-	-	-	N/A
全体	胃潰瘍		(人)		4	-	1	0	3	-	-	-	0
数性		重症度の指標なし		13.0	27.0	-	7.0	N/A	33.7	-	-	-	N/A
重症度の指標なし 6.0 7.4 - 8.2 4.9 14.3 4.0 金体 6.0 7.4 - 8.2 4.9 14.3 4.0 金体 6.0 7.4 - 8.2 4.9 14.3 4.0 金体 6.0 7.4 - 8.2 4.9 14.3 4.0 4.0 金体 5.5 7.0 - 7.4 5.7 7.9 N/-		全体		13.0	27.0	-	7.0	N/A	33.7	-	-	-	N/A
全体	急性腸炎	·	(人)		21	-	5	11	4	-	-	-	1
急性虫垂炎 重症度の指標なし 全体 (人) 20 - 5 7 8 N/ 57 7.9 N/ 7.4 5.7 7.9 N/ 7.9 N/ 7.9 N/ 8 N/ 8 N/ 8 15 7.9 N/ 7.9 N/ 8 N/ 8 N/ 8 15 14 N/ 8 N/ 9 N/ 8 N/ 9 N/ 9 8 15 14 N/ 9 N/ 9 8 1 0 N/ 9 N/ 9 8 1 0 N/ 9	İ	重症度の指標なし				-				-	-	-	4.0
重症度の指標なし 5.5 7.0 - 7.4 5.7 7.9 N/A 5.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7		全体		6.0		-				-	-	-	4.0
全体	急性虫垂炎		(人)										0
題名度の指標なし											-	_	N/A
重症度の指標なし 7.0 10.3 - 11.3 8.2 9.9 8.6	10 T-A	全体		5.5							-	-	N/A
金体	胆石症	2	(人)										1
前立腺肥大 症 単症度の指標なし 6.0 7.7 - 5.6 24.0 N/A N/ 全体 6.0 7.7 - 5.6 24.0 N/A N/ 会体 6.0 7.7 - 5.6 24.0 N/A N/ 音体 (人) 20 - 18 0 2 N/ 全体 2.0 2.2 - 2.0 N/A 4.0 N/ 条体 (人) 6 - 3 2 1 N/ 金体 6.0 7.7 - 6.0 10.5 7.0 N/ 全体 6.0 7.7 - 6.0 10.5 7.0 N/ 全体 6.0 7.7 - 6.0 10.5 7.0 N/ 全体 6.0 5.6 - 5.6 N/A N/A N/ 全体 6.0 5.6 - 5.6 N/A N/A N/ 条体 6.0 5.6 - 5.6 N/A N/A N/ 接体 3.0 5.0 - 3.3 10.0 N/A N/ 要体 3.0 5.0 - 3.3 10.0 N/A N/ 景体 3.0 5.0 - N/A 5.0 N/A N/ 景体 4.0 5.2 - 5.7 2.5 N/A N/ ステージロ 5.0 N/A N/A - N/A N/A N/ ステージロ 5.0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/ ステージロ 14.0 14.0 - 13.0 15.0 N/A N/ ステージロ 14.0 14.0 - 12.3 N/A 27.0 N/ ステージロ 14.8 4.5 7.5 N/ 全体 7.0 10.3 - 7.0 14.8 4.5 N/						-				_	_	_	
 産権度の指標なし	新女脑阳士	王 体	(1)	7.0		-				-	-	-	
金体		子亡在の北郷も	(人)	0.0									0
白内障													
重症度の指標なし 2.0 2.2 - 2.0 N/A 4.0 N/A	白内障	土坪	(1)	0.0									0
養体	L 77-	重点度の指揮な!	()()	20									
再核						_				-	-	-	N/A
 重症度の指標なし	痔核	FT	(人)	2.0		-				-	-	-	0
全体 60 7.7 - 6.0 10.5 7.0 N/ 子宮筋腫 (人) 14 - 14 0 0 N/ 重症度の指標なし 全体 6.0 5.6 - 5.6 N/A N/A N/ 禁心症 (人) 8 - 6 2 0 N/ 重症度の指標なし 全体 3.0 5.0 - 3.3 10.0 N/A N/ 野崎右召及び 原管結石 全体 (人) 13 - 11 2 0 N/ 見房の悪性 新生物 (人) 13 - 111 2 0 N/ ステジロ ステジロ N/A N/A N/ N/A N/ ステジロ ステジロ 14.0 14.0 - 13.0 15.0 N/A N/ 大アージロ ステジロ 14.0 14.0 - 13.0 15.0 N/A N/ 本師 (人) 37 - 21.0 14.8 4.5 N/ 東京の 大学型 16.0 6.0 - N/A 5.0 <td></td> <td>重症度の指標なし</td> <td>.,,,</td> <td>6.0</td> <td>7.7</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>N/A</td>		重症度の指標なし	.,,,	6.0	7.7	-				-	-	-	N/A
 重症度の指標なし						-				-	-	-	N/A
全体	子宮筋腫		(人)		14	-	14	0	0	-	-	-	0
禁心症		重症度の指標なし		6.0	5.6	-	5.6	N/A	N/A	-	-	-	N/A
 重症度の指標なし 3.0 5.0 - 3.3 10.0 N/A N/E を体 4.0 5.2 - 5.7 2.5 N/A N/E を体 4.0 5.0 N/A N/E		全体		6.0		-	5.6	N/A	N/A	-	-	-	N/A
金体 3.0 5.0 - 3.3 10.0 N/A N/S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	狭心症		(人)		8	-	6	2	0	-	-	-	0
管轄石 及び	İ												N/A
原管結石 重症度の指標なし 4.0 5.2 - 5.7 2.5 N/A N/ 乳房の悪性 (人) 13 - 3 6 2 新生物 (人) 13 - 3 6 2 N/ ステージロ	574+7-7-1	全体		3.0									N/A
 金体 4.0 52 5.7 2.5 N/A N/ N/A N/ N/A N/ N/A N/ N/A N/ N/A N/A N/ N/A 		The state of the last of	(人)										0
										_	_	_	N/A
新生物 ステージロ N/A N/A - N/A	到草の亜性	王体	(1)	4.0		_				_	_	_	
ステージロ		7=_8:0	(人)	NI/AT									2
ステージⅡ 5.0 5.0 - N/A 5.0 N/A N/A ステージⅢ 14.0 14.0 - 13.0 15.0 N/A N/A ステージⅣ 7.5 16.3 - 4.0 28.5 N/A N/A 不明 6.0 6.0 - N/A N/A 4.5 7.5 金体 7.0 10.3 - 7.0 14.8 4.5 7.5 重症度の指標なし 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N/A 重化度の指標なし 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N/A 重金度の指標なし 4.0 39 - 15 11 12 3.0 重金度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0													
ステージⅢ 14.0 14.0 - 13.0 15.0 N/A N// ステージⅣ 7.5 16.3 - 4.0 28.5 N/A N// 不明 6.0 6.0 - N/A N/A 4.5 7.5 全体 7.0 10.3 - 7.0 14.8 4.5 7.5 重症度の指標なし 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N// 重発ペルニア (人) 39 - 15 11 12 重症度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0											-		N/A
ステージIV 7.5 16.3 - 4.0 28.5 N/A N/A 不明 6.0 6.0 - N/A N/A 4.5 7.5 金体 7.0 10.3 - 7.0 14.8 4.5 7.5 藤関節症 (人) 37 - 21 0 16 8.5 重症度の指標なし 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N/A 量体 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N/A MEペルニア (人) 39 - 15 11 12 3.6 重症度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0		ステージⅢ				-					-	-	N/A
全体 7.0 10.3 - 7.0 14.8 4.5 7.5 15 15 11 12 10 12 12 10 14 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		ステージIV				-				_	_	_	N/A
膝関節症 (人) 37 - 21 0 16	İ					-				-	-	-	7.5
重症度の指標なし 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0	84 00 44 4	全体		7.0		-				-	-	-	7.5
全体 21.0 24.4 - 22.3 N/A 27.0 N/A 鼠径ヘルニア (人) 39 - 15 11 12 重症度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0	膝関節症		(人)										0
鼠径ヘルニア (人) 39 - 15 11 12 重症度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0													N/A
重症度の指標なし 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0	日々なリーマ	全体	,	21.0									
	風径ヘルニア	基本的点换理 ((人)			-						-	1
1 生体 4.0 4.4 - 5.5 4.4 3.0 3.0						-				-	-	-	
		土冲		4.0	4.4		5.5	4.4	3.0				3.0