

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2024年度 慢性期グループ
第1四半期（4～5月）

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2025年7月11日

**2024年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	235
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	302
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	199
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	178
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	224
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	256
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	195
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	402
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	198
13	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	314
14	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	246
15	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	224
16	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	222
17	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	203
18	東京都	社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院	360
19	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	100
20	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	183
21	東京都	東海大学医学部付属 八王子病院	500
22	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	312
23	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	569
24	東京都	社会福祉法人賛育会 賛育会病院	199
25	東京都	医療法人社団 竹口病院	166
26	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	319
27	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	147
28	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	479
29	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	101
30	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	148
31	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	150
32	愛知県	社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院	416
33	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	337
34	愛知県	社会医療法人大雄会 総合大雄会病院	379
35	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	150
36	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	313
37	兵庫県	医療法人社団まほし会 真星病院	156
38	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	172
39	兵庫県	医療法人康雄会 西病院	84
40	兵庫県	医療法人尚和会	199
41	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	147
42	岡山県	社会医療法人 光生病院	198
43	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	199
44	広島県	社会医療法人清風会 五日市記念病院	180
45	福岡県	医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院	300
46	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	656
47	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	117
48	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	179
49	長崎県	社会医療法人春回会 井上病院	112
50	大分県	医療法人 大分記念病院	118
51	宮崎県	医療法人誠和会 和田病院	163
52	鹿児島県	公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院	350
53	鹿児島県	鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院	306
54	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	334

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【第1四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	10.0	18.4	58.6	14.0	14.1	9.3	-	8.4	36.0	N/A	N/A	17.3	N/A	N/A	33.0
結腸の悪性新生物	10.0	18.7	24.0	24.2	11.4	10.2	-	11.9	31.2	5.0	N/A	14.2	N/A	10.0	72.3
直腸の悪性新生物	10.0	14.6	N/A	7.5	18.9	16.5	-	10.8	16.0	N/A	N/A	4.8	N/A	15.0	17.0
気管支および肺の悪性新生物	9.0	13.9	12.0	13.0	9.6	13.4	-	N/A	26.6	N/A	165.0	16.0	N/A	8.0	27.0
急性心筋梗塞	9.0	14.8	N/A	N/A	10.1	13.3	-	N/A	3.0	N/A	36.0	N/A	3.0	N/A	58.0
肺炎	15.0	31.0	32.1	25.0	80.4	13.0	-	22.4	15.7	20.5	17.4	19.2	N/A	30.1	57.0
喘息	9.0	10.8	14.0	9.0	5.5	11.1	-	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	16.0	36.3	52.5	22.4	42.4	18.4	-	34.8	40.0	205.5	767.0	32.5	22.1	60.8	76.8
脳出血	26.0	49.2	90.7	4.0	39.8	2.0	-	52.2	56.9	12.0	8.0	9.0	45.9	59.7	62.3
糖尿病	15.0	29.2	10.3	84.8	18.2	11.8	-	15.7	26.3	26.0	54.7	N/A	16.0	N/A	37.7
大腿骨頸部骨折	32.0	38.1	51.1	22.6	32.5	26.7	-	37.2	43.5	33.0	40.5	37.8	5.0	N/A	47.6
胃潰瘍	8.0	18.2	7.0	21.0	34.3	7.3	-	N/A	10.0	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0
急性腸炎	6.0	6.7	7.3	6.7	6.0	7.2	-	5.8	8.2	4.7	N/A	6.0	N/A	4.0	N/A
急性虫垂炎	6.0	7.2	8.1	4.0	6.9	5.8	-	10.1	7.3	3.5	3.0	N/A	N/A	9.0	N/A
胆石症	7.0	11.4	12.8	10.1	9.3	10.7	-	11.0	22.6	1.0	N/A	7.8	3.0	8.5	N/A
前立腺肥大症	3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A
白内障	3.0	2.4	N/A	N/A	2.2	2.9	-	N/A	3.9	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	3.0	5.8	N/A	N/A	6.6	4.1	-	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	4.0	3.8	8.5	3.3	2.9	4.6	-	2.5	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	6.0	8.5	N/A	19.0	N/A	8.0	-	7.3	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	25.0	25.7	14.5	24.0	36.7	23.2	-	N/A	18.1	N/A	9.0	23.0	24.3	N/A	29.0
鼠径ヘルニア	4.0	4.4	3.0	N/A	4.7	5.9	-	4.2	3.1	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A
主要疾患全体	11.0	23.1	35.6	23.4	20.6	10.3	-	20.5	26.7	29.1	29.2	16.8	26.2	52.7	54.0

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【第1四半期】

2025/6/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
		5	5	6	7	3	7	2	6	7	6	4	7	3	5	5	5	
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	0	6	6	6	
(単位：日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
胃の悪性新生物	(人)	73	5	1	26	22	-	5	8	0	0	4	0	0	2			
	ステージⅠ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	9.0	10.7	9.0	N/A	11.1	9.7	-	9.0	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	8.5	8.5	N/A	N/A	N/A	2.0	-	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	12.0	14.0	N/A	N/A	11.3	23.0	-	N/A	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	11.0	16.0	N/A	N/A	16.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	10.0	23.9	71.0	14.0	27.5	8.0	-	4.5	39.4	N/A	N/A	18.0	N/A	N/A	N/A	33.0	
結腸の悪性新生物	(人)	101	1	5	17	25	-	10	24	1	0	14	0	1	3			
	ステージⅠ	6.0	6.6	N/A	N/A	8.0	4.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	11.0	11.9	N/A	N/A	11.0	14.3	-	10.0	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	16.0	24.0	N/A	N/A	13.7	14.0	-	17.0	46.3	N/A	N/A	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	14.0	14.0	N/A	N/A	13.5	12.0	-	15.5	17.4	5.0	N/A	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A	
	不明	7.5	9.9	N/A	4.0	12.7	10.8	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	6.0	23.9	24.0	29.3	4.0	6.3	-	6.7	35.6	N/A	N/A	13.5	N/A	N/A	N/A	72.3	
直腸の悪性新生物	(人)	50	0	6	15	11	-	5	7	0	0	4	0	1	1			
	ステージⅠ	5.5	5.5	N/A	N/A	5.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	13.0	12.1	N/A	N/A	9.7	14.5	-	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	18.0	18.0	N/A	N/A	16.5	15.0	-	N/A	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	11.0	21.9	N/A	N/A	34.3	N/A	-	8.7	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	20.0	24.8	N/A	N/A	18.5	N/A	-	18.0	57.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	4.5	10.2	N/A	7.5	N/A	18.2	-	N/A	4.8	N/A	N/A	4.8	N/A	15.0	17.0		
気管支および肺の悪性新生物	(人)	134	1	3	59	55	-	0	9	0	1	2	0	2	2			
	ステージⅠ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	8.0	8.6	N/A	N/A	8.4	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	8.5	7.3	N/A	N/A	5.5	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	8.5	14.8	N/A	N/A	11.4	25.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	8.0	10.1	N/A	N/A	9.9	9.6	-	N/A	22.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	10.0	18.1	12.0	13.0	5.7	13.9	-	N/A	27.1	N/A	165.0	16.0	N/A	8.0	27.0		
急性心筋梗塞	(人)	27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0	2			
	KillipⅠ	10.0	19.0	N/A	N/A	N/A	13.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	58.0		
	KillipⅡ	9.0	14.1	N/A	N/A	10.1	13.5	-	N/A	N/A	N/A	36.0	N/A	N/A	N/A	58.0		
	KillipⅢ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KillipⅣ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	9.0	14.8	N/A	N/A	10.1	13.3	-	N/A	3.0	N/A	36.0	N/A	3.0	N/A	58.0		
肺炎	(人)	313	29	47	51	40	-	55	31	8	17	26	0	8	1			
	軽症	10.0	35.9	11.5	14.8	189.7	5.8	-	12.1	13.4	12.5	6.7	16.8	N/A	8.0	57.0		
	中等症	21.0	40.6	59.8	28.5	63.3	14.5	-	22.5	16.5	7.0	31.5	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	重症	15.0	28.5	62.0	26.4	54.8	15.6	-	24.9	16.4	35.7	17.8	19.9	N/A	33.3	N/A	N/A	
	不明	5.0	5.5	N/A	N/A	N/A	5.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	15.0	31.0	32.1	25.0	80.4	13.0	-	22.4	15.7	20.5	17.4	19.2	N/A	30.1	57.0		
	喘息	(人)	21	2	1	2	13	-	1	1	0	0	1	0	0	0		
重症度の指標なし		9.0	10.8	14.0	9.0	5.5	11.1	-	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		9.0	10.8	14.0	9.0	5.5	11.1	-	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
脳梗塞		(人)	523	14	8	69	5	-	38	49	2	1	6	257	62	12		
		JCS 0-1	15.0	34.3	52.5	7.9	32.0	2.8	-	28.0	35.3	389.0	767.0	32.5	20.3	62.3	63.7	
		JCS 2-3	20.0	39.4	N/A	N/A	58.9	N/A	-	55.9	58.9	22.0	N/A	N/A	24.6	59.8	95.2	
		JCS 10-100	22.0	47.7	N/A	124.0	90.3	N/A	-	19.5	54.0	N/A	N/A	N/A	33.9	56.6	N/A	
	JCS 200-300	22.0	28.6	N/A	N/A	N/A	81.0	-	N/A	32.0	N/A	N/A	N/A	18.2	29.0	N/A		
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	16.0	36.3	52.5	22.4	42.4	18.4	-	34.8	40.0	205.5	767.0	32.5	22.1	60.8	76.8		
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	-	11	13	1	1	1	73	17	10			
	JCS 0-1	24.5	47.6	90.7	4.0	40.3	2.0	-	117.0	49.9	N/A	N/A	9.0	44.0	39.3	60.0		
	JCS 2-3	34.0	51.3	N/A	N/A	34.7	N/A	-	58.5	56.3	12.0	8.0	N/A	48.6	84.3	63.3		
	JCS 10-100	22.0	42.9	N/A	N/A	12.0	N/A	-	37.2	122.0	N/A	N/A	N/A	35.5	69.6	N/A		
	JCS 200-300	44.0	73.6	N/A	N/A	80.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72.2	N/A	N/A		
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	26.0	49.2	90.7	4.0	39.8	2.0	-	52.2	56.9	12.0	8.0	9.0	45.9	59.7	62.3		
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	-	3	21	1	14	0	5	0	6			
	重症度の指標なし	15.0	29.2	10.3	84.8	18.2	11.8	-	15.7	26.3	26.0	54.7	N/A	16.0	N/A	N/A	37.7	
	全体	15.0	29.2	10.3	84.8	18.2	11.8	-	15.7	26.3	26.0	54.7	N/A	16.0	N/A	N/A	37.7	

■平均在院日数(重症度別)【第1四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
				5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
				8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
大腿骨頸部骨折	(人)		173	35	26	22	15	-	14	23	5	8	6	1	0	18		
	重症度の指標なし		32.0	38.1	51.1	22.6	32.5	26.7	-	37.2	43.5	33.0	40.5	37.8	5.0	N/A	47.6	
	全体		32.0	38.1	51.1	22.6	32.5	26.7	-	37.2	43.5	33.0	40.5	37.8	5.0	N/A	47.6	
胃潰瘍	(人)		17	2	3	3	6	-	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	重症度の指標なし		8.0	18.2	7.0	21.0	34.3	7.3	-	N/A	10.0	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0	
	全体		8.0	18.2	7.0	21.0	34.3	7.3	-	N/A	10.0	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0	
急性腸炎	(人)		81	8	11	9	22	-	16	9	3	0	2	0	1	0		
	重症度の指標なし		6.0	6.7	7.3	6.7	6.0	7.2	-	5.8	8.2	4.7	N/A	6.0	N/A	4.0	N/A	
	全体		6.0	6.7	7.3	6.7	6.0	7.2	-	5.8	8.2	4.7	N/A	6.0	N/A	4.0	N/A	
急性虫垂炎	(人)		70	8	1	19	14	-	9	15	2	1	0	0	1	0		
	重症度の指標なし		6.0	7.2	8.1	4.0	6.9	5.8	-	10.1	7.3	3.5	3.0	N/A	N/A	9.0	N/A	
	全体		6.0	7.2	8.1	4.0	6.9	5.8	-	10.1	7.3	3.5	3.0	N/A	N/A	9.0	N/A	
胆石症	(人)		148	6	10	20	71	-	18	13	1	0	4	1	4	0		
	重症度の指標なし		7.0	11.4	12.8	10.1	9.3	10.7	-	11.0	22.6	1.0	N/A	7.8	3.0	8.5	N/A	
	全体		7.0	11.4	12.8	10.1	9.3	10.7	-	11.0	22.6	1.0	N/A	7.8	3.0	8.5	N/A	
前立腺肥大症	(人)		25	2	1	0	12	-	0	0	0	0	10	0	0	0		
	重症度の指標なし		3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A	
	全体		3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A	
白内障	(人)		200	0	0	99	54	-	0	8	0	39	0	0	0	0		
	重症度の指標なし		3.0	2.4	N/A	N/A	2.2	2.9	-	N/A	3.9	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体		3.0	2.4	N/A	N/A	2.2	2.9	-	N/A	3.9	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	
痔核	(人)		3	0	0	0	2	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし		5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体		5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
子宮筋腫	(人)		27	0	0	1	26	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし		6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体		6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
狭心症	(人)		110	0	0	79	16	-	4	0	0	0	0	11	0	0		
	重症度の指標なし		3.0	5.8	N/A	N/A	6.6	4.1	-	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	
	全体		3.0	5.8	N/A	N/A	6.6	4.1	-	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	
腎結石及び尿管結石	(人)		68	2	4	29	29	-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし		4.0	3.8	8.5	3.3	2.9	4.6	-	2.5	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体		4.0	3.8	8.5	3.3	2.9	4.6	-	2.5	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
乳房の悪性新生物	(人)		22	0	1	0	1	-	18	2	0	0	0	0	0	0	0	
	ステージ0		3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅠ		4.0	6.2	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.8	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ		7.0	8.4	N/A	N/A	N/A	8.0	-	8.0	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ		18.0	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ		7.0	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明		11.5	11.5	N/A	19.0	N/A	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体		6.0	8.5	N/A	19.0	N/A	8.0	-	7.3	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
膝関節症	(人)		76	2	2	19	32	-	0	11	0	1	2	4	0	3		
	重症度の指標なし		25.0	25.7	14.5	24.0	36.7	23.2	-	N/A	18.1	N/A	9.0	23.0	24.3	N/A	29.0	
	全体		25.0	25.7	14.5	24.0	36.7	23.2	-	N/A	18.1	N/A	9.0	23.0	24.3	N/A	29.0	
鼠径ヘルニア	(人)		73	7	0	16	20	-	10	13	2	0	5	0	0	0		
	重症度の指標なし		4.0	4.4	3.0	N/A	4.7	5.9	-	4.2	3.1	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A	
	全体		4.0	4.4	3.0	N/A	4.7	5.9	-	4.2	3.1	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A	

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 平均在院日数(年代別)【第1四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0
--	--	-------------------------	---

■平均在院日数(年代別)【第1四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院 全症例	(単位:日)															
		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
喘息	(人)	21	2	1	2	13	--	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	0歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	4.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	3.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	14.0	14.8	N/A	N/A	N/A	14.8	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	12.0	12.0	N/A	N/A	N/A	12.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	11.1	14.0	9.0	5.5	10.5	--	6.0	N/A	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	12.5	12.5	N/A	N/A	N/A	21.0	--	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	10.8	14.0	9.0	5.5	11.1	--	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	523	14	8	69	5	--	38	49	2	1	6	257	62	12		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	18.5	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.5	N/A	N/A	N/A
	30歳代	39.5	84.8	N/A	N/A	233.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.3	175.0	N/A	N/A
	40歳代	11.5	21.1	N/A	7.0	11.5	N/A	--	N/A	123.0	N/A	N/A	N/A	13.4	31.5	N/A	N/A
	50歳代	12.0	26.8	N/A	N/A	11.7	2.0	--	22.3	27.6	N/A	N/A	N/A	26.1	44.3	57.0	
	60歳代	12.5	25.2	N/A	7.0	12.2	N/A	--	36.0	21.7	22.0	N/A	N/A	N/A	21.7	52.4	N/A
	70歳代	16.0	34.3	53.5	N/A	52.5	3.0	--	18.9	32.8	N/A	N/A	11.5	25.5	43.0	122.0	
	80歳代	19.0	44.3	51.2	124.0	40.3	42.0	--	46.7	53.8	N/A	767.0	38.7	26.7	102.2	91.9	
	90歳代	15.0	34.8	N/A	13.9	69.3	N/A	--	31.9	43.9	389.0	N/A	56.0	20.8	21.6	33.3	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	16.0	36.3	52.5	22.4	42.4	18.4	--	34.8	40.0	205.5	767.0	32.5	22.1	60.8	76.8	
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	--	11	13	1	1	1	73	17	10		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	134.0	134.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	134.0	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	16.0	20.0	N/A	N/A	15.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	23.0	39.1	N/A	N/A	46.0	2.0	--	6.0	110.0	N/A	N/A	N/A	35.1	N/A	N/A	N/A
	50歳代	35.0	57.4	36.5	N/A	27.3	N/A	--	N/A	30.0	N/A	N/A	N/A	59.7	75.7	131.5	
	60歳代	43.0	66.0	39.0	N/A	136.5	N/A	--	N/A	58.5	N/A	N/A	N/A	80.8	31.0	32.0	
	70歳代	29.5	53.0	142.0	4.0	29.3	N/A	--	89.7	65.3	12.0	N/A	N/A	45.4	83.8	60.5	
	80歳代	26.5	42.3	148.0	N/A	21.5	N/A	--	63.4	51.4	N/A	N/A	N/A	31.3	53.0	27.0	
	90歳代	20.0	35.9	N/A	N/A	46.0	N/A	--	21.0	N/A	N/A	8.0	9.0	49.2	11.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	26.0	49.2	90.7	4.0	39.8	2.0	--	52.2	56.9	12.0	8.0	9.0	45.9	59.7	62.3	
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	--	3	21	1	14	0	5	0	6		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	16.5	16.5	N/A	N/A	22.0	11.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	8.0	10.6	N/A	N/A	10.0	8.0	--	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	23.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	11.0	10.4	N/A	N/A	12.5	11.0	--	N/A	N/A	6.0	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	14.0	14.9	10.0	N/A	12.4	12.0	--	14.0	17.8	26.0	6.0	N/A	16.0	N/A	24.0	
	60歳代	15.0	17.7	N/A	20.0	13.2	13.0	--	N/A	21.8	N/A	11.5	N/A	11.0	N/A	48.5	
	70歳代	16.0	48.2	6.0	19.5	24.2	11.7	--	31.0	45.0	N/A	157.8	N/A	20.0	N/A	15.0	
	80歳代	18.5	30.9	12.5	96.7	25.6	12.8	--	N/A	29.7	N/A	12.5	N/A	N/A	N/A	48.0	
	90歳代	20.0	66.9	N/A	138.0	8.0	N/A	--	N/A	19.0	N/A	26.0	N/A	N/A	N/A	42.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	15.0	29.2	10.3	84.8	18.2	11.8	--	15.7	26.3	26.0	54.7	N/A	16.0	N/A	37.7	
大腿骨頭部骨折	(人)	173	35	26	22	15	--	14	23	5	8	6	1	0	18		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	13.0	13.0	N/A	N/A	N/A	13.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	26.0	29.0	N/A	26.0	21.0	N/A	--	N/A	40.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	30.0	31.3	69.0	17.0	N/A	36.0	--	30.0	25.0	N/A	27.0	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	29.0	40.7	56.5	23.7	29.6	31.0	--	34.7	31.3	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	56.2	
	80歳代	35.0	40.2	47.4	22.8	34.9	27.2	--	42.3	58.1	57.0	43.6	32.5	N/A	N/A	42.0	
	90歳代	28.5	32.8	52.7	22.8	30.7	24.4	--	6.0	22.0	17.0	52.0	53.3	N/A	N/A	47.3	
	100歳以上	18.0	18.0	18.0	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	32.0	36.1	51.1	22.6	32.6	28.7	--	37.2	43.6	53.0	40.5	37.8	5.9	N/A	47.6	
胃潰瘍	(人)	17	2	3	3	6	--	0	1	0	1	0	0	0	1		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	N/A	7.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	5.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	8.3	N/A	N/A	N/A	8.3	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	11.5	21.5	N/A	26.5	N/A	6.0	--	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54.0	
	80歳代	8.0	10.6	7.0	10.0	8.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	90.0	90.0	N/A	N/A	90.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	8.0	18.2	7.0	21.0	34.3	7.3	--	N/A	10.0	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0	

■ 平均在院日数(年代別)【第1四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性腸炎	(人)	81	8	11	9	22	—	16	9	3	0	2	0	1	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	3.0	3.6	2.0	3.0	N/A	4.0	—	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.0	5.2	5.0	8.5	5.8	3.5	—	5.2	5.5	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.5	5.4	9.0	6.0	3.0	2.0	—	N/A	10.5	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	2.7	N/A	N/A	N/A	3.0	—	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	9.4	N/A	5.0	N/A	16.0	—	5.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	6.0	6.5	N/A	7.0	N/A	8.0	—	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	10.0	9.6	12.5	6.5	7.0	13.3	—	5.5	N/A	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	6.5	7.5	4.0	12.0	9.0	7.0	—	12.0	7.5	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A
	90歳代	7.0	8.6	N/A	N/A	N/A	N/A	—	8.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.7	7.3	6.7	6.0	7.2	—	5.8	8.2	4.7	N/A	6.0	N/A	4.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	70	8	1	19	14	—	9	15	2	1	0	0	1	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	6.0	6.7	N/A	N/A	6.0	N/A	—	6.0	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.0	5.3	4.0	4.0	5.5	4.5	—	N/A	7.5	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.9	6.0	N/A	6.0	6.3	—	5.0	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	5.4	11.0	N/A	5.3	4.7	—	6.0	5.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.0	11.0	N/A	10.0	4.7	—	6.0	11.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	8.3	8.5	N/A	N/A	14.0	—	5.5	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	8.0	7.6	8.0	N/A	5.7	N/A	—	N/A	8.7	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A
	80歳代	21.0	23.7	N/A	N/A	21.0	5.0	—	45.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	7.2	8.1	4.0	6.9	5.8	—	10.1	7.3	3.5	3.0	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A
胆石症	(人)	148	6	10	20	71	—	18	13	1	0	4	1	4	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	5.0	3.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	4.0	—	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.5	7.3	13.0	11.0	5.0	6.2	—	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.3	3.0	9.0	7.0	8.3	—	6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	4.0	N/A	N/A
	60歳代	7.0	7.9	6.0	N/A	7.8	8.7	—	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.0	8.1	6.0	22.0	12.6	6.6	—	4.0	7.8	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	10.0	18.3	43.0	6.5	11.0	14.9	—	19.2	41.3	N/A	N/A	5.0	N/A	10.0	N/A	N/A
	90歳代	8.0	15.5	N/A	8.0	9.0	24.8	—	10.0	N/A	N/A	N/A	10.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	11.4	12.8	10.1	9.3	10.7	—	11.0	22.6	1.0	N/A	7.8	3.0	8.5	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	25	2	1	0	12	—	0	0	0	0	10	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.5	4.5	N/A	N/A	N/A	4.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	10.0	8.0	N/A	12.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.5	5.8	2.0	N/A	N/A	5.1	—	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	17.4	88.0	N/A	N/A	4.3	—	N/A	N/A	N/A	N/A	9.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	—	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	200	0	0	99	54	—	0	8	0	39	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	2.6	N/A	N/A	2.0	3.0	—	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	2.4	N/A	N/A	2.6	2.3	—	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.0	2.2	N/A	N/A	1.9	2.7	—	N/A	3.7	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	2.6	N/A	N/A	2.5	3.2	—	N/A	5.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	2.4	3.0	—	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.4	N/A	N/A	2.2	2.9	—	N/A	3.9	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	3	0	0	0	2	—	0	1	0	0	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	—	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	—	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■平均在院日数(年代別)【第1四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
			(単位:日)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
子宮筋腫	(人)		27	0	0	1	26	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	6.0	6.2	N/A	N/A	N/A	6.2	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	6.0	5.4	N/A	N/A	N/A	5.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
狭心症	(人)	110	0	0	79	16	-	4	0	0	0	11	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	3.0	3.2	N/A	N/A	3.2	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	3.0	3.1	N/A	N/A	3.0	2.5	-	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	
	60歳代	3.0	3.1	N/A	N/A	2.8	4.2	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	
	70歳代	3.0	10.0	N/A	N/A	11.8	3.0	-	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	
	80歳代	3.0	3.8	N/A	N/A	3.7	5.6	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	
	90歳代	3.0	7.3	N/A	N/A	9.5	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	3.0	5.8	N/A	N/A	6.6	4.1	-	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	
腎結石及び尿管結石	(人)	68	2	4	29	29	-	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	2.7	4.0	-	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	2.0	2.9	N/A	N/A	2.5	3.5	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	4.0	3.3	2.0	3.0	3.4	4.0	-	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	4.0	3.9	N/A	5.0	4.0	3.6	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	4.0	3.6	N/A	N/A	2.0	4.2	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	5.5	7.6	15.0	N/A	2.7	9.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	2.0	2.0	N/A	2.0	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	4.0	3.8	8.5	3.3	2.9	4.6	-	2.5	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
乳房の悪性新生物	(人)	22	0	1	0	1	-	18	2	0	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	3.0	3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	5.0	5.4	N/A	N/A	N/A	N/A	-	5.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	4.0	10.8	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	14.0	13.5	N/A	19.0	N/A	8.0	-	13.0	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	6.0	8.5	N/A	19.0	N/A	8.0	-	7.3	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
膝関節症	(人)	76	2	2	19	32	-	0	11	0	1	2	4	0	3	3	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	4.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	32.5	28.3	N/A	N/A	44.0	23.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	23.5	24.6	14.5	N/A	30.5	23.4	-	N/A	15.3	N/A	N/A	37.0	N/A	N/A	55.0	
	70歳代	22.0	26.5	N/A	N/A	41.0	20.8	-	N/A	11.7	N/A	N/A	N/A	21.5	N/A	N/A	
	80歳代	27.0	27.3	N/A	24.0	33.1	27.0	-	N/A	23.6	N/A	N/A	9.0	27.0	N/A	28.0	
	90歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	
	100歳以上	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	25.0	25.7	14.5	24.0	36.7	23.2	-	N/A	18.1	N/A	9.0	23.0	24.3	N/A	29.0	
鼠径ヘルニア	(人)	73	7	0	16	20	-	10	13	2	0	5	0	0	0	0	
	0歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	5.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	4.0	4.3	3.0	N/A	4.0	4.5	-	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	4.0	4.3	3.5	N/A	4.0	5.8	-	4.3	2.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	4.0	4.2	N/A	N/A	4.5	5.0	-	4.5	2.8	3.0	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	4.0	5.0	2.5	N/A	5.0	8.0	-	3.0	3.8	4.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	3.5	3.8	3.0	N/A	6.0	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	4.0	4.4	3.0	N/A	4.7	5.9	-	4.2	3.1	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A	

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【第1四半期】

2025/6/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1		
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	6		
			8	9	0			4	9	8	3	8	0	6					
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		
胃の悪性新生物	(人)	73	5	1	26	22	-	5	8	0	0	4	0	0	2	2	2		
	男	9.0	16.6	35.8	N/A	15.4	8.5	-	9.0	35.3	N/A	N/A	14.5	N/A	N/A	N/A	33.0		
	女	10.0	22.4	150.0	14.0	11.1	14.3	-	8.3	36.8	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	10.0	18.4	58.6	14.0	14.1	9.3	-	8.4	36.0	N/A	N/A	17.3	N/A	N/A	N/A	33.0		
結腸の悪性新生物	(人)	101	1	5	17	25	-	10	24	1	0	14	0	1	3	1	3		
	男	7.0	14.6	24.0	14.3	6.5	10.5	-	9.7	21.3	N/A	N/A	10.5	N/A	10.0	57.0	57.0		
	女	13.0	24.8	N/A	39.0	15.8	9.6	-	12.9	47.7	5.0	N/A	28.0	N/A	N/A	103.0	103.0		
	全体	10.0	18.7	24.0	24.2	11.4	10.2	-	11.9	31.2	5.0	N/A	14.2	N/A	10.0	72.3	72.3		
直腸の悪性新生物	(人)	50	0	6	15	11	-	5	7	0	0	4	0	1	1	1	1		
	男	7.5	14.9	N/A	4.0	23.1	11.0	-	10.0	24.0	N/A	N/A	4.8	N/A	15.0	17.0	17.0		
	女	11.0	13.8	N/A	25.0	7.5	26.3	-	11.0	5.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	10.0	14.6	N/A	7.5	18.9	16.5	-	10.8	16.0	N/A	N/A	4.8	N/A	15.0	17.0	17.0		
気管支および肺の悪性新生物	(人)	134	1	3	59	55	-	0	9	0	1	2	0	2	2	2	2		
	男	9.0	14.0	12.0	15.0	10.5	15.9	-	N/A	27.9	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0	17.0	17.0		
	女	8.0	13.6	N/A	9.0	6.8	7.8	-	N/A	22.0	N/A	165.0	16.0	N/A	15.0	37.0	37.0		
	全体	9.0	13.9	12.0	13.0	9.6	13.4	-	N/A	26.6	N/A	165.0	16.0	N/A	8.0	27.0	27.0		
急性心筋梗塞	(人)	27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0	2	2	2		
	男	9.0	12.8	N/A	N/A	10.5	17.0	-	N/A	N/A	N/A	36.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A		
	女	8.5	19.5	N/A	N/A	8.3	6.0	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58.0	58.0		
	全体	9.0	14.8	N/A	N/A	10.1	13.3	-	N/A	3.0	N/A	36.0	N/A	3.0	N/A	N/A	58.0		
肺炎	(人)	313	29	47	51	40	-	55	31	8	17	26	0	8	1	1	1		
	男	15.0	35.1	35.0	29.8	88.3	13.6	-	23.4	16.4	14.0	20.8	23.3	N/A	33.3	N/A	N/A		
	女	13.0	26.3	28.5	19.5	68.3	11.9	-	21.4	15.2	27.0	14.4	15.8	N/A	27.0	57.0	57.0		
	全体	15.0	31.0	32.1	25.0	80.4	13.0	-	22.4	15.7	20.5	17.4	19.2	N/A	30.1	57.0	57.0		
喘息	(人)	21	2	1	2	13	-	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
	男	9.0	8.3	11.0	N/A	N/A	7.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	女	9.0	11.2	17.0	9.0	5.5	11.8	-	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	9.0	10.8	14.0	9.0	5.5	11.1	-	6.0	4.0	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A		
脳梗塞	(人)	523	14	8	69	5	-	38	49	2	1	6	257	62	12	12	12		
	男	16.0	34.6	36.5	7.0	42.7	2.7	-	28.8	34.7	205.5	N/A	34.6	23.9	57.7	92.8	92.8		
	女	17.0	38.4	92.5	31.6	41.9	42.0	-	39.6	46.5	N/A	767.0	22.0	19.7	65.5	65.4	65.4		
	全体	16.0	36.3	52.5	22.4	42.4	18.4	-	34.8	40.0	205.5	767.0	32.5	22.1	60.8	76.8	76.8		
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	-	11	13	1	1	1	73	17	10	10	10		
	男	23.0	44.3	93.5	N/A	49.8	2.0	-	33.0	67.8	12.0	N/A	9.0	37.0	61.0	46.8	46.8		
	女	30.0	53.1	89.3	4.0	34.3	N/A	-	56.4	52.1	N/A	8.0	N/A	55.0	58.3	77.8	77.8		
	全体	26.0	49.2	90.7	4.0	39.8	2.0	-	52.2	56.9	12.0	8.0	9.0	45.9	59.7	62.3	62.3		
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	-	3	21	1	14	0	5	0	6	6	6		
	男	14.5	26.1	10.0	25.5	13.5	12.8	-	22.5	19.2	26.0	75.8	N/A	16.0	N/A	32.8	32.8		
	女	16.0	32.4	10.3	101.7	24.1	11.0	-	2.0	29.1	N/A	16.8	N/A	N/A	N/A	47.5	47.5		
	全体	15.0	29.2	10.3	84.8	18.2	11.8	-	15.7	26.3	26.0	54.7	N/A	16.0	N/A	37.7	37.7		
大腿骨頭部骨折	(人)	173	35	26	22	15	-	14	23	5	8	6	1	0	18	18	18		
	男	36.0	44.5	73.8	18.6	43.4	29.0	-	26.0	54.8	56.0	43.7	42.0	5.0	N/A	37.3	37.3		
	女	31.0	36.1	46.4	23.5	29.3	26.3	-	39.1	37.5	17.7	38.6	33.7	N/A	N/A	50.6	50.6		
	全体	32.0	38.1	51.1	22.6	32.5	26.7	-	37.2	43.5	33.0	40.5	37.8	5.0	N/A	47.6	47.6		
胃潰瘍	(人)	17	2	3	3	6	-	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1		
	男	8.0	19.1	7.0	40.0	34.3	8.0	-	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	女	10.0	16.9	N/A	11.5	N/A	6.7	-	N/A	N/A	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0	54.0		
	全体	8.0	18.2	7.0	21.0	34.3	7.3	-	N/A	10.0	N/A	21.0	N/A	N/A	N/A	54.0	54.0		
急性腸炎	(人)	81	8	11	9	22	-	16	9	3	0	2	0	1	0	0	0		
	男	6.0	7.2	13.0	4.7	7.7	7.3	-	6.9	9.5	N/A	N/A	2.0	N/A	4.0	N/A	N/A		
	女	5.0	6.3	6.4	7.5	5.2	7.1	-	4.9	7.2	4.7	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	6.0	6.7	7.3	6.7	6.0	7.2	-	5.8	8.2	4.7	N/A	6.0	N/A	4.0	N/A	N/A		
急性虫垂炎	(人)	70	8	1	19	14	-	9	15	2	1	0	0	1	0	0	0		
	男	6.0	8.0	8.2	4.0	6.9	6.8	-	11.1	8.2	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	女	5.0	6.1	8.0	N/A	7.0	5.0	-	6.5	5.6	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A		
	全体	6.0	7.2	8.1	4.0	6.9	5.8	-	10.1	7.3	3.5	3.0	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A		

■平均在院日数(性別)【第1四半期】

2025/6/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胆石症	(人)	148	6	10	20	71	－	18	13	1	0	4	1	4	0	0
	男	7.0	10.9	14.2	8.4	11.1	11.3	－	8.2	16.3	1.0	N/A	13.5	N/A	4.0	N/A
	女	7.0	12.1	6.0	17.0	8.0	9.3	－	25.0	30.0	N/A	N/A	2.0	3.0	10.0	N/A
	全体	7.0	11.4	12.8	10.1	9.3	10.7	－	11.0	22.6	1.0	N/A	7.8	3.0	8.5	N/A
前立腺肥大症	(人)	25	2	1	0	12	－	0	0	0	0	10	0	0	0	0
	男	3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	－	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	9.7	45.0	12.0	N/A	4.8	－	N/A	N/A	N/A	N/A	8.2	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	200	0	0	99	54	－	0	8	0	39	0	0	0	0	0
	男	3.0	2.5	N/A	N/A	2.0	2.9	－	N/A	3.8	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	－	N/A	4.0	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.4	N/A	N/A	2.2	2.9	－	N/A	3.9	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	3	0	0	0	2	－	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	男	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	2.0	－	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	4.3	N/A	N/A	N/A	3.5	－	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	27	0	0	1	26	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.3	N/A	N/A	3.0	6.4	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	110	0	0	79	16	－	4	0	0	0	0	11	0	0	0
	男	3.0	6.8	N/A	N/A	8.0	4.1	－	6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	2.6	N/A	N/A
	女	3.0	4.0	N/A	N/A	4.2	4.3	－	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A
	全体	3.0	5.8	N/A	N/A	6.6	4.1	－	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	68	2	4	29	29	－	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	男	3.0	3.1	2.0	3.0	2.8	3.8	－	2.0	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	4.0	5.2	15.0	3.5	3.4	6.4	－	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	3.8	8.5	3.3	2.9	4.6	－	2.5	N/A	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	22	0	1	0	1	－	18	2	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	8.5	N/A	19.0	N/A	8.0	－	7.3	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	8.5	N/A	19.0	N/A	8.0	－	7.3	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	76	2	2	19	32	－	0	11	0	1	2	4	0	3	3
	男	23.0	22.1	N/A	N/A	44.0	21.4	－	N/A	2.0	N/A	N/A	23.0	24.0	N/A	N/A
	女	27.0	26.8	14.5	24.0	36.3	24.2	－	N/A	19.7	N/A	9.0	N/A	24.5	N/A	29.0
	全体	25.0	25.7	14.5	24.0	36.7	23.2	－	N/A	18.1	N/A	9.0	23.0	24.3	N/A	29.0
鼠径ヘルニア	(人)	73	7	0	16	20	－	10	13	2	0	5	0	0	0	0
	男	4.0	4.5	3.0	N/A	4.7	5.9	－	4.2	3.2	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	3.4	N/A	N/A	4.5	N/A	－	N/A	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.4	3.0	N/A	4.7	5.9	－	4.2	3.1	3.5	N/A	3.6	N/A	N/A	N/A

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

死亡率(重症度別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	16
	ステージⅡ	0.0	0	2
	ステージⅢ	0.0	0	9
	ステージⅣ	0.0	0	9
	不明	24.3	9	37
	全体	12.3	9	73
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージⅠ	11.1	1	9
	ステージⅡ	0.0	0	14
	ステージⅢ	0.0	0	19
	ステージⅣ	30.0	3	10
	不明	15.9	7	44
	全体	10.9	11	101
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージⅢ	12.5	1	8
	ステージⅣ	0.0	0	6
	不明	18.2	4	22
	全体	10.0	5	50
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	11
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージⅢ	0.0	0	24
	ステージⅣ	9.5	4	42
	不明	35.8	19	53
	全体	17.2	23	134
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.0	0	6
	KillipⅡ	0.0	0	20
	KillipⅢ	N/A	0	0
	KillipⅣ	N/A	0	0
	不明	0.0	0	1
	全体	0.0	0	27
肺炎	軽症	2.9	2	68
	中等症	6.5	2	31
	重症	15.2	32	210
	不明	0.0	0	4
	全体	11.5	36	313
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	21
	全体	0.0	0	21
脳梗塞	JCS 0-1	1.4	5	354
	JCS 2-3	8.9	11	124
	JCS 10-100	29.4	10	34
	JCS 200-300	36.4	4	11
	不明	N/A	0	0
	全体	5.7	30	523
脳出血	JCS 0-1	2.9	2	68
	JCS 2-3	4.8	2	42
	JCS 10-100	23.1	9	39
	JCS 200-300	9.1	1	11
	不明	N/A	0	0
	全体	8.8	14	160
糖尿病	重症度の指標なし	2.6	3	115
	全体	2.6	3	115
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.6	1	173
	全体	0.6	1	173
胃潰瘍	重症度の指標なし	5.9	1	17
	全体	5.9	1	17
急性腸炎	重症度の指標なし	1.2	1	81
	全体	1.2	1	81
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	70
	全体	0.0	0	70

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胆石症	重症度の指標なし	2.0	3	148
	全体	2.0	3	148
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	25
	全体	0.0	0	25
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	200
	全体	0.0	0	200
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	3
	全体	0.0	0	3
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	27
	全体	0.0	0	27
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	110
	全体	0.0	0	110
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	1.5	1	68
	全体	1.5	1	68
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	9
	ステージⅢ	0.0	0	2
	ステージⅣ	0.0	0	3
	不明	0.0	0	2
	全体	0.0	0	22
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	76
	全体	0.0	0	76
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	73
	全体	0.0	0	73

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	16.7	1	6
	70歳代	10.0	3	30
	80歳代	4.0	1	25
	90歳代	50.0	4	8
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	12.3	9	73
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	33.3	1	3
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	11.6	5	43
	80歳代	12.1	4	33
	90歳代	20.0	1	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	10.9	11	101
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	50.0	1	2
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	10.0	1	10
	60歳代	11.1	1	9
	70歳代	10.5	2	19
	80歳代	0.0	0	9
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	10.0	5	50
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	9.1	1	11
	60歳代	11.1	4	36
	70歳代	20.4	10	49
	80歳代	28.6	8	28
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	17.2	23	134
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	1
	60歳代	0.0	0	9
	70歳代	0.0	0	4
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	27

■死亡率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	0.0	0	4
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	5
	30歳代	0.0	0	7
	40歳代	0.0	0	6
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	5.6	1	18
	70歳代	13.9	10	72
	80歳代	12.1	17	141
	90歳代	15.1	8	53
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	11.5	36	313
喘息	0歳代	0.0	0	2
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	5
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	9
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	21
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	16
	50歳代	0.0	0	39
	60歳代	0.0	0	62
	70歳代	3.7	6	161
	80歳代	10.0	18	180
	90歳代	10.5	6	57
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	5.7	30	523
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	3
	40歳代	7.1	1	14
	50歳代	5.3	1	19
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	7.4	4	54
	80歳代	17.5	7	40
	90歳代	7.1	1	14
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	8.8	14	160
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	5
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	19
	60歳代	0.0	0	23
	70歳代	0.0	0	21
	80歳代	6.3	2	32
	90歳代	12.5	1	8
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	2.6	3	115

■死亡率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	11
	70歳代	0.0	0	40
	80歳代	1.1	1	89
	90歳代	0.0	0	28
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	0.6	1	173
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	1
	60歳代	0.0	0	3
	70歳代	0.0	0	6
	80歳代	20.0	1	5
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	5.9	1	17
急性腸炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	5
	20歳代	0.0	0	21
	30歳代	0.0	0	12
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	8
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	9.1	1	11
	80歳代	0.0	0	12
	90歳代	0.0	0	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.2	1	81
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	3
	20歳代	0.0	0	11
	30歳代	0.0	0	13
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	0.0	0	11
	60歳代	0.0	0	8
	70歳代	0.0	0	9
	80歳代	0.0	0	3
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	70
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	0.0	0	25
	60歳代	0.0	0	23
	70歳代	3.6	1	28
	80歳代	0.0	0	43
	90歳代	15.4	2	13
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	2.0	3	148

■死亡率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	3
	70歳代	0.0	0	12
	80歳代	0.0	0	8
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	25
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	20
	70歳代	0.0	0	78
	80歳代	0.0	0	84
	90歳代	0.0	0	9
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	200
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	0.0	0	3
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	3
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	14
	50歳代	0.0	0	5
	60歳代	0.0	0	2
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	27
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	8
	60歳代	0.0	0	21
	70歳代	0.0	0	37
	80歳代	0.0	0	36
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	110

■死亡率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	9
	50歳代	0.0	0	17
	60歳代	0.0	0	14
	70歳代	0.0	0	9
	80歳代	0.0	0	8
	90歳代	50.0	1	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.5	1	68
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	5
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	0.0	0	2
	80歳代	0.0	0	6
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	22
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	14
	70歳代	0.0	0	24
	80歳代	0.0	0	31
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	0.0	0	76
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	1
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	0.0	0	14
	70歳代	0.0	0	27
	80歳代	0.0	0	19
	90歳代	0.0	0	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	73

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(性別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	14.0	7	50
	女	8.7	2	23
	全体	12.3	9	73
結腸の悪性新生物	男	5.0	3	60
	女	19.5	8	41
	全体	10.9	11	101
直腸の悪性新生物	男	11.8	4	34
	女	6.3	1	16
	全体	10.0	5	50
気管支および肺の悪性新生物	男	14.7	14	95
	女	23.1	9	39
	全体	17.2	23	134
急性心筋梗塞	男	0.0	0	19
	女	0.0	0	8
	全体	0.0	0	27
肺炎	男	11.2	19	169
	女	11.8	17	144
	全体	11.5	36	313
喘息	男	0.0	0	3
	女	0.0	0	18
	全体	0.0	0	21
脳梗塞	男	4.3	13	299
	女	7.6	17	224
	全体	5.7	30	523
脳出血	男	8.5	6	71
	女	9.0	8	89
	全体	8.8	14	160
糖尿病	男	1.7	1	58
	女	3.5	2	57
	全体	2.6	3	115
大腿骨頸部骨折	男	2.4	1	41
	女	0.0	0	132
	全体	0.6	1	173
胃潰瘍	男	0.0	0	10
	女	14.3	1	7
	全体	5.9	1	17
急性腸炎	男	3.1	1	32
	女	0.0	0	49
	全体	1.2	1	81
急性虫垂炎	男	0.0	0	39
	女	0.0	0	31
	全体	0.0	0	70
胆石症	男	3.2	3	95
	女	0.0	0	53
	全体	2.0	3	148
前立腺肥大症	男	0.0	0	25
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	25
白内障	男	0.0	0	83
	女	0.0	0	117
	全体	0.0	0	200
痔核	男	0.0	0	1
	女	0.0	0	2
	全体	0.0	0	3
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	27
	全体	0.0	0	27
狭心症	男	0.0	0	72
	女	0.0	0	38
	全体	0.0	0	110
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	47
	女	4.8	1	21
	全体	1.5	1	68

■死亡率(性別)【第1四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	22
	全体	0.0	0	22
膝関節症	男	0.0	0	17
	女	0.0	0	59
	全体	0.0	0	76
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	68
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	73

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【第1四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位: %)														
胃の悪性新生物	1.4	0.0	0.0	0.0	4.5	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	1.0	0.0	20.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
直腸の悪性新生物	2.0	N/A	0.0	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	3.7	0.0	0.0	1.7	7.3	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性心筋梗塞	3.7	N/A	N/A	0.0	16.7	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	5.8	3.4	4.3	11.8	12.5	-	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	12.5	0.0
喘息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	1.3	0.0	0.0	4.3	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
脳出血	0.6	0.0	0.0	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
大腿骨頸部骨折	1.2	0.0	0.0	0.0	6.7	-	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	1.3	0.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
急性虫垂炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
胆石症	2.0	0.0	0.0	10.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
前立腺肥大症	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
主要疾患全体	1.6	0.7	2.9	2.4	2.5	-	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.0

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (重症度別)【第1四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 2 0 7 1	2 0 2 2 0 3 7	2 0 2 2 0 7 4	2 0 2 2 0 2 9	2 0 2 2 0 6 8	2 0 2 2 0 6 3	2 0 2 2 0 4 8	2 0 2 2 0 7 0	2 0 2 2 0 3 6	2 0 2 2 0 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	73	5	1	26	22	-	5	8	0	0	4	0	0	2
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	2.7	0.0	0.0	0.0	6.3	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	4.5	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	(人)	101	1	5	17	25	-	10	24	1	0	14	0	1	3
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	2.3	0.0	25.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.0	0.0	20.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	50	0	6	15	11	-	5	7	0	0	4	0	1	1
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	12.5	N/A	N/A	25.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	2.0	N/A	0.0	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	134	1	3	59	55	-	0	9	0	1	2	0	2	2
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	8.3	N/A	N/A	5.6	16.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	2.4	N/A	N/A	0.0	6.7	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	3.8	0.0	0.0	0.0	7.1	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	3.7	0.0	0.0	1.7	7.3	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性心筋梗塞	(人)	27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0	2
	KillipⅠ	16.7	N/A	N/A	N/A	25.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	KillipⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	KillipⅢ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.7	N/A	N/A	0.0	16.7	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	313	29	47	51	40	-	55	31	8	17	26	0	8	1
	軽症	2.9	5.9	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	中等症	6.5	0.0	0.0	0.0	50.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	重症	6.7	0.0	5.1	16.1	11.5	-	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	14.3	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.8	3.4	4.3	11.8	12.5	-	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	12.5	0.0
喘息	(人)	21	2	1	2	13	-	1	1	0	0	1	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	523	14	8	69	5	-	38	49	2	1	6	257	62	12
	JCS 0-1	1.1	0.0	0.0	2.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
	JCS 2-3	1.6	N/A	N/A	11.1	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	2.9	N/A	0.0	0.0	N/A	-	16.7	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	4.3	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	-	11	13	1	1	1	73	17	10
	JCS 0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	JCS 2-3	2.4	N/A	N/A	16.7	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	-	3	21	1	14	0	5	0	6
	重症度の指標なし	0.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	全体	0.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第1四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 0 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 0 3 7	2 0 2 4 0 0 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 4 3	2 0 2 4 0 0 7 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6	
(単位:%)															
大腿骨頭部 骨折	(人)	173	35	26	22	15	-	14	23	5	8	6	1	0	18
	重症度の指標なし	1.2	0.0	0.0	0.0	6.7	-	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	1.2	0.0	0.0	0.0	6.7	-	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	17	2	3	3	6	-	0	1	0	1	0	0	0	1
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	(人)	80	8	11	9	21	-	16	9	3	0	2	0	1	0
	重症度の指標なし	1.3	0.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	70	8	1	19	14	-	9	15	2	1	0	0	1	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
胆石症	(人)	148	6	10	20	71	-	18	13	1	0	4	1	4	0
	重症度の指標なし	2.0	0.0	0.0	10.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	10.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
前立腺肥大 症	(人)	25	2	1	0	12	-	0	0	0	0	10	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	200	0	0	99	54	-	0	8	0	39	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	3	0	0	0	2	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	27	0	0	1	26	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	110	0	0	79	16	-	4	0	0	0	0	11	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び 尿管結石	(人)	68	2	4	29	29	-	2	0	2	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	22	0	1	0	1	-	18	2	0	0	0	0	0	0
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	76	2	2	19	32	-	0	11	0	1	2	4	0	3
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	73	7	0	16	20	-	10	13	2	0	5	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A

No.010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第1四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6
(単位:%)																	
胃の悪性新 生物	(人)	73	5	1	26	22	－	5	8	0	0	4	0	0	2		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	80歳代	4.0	N/A	N/A	0.0	7.7	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	4.5	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	(人)	101	1	5	17	25	－	10	24	1	0	14	0	1	3		
結腸の悪性 新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	3.0	N/A	50.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.0	0.0	20.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	50	0	6	15	11	－	5	7	0	0	4	0	1	1		
直腸の悪性 新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	70歳代	5.3	N/A	0.0	20.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	N/A	0.0	6.7	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	134	1	3	59	55	－	0	9	0	1	2	0	2	2		
気管支および 肺の悪性新 生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	14.3	N/A	N/A	N/A	14.3	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	9.1	N/A	N/A	20.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	2.8	N/A	N/A	0.0	7.7	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.0	0.0	0.0	0.0	5.6	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	3.6	N/A	0.0	0.0	10.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.7	0.0	0.0	1.7	7.3	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	27	0	0	16	6	－	0	1	0	1	0	1	0	2		
急性心筋梗 塞	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	25.0	N/A	N/A	0.0	33.3	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.7	N/A	N/A	0.0	16.7	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	(人)	313	29	47	51	40	－	55	31	8	17	26	0	8	1		
肺炎	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	16.7	N/A	N/A	0.0	0.0	－	33.3	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.6	0.0	0.0	50.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	70歳代	6.9	0.0	0.0	23.1	22.2	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	5.7	7.7	0.0	6.5	17.6	－	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	25.0	0.0	0.0
	90歳代	5.7	0.0	15.4	0.0	0.0	－	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.8	3.4	4.3	11.8	12.5	－	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	12.5	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第1四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
喘息	(人)	21	2	1	2	13	－	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	523	14	8	69	5	－	38	49	2	1	6	257	62	12	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	3.2	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	6.9	0.0	N/A	N/A
	70歳代	0.6	0.0	N/A	3.8	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	2.2	0.0	0.0	9.5	0.0	－	6.7	0.0	N/A	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	4.3	0.0	－	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	－	11	13	1	1	1	73	17	10	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	2.5	0.0	N/A	25.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	4.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	－	3	21	1	14	0	5	0	6	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	3.1	0.0	33.3	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.9	0.0	11.1	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
大腿骨頭 骨折	(人)	173	35	26	22	15	－	14	23	5	8	6	1	0	18	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	－	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	3.6	0.0	0.0	0.0	20.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.2	0.0	0.0	0.0	6.7	－	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
胃潰瘍	(人)	17	2	3	3	6	－	0	1	0	1	0	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第1四半期】

#####

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
急性腸炎	(人)	80	8	11	9	21	－	16	9	3	0	2	0	1	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.8	0.0	0.0	25.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	11.1	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	(人)	70	8	1	19	14	－	9	15	2	1	0	0	1	0	
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
眼石症	(人)	148	8	10	20	71	－	18	13	1	0	4	1	4	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	60歳代	4.3	0.0	N/A	25.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.6	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	2.3	0.0	0.0	0.0	5.3	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	10.0	1.4	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	25	2	1	0	12	－	0	0	0	0	10	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	200	0	0	99	54	－	0	8	0	39	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	3	0	0	0	2	－	0	1	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第1四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
子宮筋腫	(人)	27	0	0	1	26	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	110	0	0	79	16	－	4	0	0	0	0	11	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	68	2	4	29	29	－	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	22	0	1	0	1	－	18	2	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	76	2	2	19	32	－	0	11	0	1	2	4	0	3	3
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	73	7	0	16	20	－	10	13	2	0	5	0	0	0	0
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【第1四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	73	5	1	26	22	-	5	8	0	0	4	0	0	2
	男	2.0	0.0	N/A	0.0	5.3	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	4.5	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	(人)	101	1	5	17	25	-	10	24	1	0	14	0	1	3
	男	1.7	0.0	33.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.0	0.0	20.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	50	0	6	15	11	-	5	7	0	0	4	0	1	1
	男	2.9	N/A	0.0	9.1	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	N/A	0.0	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	134	1	3	59	55	-	0	9	0	1	2	0	2	2
	男	3.2	0.0	0.0	2.2	5.3	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	女	5.1	N/A	0.0	0.0	11.8	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	3.7	0.0	0.0	1.7	7.3	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性心筋梗塞	(人)	27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0	2
	男	5.3	N/A	N/A	0.0	25.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	3.7	N/A	N/A	0.0	16.7	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	313	29	47	51	40	-	55	31	8	17	26	0	8	1
	男	7.7	0.0	4.0	16.1	18.5	-	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	25.0	N/A
	女	3.5	7.7	4.5	5.0	0.0	-	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	5.8	3.4	4.3	11.8	12.5	-	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	12.5	0.0
喘息	(人)	21	2	1	2	13	-	1	1	0	0	1	0	0	0
	男	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	523	14	8	69	5	-	38	49	2	1	6	257	62	12
	男	1.7	0.0	0.0	4.9	0.0	-	5.9	0.0	0.0	N/A	0.0	1.4	0.0	0.0
	女	0.9	0.0	0.0	3.6	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
	全体	1.3	0.0	0.0	4.3	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
脳出血	(人)	160	6	1	25	1	-	11	13	1	1	1	73	17	10
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	1.1	0.0	0.0	6.3	N/A	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.6	0.0	0.0	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	115	4	9	39	13	-	3	21	1	14	0	5	0	6
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	1.8	0.0	14.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	173	35	26	22	15	-	14	23	5	8	6	1	0	18
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	女	1.5	0.0	0.0	0.0	7.7	-	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.2	0.0	0.0	0.0	6.7	-	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	17	2	3	3	6	-	0	1	0	1	0	0	0	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	(人)	80	8	11	9	21	-	16	9	3	0	2	0	1	0
	男	3.2	0.0	0.0	33.3	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	70	8	1	19	14	-	9	15	2	1	0	0	1	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A

■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【第1四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 0 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 3	2 0 2 4 0 0 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胆石症	(人)	148	6	10	20	71	-	18	13	1	0	4	1	4	0
	男	2.1	0.0	0.0	25.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	1.9	0.0	0.0	0.0	4.3	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	10.0	1.4	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
前立腺肥大症	(人)	25	2	1	0	12	-	0	0	0	0	10	0	0	0
	男	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	200	0	0	99	54	-	0	8	0	39	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	3	0	0	0	2	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	27	0	0	1	26	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	110	0	0	79	16	-	4	0	0	0	0	11	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	68	2	4	29	29	-	2	0	2	0	0	0	0	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	22	0	1	0	1	-	18	2	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	76	2	2	19	32	-	0	11	0	1	2	4	0	3
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
膵膵ヘルニア	(人)	73	7	0	16	20	-	10	13	2	0	5	0	0	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A

No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(重症度別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	839,844	73,971	16
	ステージⅡ	661,399	187,762	2
	ステージⅢ	1,332,942	85,497	9
	ステージⅣ	991,602	101,334	9
	不明	1,067,988	76,154	37
	全体	1,030,092	82,990	73
結腸の悪性新生物	ステージ0	481,456	88,341	5
	ステージⅠ	1,074,897	85,077	9
	ステージⅡ	1,628,835	84,187	14
	ステージⅢ	1,076,126	76,517	19
	ステージⅣ	749,535	79,536	10
	不明	859,339	50,433	44
	全体	996,413	67,864	101
直腸の悪性新生物	ステージ0	451,572	82,652	2
	ステージⅠ	1,160,853	88,264	8
	ステージⅡ	1,564,464	96,221	4
	ステージⅢ	1,326,494	79,959	8
	ステージⅣ	1,370,335	56,216	6
	不明	521,673	65,926	22
	全体	935,172	73,673	50
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	1,353,933	165,720	11
	ステージⅡ	1,132,029	144,430	4
	ステージⅢ	895,263	84,921	24
	ステージⅣ	636,689	76,175	42
	不明	1,031,812	102,289	53
	全体	912,945	97,458	134
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1,588,548	180,045	6
	KillipⅡ	1,664,321	203,023	20
	KillipⅢ	N/A	N/A	0
	KillipⅣ	N/A	N/A	0
	不明	193,879	64,626	1
	全体	1,593,021	192,791	27
肺炎	軽症	557,438	46,129	68
	中等症	1,597,540	43,310	31
	重症	1,111,778	46,524	210
	不明	295,662	54,300	4
	全体	1,029,027	46,219	313
喘息	重症度の指標なし	437,439	44,826	21
	全体	437,439	44,826	21
脳梗塞	JCS 0-1	1,398,867	65,322	354
	JCS 2-3	1,972,875	86,651	124
	JCS 10-100	2,158,160	63,703	34
	JCS 200-300	2,019,670	90,583	11
	不明	N/A	N/A	0
	全体	1,597,379	70,805	523
脳出血	JCS 0-1	2,810,488	78,004	68
	JCS 2-3	1,895,658	49,140	42
	JCS 10-100	1,998,208	70,116	39
	JCS 200-300	5,497,055	90,530	11
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,557,053	69,366	160
糖尿病	重症度の指標なし	904,280	38,908	115
	全体	904,280	38,908	115
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1,908,419	58,410	173
	全体	1,908,419	58,410	173
胃潰瘍	重症度の指標なし	764,523	51,443	17
	全体	764,523	51,443	17
急性腸炎	重症度の指標なし	289,234	47,082	81
	全体	289,234	47,082	81

■医療費(重症度別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	535,372	83,692	70
	全体	535,372	83,692	70
胆石症	重症度の指標なし	721,870	79,825	148
	全体	721,870	79,825	148
前立腺肥大症	重症度の指標なし	755,450	154,100	25
	全体	755,450	154,100	25
白内障	重症度の指標なし	257,063	119,741	200
	全体	257,063	119,741	200
痔核	重症度の指標なし	192,148	45,468	3
	全体	192,148	45,468	3
子宮筋腫	重症度の指標なし	758,712	123,770	27
	全体	758,712	123,770	27
狭心症	重症度の指標なし	623,578	158,598	110
	全体	623,578	158,598	110
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	377,338	107,961	68
	全体	377,338	107,961	68
乳房の悪性新生物	ステージ0	524,976	174,992	1
	ステージⅠ	621,459	120,505	5
	ステージⅡ	791,288	111,214	9
	ステージⅢ	1,202,226	83,501	2
	ステージⅣ	528,799	107,613	3
	不明	446,102	43,303	2
	全体	710,769	107,040	22
膝関節症	重症度の指標なし	1,816,394	70,972	76
	全体	1,816,394	70,972	76
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	393,240	95,871	73
	全体	393,240	95,871	73

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	458,817	65,545	1
	50歳代	839,826	78,379	3
	60歳代	1,145,688	77,534	6
	70歳代	1,086,435	76,665	30
	80歳代	959,710	103,904	25
	90歳代	1,094,814	49,351	8
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,030,092	82,990	73
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	324,920	60,396	2
	50歳代	811,528	69,757	3
	60歳代	875,162	85,512	15
	70歳代	897,893	67,439	43
	80歳代	1,262,641	63,119	33
	90歳代	829,858	51,738	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	996,413	67,864	101
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,193,760	90,993	2
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	1,103,196	77,793	10
	60歳代	833,918	69,586	9
	70歳代	843,611	69,937	19
	80歳代	1,070,896	79,212	9
	90歳代	167,187	55,729	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	935,172	73,673	50
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,459,311	334,512	7
	50歳代	880,098	91,771	11
	60歳代	803,633	104,580	36
	70歳代	992,319	79,560	49
	80歳代	852,670	65,870	28
	90歳代	336,404	66,894	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	912,945	97,458	134
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,285,781	151,731	2
	50歳代	1,862,298	155,191	1
	60歳代	1,690,533	294,541	9
	70歳代	915,188	181,251	4
	80歳代	1,773,074	133,684	10
	90歳代	1,971,424	33,990	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,593,021	192,791	27

■医療費(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	295,662	54,300	4
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	326,306	49,375	5
	30歳代	312,250	51,458	7
	40歳代	368,111	48,433	6
	50歳代	748,689	43,227	6
	60歳代	695,977	47,335	18
	70歳代	1,001,172	44,718	72
	80歳代	1,222,380	46,460	141
	90歳代	990,603	45,734	53
	100歳以上	915,429	45,771	1
	全体	1,029,027	46,219	313
喘息	0歳代	216,247	54,528	2
	10歳代	280,886	56,177	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	159,873	53,291	1
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	733,756	49,590	5
	60歳代	495,011	41,250	1
	70歳代	426,539	43,103	9
	80歳代	155,167	22,849	2
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	437,439	44,826	21
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	1,286,026	75,472	2
	30歳代	2,541,295	53,779	6
	40歳代	1,247,043	61,941	16
	50歳代	1,196,332	66,600	39
	60歳代	1,080,278	60,448	62
	70歳代	1,650,200	68,793	161
	80歳代	1,782,395	78,901	180
	90歳代	1,710,690	69,182	57
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,597,379	70,805	523
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	10,510,830	78,439	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,795,026	80,153	3
	40歳代	3,793,258	128,772	14
	50歳代	2,298,037	61,195	19
	60歳代	3,177,130	55,068	15
	70歳代	2,658,660	67,520	54
	80歳代	1,925,868	64,353	40
	90歳代	2,014,642	54,850	14
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,557,053	69,366	160
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	646,505	40,109	2
	30歳代	412,726	40,549	5
	40歳代	478,279	47,359	5
	50歳代	589,116	40,561	19
	60歳代	522,292	37,085	23
	70歳代	1,409,717	40,183	21
	80歳代	958,176	37,110	32
	90歳代	1,846,567	37,458	8
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	904,280	38,908	115

■医療費(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	594,755	45,750	1
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	1,773,433	65,507	3
	60歳代	1,430,975	52,421	11
	70歳代	1,866,011	57,347	40
	80歳代	2,030,962	57,877	89
	90歳代	1,836,766	62,431	28
	100歳以上	1,675,182	93,065	1
	全体	1,908,419	58,410	173
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	459,536	65,648	1
	50歳代	278,469	55,693	1
	60歳代	386,609	47,196	3
	70歳代	858,795	50,562	6
	80歳代	566,272	54,724	5
	90歳代	3,114,940	34,610	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	764,523	51,443	17
急性腸炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	179,306	51,466	5
	20歳代	229,239	45,801	21
	30歳代	231,466	49,688	12
	40歳代	153,547	58,545	3
	50歳代	352,760	46,675	8
	60歳代	292,299	47,954	4
	70歳代	420,011	45,442	11
	80歳代	345,168	46,184	12
	90歳代	345,151	40,666	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	289,234	47,082	81
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	523,694	83,284	3
	20歳代	494,225	92,866	11
	30歳代	530,188	93,227	13
	40歳代	527,351	101,728	12
	50歳代	514,238	78,928	11
	60歳代	572,146	69,605	8
	70歳代	456,530	66,898	9
	80歳代	968,420	42,421	3
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	535,372	83,692	70
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	362,841	95,187	2
	30歳代	526,281	131,570	2
	40歳代	573,528	88,420	12
	50歳代	547,940	80,009	25
	60歳代	681,585	92,360	23
	70歳代	592,113	82,699	28
	80歳代	976,836	69,000	43
	90歳代	786,011	68,656	13
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	721,870	79,825	148

■医療費(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	632,747	163,944	2
	60歳代	582,558	133,202	3
	70歳代	574,873	143,385	12
	80歳代	1,121,827	175,550	8
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	755,450	154,100	25
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	292,274	127,622	2
	50歳代	244,476	112,844	7
	60歳代	263,519	124,552	20
	70歳代	247,593	128,457	78
	80歳代	263,176	111,473	84
	90歳代	269,697	114,301	9
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	257,063	119,741	200
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	192,148	45,468	3
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	192,148	45,468	3
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	771,076	128,780	6
	40歳代	785,340	129,082	14
	50歳代	606,553	111,698	5
	60歳代	915,624	101,735	2
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	758,712	123,770	27
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	575,277	183,903	5
	50歳代	485,947	151,239	8
	60歳代	515,565	175,356	21
	70歳代	805,379	157,509	37
	80歳代	510,719	145,428	36
	90歳代	939,298	190,218	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	623,578	158,598	110

■医療費(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	235,891	117,945	3
	30歳代	311,333	98,769	6
	40歳代	327,184	110,593	9
	50歳代	360,799	110,450	17
	60歳代	408,712	110,119	14
	70歳代	375,352	109,654	9
	80歳代	554,519	94,873	8
	90歳代	234,391	117,195	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	377,338	107,961	68
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	442,985	132,787	3
	50歳代	585,099	125,865	5
	60歳代	765,881	94,814	5
	70歳代	541,336	137,731	2
	80歳代	939,274	76,404	6
	90歳代	834,742	119,248	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	710,769	107,040	22
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	292,266	73,066	1
	50歳代	1,992,637	67,459	4
	60歳代	1,649,153	72,620	14
	70歳代	2,030,640	77,993	24
	80歳代	1,853,336	67,288	31
	90歳代	146,070	36,517	1
	100歳以上	360,130	40,014	1
	全体	1,816,394	70,972	76
鼠径ヘルニア	0歳代	248,709	82,903	1
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	486,405	162,135	1
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	608,129	121,625	1
	50歳代	395,214	94,552	6
	60歳代	436,580	108,529	14
	70歳代	380,739	92,831	27
	80歳代	381,225	84,634	19
	90歳代	339,166	107,682	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	393,240	95,871	73

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	964,404	82,384	50
	女	1,172,893	84,305	23
	全体	1,030,092	82,990	73
結腸の悪性新生物	男	801,252	66,598	60
	女	1,282,014	69,716	41
	全体	996,413	67,864	101
直腸の悪性新生物	男	934,434	69,963	34
	女	936,740	81,555	16
	全体	935,172	73,673	50
気管支および肺の悪性新生物	男	962,782	102,231	95
	女	791,549	85,833	39
	全体	912,945	97,458	134
急性心筋梗塞	男	1,838,423	223,578	19
	女	1,010,192	119,671	8
	全体	1,593,021	192,791	27
肺炎	男	1,043,681	45,908	169
	女	1,011,830	46,584	144
	全体	1,029,027	46,219	313
喘息	男	378,534	47,752	3
	女	447,257	44,338	18
	全体	437,439	44,826	21
脳梗塞	男	1,544,275	71,718	299
	女	1,668,263	69,587	224
	全体	1,597,379	70,805	523
脳出血	男	2,163,884	62,430	71
	女	2,870,705	74,899	89
	全体	2,557,053	69,366	160
糖尿病	男	798,214	39,585	58
	女	1,012,207	38,219	57
	全体	904,280	38,908	115
大腿骨頸部骨折	男	2,065,331	53,708	41
	女	1,859,681	59,871	132
	全体	1,908,419	58,410	173
胃潰瘍	男	772,633	49,473	10
	女	752,938	54,258	7
	全体	764,523	51,443	17
急性腸炎	男	307,165	47,487	32
	女	277,524	46,818	49
	全体	289,234	47,082	81
急性虫垂炎	男	575,459	81,283	39
	女	484,939	86,723	31
	全体	535,372	83,692	70
胆石症	男	716,203	80,948	95
	女	732,028	77,813	53
	全体	721,870	79,825	148
前立腺肥大症	男	755,450	154,100	25
	女	N/A	N/A	0
	全体	755,450	154,100	25
白内障	男	266,410	124,661	83
	女	250,432	116,251	117
	全体	257,063	119,741	200
痔核	男	223,003	44,600	1
	女	176,720	45,903	2
	全体	192,148	45,468	3
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	758,712	123,770	27
	全体	758,712	123,770	27
狭心症	男	710,253	177,054	72
	女	459,353	123,628	38
	全体	623,578	158,598	110
腎結石及び尿管結石	男	346,680	110,927	47
	女	445,953	101,322	21
	全体	377,338	107,961	68

■医療費(性別)【第1四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	710,769	107,040	22
	全体	710,769	107,040	22
膝関節症	男	1,741,884	78,591	17
	女	1,837,863	68,777	59
	全体	1,816,394	70,972	76
鼠径ヘルニア	男	400,245	96,688	68
	女	297,984	84,760	5
	全体	393,240	95,871	73

No. 015 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（予防対策の実施率）

指標の説明・定義

期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症の予防対策（弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上）が実施された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


＜計算式＞	$\frac{\text{肺血栓塞栓症の予防対策（弾性ストッキングの着用、間歇的空気圧迫装置の利用、抗凝固療法のいずれか、または2つ以上）が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
-------	--

■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 2 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術症例数(人)	1,043	90	65	224	361	-	85	70	5	14	25	92	5	7
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	955	69	61	207	352	-	82	58	4	13	23	76	5	5
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	91.6	76.7	93.8	92.4	97.5	-	96.5	82.9	80.0	92.9	92.0	82.6	100.0	71.4



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	肺血栓塞栓症を発症した患者数	
	肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院症 例数	× 100 (%)



■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率(肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	204158	2024159	2024160	2024173	2024174	2024189	2024198	2024200	2024204	2024208	2024212	2024216	2024230	2024236
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)		算定無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
		算定有	0.2	1.5	0.0	0.0	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
		全体	0.2	1.1	0.0	0.0	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数		算定無	127	22	6	24	17	-	3	13	1	2	2	30	0	7
		算定有	916	68	59	200	344	-	82	57	4	12	23	62	5	0
		全体	1043	90	65	224	361	-	85	70	5	14	25	92	5	7



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

■褥瘡の持込率【第1四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5			
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6			
年代別褥瘡の持込率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	0.8	0.0	0.0	0.0	1.8	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	60歳代	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	-	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	70歳代	0.7	0.0	1.4	0.0	0.5	-	0.0	0.5	7.7	7.6	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	
	80歳代	1.1	0.0	2.0	0.0	1.1	-	0.0	1.3	6.8	5.3	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	
	90歳代	2.0	0.0	1.2	0.0	6.5	-	0.0	0.0	2.3	10.4	5.4	0.0	3.8	0.0	0.0	
	100歳代以上	4.8	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	
	全体	0.7	0.0	1.1	0.0	0.7	-	0.0	0.6	4.5	6.0	2.6	0.0	1.5	0.0	0.0	

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	5	9	1	0	1	3	1	0	0	0
	20歳代	224	9	13	48	94	24	10	9	2	1	14	0	0	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	22	10	8	2	3	25	2	0	0	0
	40歳代	465	29	26	99	163	38	31	8	7	2	53	9	0	0	0
	50歳代	811	42	56	166	241	88	56	8	10	7	90	31	16	0	0
	60歳代	1062	48	64	205	321	82	79	12	34	30	132	34	21	0	0
	70歳代	2269	126	139	450	553	157	217	26	66	83	294	88	70	0	0
	80歳代	2571	138	197	489	458	293	311	59	113	104	220	70	119	0	0
	90歳代	889	52	83	124	93	135	98	44	48	74	67	26	45	0	0
	100歳以上	21	1	0	3	2	3	2	3	2	4	0	0	1	0	0
	全体	8827	478	617	1655	2203	847	824	178	284	309	899	261	272	0	0

年代別褥瘡の持込率(%)



年代別症例数(人)



No. 018 褥瘡の発生率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数	× 100 (%)
	同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数（人日）	

■褥瘡の発生率【第1四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 3 7 7	2 0 2 4 0 7 4	2 0 2 4 0 2 9	2 0 2 4 0 6 8	2 0 2 4 0 6 3	2 0 2 4 0 4 8	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 3 6	2 0 2 4 0 3 5	2 0 2 4 0 6 6
年代別褥瘡の発生率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.9	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	1.1	0.0	2.4	0.0	2.2	0.0	0.0	4.5	4.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.3	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	0.6	2.2	0.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	5	9	1	0	1	3	1	0	0
	20歳代	224	9	13	48	94	24	10	9	2	1	14	0	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	22	10	8	2	3	25	2	0	0
	40歳代	465	29	26	99	163	38	31	8	7	2	53	9	0	0
	50歳代	811	42	56	166	241	88	56	8	10	7	90	31	16	16
	60歳代	1062	48	64	205	321	82	79	12	34	30	132	34	21	21
	70歳代	2269	126	139	450	553	157	217	26	66	83	294	88	70	70
	80歳代	2571	138	197	489	458	293	311	59	113	104	220	70	119	119
	90歳代	889	52	83	124	93	135	98	44	48	74	67	26	45	45
	100歳以上	21	1	0	3	2	3	2	3	2	4	0	0	1	1
	全体	8827	478	617	1655	2203	847	824	178	284	309	899	261	272	272

年代別褥瘡の発生率(%)



年代別症例数(人)



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	
	65歳以上の退院患者数	× 100 (%)

■65歳以上の患者における認知症の保有率【第1四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
入院経路別保有率(%)	家庭からの入院	29.6	36.2	46.2	37.3	6.9	—	38.6	35.3	58.3	34.2	44.0	26.0	23.5	69.1	
	他院等から転院	57.9	38.9	81.0	55.9	31.1	—	61.1	60.0	85.7	57.1	52.8	56.6	37.5	66.9	
	施設に入所中	84.8	85.5	89.9	74.6	46.7	—	87.1	87.9	100.0	82.1	94.9	92.1	65.0	66.7	
	その他	66.7	N/A	100.0	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	38.3	44.6	59.4	40.5	8.7	—	48.1	46.5	76.3	42.9	52.1	32.3	28.6	67.3	

入院経路別症例数(人)	家庭からの入院	5032	232	314	1055	1200	—	502	476	72	184	207	565	170	55	
	他院等から転院	629	54	21	59	45	—	18	90	21	35	36	53	16	181	
	施設に入所中	673	55	119	71	30	—	116	99	46	28	39	38	20	12	
	その他	3	0	2	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全体	6337	341	456	1185	1276	—	636	665	139	247	282	656	206	248	

入院経路別保有率(%)



入院経路別症例数(人)



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(重症度別)【第1四半期】

2025/06/24


ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 0 3	2 0 2 4 0 4 4 8	2 0 2 4 0 4 4 0	2 0 2 4 0 1 7 6	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
重症度別実施率(%)	Killip I		66.7	N/A	N/A	N/A	75.0	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0
	Killip II		90.0	N/A	N/A	100.0	100.0	ー	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	Killip III		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Killip IV		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明		0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		81.5	N/A	N/A	100.0	83.3	ー	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	0.0
重症度別症例数 (人)	Killip I		6	0	0	0	4	ー	0	0	0	0	0	1	0	1
	Killip II		20	0	0	16	2	ー	0	0	0	1	0	0	0	1
	Killip III		0	0	0	0	0	ー	0	0	0	0	0	0	0	0
	Killip IV		0	0	0	0	0	ー	0	0	0	0	0	0	0	0
	不明		1	0	0	0	0	ー	0	1	0	0	0	0	0	0
	全体		27	0	0	16	6	ー	0	1	0	1	0	1	0	2

重症度別実施率(%)



重症度別症例数(人)



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【第1四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 7 6	2 0 2 4 0 1 3 6
	年代別実施率(%)	0歳代	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上	全体		
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	N/A	100.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	100.0	100.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A
		75.0	N/A	N/A	100.0	66.7	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		70.0	N/A	N/A	100.0	100.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
		0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		81.5	N/A	N/A	100.0	83.3	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	20歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	30歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	40歳代	2	0	0	2	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	50歳代	1	0	0	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	60歳代	9	0	0	7	1	—	0	0	0	0	1	0	0	0
	70歳代	4	0	0	1	3	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	80歳代	10	0	0	6	1	—	0	1	0	1	0	0	0	1
	90歳代	1	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	1
	100歳以上	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	全体	27	0	0	16	6	—	0	1	0	1	0	1	0	2



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【第1四半期】


2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
性別実施率(%)	男		89.5	N/A	N/A	100.0	75.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	N/A
	女		62.5	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体		81.5	N/A	N/A	100.0	83.3	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	0.0

性別症例数(人)	男		19	0	0	13	4	-	0	0	0	1	0	1	0	0
	女		8	0	0	3	2	-	0	1	0	0	0	0	0	2
	全体		27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0	2

性別実施率(%)



性別症例数(人)



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開



【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

Kコード別症例数(人)													
K546	3	0	0	1	2	-	0	0	0	0	0	0	0
K547	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
K5481	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
K5482	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
K549	23	0	0	17	5	-	0	0	0	0	0	1	0
K550	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
K550-2	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
その他	5	0	0	0	1	-	0	1	0	1	0	0	2
全体	27	0	0	16	6	-	0	1	0	1	0	1	0



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)

■肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率(重症度別)【第1四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	20201158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158	200240158
重症度別使用率(%)	軽症	86.8	88.2	66.7	88.9	83.3	—	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	N/A	100.0	0.0	
	中等症	87.1	100.0	50.0	81.8	100.0	—	100.0	100.0	100.0	50.0	100.0	N/A	N/A	N/A	
	重症	90.5	100.0	84.6	93.5	96.2	—	85.4	95.5	100.0	75.0	100.0	N/A	85.7	N/A	
	不明	75.0	N/A	N/A	N/A	75.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	89.1	93.1	80.9	90.2	92.5	—	85.5	96.8	100.0	76.5	100.0	N/A	87.5	0.0	

重症度別症例数(人)	軽症	68	17	6	9	6	—	10	7	4	3	4	0	1	1	
	中等症	31	4	2	11	4	—	4	2	1	2	1	0	0	0	
	重症	210	8	39	31	26	—	41	22	3	12	21	0	7	0	
	不明	4	0	0	0	4	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全体	313	29	47	51	40	—	55	31	8	17	26	0	8	1	

重症度別使用率(%)



重症度別症例数(人)



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)


■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	23	1	2	5	6	-	1	4	1	2	0	0	1	0
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	10	1	1	3	4	-	0	1	0	0	0	0	0	0
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	43.5	100.0	50.0	60.0	66.7	-	0.0	25.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A

出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	× 100 (%)
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	


急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)	374	4	0	56	1	-	25	28	1	0	3	211	45	0
うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)


■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【第1四半期】

2025/06/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	14	1	0	7	3	-	2	0	0	0	1	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	11	1	0	5	3	-	2	0	0	0	0	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	78.6	100.0	N/A	71.4	100.0	-	100.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A

胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	54	4	0	10	23	-	11	5	0	0	0	0	1	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	45	4	0	10	16	-	10	4	0	0	0	0	1	0
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	83.3	100.0	N/A	100.0	69.6	-	90.9	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■ 虫垂炎の患者に対する手術施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	72	8	2	19	15	-	9	15	2	1	0	0	1	0
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	44	6	0	16	6	-	7	7	2	0	0	0	0	0
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	61.1	75.0	0.0	84.2	40.0	-	77.8	46.7	100.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

■ 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	44	6	0	16	6	-	7	7	2	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	42	6	0	16	6	-	6	6	2	0	0	0	0	0
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	95.5	100.0	N/A	100.0	100.0	-	85.7	85.7	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	


■帝王切開における全身麻酔施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	14	0	0	0	14	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、全身麻酔施行症例数(人)	1	0	0	0	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における全身麻酔施行率(%)	7.1	N/A	N/A	N/A	7.1	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における全身麻酔施行率



No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)


■帝王切開における輸血施行率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	14	0	0	0	14	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における輸血施行率(%)	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	736	22	13	123	2	-	46	59	4	3	4	352	79	29
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	115	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	115	0	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	716	20	9	108	6	-	49	62	3	2	7	343	83	24
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	115	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	115	0	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	0.0	0.0



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)

■大腿骨地域連携パスの使用率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240188	20240193	20240198	20240200	20240206	20240207
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	126	27	24	21	14	－	11	12	2	5	4	1	0	5
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨地域連携バス使用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	124	27	24	21	12	-	11	13	2	5	5	0	0	4
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

■急性期病棟における退院調整の実施率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院症例数(人)	5,846	312	375	1,128	1,228	-	595	573	126	216	244	634	185	230
退院調整加算算定症例数(人)	2,650	228	273	736	67	-	243	108	5	98	95	499	142	156
退院調整実施率(%)	45.3	73.1	72.8	65.2	5.5	-	40.8	18.8	4.0	45.4	38.9	78.7	76.8	67.8



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設からの入院率【第1四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 6 4	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 6 6
年代別介護・福祉施設からの入院率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.4	11.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	40歳代	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	N/A
	50歳代	1.6	2.4	1.8	0.0	0.0	—	4.5	5.4	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	0.0
	60歳代	2.0	2.1	9.4	0.5	0.0	—	3.7	5.1	0.0	5.9	3.3	0.8	5.9	0.0
	70歳代	4.2	9.5	18.0	1.6	0.5	—	5.7	6.0	7.7	1.5	12.0	2.0	5.7	2.9
	80歳代	12.0	15.2	25.4	7.2	2.8	—	22.5	15.4	33.9	11.5	12.5	7.3	11.4	5.0
	90歳代	28.1	40.4	49.4	21.8	15.1	—	27.4	34.7	52.3	27.1	20.3	22.4	23.1	8.9
	100歳以上	28.6	100.0	N/A	33.3	0.0	—	33.3	50.0	33.3	50.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	7.9	12.1	19.9	4.3	1.4	—	14.2	12.6	25.8	10.6	12.6	4.7	8.4	4.4

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	—	0	1	0	0	0	1	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	—	5	9	1	0	1	3	1	0
	20歳代	224	9	13	48	94	—	24	10	9	2	1	14	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	—	22	10	8	2	3	25	2	0
	40歳代	465	29	26	99	163	—	38	31	8	7	2	53	9	0
	50歳代	811	42	56	166	241	—	88	56	8	10	7	90	31	16
	60歳代	1062	48	64	205	321	—	82	79	12	34	30	132	34	21
	70歳代	2269	126	139	450	553	—	157	217	26	66	83	294	88	70
	80歳代	2571	138	197	489	458	—	293	311	59	113	104	220	70	119
	90歳代	889	52	83	124	93	—	135	98	44	48	74	67	26	45
	100歳以上	21	1	0	3	2	—	3	2	3	2	4	0	0	1
	全体	8827	478	617	1655	2203	—	847	824	178	284	309	899	261	272

年代別介護・福祉施設からの入院率(%)



年代別症例数(人)



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■他の病院・診療所の病棟からの転院率【第1四半期】

2025/06/24

														～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。	
		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 7 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6
年代別他病院からの 転院率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	100.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.3	0.0	0.0	2.1	1.1	—	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	2.6	5.3	0.0	8.5	0.0	—	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	N/A
	40歳代	2.8	3.4	0.0	6.1	0.6	—	2.6	9.7	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	N/A
	50歳代	5.8	7.1	3.6	3.0	3.3	—	1.1	10.7	12.5	10.0	14.3	7.8	9.7	56.3
	60歳代	5.9	8.3	0.0	2.9	1.6	—	3.7	13.9	8.3	8.8	13.3	4.5	8.8	81.0
	70歳代	9.1	18.3	2.2	4.0	2.9	—	3.2	16.1	15.4	19.7	12.0	7.5	8.0	72.9
	80歳代	10.9	18.1	8.1	5.5	3.5	—	2.4	12.9	13.6	9.7	13.5	8.2	7.1	77.3
	90歳代	11.5	7.7	2.4	8.1	9.7	—	3.0	10.2	15.9	18.8	13.5	13.4	7.7	57.8
	100歳以上	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	N/A	N/A	100.0
	全体	8.2	12.8	3.7	4.7	2.5	—	2.5	13.0	12.4	13.0	13.3	7.0	8.0	72.1

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	—	0	1	0	0	0	1	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	—	5	9	1	0	1	3	1	0
	20歳代	224	9	13	48	94	—	24	10	9	2	1	14	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	—	22	10	8	2	3	25	2	0
	40歳代	465	29	26	99	163	—	38	31	8	7	2	53	9	0
	50歳代	811	42	56	166	241	—	88	56	8	10	7	90	31	16
	60歳代	1062	48	64	205	321	—	82	79	12	34	30	132	34	21
	70歳代	2269	126	139	450	553	—	157	217	26	66	83	294	88	70
	80歳代	2571	138	197	489	458	—	293	311	59	113	104	220	70	119
	90歳代	889	52	83	124	93	—	135	98	44	48	74	67	26	45
	100歳以上	21	1	0	3	2	—	3	2	3	2	4	0	0	1
	全体	8827	478	617	1655	2203	—	847	824	178	284	309	899	261	272



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(年代別)【第1四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 2 0 3 7 4	2 0 2 2 0 7 4	2 0 2 2 0 7 2	2 0 2 2 0 6 9	2 0 2 2 0 6 8	2 0 2 2 0 6 3	2 0 2 2 0 4 7 0	2 0 2 2 0 7 3 6	2 0 2 2 0 1 3 6	2 0 2 2 0 5 6
年代別他施設等への退院率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.4	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	40歳代	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.4	1.8	0.6	0.0	0.0	5.7	7.1	0.0	10.0	14.3	2.2	0.0	0.0
	60歳代	1.8	2.1	6.3	1.0	0.0	0.0	2.4	3.8	0.0	5.9	0.0	0.8	5.9	9.5
	70歳代	5.0	11.9	15.1	2.2	1.1	0.0	7.0	6.0	0.0	6.1	15.7	1.4	8.0	14.3
	80歳代	17.0	24.6	29.4	11.2	3.7	0.0	29.7	24.8	37.3	18.6	24.0	3.2	18.6	18.5
	90歳代	30.3	53.8	34.9	30.6	12.9	0.0	27.4	41.8	59.1	31.3	21.6	10.4	34.6	24.4
	100歳以上	38.1	100.0	N/A	33.3	0.0	0.0	66.7	50.0	33.3	50.0	25.0	N/A	N/A	0.0
	全体	9.8	16.9	18.3	6.5	1.6	0.0	17.0	17.0	27.5	15.5	18.1	2.4	11.9	16.5

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	0	5	9	1	0	1	3	1	0
	20歳代	224	9	13	48	94	0	24	10	9	2	1	14	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	0	22	10	8	2	3	25	2	0
	40歳代	465	29	26	99	163	0	38	31	8	7	2	53	9	0
	50歳代	811	42	56	166	241	0	88	56	8	10	7	90	31	16
	60歳代	1062	48	64	205	321	0	82	79	12	34	30	132	34	21
	70歳代	2269	126	139	450	553	0	157	217	26	66	83	294	88	70
	80歳代	2571	138	197	489	458	0	293	311	59	113	104	220	70	119
	90歳代	889	52	83	124	93	0	135	98	44	48	74	67	26	45
	100歳以上	21	1	0	3	2	0	3	2	3	2	4	0	0	1
	全体	8827	478	617	1655	2203	0	847	824	178	284	309	899	261	272

年代別他施設等への退院率(%)



年代別症例数(人)



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【第1四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
他施設等への退院率(%)	老人保健施設	2.7	5.4	4.9	2.2	0.5	—	3.5	2.4	16.3	4.6	7.1	0.2	2.3	5.5	
	老人福祉施設	2.8	7.7	5.5	0.8	0.5	—	4.3	7.0	0.0	3.9	8.4	0.7	0.0	4.0	
	社会福祉施設	4.2	3.6	7.9	3.5	0.6	—	9.2	6.6	11.2	6.0	2.6	1.6	9.6	7.0	
	介護医療院	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	—	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	9.8	16.9	18.3	6.5	1.6	—	17.0	17.0	27.5	15.5	18.1	2.4	11.9	16.5	

症例数(人)	全体	8827	478	617	1655	2203	—	847	824	178	284	309	899	261	272
--------	----	------	-----	-----	------	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟への転院率【第1四半期】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。																
		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6	
	年代別他病院への 転院率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	1.6	0.0	0.0	4.3	0.0	—	0.0	11.1	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	20歳代	1.3	0.0	15.4	0.0	1.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	1.8	0.0	0.0	2.1	1.6	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	N/A	N/A
	40歳代	2.4	0.0	0.0	3.0	0.6	—	5.3	3.2	0.0	0.0	0.0	5.7	11.1	N/A	N/A
	50歳代	4.6	4.8	8.9	3.0	2.1	—	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	15.6	3.2	18.8	18.8
	60歳代	4.8	2.1	1.6	2.9	1.2	—	8.5	2.5	8.3	2.9	3.3	15.9	2.9	23.8	23.8
	70歳代	8.5	7.1	7.2	7.8	3.1	—	6.4	3.2	19.2	9.1	6.0	24.5	4.5	18.6	18.6
	80歳代	10.4	5.8	5.6	10.0	9.2	—	14.7	1.9	13.6	8.0	3.8	31.8	7.1	10.9	10.9
	90歳代	10.3	3.8	2.4	10.5	12.9	—	10.4	1.0	11.4	4.2	5.4	46.3	7.7	8.9	8.9
	100歳以上	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	7.5	4.6	5.0	6.8	3.8	—	9.0	2.4	10.7	6.3	4.5	23.7	5.4	14.0	14.0	

年代別症例数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	—	0	1	0	0	0	1	0	0
	10歳代	129	12	18	23	56	—	5	9	1	0	1	3	1	0
	20歳代	224	9	13	48	94	—	24	10	9	2	1	14	0	0
	30歳代	271	19	11	47	122	—	22	10	8	2	3	25	2	0
	40歳代	465	29	26	99	163	—	38	31	8	7	2	53	9	0
	50歳代	811	42	56	166	241	—	88	56	8	10	7	90	31	16
	60歳代	1062	48	64	205	321	—	82	79	12	34	30	132	34	21
	70歳代	2269	126	139	450	553	—	157	217	26	66	83	294	88	70
	80歳代	2571	138	197	489	458	—	293	311	59	113	104	220	70	119
	90歳代	889	52	83	124	93	—	135	98	44	48	74	67	26	45
	100歳以上	21	1	0	3	2	—	3	2	3	2	4	0	0	1
	全体	8827	478	617	1655	2203	—	847	824	178	284	309	899	261	272

年代別他病院への転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)



■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【第1四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別在宅医療の 実施率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.5	0.0	0.0	0.0	1.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	1.9	0.0	9.1	0.0	0.0	—	0.0	0.0	25.0	100.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	40歳代	2.0	0.0	4.2	1.1	0.6	—	5.7	3.4	0.0	28.6	0.0	2.0	0.0	N/A
	50歳代	1.6	2.6	2.1	0.0	0.0	—	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	23.1
	60歳代	3.2	2.3	7.1	0.5	1.9	—	5.5	2.8	9.1	11.1	0.0	5.5	6.7	7.7
	70歳代	5.3	5.4	10.9	1.6	1.9	—	8.7	5.3	10.0	16.7	6.7	7.5	5.8	28.6
	80歳代	9.1	9.2	23.0	4.7	3.2	—	9.4	9.7	8.7	15.1	12.5	3.1	19.5	38.2
	90歳代	19.3	7.7	37.0	6.7	12.1	—	10.8	20.6	25.0	45.5	28.6	4.0	42.9	39.1
	100歳以上	50.0	N/A	N/A	N/A	50.0	—	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	5.7	4.6	12.2	2.1	1.9	—	7.0	6.7	10.3	19.4	11.0	4.4	12.5	32.1

年代別自宅への退 院患者数(人)	0歳代	115	2	10	1	100	—	0	1	0	0	0	1	0	0
	10歳代	127	12	18	22	56	—	5	8	1	0	1	3	1	0
	20歳代	220	8	11	48	93	—	24	10	9	2	1	14	0	0
	30歳代	264	19	11	46	119	—	22	9	8	2	3	23	2	0
	40歳代	447	29	24	95	162	—	35	29	8	7	2	49	7	0
	50歳代	753	39	48	159	236	—	83	50	8	9	6	74	28	13
	60歳代	970	44	56	194	315	—	73	71	11	27	27	109	30	13
	70歳代	1834	93	92	387	514	—	127	169	20	48	60	213	69	42
	80歳代	1658	87	87	363	379	—	149	186	23	73	64	130	41	76
	90歳代	384	13	27	60	58	—	65	34	8	22	35	25	14	23
	100歳以上	8	0	0	0	2	—	1	1	1	1	1	0	0	1
	全体	6780	346	384	1375	2034	—	584	568	97	191	200	641	192	168



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


■ 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	247	10	6	67	48	-	38	54	8	7	3	6	0	0
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	23	0	0	13	5	-	0	1	0	1	0	1	0	2
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	20	0	0	13	5	-	0	0	0	1	0	1	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	87.0	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	100.0	N/A	0.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	

■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	23	0	0	13	5	-	0	1	0	1	0	1	0	2
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	21	0	0	13	5	-	0	0	0	1	0	1	0	1
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	91.3	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	0.0	N/A	100.0	N/A	100.0	N/A	50.0



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)


■Door to balloon実施率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	14	0	0	11	2	-	0	0	0	0	0	1	0	0
分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人)	7	0	0	5	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Door to balloon実施率(%)	50.0	N/A	N/A	45.5	100.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A

Door to balloon実施率



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造	× 100 (%)
	影」検査が行われた患者数 誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
誤嚥性肺炎患者数(人)	446	13	46	37	42	-	91	60	21	37	14	59	22	4
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	23	0	0	0	1	-	0	18	0	0	2	1	1	0
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	5.2	0.0	0.0	0.0	2.4	-	0.0	30.0	0.0	0.0	14.3	1.7	4.5	0.0



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・ 血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数)	278	22	26	75	79	-	20	18	2	6	11	15	0	4
分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない 件数(件数)	22	0	0	5	11	-	0	5	1	0	0	0	0	0
術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	7.9	0.0	0.0	6.7	13.9	-	0.0	27.8	50.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）	× 100 (%)


■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	


■服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）【第1四半期】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	4,068	250	218	834	786	-	312	420	78	141	121	590	159	159
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	2,257	213	156	678	135	-	214	56	35	1	100	522	145	2
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	55.5	85.2	71.6	81.3	17.2	-	68.6	13.3	44.9	0.7	82.6	88.5	91.2	1.3

服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	薬剤管理指導を受けた患者数	
	入院患者数	× 100 (%)


服薬指導(薬剤管理指導実施率)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院患者数(人)	8,875	479	617	1,671	2,224	-	848	824	180	285	310	902	261	274
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	6,812	467	593	1,547	1,488	-	718	171	116	266	277	795	223	151
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	76.8	97.5	96.1	92.6	66.9	-	84.7	20.8	64.4	93.3	89.4	88.1	85.4	55.1

服薬指導（薬剤管理指導実施率）



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない 入院患者の食事回数	× 100 (%)

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2040158	2040155	2040160	2040171	2040137	2040149	2040126	2040138	2040129	2040137	2040114	2040165	2040194
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	89,177	9,583	5,800	18,996	14,949	-	9,095	8,945	1,269	2,170	2,417	11,114	2,645	2,194
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	53,205	4,587	2,910	11,096	10,519	-	3,703	5,981	1,104	790	1,847	7,660	1,454	1,554
栄養指導(実施率)	59.7	47.9	50.2	58.4	70.4	-	40.7	66.9	87.0	36.4	76.4	68.9	55.0	70.8



No. 054 血液培養の実施（血液培養実施率）

指標の説明・定義

期間中に広域抗菌薬投与を開始した症例のうち、投与開始初日に血液培養検査を実施した症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	投与開始初日に血液培養検査を実施した数	
	広域抗菌薬投与を開始した入院患者数	× 100 (%)


■血液培養の実施(血液培養実施率)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
広域抗菌薬投与を開始した入院患者数(人)	158	8	5	36	33	-	17	22	7	6	10	14	0	0
分母のうち投与開始初日に血液培養検査を実施した数(人)	37	1	2	12	13	-	1	2	0	0	1	5	0	0
血液培養の実施(血液培養実施率)(%)	23.4	12.5	40.0	33.3	39.4	-	5.9	9.1	0.0	0.0	10.0	35.7	N/A	N/A

血液培養の実施（血液培養実施率）



No. 055 血液培養の実施（2セット培養）

指標の説明・定義

期間中の血液培養オーダー日数に対する、投与開始初日に血液培養検査を実施した症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数（人日）	
	血液培養オーダー日数（人日）	× 100（%）


■血液培養の実施(2セット実施率)【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
血液培養オーダー日数(人日)	2,262	181	113	593	839	-	132	107	9	21	18	227	12	10
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	797	133	50	269	128	-	21	0	2	10	5	178	1	0
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	35.2	73.5	44.2	45.4	15.3	-	15.9	0.0	22.2	47.6	27.8	78.4	8.3	0.0

血液培養の実施（2セット実施率）



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	
	65歳以上の退院患者数	

× 100 (%)


■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院患者数	6,337	341	456	1,185	1,276	-	636	665	139	247	282	656	206	248
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	772	4	55	199	135	-	54	73	13	60	57	96	26	0
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	12.2	1.2	12.1	16.8	10.6	-	8.5	11.0	9.4	24.3	20.2	14.6	12.6	0.0

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている


■ 身体的拘束の実施率【第1四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	199,790	14,571	14,163	30,616	23,835	-	16,505	26,911	5,063	13,374	11,312	16,141	12,445	14,854
身体的拘束日数の総和	1,190	0	109	123	148	-	31	125	0	205	354	73	22	0
身体的拘束の実施率(%)	0.6	0.0	0.8	0.4	0.6	-	0.2	0.5	0.0	1.5	3.1	0.5	0.2	0.0

身体的拘束の実施率



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	

■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【第1四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	341	30	58	70	103	－	36	10	3	7	10	14	0	0
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	329	30	58	65	97	－	36	9	3	7	10	14	0	0
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	96.5	100.0	100.0	92.9	94.2	－	100.0	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	N/A	N/A



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1,000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1,000 (‰)
	入院患者延べ数	

No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	