

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2024年度 慢性期グループ
第2四半期（6～9月）

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2025年7月11日

**2024年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	235
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	302
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	199
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	178
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	224
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	256
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	195
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	402
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	198
13	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	314
14	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	246
15	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	224
16	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	222
17	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	203
18	東京都	社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院	360
19	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	100
20	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	183
21	東京都	東海大学医学部付属 八王子病院	500
22	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	312
23	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	569
24	東京都	社会福祉法人賛育会 賛育会病院	199
25	東京都	医療法人社団 竹口病院	166
26	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	319
27	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	147
28	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	479
29	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	101
30	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	148
31	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	150
32	愛知県	社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院	416
33	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	337
34	愛知県	社会医療法人大雄会 総合大雄会病院	379
35	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	150
36	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	313
37	兵庫県	医療法人社団まほし会 真星病院	156
38	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	172
39	兵庫県	医療法人康雄会 西病院	84
40	兵庫県	医療法人尚和会	199
41	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	147
42	岡山県	社会医療法人 光生病院	198
43	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	199
44	広島県	社会医療法人清風会 五日市記念病院	180
45	福岡県	医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院	300
46	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	656
47	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	117
48	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	179
49	長崎県	社会医療法人春回会 井上病院	112
50	大分県	医療法人 大分記念病院	118
51	宮崎県	医療法人誠和会 和田病院	163
52	鹿児島県	公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院	350
53	鹿児島県	鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院	306
54	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	334

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【第2四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	13.0	19.4	9.4	21.5	7.8	16.7	-	16.7	27.5	38.5	N/A	30.8	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	11.0	17.4	11.3	49.0	11.4	10.2	-	23.7	31.1	13.0	28.7	19.6	15.0	N/A	90.0
直腸の悪性新生物	9.0	15.9	37.5	13.4	16.4	12.5	-	17.6	23.3	N/A	N/A	3.5	N/A	21.3	N/A
気管支および肺の悪性新生物	9.0	13.6	18.0	12.8	9.9	11.4	-	17.0	25.3	N/A	24.0	51.6	N/A	2.0	N/A
急性心筋梗塞	7.0	8.4	1.0	N/A	7.7	7.4	-	1.5	1.0	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	60.0
肺炎	15.0	27.8	30.7	40.9	28.7	14.6	-	19.8	28.1	17.4	24.0	29.3	N/A	14.1	50.1
喘息	7.0	11.4	5.0	N/A	8.7	8.7	-	4.5	N/A	N/A	N/A	77.0	N/A	4.0	N/A
脳梗塞	18.0	36.1	78.0	55.8	28.7	7.5	-	34.3	74.2	7.0	271.0	22.5	26.9	43.7	65.0
脳出血	34.0	69.1	73.8	178.0	44.6	N/A	-	46.6	118.1	83.0	N/A	N/A	49.3	103.9	94.1
糖尿病	13.0	18.3	28.7	68.7	16.0	11.3	-	15.0	24.3	N/A	14.0	13.2	12.0	N/A	29.0
大腿骨頸部骨折	37.0	42.0	37.3	31.1	46.0	32.0	-	47.9	32.7	40.8	34.8	34.5	44.3	118.0	58.2
胃潰瘍	9.0	21.4	N/A	5.0	10.6	7.5	-	10.0	13.0	N/A	138.0	68.0	N/A	9.0	N/A
急性腸炎	6.0	7.6	9.0	4.5	9.4	4.5	-	5.9	9.1	10.5	N/A	8.7	9.0	27.5	N/A
急性虫垂炎	6.0	7.3	8.4	4.8	7.7	8.2	-	5.4	7.0	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0
胆石症	9.0	13.1	10.5	21.5	14.1	9.9	-	13.4	15.2	3.0	20.0	19.8	N/A	9.3	52.3
前立腺肥大症	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	-	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A
白内障	2.5	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	-	N/A	4.2	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	-	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	3.0	5.7	N/A	N/A	4.8	3.4	-	3.0	67.0	N/A	N/A	5.0	3.6	N/A	63.0
腎結石及び尿管結石	3.0	4.6	N/A	8.0	2.7	5.6	-	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A
乳房の悪性新生物	6.0	13.1	N/A	N/A	N/A	3.0	-	10.4	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	21.0	25.0	33.0	N/A	33.1	21.4	-	57.0	13.8	N/A	17.0	N/A	18.5	N/A	54.3
鼠径ヘルニア	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.3	-	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A
主要疾患全体	11.0	23.3	29.1	34.6	15.2	9.9	-	21.4	36.6	22.2	16.3	24.4	29.8	44.3	62.9

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【第2四半期】

2025/6/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 6 9	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 2 9	2 0 2 4 0 2 8	2 0 2 4 0 3 8	2 0 2 4 0 6 4	2 0 2 4 0 7 3	2 0 2 4 0 6 6	2 0 2 4 0 3 5	2 0 2 4 0 6	2 0 2 4 0 3
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新 生物	(人)		54	5	2	6	20	-	3	12	2	0	4	0	0
	ステージO		9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ		7.0	13.4	7.0	N/A	4.7	21.2	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ		17.0	19.4	N/A	N/A	16.0	20.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ		14.0	19.5	11.0	N/A	N/A	22.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明		14.0	21.7	13.0	21.5	1.0	8.0	-	16.7	27.5	38.5	N/A	30.8	N/A
全体		13.0	19.4	9.4	21.5	7.8	16.7	-	16.7	27.5	38.5	N/A	30.8	N/A	
結腸の悪性 新生物	(人)		94	3	2	28	26	-	10	9	1	3	10	1	0
	ステージO		8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	8.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ		8.0	8.3	11.0	N/A	6.5	8.3	-	3.0	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A
	ステージⅡ		19.0	25.4	N/A	N/A	10.5	16.3	-	25.3	44.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ		7.5	15.0	8.0	N/A	10.4	13.0	-	30.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ		13.0	13.6	15.0	N/A	13.2	14.3	-	10.0	17.0	N/A	N/A	N/A	15.0
	不明		7.0	21.5	N/A	49.0	N/A	7.7	-	26.0	26.0	13.0	28.7	20.1	N/A
全体		11.0	17.4	11.3	49.0	11.4	10.2	-	23.7	31.1	13.0	28.7	19.6	15.0	
直腸の悪性 新生物	(人)		51	2	5	14	12	-	8	3	0	0	4	0	3
	ステージO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ		47.0	42.3	N/A	N/A	57.0	23.0	-	47.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ		19.0	25.7	N/A	N/A	19.0	29.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ		13.5	17.7	N/A	N/A	16.4	2.0	-	20.7	33.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ		7.0	7.8	N/A	N/A	7.8	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明		5.0	12.7	37.5	13.4	N/A	8.4	-	8.0	18.5	N/A	N/A	3.5	N/A
全体		9.0	15.9	37.5	13.4	16.4	12.5	-	17.6	23.3	N/A	N/A	3.5	N/A	
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)		139	1	10	60	48	-	1	12	0	1	5	0	1
	ステージO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ		10.0	10.4	N/A	N/A	9.7	11.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ		11.5	13.5	N/A	N/A	12.3	13.9	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ		9.0	9.6	N/A	7.5	10.0	9.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ		12.0	14.1	18.0	12.0	14.0	12.6	-	17.0	22.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明		6.0	15.5	N/A	14.4	4.2	8.9	-	N/A	26.4	N/A	24.0	51.6	N/A
全体		9.0	13.6	18.0	12.8	9.9	11.4	-	17.0	25.3	N/A	24.0	51.6	N/A	
急性心筋梗 塞	(人)		28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0
	KillipⅠ		7.0	13.1	N/A	N/A	N/A	4.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0
	KillipⅡ		7.5	7.4	1.0	N/A	8.3	9.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅢ		6.0	5.7	N/A	N/A	5.7	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ		2.0	7.3	N/A	N/A	N/A	19.0	-	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	2.0
	不明		1.0	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		7.0	8.4	1.0	N/A	7.7	7.4	-	1.5	1.0	N/A	N/A	N/A	5.0
肺炎	(人)		379	34	77	55	50	-	42	44	12	25	16	0	14
	軽症		13.5	24.6	35.5	15.6	32.2	4.7	-	22.1	32.0	11.3	30.7	16.0	N/A
	中等症		22.5	28.1	47.5	37.3	24.0	20.4	-	24.0	19.2	13.0	N/A	29.0	N/A
	重症		15.5	30.4	23.2	47.7	28.5	21.2	-	17.8	29.1	20.3	21.9	31.3	N/A
	不明		5.0	4.9	N/A	N/A	N/A	5.0	-	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		15.0	27.8	30.7	40.9	28.7	14.6	-	19.8	28.1	17.4	24.0	29.3	N/A
	喘息	(人)		19	1	0	3	11	-	2	0	0	0	1	0
重症度の指標なし		7.0	11.4	5.0	N/A	8.7	8.7	-	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	77.0	N/A
	全体		7.0	11.4	5.0	N/A	8.7	8.7	-	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	77.0
脳梗塞	(人)		467	8	9	70	2	-	38	40	2	1	2	236	49
	JCS 0-1		17.0	34.5	78.0	20.0	26.8	8.0	-	35.7	81.3	7.0	N/A	22.5	25.5
	JCS 2-3		20.0	40.5	N/A	342.0	35.9	N/A	-	34.1	77.8	N/A	N/A	N/A	32.6
	JCS 10-100		21.0	44.5	N/A	N/A	48.0	7.0	-	36.0	33.0	N/A	271.0	N/A	22.0
	JCS 200-300		4.0	16.3	N/A	N/A	12.7	N/A	-	5.0	33.0	N/A	N/A	N/A	7.7
	不明		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		18.0	36.1	78.0	55.8	28.7	7.5	-	34.3	74.2	7.0	271.0	22.5	26.9
脳出血	(人)		141	4	2	14	0	-	10	16	1	0	0	66	15
	JCS 0-1		31.0	64.8	73.8	353.0	54.8	N/A	-	37.2	62.3	83.0	N/A	N/A	47.9
	JCS 2-3		28.5	70.5	N/A	3.0	27.5	N/A	-	77.3	142.4	N/A	N/A	N/A	33.4
	JCS 10-100		93.0	89.8	N/A	N/A	23.0	N/A	-	N/A	108.0	N/A	N/A	N/A	72.2
	JCS 200-300		17.0	53.3	N/A	N/A	53.0	N/A	-	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	49.7
	不明		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		34.0	69.1	73.8	178.0	44.6	N/A	-	46.6	118.1	83.0	N/A	N/A	49.3
糖尿病	(人)		97	3	3	39	15	-	3	13	0	10	5	3	0
	重症度の指標なし		13.0	18.3	28.7	68.7	16.0	11.3	-	15.0	24.3	N/A	14.0	13.2	12.0
	全体		13.0	18.3	28.7	68.7	16.0	11.3	-	15.0	24.3	N/A	14.0	13.2	12.0

■平均在院日数(重症度別)【第2四半期】

2025/6/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2		2		2		2		2		2		2		2		2	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	8	9	0	1	6
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6					
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
大腿骨頭部骨折	(人)		165	35	16	26	9	－	16	22	4	5	2	4	1	25				
	重症度の指標なし	37.0	42.0	37.3	31.1	46.0	32.0	－	47.9	32.7	40.8	34.8	34.5	44.3	118.0	58.2				
	全体	37.0	42.0	37.3	31.1	46.0	32.0	－	47.9	32.7	40.8	34.8	34.5	44.3	118.0	58.2				
胃潰瘍	(人)		16	0	1	7	2	－	2	1	0	1	1	0	1	0				
	重症度の指標なし	9.0	21.4	N/A	5.0	10.6	7.5	－	10.0	13.0	N/A	138.0	68.0	N/A	9.0	N/A				
	全体	9.0	21.4	N/A	5.0	10.6	7.5	－	10.0	13.0	N/A	138.0	68.0	N/A	9.0	N/A				
急性腸炎	(人)		93	12	10	11	24	－	19	7	2	0	3	1	4	0				
	重症度の指標なし	6.0	7.6	9.0	4.5	9.4	4.5	－	5.9	9.1	10.5	N/A	8.7	9.0	27.5	N/A				
	全体	6.0	7.6	9.0	4.5	9.4	4.5	－	5.9	9.1	10.5	N/A	8.7	9.0	27.5	N/A				
急性虫垂炎	(人)		84	5	6	18	30	－	14	8	2	0	0	0	0	1				
	重症度の指標なし	6.0	7.3	8.4	4.8	7.7	8.2	－	5.4	7.0	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0				
	全体	6.0	7.3	8.4	4.8	7.7	8.2	－	5.4	7.0	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0				
胆石症	(人)		157	13	4	23	63	－	22	19	1	1	5	0	3	3				
	重症度の指標なし	9.0	13.1	10.5	21.5	14.1	9.9	－	13.4	15.2	3.0	20.0	19.8	N/A	9.3	52.3				
	全体	9.0	13.1	10.5	21.5	14.1	9.9	－	13.4	15.2	3.0	20.0	19.8	N/A	9.3	52.3				
前立腺肥大症	(人)		23	1	1	1	14	－	0	1	0	0	5	0	0	0				
	重症度の指標なし	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	－	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A				
	全体	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	－	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A				
白内障	(人)		188	0	0	96	35	－	0	9	0	48	0	0	0	0				
	重症度の指標なし	2.5	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	－	N/A	4.2	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A				
	全体	2.5	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	－	N/A	4.2	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A				
痔核	(人)		2	0	0	0	1	－	0	1	0	0	0	0	0	0				
	重症度の指標なし	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	－	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	全体	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	－	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
子宮筋腫	(人)		27	0	0	0	27	－	0	0	0	0	0	0	0	0				
	重症度の指標なし	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	全体	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
狭心症	(人)		90	0	0	58	9	－	1	1	0	0	1	19	0	1				
	重症度の指標なし	3.0	5.7	N/A	N/A	4.8	3.4	－	3.0	67.0	N/A	N/A	5.0	3.6	N/A	63.0				
	全体	3.0	5.7	N/A	N/A	4.8	3.4	－	3.0	67.0	N/A	N/A	5.0	3.6	N/A	63.0				
腎結石及び尿管結石	(人)		84	0	4	26	47	－	5	0	0	0	0	0	2	0				
	重症度の指標なし	3.0	4.6	N/A	8.0	2.7	5.6	－	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A				
	全体	3.0	4.6	N/A	8.0	2.7	5.6	－	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A				
乳房の悪性新生物	(人)		13	0	0	0	1	－	8	4	0	0	0	0	0	0				
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	ステージⅠ	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	ステージⅡ	14.0	15.3	N/A	N/A	N/A	N/A	－	10.0	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	ステージⅢ	44.0	44.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	44.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	ステージⅣ	17.5	17.5	N/A	N/A	N/A	N/A	－	5.0	30.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	不明	4.0	8.3	N/A	N/A	N/A	3.0	－	4.0	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
	全体	6.0	13.1	N/A	N/A	N/A	3.0	－	10.4	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
膝関節症	(人)		78	1	0	22	28	－	2	19	0	1	0	2	0	3				
	重症度の指標なし	21.0	25.0	33.0	N/A	33.1	21.4	－	57.0	13.8	N/A	17.0	N/A	18.5	N/A	54.3				
	全体	21.0	25.0	33.0	N/A	33.1	21.4	－	57.0	13.8	N/A	17.0	N/A	18.5	N/A	54.3				
鼠径ヘルニア	(人)		71	4	0	30	21	－	8	4	0	0	2	0	2	0				
	重症度の指標なし	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.3	－	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A				
	全体	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.3	－	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A				

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)	54	5	2	6	20	—	3	12	2	0	4	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	4.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.0	N/A	5.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	7.5	N/A	10.0	4.0	14.0	—	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	14.9	9.4	N/A	5.0	18.6	—	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	15.0	19.0	N/A	33.0	14.5	14.3	—	19.0	19.0	38.5	N/A	17.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	31.0	53.4	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	48.8	N/A	N/A	72.0	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	13.0	19.4	9.4	21.5	7.8	16.7	—	16.7	27.5	38.5	N/A	30.8	N/A	N/A	N/A	N/A	
結腸の悪性新生物	(人)	94	3	2	28	26	—	10	9	1	3	10	1	0	1	0	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	7.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	8.0	10.0	11.5	N/A	N/A	7.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.3	N/A	N/A	3.0	8.7	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.5	15.1	N/A	93.0	12.6	6.0	—	6.5	25.0	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	11.0	15.6	N/A	5.0	9.3	13.5	—	19.0	16.3	N/A	45.0	14.3	N/A	N/A	N/A	90.0
	80歳代	21.0	27.5	11.0	N/A	21.0	8.8	—	43.0	69.5	13.0	40.0	31.7	15.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	10.0	15.6	N/A	N/A	N/A	10.0	—	N/A	22.3	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	11.0	17.4	11.3	49.0	11.4	10.2	—	23.7	31.1	13.0	28.7	19.6	15.0	N/A	90.0	N/A	
直腸の悪性新生物	(人)	51	2	5	14	12	—	8	3	0	0	4	0	3	0	3	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	13.0	13.0	N/A	N/A	13.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.5	5.8	N/A	N/A	3.0	8.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	9.6	N/A	N/A	13.0	2.5	—	N/A	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	21.3	N/A	N/A
	70歳代	14.0	17.2	23.0	13.4	18.8	18.8	—	11.8	34.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	23.0	24.7	52.0	N/A	29.5	11.3	—	23.5	33.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	9.0	15.9	37.5	13.4	16.4	12.5	—	17.6	23.3	N/A	N/A	3.5	N/A	21.3	N/A	N/A	
気管支および肺の悪性新生物	(人)	139	10	80	48	—	—	12	0	1	5	—	—	—	—	—	—
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.5	5.5	N/A	N/A	5.5	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	12.5	15.1	N/A	25.0	13.0	16.6	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	11.1	N/A	N/A	9.7	5.8	—	N/A	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	8.0	12.3	N/A	10.2	10.6	10.2	—	N/A	14.0	N/A	N/A	55.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	12.0	16.9	N/A	14.0	6.4	15.0	—	17.0	24.0	N/A	24.0	49.0	N/A	2.0	N/A	N/A
	90歳代	14.0	13.8	18.0	10.0	N/A	13.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	9.0	13.6	18.0	12.8	9.9	11.4	—	17.0	25.3	N/A	24.0	51.6	N/A	2.0	N/A	N/A	
急性心筋梗塞	(人)	28	1	0	14	7	—	2	1	0	0	0	2	0	1	0	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	11.0	11.0	N/A	N/A	11.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	11.0	11.0	N/A	N/A	11.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	5.4	N/A	N/A	7.0	4.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	4.4	1.0	N/A	6.5	6.0	—	2.0	1.0	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	6.0	15.8	N/A	N/A	6.0	N/A	—	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	9.0	10.0	N/A	N/A	2.0	14.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	7.0	8.4	1.0	N/A	7.7	7.4	—	1.5	1.0	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	60.0	N/A	
肺炎	(人)	379	34	77	55	50	—	42	44	12	25	16	0	14	10	—	—
	0歳代	5.0	4.8	N/A	N/A	N/A	4.8	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	5.3	N/A	5.0	N/A	5.5	—	N/A	4.0	8.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	6.0	6.7	7.0	N/A	5.0	4.0	—	10.0	N/A	N/A	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	6.2	8.5	9.0	N/A	5.0	—	4.5	9.0	4.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	8.0	7.0	N/A	8.0	N/A	3.0	—	9.0	9.0	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	10.0	11.9	8.0	34.0	6.0	8.5	—	10.0	8.0	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	7.5	7.0	9.5	N/A	8.7	—	5.5	11.0	9.0	8.0	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A
	70歳代	12.0	32.4	34.0	57.3	20.2	20.3	—	18.7	11.6	9.0	35.8	38.0	N/A	11.5	107.5	N/A
	80歳代	20.0	28.8	38.1	31.3	27.9	21.7	—	24.5	33.2	15.0	23.9	32.2	N/A	19.0	38.2	N/A
	90歳代	28.0	38.9	43.9	50.5	44.8	32.7	—	20.7	46.6	31.8	32.0	17.5	N/A	13.0	31.7	N/A
100歳以上	63.0	63.0	63.0	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体	15.0	27.8	30.7	40.9	28.7	14.6	—	19.8	28.1	17.4	24.0	29.3	N/A	14.1	50.1	N/A	

■平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院 全症例	20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490	
--	-------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

■ 平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性腸炎	(人)	93	12	10	11	24	—	19	7	2	0	3	1	4	0		
	0歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	N/A	2.7	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.5	5.3	6.0	6.0	N/A	5.3	—	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.0	4.3	4.0	2.5	5.2	4.4	—	4.3	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.0	4.8	6.0	6.0	N/A	3.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	7.9	13.0	5.0	13.0	7.0	—	6.0	8.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	8.0	8.0	8.0	N/A	N/A	7.0	—	7.0	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.5	5.6	6.0	N/A	8.0	4.0	—	4.0	5.0	2.0	N/A	10.0	9.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	8.9	7.5	6.0	11.0	6.0	—	7.3	12.5	N/A	N/A	13.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	9.0	12.6	15.0	N/A	19.5	N/A	—	3.3	9.0	19.0	N/A	N/A	N/A	17.0	N/A	N/A
	90歳代	15.0	22.8	25.0	N/A	6.0	N/A	—	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	7.6	9.0	4.6	9.4	4.6	—	5.9	9.1	10.5	N/A	8.2	9.0	27.6	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	84	5	6	18	30	—	14	8	2	0	0	0	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	6.5	6.3	N/A	N/A	7.0	4.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	6.0	7.5	4.5	N/A	6.7	8.5	—	5.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.5	5.5	N/A	1.0	5.3	7.0	—	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	6.7	4.0	6.0	8.0	6.0	—	6.3	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	8.0	8.4	5.0	7.0	8.0	11.8	—	N/A	5.5	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	6.0	8.7	24.0	5.0	9.7	7.3	—	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.0	7.8	N/A	N/A	10.5	9.0	—	6.0	6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	9.0	8.5	N/A	3.0	N/A	6.0	—	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	7.3	8.4	4.8	7.7	8.2	—	5.4	7.0	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0	N/A
胆石症	(人)	157	13	4	23	63	—	22	19	1	1	5	0	3	3		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	6.5	6.5	N/A	N/A	6.0	N/A	—	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.5	7.7	N/A	N/A	N/A	6.0	—	6.0	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	7.3	16.0	10.0	4.0	7.4	—	5.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	9.0	8.6	4.0	9.0	7.0	9.3	—	8.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.0	N/A	N/A
	60歳代	5.0	7.2	N/A	N/A	6.0	7.2	—	9.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	8.5	13.0	6.3	11.0	8.5	7.3	—	28.0	15.8	N/A	20.0	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	11.0	16.1	14.2	N/A	25.2	14.5	—	13.9	16.3	N/A	N/A	13.5	N/A	8.5	N/A	N/A
	90歳代	11.0	23.3	8.7	56.0	N/A	11.5	—	7.0	11.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	52.3	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	13.1	10.5	21.5	14.1	9.9	—	13.4	15.2	3.0	20.0	19.8	N/A	9.3	52.3	N/A
前立腺肥大症	(人)	23	1	1	1	14	—	0	1	0	0	5	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	4.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	7.0	N/A	11.0	7.0	5.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.0	9.2	N/A	N/A	N/A	7.3	—	N/A	7.0	N/A	N/A	19.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	5.0	9.0	N/A	N/A	N/A	3.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	17.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	6.5	6.5	6.0	N/A	N/A	7.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	—	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	188	0	0	96	35	—	0	9	0	48	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	1.7	N/A	N/A	1.6	N/A	—	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	1.0	1.9	N/A	N/A	1.4	2.0	—	N/A	5.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.0	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	—	N/A	4.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	2.6	N/A	N/A	2.6	3.2	—	N/A	4.0	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	3.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.5	2.4	N/A	N/A	2.3	2.6	—	N/A	4.2	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	2	0	0	0	1	—	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	1.0	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	N/A	2.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	—	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
子宮筋腫	(人)	27	0	0	0	27	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	6.6	N/A	N/A	N/A	6.6	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	6.0	6.0	N/A	N/A	N/A	6.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	90	0	0	56	9	-	1	1	0	0	1	19	0	1		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.3	N/A	N/A	3.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	4.3	N/A	N/A	4.8	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.1	N/A	N/A	3.0	4.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	7.6	N/A	N/A	3.7	3.0	-	N/A	67.0	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	63.0	
	80歳代	3.0	5.8	N/A	N/A	6.8	3.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.2	N/A	N/A	N/A
	90歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	5.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	5.7	N/A	N/A	4.8	3.4	-	3.0	67.0	N/A	N/A	5.0	3.6	N/A	63.0	
腎結石及び尿管結石	(人)	84	0	4	26	47	-	5	0	0	0	0	0	2	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.0	3.7	N/A	N/A	N/A	3.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	2.0	3.6	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A
	40歳代	2.5	2.6	N/A	N/A	2.0	3.0	-	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.8	N/A	4.0	3.5	4.1	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.0	N/A	N/A
	60歳代	4.0	3.3	N/A	N/A	2.4	4.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	3.9	N/A	3.0	2.0	5.1	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	12.0	20.4	N/A	21.0	N/A	20.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.6	N/A	8.0	2.7	5.6	-	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	13	0	0	0	1	-	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	12.3	N/A	N/A	N/A	3.0	-	8.0	30.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	13.5	18.8	N/A	N/A	N/A	N/A	-	17.7	22.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	16.0	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	13.1	N/A	N/A	N/A	3.0	-	10.4	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	78	1	0	22	28	-	2	19	0	1	0	2	0	3		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	15.0	13.3	N/A	N/A	N/A	12.5	-	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	28.0	27.9	N/A	N/A	36.7	17.5	-	44.0	13.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	42.0	
	70歳代	22.0	24.1	33.0	N/A	30.5	21.2	-	N/A	13.6	N/A	N/A	N/A	20.0	N/A	33.0	
	80歳代	20.0	26.9	N/A	N/A	37.0	26.4	-	70.0	14.0	N/A	17.0	N/A	17.0	N/A	88.0	
	90歳代	12.0	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	21.0	25.0	33.0	N/A	33.1	21.4	-	57.0	13.6	N/A	17.0	N/A	16.5	N/A	54.3	
膵臓ヘルニア	(人)	71	4	0	30	21	-	8	4	0	0	2	0	2	0		
	0歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	2.0	2.0	2.0	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.5	5.5	N/A	N/A	7.0	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.0	3.0	N/A	4.5	N/A	-	N/A	3.5	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	4.1	N/A	N/A	3.5	4.7	-	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	5.1	N/A	N/A	4.3	5.4	-	4.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A
	80歳代	4.0	4.8	2.5	N/A	3.3	6.8	-	5.0	2.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	17.0	17.0	N/A	N/A	17.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.3	-	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A	N/A

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【第2四半期】

2025/6/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	9	6	6	4	7	3	5	6
			8	9	0	1	7	4	2	8	3	8	0	6	0	6	6
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)		54	5	2	6	20	-	3	12	2	0	4	0	0	0	0
	男		13.0	20.2	9.4	21.5	4.5	18.1	-	17.0	31.9	38.5	N/A	17.0	N/A	N/A	N/A
	女		12.0	17.4	N/A	N/A	9.5	10.8	-	16.5	18.8	N/A	N/A	72.0	N/A	N/A	N/A
	全体		13.0	19.4	9.4	21.5	7.8	16.7	-	16.7	27.5	38.5	N/A	30.8	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	(人)		94	3	2	28	26	-	10	9	1	3	10	1	0	1	1
	男		11.0	16.5	11.3	93.0	9.7	7.9	-	25.3	41.6	N/A	45.0	9.0	N/A	N/A	N/A
	女		10.0	18.7	N/A	5.0	12.9	14.7	-	17.5	18.0	13.0	20.5	44.3	15.0	N/A	90.0
	全体		11.0	17.4	11.3	49.0	11.4	10.2	-	23.7	31.1	13.0	28.7	19.6	15.0	N/A	90.0
直腸の悪性新生物	(人)		51	2	5	14	12	-	8	3	0	0	4	0	3	0	0
	男		9.0	16.5	37.5	13.4	13.2	20.2	-	23.5	18.0	N/A	N/A	3.5	N/A	21.3	N/A
	女		7.0	14.4	N/A	N/A	36.0	7.0	-	11.8	34.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		9.0	15.9	37.5	13.4	16.4	12.5	-	17.6	23.3	N/A	N/A	3.5	N/A	21.3	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)		139	1	10	60	48	-	1	12	0	1	5	0	1	0	0
	男		10.0	15.1	N/A	13.9	10.5	11.5	-	17.0	28.6	N/A	24.0	51.6	N/A	2.0	N/A
	女		8.5	9.9	18.0	3.0	9.0	10.6	-	N/A	15.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		9.0	13.6	18.0	12.8	9.9	11.4	-	17.0	25.3	N/A	24.0	51.6	N/A	2.0	N/A
急性心筋梗塞	(人)		28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0	1	1
	男		6.5	8.8	1.0	N/A	8.4	4.3	-	2.0	1.0	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	60.0
	女		7.0	7.5	N/A	N/A	6.0	11.7	-	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		7.0	8.4	1.0	N/A	7.7	7.4	-	1.5	1.0	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	60.0
肺炎	(人)		379	34	77	55	50	-	42	44	12	25	16	0	14	10	10
	男		14.0	30.1	32.2	55.5	24.2	17.6	-	18.3	30.4	9.0	18.6	31.1	N/A	16.7	58.5
	女		15.0	24.9	28.6	26.7	33.7	11.4	-	22.9	24.8	23.4	29.9	16.0	N/A	9.4	37.5
	全体		15.0	27.8	30.7	40.9	28.7	14.6	-	19.8	28.1	17.4	24.0	29.3	N/A	14.1	50.1
喘息	(人)		19	1	0	3	11	-	2	0	0	0	1	0	1	0	0
	男		4.5	4.5	5.0	N/A	3.0	4.0	-	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A
	女		9.0	14.6	N/A	N/A	11.5	9.8	-	2.0	N/A	N/A	N/A	77.0	N/A	N/A	N/A
	全体		7.0	11.4	5.0	N/A	8.7	8.7	-	4.5	N/A	N/A	N/A	77.0	N/A	4.0	N/A
脳梗塞	(人)		467	8	9	70	2	-	38	40	2	1	2	236	49	10	10
	男		17.0	36.0	74.2	31.3	29.5	8.0	-	32.1	82.6	2.0	271.0	25.0	26.6	38.8	88.2
	女		20.0	36.4	84.3	75.4	27.1	7.0	-	35.9	63.9	12.0	N/A	20.0	27.3	49.7	41.8
	全体		18.0	36.1	78.0	55.8	28.7	7.5	-	34.3	74.2	7.0	271.0	22.5	26.9	43.7	65.0
脳出血	(人)		141	4	2	14	0	-	10	16	1	0	0	66	15	13	13
	男		43.0	68.2	N/A	N/A	49.4	N/A	-	59.8	86.1	N/A	N/A	N/A	44.1	134.9	97.1
	女		34.0	70.0	73.8	178.0	35.8	N/A	-	33.4	142.9	83.0	N/A	N/A	53.8	57.5	89.2
	全体		34.0	69.1	73.8	178.0	44.6	N/A	-	46.6	118.1	83.0	N/A	N/A	49.3	103.9	94.1
糖尿病	(人)		97	3	3	39	15	-	3	13	0	10	5	3	0	3	0
	男		13.0	18.6	34.5	90.0	13.6	12.3	-	12.5	29.9	N/A	15.6	15.5	12.0	N/A	10.5
	女		15.0	17.7	17.0	26.0	21.3	10.3	-	20.0	15.4	N/A	7.5	11.7	N/A	N/A	66.0
	全体		13.0	18.3	28.7	68.7	16.0	11.3	-	15.0	24.3	N/A	14.0	13.2	12.0	N/A	29.0
大腿骨頭部骨折	(人)		165	35	16	26	9	-	16	22	4	5	2	4	1	25	25
	男		40.5	40.1	28.0	31.3	72.0	29.5	-	58.0	26.1	61.0	32.0	N/A	32.5	118.0	63.4
	女		36.0	42.6	42.1	31.0	45.0	32.7	-	45.5	35.8	20.5	36.7	34.5	56.0	N/A	57.0
	全体		37.0	42.0	37.3	31.1	46.0	32.0	-	47.9	32.7	40.8	34.8	34.5	44.3	118.0	58.2
胃潰瘍	(人)		16	0	1	7	2	-	2	1	0	1	1	0	1	0	0
	男		6.0	18.4	N/A	N/A	6.0	N/A	-	6.0	N/A	N/A	N/A	68.0	N/A	N/A	N/A
	女		9.0	22.7	N/A	5.0	14.0	7.5	-	14.0	13.0	N/A	138.0	N/A	N/A	9.0	N/A
	全体		9.0	21.4	N/A	5.0	10.6	7.5	-	10.0	13.0	N/A	138.0	68.0	N/A	9.0	N/A
急性腸炎	(人)		93	12	10	11	24	-	19	7	2	0	3	1	4	0	0
	男		6.0	8.8	7.0	4.0	9.0	4.8	-	7.3	8.5	2.0	N/A	3.0	9.0	50.5	N/A
	女		5.0	6.8	10.4	5.3	9.6	4.4	-	5.2	10.0	19.0	N/A	11.5	N/A	4.5	N/A
	全体		6.0	7.6	9.0	4.5	9.4	4.5	-	5.9	9.1	10.5	N/A	8.7	9.0	27.5	N/A
急性虫垂炎	(人)		84	5	6	18	30	-	14	8	2	0	0	0	0	1	1
	男		6.0	6.9	5.0	3.0	6.8	8.5	-	5.2	7.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女		7.0	7.8	9.3	5.8	8.7	7.9	-	5.8	4.5	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0
	全体		6.0	7.3	8.4	4.8	7.7	8.2	-	5.4	7.0	8.5	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0

■平均在院日数(性別)【第2四半期】

2025/6/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胆石症	(人)		157	13	4	23	63	－	22	19	1	1	5	0	3	3
	男	8.0	11.8	10.2	11.0	14.8	9.5	－	13.3	14.8	N/A	N/A	24.0	N/A	9.5	8.0
	女	10.0	14.9	11.0	25.0	13.3	10.7	－	13.4	15.5	3.0	20.0	13.5	N/A	9.0	74.5
	全体	9.0	13.1	10.5	21.5	14.1	9.9	－	13.4	15.2	3.0	20.0	19.8	N/A	9.3	52.3
前立腺肥大症	(人)		23	1	1	1	14	－	0	1	0	0	5	0	0	0
	男	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	－	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.3	6.0	11.0	7.0	5.1	－	N/A	7.0	N/A	N/A	17.6	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)		188	0	0	96	35	－	0	9	0	48	0	0	0	0
	男	2.0	2.3	N/A	N/A	1.9	2.7	－	N/A	4.6	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	2.4	N/A	N/A	2.6	2.9	－	N/A	3.0	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.5	2.4	N/A	N/A	2.3	2.8	－	N/A	4.2	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)		2	0	0	0	1	－	0	1	0	0	0	0	0	0
	男	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	－	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.5	1.5	N/A	N/A	N/A	2.0	－	N/A	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)		27	0	0	0	27	－	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)		90	0	0	58	9	－	1	1	0	0	1	19	0	1
	男	3.0	6.8	N/A	N/A	5.1	3.4	－	3.0	67.0	N/A	N/A	N/A	4.4	N/A	63.0
	女	3.0	3.9	N/A	N/A	4.3	4.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	5.0	2.7	N/A	N/A
	全体	3.0	5.7	N/A	N/A	4.8	3.4	－	3.0	67.0	N/A	N/A	5.0	3.6	N/A	63.0
腎結石及び尿管結石	(人)		84	0	4	26	47	－	5	0	0	0	0	0	2	0
	男	3.5	3.7	N/A	9.7	2.0	4.4	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A
	女	3.0	6.2	N/A	3.0	5.0	7.7	－	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.6	N/A	8.0	2.7	5.6	－	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.5	N/A
乳房の悪性新生物	(人)		13	0	0	0	1	－	8	4	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	13.1	N/A	N/A	N/A	3.0	－	10.4	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	13.1	N/A	N/A	N/A	3.0	－	10.4	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)		78	1	0	22	28	－	2	19	0	1	0	2	0	3
	男	22.0	26.0	N/A	N/A	31.9	20.4	－	N/A	20.0	N/A	17.0	N/A	17.0	N/A	42.0
	女	21.0	24.7	33.0	N/A	33.9	21.8	－	57.0	13.4	N/A	N/A	N/A	20.0	N/A	60.5
	全体	21.0	25.0	33.0	N/A	33.1	21.4	－	57.0	13.8	N/A	17.0	N/A	18.5	N/A	54.3
鼠径ヘルニア	(人)		71	4	0	30	21	－	8	4	0	0	2	0	2	0
	男	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.4	－	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A
	女	4.5	4.5	N/A	N/A	N/A	4.5	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.8	2.5	N/A	4.9	5.3	－	4.1	3.0	N/A	N/A	3.5	N/A	9.0	N/A

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

死亡率(重症度別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	10
	ステージⅡ	N/A	0	0
	ステージⅢ	0.0	0	7
	ステージⅣ	0.0	0	4
	不明	40.6	13	32
	全体	24.1	13	54
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	9
	ステージⅡ	0.0	0	11
	ステージⅢ	0.0	0	18
	ステージⅣ	14.3	3	21
	不明	21.2	7	33
	全体	10.6	10	94
直腸の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	33.3	1	3
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	8.3	1	12
	ステージⅣ	20.0	1	5
	不明	7.1	2	28
	全体	9.8	5	51
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	9.1	1	11
	ステージⅡ	0.0	0	12
	ステージⅢ	9.1	2	22
	ステージⅣ	16.7	7	42
	不明	44.2	23	52
	全体	23.7	33	139
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.0	0	7
	KillipⅡ	7.1	1	14
	KillipⅢ	33.3	1	3
	KillipⅣ	100.0	3	3
	不明	100.0	1	1
	全体	21.4	6	28
肺炎	軽症	4.7	4	86
	中等症	8.7	4	46
	重症	16.4	38	232
	不明	0.0	0	15
	全体	12.1	46	379
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	19
	全体	0.0	0	19
脳梗塞	JCS 0-1	2.9	9	310
	JCS 2-3	5.1	6	117
	JCS 10-100	14.3	4	28
	JCS 200-300	66.7	8	12
	不明	N/A	0	0
	全体	5.8	27	467
脳出血	JCS 0-1	3.1	2	65
	JCS 2-3	13.6	6	44
	JCS 10-100	15.0	3	20
	JCS 200-300	50.0	6	12
	不明	N/A	0	0
	全体	12.1	17	141
糖尿病	重症度の指標なし	1.0	1	97
	全体	1.0	1	97
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	3.6	6	165
	全体	3.6	6	165
胃潰瘍	重症度の指標なし	6.3	1	16
	全体	6.3	1	16
急性腸炎	重症度の指標なし	1.1	1	93
	全体	1.1	1	93

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	84
	全体	0.0	0	84
胆石症	重症度の指標なし	1.3	2	157
	全体	1.3	2	157
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	23
	全体	0.0	0	23
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	188
	全体	0.0	0	188
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	2
	全体	0.0	0	2
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	27
	全体	0.0	0	27
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	90
	全体	0.0	0	90
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	84
	全体	0.0	0	84
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	4
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	0.0	0	1
	ステージⅣ	0.0	0	2
	不明	0.0	0	3
	全体	0.0	0	13
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	78
	全体	0.0	0	78
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	71
	全体	0.0	0	71

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	1
	60歳代	50.0	2	4
	70歳代	5.6	1	18
	80歳代	32.0	8	25
	90歳代	40.0	2	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	24.1	13	54
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	10.0	2	20
	70歳代	7.3	3	41
	80歳代	15.0	3	20
	90歳代	40.0	2	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	10.6	10	94
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	7.7	1	13
	70歳代	13.6	3	22
	80歳代	9.1	1	11
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	9.8	5	51
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	14.3	2	14
	60歳代	8.0	2	25
	70歳代	19.6	11	56
	80歳代	44.7	17	38
	90歳代	25.0	1	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	23.7	33	139
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	20.0	2	10
	80歳代	40.0	2	5
	90歳代	66.7	2	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	21.4	6	28

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	0.0	0	11
	10歳代	0.0	0	9
	20歳代	0.0	0	7
	30歳代	0.0	0	9
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	9
	60歳代	5.9	1	17
	70歳代	9.3	7	75
	80歳代	14.5	23	159
	90歳代	19.5	15	77
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	12.1	46	379
喘息	0歳代	0.0	0	2
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	0.0	0	3
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	19
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	21
	50歳代	2.7	1	37
	60歳代	1.7	1	59
	70歳代	6.1	8	132
	80歳代	4.8	7	146
	90歳代	14.5	10	69
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	5.8	27	467
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	4
	40歳代	0.0	0	8
	50歳代	5.0	1	20
	60歳代	9.1	2	22
	70歳代	10.3	4	39
	80歳代	21.6	8	37
	90歳代	25.0	2	8
	100歳以上	0.0	0	2
	全体	12.1	17	141
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	5
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	0.0	0	12
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	0.0	0	28
	80歳代	5.0	1	20
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.0	1	97

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	9
	60歳代	0.0	0	10
	70歳代	0.0	0	45
	80歳代	5.4	3	56
	90歳代	7.1	3	42
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	3.6	6	165
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	2
	70歳代	0.0	0	6
	80歳代	0.0	0	3
	90歳代	25.0	1	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	6.3	1	16
急性腸炎	0歳代	0.0	0	3
	10歳代	0.0	0	8
	20歳代	0.0	0	25
	30歳代	0.0	0	8
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	0.0	0	5
	60歳代	0.0	0	10
	70歳代	0.0	0	11
	80歳代	10.0	1	10
	90歳代	0.0	0	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.1	1	93
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	4
	20歳代	0.0	0	17
	30歳代	0.0	0	14
	40歳代	0.0	0	14
	50歳代	0.0	0	11
	60歳代	0.0	0	11
	70歳代	0.0	0	9
	80歳代	0.0	0	4
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	84
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	0.0	0	15
	60歳代	0.0	0	19
	70歳代	0.0	0	34
	80歳代	3.6	2	56
	90歳代	0.0	0	13
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.3	2	157

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	1
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	0.0	0	6
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	23
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	26
	70歳代	0.0	0	82
	80歳代	0.0	0	68
	90歳代	0.0	0	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	188
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	0.0	0	1
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	2
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	3
	40歳代	0.0	0	14
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	0.0	0	1
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	27
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	4
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	12
	70歳代	0.0	0	29
	80歳代	0.0	0	34
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	90

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	8
	40歳代	0.0	0	8
	50歳代	0.0	0	31
	60歳代	0.0	0	9
	70歳代	0.0	0	17
	80歳代	0.0	0	5
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	84
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	0.0	0	4
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	13
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	10
	70歳代	0.0	0	36
	80歳代	0.0	0	28
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	78
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	1
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	8
	60歳代	0.0	0	17
	70歳代	0.0	0	23
	80歳代	0.0	0	17
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	71

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

死亡率(性別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	25.6	10	39
	女	20.0	3	15
	全体	24.1	13	54
結腸の悪性新生物	男	12.7	7	55
	女	7.7	3	39
	全体	10.6	10	94
直腸の悪性新生物	男	8.1	3	37
	女	14.3	2	14
	全体	9.8	5	51
気管支および肺の悪性新生物	男	25.3	25	99
	女	20.0	8	40
	全体	23.7	33	139
急性心筋梗塞	男	15.0	3	20
	女	37.5	3	8
	全体	21.4	6	28
肺炎	男	14.5	31	214
	女	9.1	15	165
	全体	12.1	46	379
喘息	男	0.0	0	6
	女	0.0	0	13
	全体	0.0	0	19
脳梗塞	男	4.4	12	272
	女	7.7	15	195
	全体	5.8	27	467
脳出血	男	5.8	4	69
	女	18.1	13	72
	全体	12.1	17	141
糖尿病	男	1.6	1	64
	女	0.0	0	33
	全体	1.0	1	97
大腿骨頸部骨折	男	5.0	2	40
	女	3.2	4	125
	全体	3.6	6	165
胃潰瘍	男	0.0	0	5
	女	9.1	1	11
	全体	6.3	1	16
急性腸炎	男	0.0	0	36
	女	1.8	1	57
	全体	1.1	1	93
急性虫垂炎	男	0.0	0	41
	女	0.0	0	43
	全体	0.0	0	84
胆石症	男	1.1	1	90
	女	1.5	1	67
	全体	1.3	2	157
前立腺肥大症	男	0.0	0	23
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	23
白内障	男	0.0	0	83
	女	0.0	0	105
	全体	0.0	0	188
痔核	男	0.0	0	2
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	2
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	27
	全体	0.0	0	27
狭心症	男	0.0	0	56
	女	0.0	0	34
	全体	0.0	0	90
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	54
	女	0.0	0	30
	全体	0.0	0	84

■死亡率(性別)【第2四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	13
	全体	0.0	0	13
膝関節症	男	0.0	0	21
	女	0.0	0	57
	全体	0.0	0	78
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	69
	女	0.0	0	2
	全体	0.0	0	71

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【第2四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位: %)														
胃の悪性新生物	1.9	0.0	0.0	0.0	5.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	1.1	0.0	0.0	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
直腸の悪性新生物	2.0	0.0	0.0	7.1	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および肺の悪性新生物	2.2	0.0	22.2	1.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性心筋梗塞	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	3.7	0.0	5.2	5.5	6.0	-	2.4	0.0	0.0	12.0	0.0	N/A	0.0	0.0
喘息	5.3	0.0	N/A	0.0	9.1	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	1.1	0.0	0.0	5.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
脳出血	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
大腿骨頸部骨折	1.2	0.0	13.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃潰瘍	12.5	N/A	0.0	14.3	0.0	-	50.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性腸炎	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
急性虫垂炎	3.6	0.0	0.0	5.6	6.7	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
胆石症	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
前立腺肥大症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	1.4	0.0	N/A	0.0	4.8	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
主要疾患全体	1.4	0.0	5.3	1.9	1.8	-	0.9	0.0	3.7	3.1	0.0	0.3	0.0	0.0

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第2四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 0 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 0 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 0 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 0 3 6	2 0 2 4 0 0 6 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	54	5	2	6	20	-	3	12	2	0	4	0	0	0
	ステージ0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	3.1	0.0	0.0	0.0	14.3	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.9	0.0	0.0	0.0	5.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	(人)	94	3	2	28	26	-	10	9	1	3	10	1	0	1
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	5.6	0.0	N/A	9.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.1	0.0	0.0	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	51	2	5	14	12	-	8	3	0	0	4	0	3	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	33.3	N/A	N/A	100.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	7.1	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	138	1	9	60	48	-	1	12	0	1	5	0	1	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	2.4	0.0	0.0	5.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	3.8	N/A	28.6	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	2.2	0.0	22.2	1.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性心筋梗塞	(人)	28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0	1
	KillipⅠ	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	KillipⅡ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	379	34	77	55	50	-	42	44	12	25	16	0	14	10
	軽症	3.5	0.0	7.7	8.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	N/A	0.0	0.0
	中等症	2.2	0.0	10.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	重症	4.3	0.0	3.7	5.7	12.0	-	3.8	0.0	0.0	10.5	0.0	N/A	0.0	0.0
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.7	0.0	5.2	5.5	6.0	-	2.4	0.0	0.0	12.0	0.0	N/A	0.0	0.0
喘息	(人)	19	1	0	3	11	-	2	0	0	0	1	0	1	0
	重症度の指標なし	5.3	0.0	N/A	0.0	9.1	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	5.3	0.0	N/A	0.0	9.1	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	(人)	467	8	9	70	2	-	38	40	2	1	2	236	49	10
	JCS 0-1	1.0	0.0	0.0	4.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.6	0.0	0.0
	JCS 2-3	0.9	N/A	0.0	5.9	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	8.3	N/A	N/A	33.3	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.1	0.0	0.0	5.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
脳出血	(人)	141	4	2	14	0	-	10	16	1	0	0	66	15	13
	JCS 0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 2-3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	97	3	3	39	15	-	3	13	0	10	5	3	0	3
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第2四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 0 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 0 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 0 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 0 3 6	2 0 2 4 0 0 5 6
(単位:%)															
大腿骨頭部 骨折	(人)	164	35	15	26	9	-	16	22	4	5	2	4	1	25
	重症度の指標なし	1.2	0.0	13.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	1.2	0.0	13.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃潰瘍	(人)	16	0	1	7	2	-	2	1	0	1	1	0	1	0
	重症度の指標なし	12.5	N/A	0.0	14.3	0.0	-	50.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	12.5	N/A	0.0	14.3	0.0	-	50.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性腸炎	(人)	93	12	10	11	24	-	19	7	2	0	3	1	4	0
	重症度の指標なし	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	84	5	6	18	30	-	14	8	2	0	0	0	0	1
	重症度の指標なし	3.6	0.0	0.0	5.6	6.7	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	3.6	0.0	0.0	5.6	6.7	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
胆石症	(人)	157	13	4	23	63	-	22	19	1	1	5	0	3	3
	重症度の指標なし	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
前立腺肥大 症	(人)	23	1	1	1	14	-	0	1	0	0	5	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	188	0	0	96	35	-	0	9	0	48	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	2	0	0	0	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	27	0	0	0	27	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	90	0	0	58	9	-	1	1	0	0	1	19	0	1
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
腎結石及び 尿管結石	(人)	84	0	4	26	47	-	5	0	0	0	0	0	2	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	13	0	0	0	1	-	8	4	0	0	0	0	0	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	78	1	0	22	28	-	2	19	0	1	0	2	0	3
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	71	4	0	30	21	-	8	4	0	0	2	0	2	0
	重症度の指標なし	1.4	0.0	N/A	0.0	4.8	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	1.4	0.0	N/A	0.0	4.8	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A

No. 010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第2四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
胃の悪性新生物	(人)	54	5	2	6	20	－	3	12	2	0	4	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.0	N/A	0.0	0.0	12.5	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.9	0.0	0.0	0.0	5.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	(人)	94	3	2	28	26	－	10	9	1	3	10	1	0	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.0	N/A	0.0	10.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.1	0.0	0.0	3.6	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	51	2	5	14	12	－	8	3	0	0	4	0	3	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	70歳代	4.5	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	7.1	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	138	1	9	60	48	－	1	12	0	1	5	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.6	N/A	25.0	4.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	2.6	N/A	33.3	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.2	0.0	22.2	1.7	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
急性心筋梗塞	(人)	28	1	0	14	7	－	2	1	0	0	0	2	0	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
肺炎	(人)	379	34	77	55	50	－	42	44	12	25	16	0	14	10	10
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	11.8	0.0	0.0	N/A	33.3	－	0.0	0.0	0.0	100.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	70歳代	4.0	0.0	5.6	7.7	8.3	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	3.8	0.0	6.1	6.9	8.3	－	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	90歳代	3.9	0.0	5.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.7	0.0	9.2	5.5	6.0	－	2.4	0.0	0.0	12.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第2四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
喘息	(人)	19	1	0	3	11	－	2	0	0	0	1	0	1	0	
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	20.0	N/A	N/A	N/A	0.0	50.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.3	0.0	N/A	0.0	9.1	－	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
脳梗塞	(人)	467	8	9	70	2	－	38	40	2	1	2	236	49	10	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	50歳代	2.7	0.0	N/A	20.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	
	60歳代	1.7	0.0	0.0	20.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
	70歳代	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	0.0	0.0	
	80歳代	0.7	N/A	0.0	3.7	N/A	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	1.4	0.0	N/A	7.1	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	全体	1.1	0.0	0.0	5.7	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	
脳出血	(人)	141	4	2	14	0	－	10	16	1	0	0	66	15	13	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	
	60歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	100歳以上	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	(人)	97	3	3	39	15	－	3	13	0	10	5	3	0	3	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	
	80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	
大腿骨頭 骨折	(人)	164	35	15	26	9	－	16	22	4	5	2	4	1	25	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	
	60歳代	10.0	N/A	33.3	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	80歳代	1.8	0.0	33.3	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	1.2	0.0	13.3	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胃潰瘍	(人)	16	0	1	7	2	－	2	1	0	1	1	0	1	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	50.0	N/A	N/A	33.3	N/A	－	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	12.5	N/A	0.0	14.3	0.0	－	50.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第2四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:%)																	
急性腸炎	(人)	93	12	10	11	24	－	19	7	2	0	3	1	4	0		
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	10.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	100.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	84	5	6	18	30	－	14	8	2	0	0	0	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	11.8	0.0	N/A	33.3	10.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	7.1	N/A	0.0	0.0	16.7	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.6	0.0	0.0	5.6	6.7	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
胆石症	(人)	157	13	4	23	63	－	22	19	1	1	5	0	3	3		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	1.8	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	23	1	1	1	14	－	0	1	0	0	5	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	188	0	0	96	35	－	0	9	0	48	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	2	0	0	0	1	－	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第2四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
子宮筋腫	(人)	27	0	0	0	27	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	90	0	0	58	9	－	1	1	0	0	1	19	0	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	84	0	4	26	47	－	5	0	0	0	0	0	2	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	13	0	0	0	1	－	8	4	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	78	1	0	22	28	－	2	19	0	1	0	2	0	3	3
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	71	4	0	30	21	－	8	4	0	0	2	0	2	0	0
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.4	0.0	N/A	0.0	4.8	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【第2四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 3	2 0 2 4 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	54	5	2	6	20	-	3	12	2	0	4	0	0	0
	男	2.6	0.0	0.0	0.0	6.3	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.9	0.0	0.0	0.0	5.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性新生物	(人)	94	3	2	28	26	-	10	9	1	3	10	1	0	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	2.6	N/A	0.0	6.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	1.1	0.0	0.0	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	51	2	5	14	12	-	8	3	0	0	4	0	3	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	7.1	N/A	N/A	50.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	0.0	0.0	7.1	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	138	1	9	60	48	-	1	12	0	1	5	0	1	0
	男	2.0	N/A	25.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	2.5	0.0	0.0	3.7	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.2	0.0	22.2	1.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性心筋梗塞	(人)	28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0	1
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	379	34	77	55	50	-	42	44	12	25	16	0	14	10
	男	5.1	0.0	7.9	10.3	11.5	-	3.6	0.0	0.0	7.7	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	1.8	0.0	2.6	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	3.7	0.0	5.2	5.5	6.0	-	2.4	0.0	0.0	12.0	0.0	N/A	0.0	0.0
喘息	(人)	19	1	0	3	11	-	2	0	0	0	1	0	1	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	女	7.7	N/A	N/A	0.0	11.1	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	5.3	0.0	N/A	0.0	9.1	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	(人)	467	8	9	70	2	-	38	40	2	1	2	236	49	10
	男	1.5	0.0	0.0	6.4	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
	女	0.5	0.0	0.0	4.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	1.1	0.0	0.0	5.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
脳出血	(人)	141	4	2	14	0	-	10	16	1	0	0	66	15	13
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	97	3	3	39	15	-	3	13	0	10	5	3	0	3
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	164	35	15	26	9	-	16	22	4	5	2	4	1	25
	男	2.5	0.0	33.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	女	0.8	0.0	8.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	1.2	0.0	13.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃潰瘍	(人)	16	0	1	7	2	-	2	1	0	1	1	0	1	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	18.2	N/A	0.0	25.0	0.0	-	100.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	12.5	N/A	0.0	14.3	0.0	-	50.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性腸炎	(人)	93	12	10	11	24	-	19	7	2	0	3	1	4	0
	男	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	100.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	84	5	6	18	30	-	14	8	2	0	0	0	0	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	7.0	0.0	0.0	11.1	11.8	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	3.6	0.0	0.0	5.6	6.7	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0

■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【第2四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 9 9	2 0 2 4 0 1 8 8	2 0 2 4 0 1 3 3	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 6 6		
(単位:%)															
胆石症	(人)	157	13	4	23	63	-	22	19	1	1	5	0	3	3
	男	1.1	0.0	0.0	0.0	2.5	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
前立腺肥大症	(人)	23	1	1	1	14	-	0	1	0	0	5	0	0	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	188	0	0	96	35	-	0	9	0	48	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	2	0	0	0	1	-	0	1	0	0	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	27	0	0	0	27	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	90	0	0	58	9	-	1	1	0	0	1	19	0	1
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	(人)	84	0	4	26	47	-	5	0	0	0	0	0	2	0
	男	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	13	0	0	0	1	-	8	4	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	78	1	0	22	28	-	2	19	0	1	0	2	0	3
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	71	4	0	30	21	-	8	4	0	0	2	0	2	0
	男	1.4	0.0	N/A	0.0	5.3	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.4	0.0	N/A	0.0	4.8	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A

No.012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

医療費(重症度別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	578,820	64,313	1
	ステージⅠ	1,018,202	95,726	10
	ステージⅡ	N/A	N/A	0
	ステージⅢ	1,462,749	93,163	7
	ステージⅣ	1,489,153	70,187	4
	不明	867,981	47,390	32
	全体	1,013,557	64,277	54
結腸の悪性新生物	ステージ0	800,293	81,813	2
	ステージⅠ	698,590	81,667	9
	ステージⅡ	1,631,174	79,735	11
	ステージⅢ	882,618	71,084	18
	ステージⅣ	1,030,845	99,086	21
	不明	856,088	51,108	33
	全体	974,645	72,581	94
直腸の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	2,534,594	63,345	3
	ステージⅡ	2,313,529	147,070	3
	ステージⅢ	1,346,393	80,442	12
	ステージⅣ	909,755	113,998	5
	不明	623,787	66,465	28
	全体	1,033,645	78,971	51
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	1,592,357	156,954	11
	ステージⅡ	1,372,836	121,947	12
	ステージⅢ	852,821	111,154	22
	ステージⅣ	1,025,721	108,253	42
	不明	683,550	66,493	52
	全体	945,158	98,126	139
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1,269,778	279,550	7
	KillipⅡ	1,271,275	175,108	14
	KillipⅢ	1,734,865	329,020	3
	KillipⅣ	1,027,521	418,808	3
	不明	70,300	70,300	1
	全体	1,251,563	240,076	28
肺炎	軽症	982,249	45,883	86
	中等症	1,147,986	46,163	46
	重症	1,180,417	49,791	232
	不明	258,642	52,898	15
	全体	1,095,032	48,587	379
喘息	重症度の指標なし	434,247	44,825	19
	全体	434,247	44,825	19
脳梗塞	JCS 0-1	1,815,641	68,313	310
	JCS 2-3	2,338,589	80,850	117
	JCS 10-100	2,602,610	94,120	28
	JCS 200-300	1,212,443	189,555	12
	不明	N/A	N/A	0
	全体	1,978,343	76,116	467
脳出血	JCS 0-1	2,701,329	58,440	65
	JCS 2-3	2,778,006	63,370	44
	JCS 10-100	4,671,565	68,488	20
	JCS 200-300	2,746,447	146,589	12
	不明	N/A	N/A	0
	全体	3,008,563	68,906	141
糖尿病	重症度の指標なし	699,653	41,437	97
	全体	699,653	41,437	97
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2,169,654	59,231	165
	全体	2,169,654	59,231	165
胃潰瘍	重症度の指標なし	812,792	56,825	16
	全体	812,792	56,825	16
急性腸炎	重症度の指標なし	323,383	46,442	93
	全体	323,383	46,442	93

■医療費(重症度別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	582,356	81,876	84
	全体	582,356	81,876	84
胆石症	重症度の指標なし	773,454	77,260	157
	全体	773,454	77,260	157
前立腺肥大症	重症度の指標なし	588,850	105,384	23
	全体	588,850	105,384	23
白内障	重症度の指標なし	257,295	119,259	188
	全体	257,295	119,259	188
痔核	重症度の指標なし	102,047	73,337	2
	全体	102,047	73,337	2
子宮筋腫	重症度の指標なし	739,185	129,293	27
	全体	739,185	129,293	27
狭心症	重症度の指標なし	694,619	172,355	90
	全体	694,619	172,355	90
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	401,994	102,902	84
	全体	401,994	102,902	84
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	440,739	85,974	4
	ステージⅡ	1,081,895	74,990	3
	ステージⅢ	2,362,620	53,695	1
	ステージⅣ	784,530	45,187	2
	不明	537,116	99,345	3
	全体	811,667	77,767	13
膝関節症	重症度の指標なし	1,756,325	69,107	78
	全体	1,756,325	69,107	78
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	447,360	105,588	71
	全体	447,360	105,588	71

No.012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	732,419	183,104	1
	50歳代	424,462	84,892	1
	60歳代	545,278	64,605	4
	70歳代	974,360	68,369	18
	80歳代	1,016,436	61,520	25
	90歳代	1,688,945	35,175	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,013,557	64,277	54
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	307,706	43,958	1
	40歳代	787,911	71,412	3
	50歳代	740,299	112,001	4
	60歳代	843,424	71,405	20
	70歳代	929,130	78,273	41
	80歳代	1,333,037	59,664	20
	90歳代	872,081	57,172	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	974,645	72,581	94
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,015,996	78,153	1
	50歳代	535,945	73,633	4
	60歳代	635,081	75,653	13
	70歳代	1,208,028	90,284	22
	80歳代	1,338,498	62,284	11
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,033,645	78,971	51
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	480,538	89,505	2
	50歳代	996,779	93,857	14
	60歳代	1,018,382	151,082	25
	70歳代	967,893	99,440	56
	80歳代	897,323	68,153	38
	90歳代	675,276	52,744	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	945,158	98,126	139
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,743,463	161,833	3
	50歳代	2,243,666	216,865	2
	60歳代	1,193,458	346,972	5
	70歳代	1,142,902	294,594	10
	80歳代	1,146,535	160,302	5
	90歳代	732,348	106,868	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,251,563	240,076	28

■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	257,051	54,015	11
	10歳代	274,854	52,255	9
	20歳代	354,858	54,784	7
	30歳代	313,354	50,182	9
	40歳代	401,830	58,010	5
	50歳代	528,235	47,647	9
	60歳代	352,820	53,263	17
	70歳代	1,155,819	50,314	75
	80歳代	1,195,832	47,534	159
	90歳代	1,462,968	45,772	77
	100歳以上	2,178,230	34,575	1
	全体	1,095,032	48,587	379
喘息	0歳代	145,193	60,511	2
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	140,505	54,051	2
	30歳代	187,960	46,990	1
	40歳代	210,310	42,062	1
	50歳代	440,517	44,391	3
	60歳代	394,055	40,541	5
	70歳代	334,879	36,471	3
	80歳代	1,492,285	44,107	2
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	434,247	44,825	19
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	2,309,792	126,804	2
	40歳代	1,774,093	62,031	21
	50歳代	1,967,740	80,038	37
	60歳代	1,403,847	71,645	59
	70歳代	2,318,851	80,016	132
	80歳代	1,972,680	72,483	146
	90歳代	1,885,296	81,051	69
	100歳以上	2,192,224	64,477	1
	全体	1,978,343	76,116	467
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	588,978	58,897	1
	30歳代	3,531,283	54,672	4
	40歳代	3,346,369	72,460	8
	50歳代	3,032,138	75,891	20
	60歳代	3,301,537	58,645	22
	70歳代	2,897,761	65,053	39
	80歳代	2,856,540	80,331	37
	90歳代	2,521,703	56,648	8
	100歳以上	5,283,718	43,965	2
	全体	3,008,563	68,906	141
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	497,111	40,487	2
	30歳代	423,987	41,696	5
	40歳代	568,904	41,660	12
	50歳代	534,086	45,202	12
	60歳代	743,006	38,903	15
	70歳代	751,892	41,493	28
	80歳代	720,812	41,724	20
	90歳代	1,634,001	35,904	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	699,653	41,437	97

■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,971,478	45,848	2
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	2,191,758	59,194	9
	60歳代	2,146,384	54,977	10
	70歳代	2,016,102	57,054	45
	80歳代	2,344,504	64,751	56
	90歳代	2,103,682	56,132	42
	100歳以上	2,488,953	47,864	1
	全体	2,169,654	59,231	165
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	60,917	60,917	1
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	381,255	70,298	2
	70歳代	780,936	55,360	6
	80歳代	1,322,071	55,057	3
	90歳代	882,354	52,589	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	812,792	56,825	16
急性腸炎	0歳代	165,069	62,084	3
	10歳代	255,003	49,946	8
	20歳代	210,979	50,921	25
	30歳代	221,156	48,615	8
	40歳代	344,742	44,254	7
	50歳代	322,639	41,094	5
	60歳代	240,449	42,922	10
	70歳代	365,286	42,770	11
	80歳代	480,724	40,965	10
	90歳代	873,239	41,126	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	323,383	46,442	93
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	724,932	117,910	4
	20歳代	558,294	75,474	17
	30歳代	505,509	95,763	14
	40歳代	602,846	90,380	14
	50歳代	668,093	72,764	11
	60歳代	545,850	67,869	11
	70歳代	709,470	88,618	9
	80歳代	317,909	43,096	4
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	582,356	81,876	84
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	588,127	89,112	2
	30歳代	559,967	83,985	6
	40歳代	627,427	94,509	12
	50歳代	737,914	90,726	15
	60歳代	609,828	91,143	19
	70歳代	770,227	75,728	34
	80歳代	865,171	67,599	56
	90歳代	928,804	66,208	13
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	773,454	77,260	157

■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	748,840	187,210	1
	60歳代	601,506	112,026	4
	70歳代	611,022	94,404	6
	80歳代	564,431	106,185	10
	90歳代	539,130	80,119	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	588,850	105,384	23
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	245,918	152,393	7
	60歳代	238,971	146,936	26
	70歳代	253,820	117,488	82
	80歳代	266,386	108,772	68
	90歳代	301,876	100,625	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	257,295	119,259	188
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	89,254	89,254	1
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	114,840	57,420	1
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	102,047	73,337	2
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	357,674	119,224	2
	30歳代	686,307	137,690	3
	40歳代	800,009	137,427	14
	50歳代	715,429	107,544	7
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	975,592	162,598	1
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	739,185	129,293	27
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	738,114	246,038	1
	40歳代	799,526	242,368	4
	50歳代	605,013	150,328	7
	60歳代	703,846	227,862	12
	70歳代	726,212	191,259	29
	80歳代	698,550	139,980	34
	90歳代	362,458	67,988	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	694,619	172,355	90

■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	272,765	136,382	1
	20歳代	406,116	106,375	3
	30歳代	325,388	100,739	8
	40歳代	248,728	97,469	8
	50歳代	390,405	103,906	31
	60歳代	413,085	128,047	9
	70歳代	377,263	100,968	17
	80歳代	911,249	68,064	5
	90歳代	446,730	86,153	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	401,994	102,902	84
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	581,240	145,310	1
	50歳代	221,681	44,336	2
	60歳代	848,536	93,573	4
	70歳代	1,167,123	77,248	4
	80歳代	732,216	46,854	2
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	811,667	77,767	13
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	869,220	61,464	3
	60歳代	1,901,059	67,419	10
	70歳代	1,895,270	77,520	36
	80歳代	1,666,344	60,729	28
	90歳代	487,799	40,649	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,756,325	69,107	78
鼠径ヘルニア	0歳代	205,958	68,652	1
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	437,254	218,627	1
	30歳代	493,429	164,476	1
	40歳代	598,592	113,590	2
	50歳代	502,253	129,168	8
	60歳代	418,315	109,946	17
	70歳代	446,923	94,198	23
	80歳代	428,479	100,326	17
	90歳代	736,025	43,295	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	447,360	105,588	71

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	1,087,478	66,496	39
	女	821,364	58,506	15
	全体	1,013,557	64,277	54
結腸の悪性新生物	男	980,929	75,677	55
	女	965,783	68,215	39
	全体	974,645	72,581	94
直腸の悪性新生物	男	1,010,983	78,658	37
	女	1,093,538	79,800	14
	全体	1,033,645	78,971	51
気管支および肺の悪性新生物	男	949,694	94,676	99
	女	933,931	106,665	40
	全体	945,158	98,126	139
急性心筋梗塞	男	1,324,607	266,713	20
	女	1,068,952	173,485	8
	全体	1,251,563	240,076	28
肺炎	男	1,134,483	47,819	214
	女	1,043,865	49,583	165
	全体	1,095,032	48,587	379
喘息	男	201,925	48,831	6
	女	541,473	42,976	13
	全体	434,247	44,825	19
脳梗塞	男	1,953,589	74,655	272
	女	2,012,871	78,155	195
	全体	1,978,343	76,116	467
脳出血	男	2,785,051	70,479	69
	女	3,222,761	67,398	72
	全体	3,008,563	68,906	141
糖尿病	男	702,735	41,896	64
	女	693,676	40,546	33
	全体	699,653	41,437	97
大腿骨頸部骨折	男	2,009,012	59,376	40
	女	2,221,060	59,185	125
	全体	2,169,654	59,231	165
胃潰瘍	男	816,933	62,707	5
	女	810,910	54,152	11
	全体	812,792	56,825	16
急性腸炎	男	365,861	46,295	36
	女	296,555	46,535	57
	全体	323,383	46,442	93
急性虫垂炎	男	601,916	90,348	41
	女	563,706	73,798	43
	全体	582,356	81,876	84
胆石症	男	761,220	82,296	90
	女	789,889	70,495	67
	全体	773,454	77,260	157
前立腺肥大症	男	588,850	105,384	23
	女	N/A	N/A	0
	全体	588,850	105,384	23
白内障	男	258,938	126,035	83
	女	255,997	113,904	105
	全体	257,295	119,259	188
痔核	男	102,047	73,337	2
	女	N/A	N/A	0
	全体	102,047	73,337	2
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	739,185	129,293	27
	全体	739,185	129,293	27
狭心症	男	787,572	184,417	56
	女	541,519	152,488	34
	全体	694,619	172,355	90
腎結石及び尿管結石	男	377,312	110,012	54
	女	446,423	90,103	30
	全体	401,994	102,902	84

■医療費(性別)【第2四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	811,667	77,767	13
	全体	811,667	77,767	13
膝関節症	男	2,044,739	80,104	21
	女	1,650,068	65,055	57
	全体	1,756,325	69,107	78
鼠径ヘルニア	男	452,086	106,787	69
	女	284,331	64,230	2
	全体	447,360	105,588	71

No. 015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

指標の説明・定義

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---


※除外条件（分母）
入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240180	20240183	20240184	20240187	20240188	20240190
全身麻酔手術症例数(人)	1,072	90	63	242	392	-	76	51	6	11	19	108	6	8
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	970	72	57	218	383	-	69	42	6	8	14	91	5	5
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	90.5	80.0	90.5	90.1	97.7	-	90.8	82.4	100.0	72.7	73.7	84.3	83.3	62.5



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開



【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---

2025/06/24

		参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	
肺血栓塞症予防管理料算定有無別発生率(%)	算定無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	算定有	0.2	0.0	0.0	0.5	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	全体	0.2	0.0	0.0	0.4	0.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

肺血栓栓塞症预防管理料算定有無	算定無	141	21	11	30	16	-	8	9	0	3	6	28	1	8
別手術実施症例数	算定有	931	69	52	212	376	-	68	42	6	8	13	80	5	0
	全体	1072	90	63	242	392	-	76	51	6	11	19	108	6	



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

■褥瘡の持込率【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 6 4	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 3 6
年代別褥瘡の持込率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	–	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.5	0.0	2.0	0.0	0.5	–	0.0	0.5	3.7	3.0	1.2	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.8	0.0	0.4	0.0	1.2	–	0.0	0.3	10.0	3.1	3.7	0.0	1.3	0.0
	90歳代	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	–	0.0	0.0	5.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.5	0.0	0.6	0.0	0.4	–	0.0	0.2	5.2	3.4	1.7	0.0	0.4	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	103	0	7	1	93	–	0	2	0	0	0	0	0	0
	10歳代	203	14	29	29	102	–	5	7	2	3	2	9	1	0
	20歳代	254	15	14	55	111	–	22	10	3	3	7	12	1	1
	30歳代	311	18	24	46	142	–	21	12	5	8	1	27	5	2
	40歳代	483	25	37	96	151	–	49	30	3	12	9	59	8	4
	50歳代	858	39	58	182	256	–	62	63	7	27	10	126	15	13
	60歳代	1084	45	61	244	307	–	88	66	17	29	26	132	37	32
	70歳代	2291	111	149	453	549	–	168	217	27	101	83	272	82	79
	80歳代	2696	138	229	513	497	–	288	298	50	130	108	242	78	125
	90歳代	968	69	79	156	116	–	164	94	40	44	55	56	32	63
	100歳以上	22	1	5	5	1	–	1	2	0	0	2	2	0	3
	全体	9273	475	692	1780	2325	–	868	801	154	357	303	937	259	322

年代別褥瘡の持込率(%)



年代別症例数(人)



No. 018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式1の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

- ※除外条件（分母）
- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
 - ② 入院時既に褥瘡（ d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式3の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数	

- ※除外条件（分母）
- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
 - ② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U を持つ患者
 - ③ 入院時 既に褥瘡（d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
 - ④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U の院内発生が確認され、継続して入院している患者

■d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡)の発生率(%)	0歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
	80歳代	0.1	N/A	N/A	0.1	0.2	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	90歳代	0.1	N/A	N/A	0.1	0.1	-	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.1	N/A	N/A	0.0	0.1	-	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1

年代別退院患者の在院日数合計	0歳代	211	0	0	4	197	-	0	10	0	0	0	0	0	0
	10歳代	834	0	0	177	554	-	15	27	16	9	4	29	3	0
	20歳代	1450	0	0	362	703	-	95	93	15	14	50	114	4	0
	30歳代	1910	0	0	368	890	-	80	157	59	32	6	261	14	43
	40歳代	3422	0	0	776	1052	-	318	222	17	46	79	691	123	98
	50歳代	7119	0	0	1676	1984	-	601	821	60	113	63	1524	123	154
	60歳代	11377	0	0	2558	2479	-	1215	1109	193	391	292	1758	560	822
	70歳代	30782	0	0	5902	6744	-	3179	3511	735	2231	2137	3329	1095	1919
	80歳代	44057	0	0	7629	7369	-	6140	5821	2150	3946	3062	3241	1422	3277
	90歳代	18960	0	0	3209	2518	-	3590	2240	1793	780	1681	867	670	1612
	100歳以上	430	0	0	148	60	-	38	7	0	0	51	68	0	58
	全体	120552	0	0	22809	24550	-	15271	14018	5038	7562	7425	11882	4014	7983

褥瘡（d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡）の発生率(%)



年代別退院患者の在院日数合計



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	

■65歳以上の患者における認知症の保有率【第2四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
入院経路別保有率(%)	家庭からの入院	31.2	39.9	51.3	33.2	13.0	—	42.8	35.1	63.2	33.2	44.4	25.5	26.1	58.8	
	他院等から転院	57.9	46.2	86.4	35.5	26.7	—	50.0	46.7	81.5	56.3	67.6	53.3	50.0	74.4	
	施設に入所中	86.5	93.6	93.5	76.9	65.1	—	85.0	88.9	100.0	88.5	96.3	93.3	69.0	75.0	
	その他	100.0	N/A	100.0	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	40.2	52.8	64.7	37.0	15.1	—	48.2	46.7	76.7	40.6	53.1	32.2	36.5	70.7	

入院経路別症例数(人)	家庭からの入院	5124	228	335	1075	1225	—	556	427	68	235	198	552	157	68	
	他院等から転院	667	39	22	62	45	—	24	107	27	32	37	45	20	207	
	施設に入所中	746	78	138	104	43	—	80	117	34	26	27	45	42	12	
	その他	1	0	1	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全体	6541	345	498	1241	1314	—	660	651	129	293	262	642	219	287	

入院経路別保有率(%)



入院経路別症例数(人)



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(重症度別)【第2四半期】


2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
重症度別実施率(%)	KillipⅠ	85.7	N/A	N/A	N/A	100.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	0.0
	KillipⅡ	71.4	0.0	N/A	81.8	100.0	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅢ	100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	33.3	N/A	N/A	N/A	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	71.4	0.0	N/A	85.7	85.7	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	0.0

重症度別症例数(人)	Killip I	7	0	0	0	5	－	0	0	0	0	0	1	0	1
	Killip II	14	1	0	11	1	－	1	0	0	0	0	0	0	0
	Killip III	3	0	0	3	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0
	Killip IV	3	0	0	0	1	－	0	1	0	0	0	1	0	0
	不明	1	0	0	0	0	－	1	0	0	0	0	0	0	0
	全体	28	1	0	14	7	－	2	1	0	0	0	2	0	1

重症度別実施率(%)



重症度別症例数(人)



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【第2四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 7 6	2 0 2 4 0 1 3 6
	年代別実施率(%)	0歳代	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上	全体		
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		100.0	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A
		70.0	0.0	N/A	100.0	100.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A
		40.0	N/A	N/A	66.7	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
		33.3	N/A	N/A	0.0	50.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		71.4	0.0	N/A	85.7	85.7	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	20歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	30歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	40歳代	3	0	0	3	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	50歳代	2	0	0	2	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	60歳代	5	0	0	1	3	-	0	0	0	0	0	1	0	0
	70歳代	10	1	0	4	2	-	1	1	0	0	0	1	0	0
	80歳代	5	0	0	3	0	-	1	0	0	0	0	0	0	1
	90歳代	3	0	0	1	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	100歳以上	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	全体	28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0	1



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【第2四半期】

2025/06/24


-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	20400158	20240159	202440160	202440171	202440173	202440174	202440198	20244018	2024403	2024404	2024408	2024406	2024403	2024406		
			性別実施率(%)	男	75.0	0.0	N/A	90.0	100.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0
				女	62.5	N/A	N/A	75.0	66.7	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				全体	71.4	0.0	N/A	85.7	85.7	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0
			性別症例数(人)	男	20	1	0	10	4	-	1	1	0	0	0	2	0	1
				女	8	0	0	4	3	-	1	0	0	0	0	0	0	0
				全体	28	1	0	14	7	-	2	1	0	0	0	2	0	1

性別実施率(%)



性別症例数(人)



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(Ｋコード別)【第2四半期】

2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ｋコード別実施率(%)	K546	17.9	0.0	N/A	21.4	28.6	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	K547	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	K5481	3.6	0.0	N/A	7.1	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	K5482	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	K549	64.3	0.0	N/A	85.7	57.1	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0
	K550	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	K550-2	3.6	0.0	N/A	0.0	14.3	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	その他	28.6	100.0	N/A	14.3	14.3	—	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	100.0
	全体	71.4	0.0	N/A	85.7	85.7	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0

Ｋコード別症例数(人)	K546	5	0	0	3	2	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K547	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5481	1	0	0	1	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5482	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K549	18	0	0	12	4	—	0	0	0	0	0	2	0	0
	K550	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K550-2	1	0	0	0	1	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	8	1	0	2	1	—	2	1	0	0	0	0	0	1
	全体	28	1	0	14	7	—	2	1	0	0	0	2	0	1



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)

■肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率(重症度別)【第2四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158	2004158
重症度別使用率(%)	軽症	79.1	69.2	76.9	91.7	100.0	—	100.0	81.8	100.0	83.3	100.0	N/A	85.7	0.0	
	中等症	87.0	75.0	100.0	100.0	80.0	—	77.8	100.0	100.0	N/A	100.0	N/A	100.0	0.0	
	重症	89.7	100.0	87.0	100.0	72.0	—	84.6	96.3	100.0	94.7	100.0	N/A	66.7	0.0	
	不明	80.0	N/A	N/A	N/A	78.6	—	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	86.5	85.3	87.0	98.2	78.0	—	85.7	93.2	100.0	92.0	100.0	N/A	78.6	0.0	

重症度別症例数(人)	軽症	86	13	13	12	6	—	7	11	3	6	2	0	7	6	
	中等症	46	4	10	8	5	—	9	5	1	0	1	0	1	2	
	重症	232	17	54	35	25	—	26	27	8	19	13	0	6	2	
	不明	15	0	0	0	14	—	0	1	0	0	0	0	0	0	
	全体	379	34	77	55	50	—	42	44	12	25	16	0	14	10	

重症度別使用率(%)



重症度別症例数(人)



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)

■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	21	1	1	10	2	-	1	1	0	2	1	0	2	0
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	14	0	1	9	1	-	0	1	0	0	1	0	1	0
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	66.7	0.0	100.0	90.0	50.0	-	0.0	100.0	N/A	0.0	100.0	N/A	50.0	N/A



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	× 100 (%)
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	


急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)	342	0	1	58	1	-	26	18	2	0	2	190	44	0
うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)


■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	9	2	0	3	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	6	2	0	2	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	66.7	100.0	N/A	66.7	50.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	69	4	0	10	29	-	20	5	1	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	59	4	0	10	20	-	19	5	1	0	0	0	0	0
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	85.5	100.0	N/A	100.0	69.0	-	95.0	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■虫垂炎の患者に対する手術施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	86	5	7	18	30	-	14	9	2	0	0	0	0	1
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	46	1	0	14	13	-	13	5	0	0	0	0	0	0
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	53.5	20.0	0.0	77.8	43.3	-	92.9	55.6	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	46	1	0	14	13	-	13	5	0	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	46	1	0	14	13	-	13	5	0	0	0	0	0	0
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	100.0	100.0	N/A	100.0	100.0	-	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	

■帝王切開における全身麻酔施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	14	0	0	0	14	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、全身麻酔施行症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における全身麻酔施行率(%)	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における全身麻酔施行率



No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)


■帝王切開における輸血施行率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	14	0	0	0	14	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における輸血施行率(%)	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	694	17	16	108	2	-	52	55	6	4	2	343	62	27
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	104	1	0	0	0	-	0	1	0	0	0	102	0	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	15.0	5.9	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	29.7	0.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	642	14	11	94	2	-	51	57	3	1	2	318	64	25
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	103	1	0	0	0	-	0	1	0	0	0	101	0	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	16.0	7.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0	0.0



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)

■大腿骨地域連携パスの使用率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240188	20240193	20240198	20240200	20240206	20240207
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	105	27	16	21	6	－	11	12	2	3	1	3	0	3
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨地域連携パス使用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	120	32	16	25	8	-	12	14	3	2	2	3	0	3
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

急性期病棟における退院調整の実施率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院症例数(人)	5,982	308	399	1,155	1,255	-	612	565	113	262	229	619	192	273
退院調整加算算定症例数(人)	2,637	222	285	774	97	-	179	79	1	96	93	527	130	154
退院調整実施率(%)	44.1	72.1	71.4	67.0	7.7	-	29.2	14.0	0.9	36.6	40.6	85.1	67.7	56.4



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設からの入院率【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 3 7	2 0 2 4 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 6 6			
		年代別介護・福祉施設からの入院率 (%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
		20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		50歳代	1.0	2.6	5.2	0.0	0.4	—	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	6.7	0.0	0.0
		60歳代	1.4	2.2	3.3	1.6	0.3	—	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	0.0	8.1	0.0	0.0
70歳代	5.2	5.4	17.4	3.3	0.9	—	8.3	9.2	18.5	3.0	6.0	2.9	11.0	2.5	0.0		
80歳代	12.1	26.8	30.1	7.6	4.2	—	9.7	18.1	24.0	11.5	7.4	8.7	23.1	4.0	0.0		
90歳代	28.6	49.3	48.1	28.2	13.8	—	22.6	41.5	42.5	15.9	23.6	26.8	37.5	7.9	0.0		
100歳以上	50.0	0.0	60.0	60.0	0.0	—	100.0	100.0	N/A	N/A	50.0	50.0	N/A	0.0	0.0		
全体	8.2	16.6	20.4	5.9	1.9	—	9.2	14.9	22.1	7.3	8.9	5.0	16.6	3.7	0.0		

年代別症例数(人)	0歳代	103	0	7	1	93	—	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	203	14	29	29	102	—	5	7	2	3	2	9	1	0	0
	20歳代	254	15	14	55	111	—	22	10	3	3	7	12	1	1	1
	30歳代	311	18	24	46	142	—	21	12	5	8	1	27	5	2	2
	40歳代	483	25	37	96	151	—	49	30	3	12	9	59	8	4	4
	50歳代	858	39	58	182	256	—	62	63	7	27	10	126	15	13	13
	60歳代	1084	45	61	244	307	—	88	66	17	29	26	132	37	32	32
	70歳代	2291	111	149	453	549	—	168	217	27	101	83	272	82	79	79
	80歳代	2696	138	229	513	497	—	288	298	50	130	108	242	78	125	125
	90歳代	968	69	79	156	116	—	164	94	40	44	55	56	32	63	63
	100歳以上	22	1	5	5	1	—	1	2	0	0	2	2	0	3	3
	全体	9273	475	692	1780	2325	—	868	801	154	357	303	937	259	322	322

年代別介護・福祉施設からの入院率(%)



年代別症例数(人)



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■他の病院・診療所の病棟からの転院率【第2四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
年代別他病院からの転院率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	1.5	0.0	0.0	6.9	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	N/A
	20歳代	2.0	6.7	0.0	3.6	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	8.3	0.0	0.0
	30歳代	1.9	0.0	0.0	2.2	0.0	－	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	11.1	0.0	50.0
	40歳代	3.3	4.0	0.0	4.2	2.0	－	0.0	6.7	0.0	0.0	11.1	3.4	12.5	50.0
	50歳代	5.0	7.7	3.4	3.3	1.2	－	0.0	15.9	0.0	7.4	0.0	5.6	0.0	76.9
	60歳代	7.9	13.3	3.3	4.5	1.3	－	5.7	22.7	17.6	10.3	7.7	6.8	13.5	65.6
	70歳代	9.9	17.1	6.0	3.3	3.5	－	6.0	16.6	18.5	15.8	15.7	7.7	9.8	70.9
	80歳代	10.6	7.2	3.9	5.7	3.4	－	3.1	16.1	20.0	9.2	18.5	7.9	9.0	77.6
	90歳代	10.1	7.2	2.5	7.1	6.0	－	1.8	11.7	22.5	6.8	7.3	3.6	0.0	65.1
	100歳以上	13.6	0.0	20.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	66.7
	全体	8.3	9.5	3.6	4.6	2.3	－	3.1	15.2	18.2	10.1	13.5	6.9	8.1	71.4

年代別症例数(人)	0歳代	103	0	7	1	93	－	0	2	0	0	0	0	0	0
	10歳代	203	14	29	29	102	－	5	7	2	3	2	9	1	0
	20歳代	254	15	14	55	111	－	22	10	3	3	7	12	1	1
	30歳代	311	18	24	46	142	－	21	12	5	8	1	27	5	2
	40歳代	483	25	37	96	151	－	49	30	3	12	9	59	8	4
	50歳代	858	39	58	182	256	－	62	63	7	27	10	126	15	13
	60歳代	1084	45	61	244	307	－	88	66	17	29	26	132	37	32
	70歳代	2291	111	149	453	549	－	168	217	27	101	83	272	82	79
	80歳代	2696	138	229	513	497	－	288	298	50	130	108	242	78	125
	90歳代	968	69	79	156	116	－	164	94	40	44	55	56	32	63
	100歳以上	22	1	5	5	1	－	1	2	0	0	2	2	0	3
	全体	9273	475	692	1780	2325	－	868	801	154	357	303	937	259	322



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(年代別)【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 7 9	2 0 2 4 0 1 8 9	2 0 2 4 0 1 9 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別他施設等への退院率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	1.6	2.6	5.2	0.5	0.8	—	1.6	4.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
	60歳代	1.4	6.7	1.6	0.8	0.0	—	2.3	6.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.3
	70歳代	7.6	9.0	21.5	4.6	1.1	—	11.9	11.5	22.2	5.9	14.5	3.3	15.9	16.5
	80歳代	14.6	33.3	24.5	9.2	4.6	—	17.0	19.5	28.0	19.2	17.6	3.7	28.2	20.8
	90歳代	28.7	46.4	31.6	28.8	13.8	—	28.7	41.5	42.5	22.7	23.6	7.1	37.5	28.6
	100歳以上	54.5	0.0	60.0	20.0	100.0	—	100.0	50.0	N/A	N/A	100.0	0.0	N/A	100.0
	全体	9.6	19.4	17.3	6.6	2.1	—	13.8	16.2	24.0	11.5	15.2	2.8	18.1	19.3

年代別症例数(人)	0歳代	103	0	7	1	93	—	0	2	0	0	0	0	0	0
	10歳代	203	14	29	29	102	—	5	7	2	3	2	9	1	0
	20歳代	254	15	14	55	111	—	22	10	3	3	7	12	1	1
	30歳代	311	18	24	46	142	—	21	12	5	8	1	27	5	2
	40歳代	483	25	37	96	151	—	49	30	3	12	9	59	8	4
	50歳代	858	39	58	182	256	—	62	63	7	27	10	126	15	13
	60歳代	1084	45	61	244	307	—	88	66	17	29	26	132	37	32
	70歳代	2291	111	149	453	549	—	168	217	27	101	83	272	82	79
	80歳代	2696	138	229	513	497	—	288	298	50	130	108	242	78	125
	90歳代	968	69	79	156	116	—	164	94	40	44	55	56	32	63
	100歳以上	22	1	5	5	1	—	1	2	0	0	2	2	0	3
	全体	9273	475	692	1780	2325	—	868	801	154	357	303	937	259	322

年代別他施設等への退院率(%)



年代別症例数(人)



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


			参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
				5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
				8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
他施設等への退院率(%)	老人保健施設	2.4	4.8	1.7	2.2	0.7	—	3.1	2.1	13.0	3.4	4.6	0.6	4.2	9.0	
	老人福祉施設	2.6	5.9	4.6	1.3	0.6	—	3.0	7.0	0.0	3.9	6.6	0.9	0.8	4.3	
	社会福祉施設	4.4	8.6	11.0	2.9	0.8	—	7.7	6.0	11.0	3.9	3.6	1.3	13.1	5.0	
	介護医療院	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	—	0.0	1.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.9	
	全体	9.6	19.4	17.3	6.6	2.1	—	13.8	16.2	24.0	11.5	15.2	2.8	18.1	19.3	

症例数(人)	全体	9273	475	692	1780	2325	—	868	801	154	357	303	937	259	322
--------	----	------	-----	-----	------	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■他の病院・診療所の病棟への転院率【第2四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
年代別他病院への 転院率(%)	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 4	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 8 3	2 0 2 4 0 1 6 4	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 5 6
	0歳代	1.9	N/A	0.0	0.0	2.2	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	1.5	7.1	0.0	0.0	0.0	—	20.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	—	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	8.3	0.0	0.0
	30歳代	2.3	0.0	8.3	0.0	1.4	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0
	40歳代	3.1	0.0	2.7	4.2	0.7	—	2.0	0.0	33.3	0.0	0.0	10.2	12.5	0.0
	50歳代	5.5	0.0	6.9	5.5	1.6	—	3.2	3.2	0.0	14.8	0.0	15.9	0.0	7.7
	60歳代	6.9	6.7	4.9	6.6	1.0	—	3.4	6.1	23.5	10.3	7.7	17.4	10.8	21.9
	70歳代	7.2	2.7	7.4	5.3	5.6	—	9.5	3.7	7.4	4.0	6.0	19.5	3.7	6.3
	80歳代	8.4	4.3	5.7	9.7	5.8	—	6.3	2.3	14.0	6.9	3.7	28.5	1.3	11.2
	90歳代	10.2	4.3	5.1	10.9	14.7	—	7.3	1.1	2.5	2.3	7.3	46.4	9.4	15.9
	100歳以上	27.3	100.0	20.0	40.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	100.0	N/A	0.0
	全体	7.0	3.6	5.6	6.9	3.9	—	6.1	2.9	9.7	6.2	5.0	21.7	4.6	11.5

年代別症例数(人)	0歳代	103	0	7	1	93	—	0	2	0	0	0	0	0	0
	10歳代	203	14	29	29	102	—	5	7	2	3	2	9	1	0
	20歳代	254	15	14	55	111	—	22	10	3	3	7	12	1	1
	30歳代	311	18	24	46	142	—	21	12	5	8	1	27	5	2
	40歳代	483	25	37	96	151	—	49	30	3	12	9	59	8	4
	50歳代	858	39	58	182	256	—	62	63	7	27	10	126	15	13
	60歳代	1084	45	61	244	307	—	88	66	17	29	26	132	37	32
	70歳代	2291	111	149	453	549	—	168	217	27	101	83	272	82	79
	80歳代	2696	138	229	513	497	—	288	298	50	130	108	242	78	125
	90歳代	968	69	79	156	116	—	164	94	40	44	55	56	32	63
	100歳以上	22	1	5	5	1	—	1	2	0	0	2	2	0	3
	全体	9273	475	692	1780	2325	—	868	801	154	357	303	937	259	322



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)

■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【第2四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 3 7	2 0 2 4 0 7 4	2 0 2 4 0 9	2 0 2 4 0 8	2 0 2 4 0 3	2 0 2 4 0 8	2 0 2 4 0 7	2 0 2 4 0 3	2 0 2 4 0 6	2 0 2 4 0 5	2 0 2 4 0 6
年代別在宅医療の 実施率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.4	0.0	0.0	0.0	0.9	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	1.1	0.0	8.6	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
	50歳代	1.8	10.5	0.0	0.0	0.8	—	0.0	3.4	0.0	4.3	0.0	2.0	0.0	25.0	0.0
	60歳代	4.9	2.6	10.9	1.8	1.7	—	12.0	9.6	7.7	0.0	0.0	3.8	10.3	39.1	0.0
	70歳代	6.2	13.2	15.1	0.3	3.2	—	11.0	6.1	11.8	7.6	8.5	7.4	1.7	30.0	0.0
	80歳代	9.0	7.1	23.6	2.1	7.3	—	14.3	7.4	9.1	14.0	10.4	5.3	13.6	22.5	0.0
	90歳代	19.1	30.0	36.0	3.0	14.9	—	14.0	11.4	20.0	48.0	25.8	12.5	27.3	42.3	0.0
	100歳以上	100.0	N/A	100.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	8.5	13.3	1.0	3.1	—	9.9	6.3	9.3	12.9	9.7	4.8	7.6	28.4	0.0

年代別自宅への退 院患者数(人)	0歳代	101	0	7	1	91	—	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	200	13	29	29	102	—	4	6	2	3	2	9	1	0	0
	20歳代	250	15	14	55	110	—	22	10	3	2	7	10	1	1	0
	30歳代	304	18	22	46	140	—	21	12	5	8	1	24	5	2	0
	40歳代	465	25	35	92	150	—	47	30	2	12	8	53	7	4	0
	50歳代	788	38	50	168	249	—	58	58	7	23	10	102	13	12	0
	60歳代	970	39	55	220	303	—	83	52	13	25	22	106	29	23	0
	70歳代	1830	91	86	387	496	—	127	165	17	79	59	203	60	60	0
	80歳代	1805	70	106	381	412	—	196	190	22	86	67	151	44	80	0
	90歳代	439	20	25	67	74	—	86	35	15	25	31	24	11	26	0
	100歳以上	1	0	1	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全体	7153	329	430	1446	2127	—	644	560	86	263	207	682	171	208	0

年代別在宅医療の実施率(%)



年代別自宅への退院患者数(人)



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


■ 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	283	9	11	90	62	-	38	49	6	7	2	8	0	1
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	19	0	0	12	6	-	0	0	0	0	0	0	0	1
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	15	0	0	11	4	-	0	0	0	0	0	0	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	78.9	N/A	N/A	91.7	66.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	17	0	0	11	5	-	0	0	0	0	0	0	0	1
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	16	0	0	11	4	-	0	0	0	0	0	0	0	1
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	94.1	N/A	N/A	100.0	80.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)


■Door to balloon実施率【第2四半期】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240188	20240193	20240198	20240200	20240206	20240206	
18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	17	0	0	10	6	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0
分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人)	6	0	0	4	1	-	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Door to balloon実施率(%)	35.3	N/A	N/A	40.0	16.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A

Door to balloon実施率



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造	× 100 (%)
	影」検査が行われた患者数 誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【第2四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
誤嚥性肺炎患者数(人)	482	20	44	65	67	－	89	50	21	32	13	52	23	6
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	20	1	0	5	2	－	2	7	0	1	0	0	2	0
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	4.1	5.0	0.0	7.7	3.0	－	2.2	14.0	0.0	3.1	0.0	0.0	8.7	0.0



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第2四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・ 血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数)	265	33	13	85	78	－	18	16	2	6	2	9	0	3
分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない 件数(件数)	28	3	0	4	18	－	0	3	0	0	0	0	0	0
術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	10.6	9.1	0.0	4.7	23.1	－	0.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術）	× 100 (%)


中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	283	9	11	90	62	-	38	49	6	7	2	8	0	1
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	


服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	202401558	202401559	202401600	202401601	202401602	202401603	202401604	202401605	202401606	202401607	202401608	202401609	202401610
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	4,252	231	254	890	825	-	308	437	82	138	145	607	145	190
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	2,297	198	172	694	150	-	191	63	46	0	121	537	123	2
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	54.0	85.7	67.7	78.0	18.2	-	62.0	14.4	56.1	0.0	83.4	88.5	84.8	1.1

服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	薬剤管理指導を受けた患者数	
	入院患者数	× 100 (%)


服薬指導(薬剤管理指導実施率)【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者数(人)	9,340	476	692	1,802	2,350	-	874	803	155	360	307	938	259	324
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	7,087	464	650	1,665	1,589	-	630	173	117	331	276	855	219	118
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	75.9	97.5	93.9	92.4	67.6	-	72.1	21.5	75.5	91.9	89.9	91.2	84.6	36.4

服薬指導（薬剤管理指導実施率）



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない 入院患者の食事回数	× 100 (%)

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	96,743	10,353	6,344	18,944	17,200	-	8,211	7,696	1,909	2,164	3,574	12,385	3,247	4,716
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	7,328	699	324	1,970	1,549	-	93	316	352	0	56	1,304	485	180
栄養指導(実施率)	7.6	6.8	5.1	10.4	9.0	-	1.1	4.1	18.4	0.0	1.6	10.5	14.9	3.8



No. 054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

指標の説明・定義

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	× 100 (%)
	広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	

■ 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	979	57	106	147	245	-	110	121	47	41	27	38	17	23
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	723	46	73	124	215	-	69	65	37	23	15	30	10	16
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)	73.9	80.7	68.9	84.4	87.8	-	62.7	53.7	78.7	56.1	55.6	78.9	58.8	69.6



No. 055 血液培養2セット実施率

指標の説明・定義

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数	
	血液培養オーダー日数	× 100 (%)


■血液培養の実施(2セット実施率)【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
血液培養オーダー日数(人日)	8,221	457	567	2,777	2,522	-	567	308	109	109	70	548	109	78
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	1,276	220	117	420	124	-	92	1	7	9	2	273	10	1
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	15.5	48.1	20.6	15.1	4.9	-	16.2	0.3	6.4	8.3	2.9	49.8	9.2	1.3

血液培養の実施（2セット実施率）



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	


■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院患者数	6,541	345	498	1,241	1,314	-	660	651	129	293	262	642	219	287
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	3,606	193	421	868	175	-	216	458	92	203	235	562	183	0
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	55.1	55.9	84.5	69.9	13.3	-	32.7	70.4	71.3	69.3	89.7	87.5	83.6	0.0

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている


■ 身体的拘束の実施率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	204,474	14,222	18,663	30,806	25,876	-	17,195	26,511	5,518	10,742	7,839	17,198	13,170	16,734
身体的拘束日数の総和	11,963	1,030	806	3,205	1,053	-	422	2,283	436	867	511	1,255	95	0
身体的拘束の実施率(%)	5.9	7.2	4.3	10.4	4.1	-	2.5	8.6	7.9	8.1	6.5	7.3	0.7	0.0

身体的拘束の実施率



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	

■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【第2四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 7 6
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	1,472	117	160	376	434	－	148	36	10	28	20	136	7	0
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	1,451	117	160	368	422	－	148	35	10	28	20	136	7	0
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	98.6	100.0	100.0	97.9	97.2	－	100.0	97.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	N/A



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	


■転倒・転落発生率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	204,474	14,222	18,663	30,806	25,876	-	17,195	26,511	5,518	10,742	7,839	17,198	13,170	16,734
転倒・転落の発生件数	376	49	1	66	41	-	0	67	4	22	24	45	8	49
転倒・転落発生率(‰)	18.4	3.4	0.1	2.1	1.6	-	0.0	2.5	0.7	2.0	3.1	2.6	0.6	2.9

転倒・転落発生率



No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	

■転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【第2四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	204,474	14,222	18,663	30,806	25,876	-	17,195	26,511	5,518	10,742	7,839	17,198	13,170	16,734
インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生 件数	11	0	0	3	1	-	0	3	0	3	0	0	0	1
転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の 発生率(%)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1

