

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2024年度 慢性期グループ
第3四半期（10～12月）

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2025年7月11日

**2024年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	235
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	302
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	199
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	178
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	224
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	256
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	195
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	402
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	198
13	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	314
14	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	246
15	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	224
16	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	222
17	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	203
18	東京都	社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院	360
19	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	100
20	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	183
21	東京都	東海大学医学部付属 八王子病院	500
22	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	312
23	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	569
24	東京都	社会福祉法人賛育会 賛育会病院	199
25	東京都	医療法人社団 竹口病院	166
26	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	319
27	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	147
28	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	479
29	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	101
30	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	148
31	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	150
32	愛知県	社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院	416
33	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	337
34	愛知県	社会医療法人大雄会 総合大雄会病院	379
35	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	150
36	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	313
37	兵庫県	医療法人社団まほし会 真星病院	156
38	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	172
39	兵庫県	医療法人康雄会 西病院	84
40	兵庫県	医療法人尚和会	199
41	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	147
42	岡山県	社会医療法人 光生病院	198
43	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	199
44	広島県	社会医療法人清風会 五日市記念病院	180
45	福岡県	医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院	300
46	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	656
47	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	117
48	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	179
49	長崎県	社会医療法人春回会 井上病院	112
50	大分県	医療法人 大分記念病院	118
51	宮崎県	医療法人誠和会 和田病院	163
52	鹿児島県	公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院	350
53	鹿児島県	鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院	306
54	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	334

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【第3四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

(単位:日)	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	10.0	25.4	37.0	18.0	11.0	20.9	—	N/A	48.3	—	44.0	32.5	N/A	N/A	35.0
結腸の悪性新生物	9.0	16.6	28.0	13.8	12.3	11.6	—	31.3	11.5	—	84.0	23.9	N/A	N/A	24.0
直腸の悪性新生物	12.0	15.1	9.0	28.0	11.2	19.9	—	15.8	26.3	—	N/A	11.6	N/A	3.0	22.0
気管支および肺の悪性新生物	8.0	11.3	N/A	17.0	8.7	10.6	—	21.0	36.1	—	15.5	9.0	20.0	N/A	2.0
急性心筋梗塞	9.0	14.4	N/A	N/A	14.4	8.1	—	N/A	50.5	—	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A
肺炎	11.0	21.5	38.3	26.8	27.5	9.1	—	14.1	17.1	—	30.5	27.8	8.0	8.4	37.2
喘息	6.5	6.9	N/A	1.0	11.0	7.0	—	10.5	4.0	—	N/A	2.0	N/A	7.5	N/A
脳梗塞	19.0	44.7	62.3	31.4	43.8	20.3	—	43.9	87.3	—	N/A	45.2	24.2	70.9	120.4
脳出血	24.0	50.8	50.8	140.0	43.2	N/A	—	67.9	46.8	—	N/A	N/A	31.2	108.9	93.9
糖尿病	15.0	46.9	150.0	23.0	17.0	12.0	—	16.7	95.3	—	104.3	N/A	15.8	45.0	50.3
大腿骨頸部骨折	33.0	40.2	44.0	31.8	36.8	34.5	—	47.5	36.8	—	33.2	35.6	44.0	N/A	49.2
胃潰瘍	9.0	15.1	N/A	N/A	9.6	12.6	—	18.0	30.8	—	5.5	16.0	N/A	12.0	N/A
急性腸炎	5.0	6.9	5.0	6.3	5.5	9.4	—	4.6	5.1	—	N/A	32.0	7.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	7.0	8.2	6.5	12.0	8.4	8.0	—	7.9	5.2	—	4.0	15.5	N/A	N/A	N/A
胆石症	7.0	12.2	9.4	12.2	18.6	9.6	—	9.7	20.6	—	20.5	8.5	2.0	4.3	34.0
前立腺肥大症	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	—	N/A	8.5	—	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
白内障	3.0	2.5	N/A	N/A	2.5	2.6	—	N/A	5.0	—	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	3.0	4.0	N/A	N/A	3.0	7.0	—	3.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	3.0	6.1	N/A	N/A	7.5	3.1	—	N/A	5.0	—	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	4.0	3.7	N/A	5.0	3.0	4.3	—	3.3	3.0	—	N/A	6.5	N/A	4.0	N/A
乳房の悪性新生物	13.0	49.9	62.0	N/A	N/A	10.7	—	10.9	36.9	—	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
膝関節症	25.0	27.3	41.0	N/A	33.0	21.0	—	N/A	16.0	—	N/A	41.0	31.3	48.0	N/A
鼠径ヘルニア	4.0	4.7	3.0	7.0	4.7	5.0	—	6.3	3.5	—	2.0	4.7	N/A	N/A	6.0
主要疾患全体	11.0	24.3	36.8	23.6	18.0	9.9	—	24.2	38.0	—	22.5	22.5	25.1	71.1	72.7

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【第3四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	6	4	7	3	5	5	6	
		8	9	0	1	7	4	9	8	3								
(単位：日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
胃の悪性新生物	(人)	46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1			
	ステージⅠ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	6.0	14.1	7.3	N/A	13.7	17.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	10.0	13.3	25.0	N/A	7.5	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	5.0	5.0	N/A	N/A	7.0	3.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	12.5	26.0	N/A	8.0	3.0	46.0	-	N/A	7.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	32.0	41.7	87.5	28.0	N/A	15.8	-	N/A	56.6	-	44.0	32.5	N/A	N/A	35.0		
結腸の悪性新生物	(人)	112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1			
	ステージⅠ	8.0	8.0	N/A	N/A	8.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	16.0	15.0	N/A	N/A	16.0	14.8	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	15.0	18.7	N/A	N/A	14.1	10.8	-	47.7	17.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	4.0	17.7	3.0	N/A	7.9	9.7	-	63.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	6.5	15.5	N/A	N/A	15.7	11.0	-	21.4	31.0	-	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	7.0	16.5	36.3	13.8	N/A	11.8	-	7.3	7.8	-	84.0	26.3	N/A	N/A	24.0		
直腸の悪性新生物	(人)	48	1	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2			
	ステージⅠ	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	9.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	11.0	15.4	N/A	N/A	8.5	26.0	-	17.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	3.0	8.9	N/A	N/A	9.4	13.0	-	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	15.5	25.6	9.0	N/A	10.0	35.0	-	32.0	40.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	6.0	11.0	N/A	16.0	17.8	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	
	全体	12.0	14.3	N/A	40.0	3.0	8.5	-	13.5	12.5	-	N/A	11.6	N/A	N/A	22.0		
気管支および肺の悪性新生物	(人)	178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0	1			
	ステージⅠ	12.0	12.0	N/A	N/A	12.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	8.0	8.2	N/A	N/A	8.3	7.5	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	10.0	9.1	N/A	N/A	6.0	10.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	11.0	11.0	N/A	1.0	12.5	8.6	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A	N/A	
	不明	9.0	12.2	N/A	22.0	11.6	11.3	-	N/A	63.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	5.5	11.7	N/A	22.5	3.3	10.3	-	21.0	32.8	-	15.5	9.0	N/A	N/A	2.0		
急性心筋梗塞	(人)	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0			
	KillipⅠ	8.5	8.3	N/A	N/A	11.0	8.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	
	KillipⅡ	11.0	19.3	N/A	N/A	16.0	12.0	-	N/A	50.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KillipⅢ	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KillipⅣ	2.0	2.3	N/A	N/A	2.0	3.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	9.0	14.4	N/A	N/A	14.4	8.1	-	N/A	50.5	-	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	
肺炎	(人)	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9			
	軽症	8.5	16.4	19.0	16.1	12.6	6.0	-	10.6	22.2	-	24.1	40.0	N/A	6.3	26.5		
	中等症	13.0	36.1	133.3	16.0	45.8	13.6	-	13.0	11.8	-	12.0	N/A	N/A	3.0	56.0		
	重症	13.0	23.3	55.4	29.6	31.0	11.3	-	16.3	15.4	-	33.9	14.3	8.0	12.3	30.5		
	不明	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	11.0	21.5	38.3	26.8	27.5	9.1	-	14.1	17.1	-	30.5	27.8	8.0	8.4	37.2		
	喘息	(人)	18	0	1	1	10	-	2	1	-	0	1	0	2	0		
重症度の指標なし		6.5	6.9	N/A	1.0	11.0	7.0	-	10.5	4.0	-	N/A	2.0	N/A	7.5	N/A	N/A	
全体		6.5	6.9	N/A	1.0	11.0	7.0	-	10.5	4.0	-	N/A	2.0	N/A	7.5	N/A	N/A	
脳梗塞		(人)	510	12	9	86	3	-	35	44	-	0	5	243	47	26		
		JCS 0-1	16.0	34.3	65.0	7.9	21.6	29.5	-	29.4	39.1	-	N/A	40.7	23.3	68.5	130.4	
		JCS 2-3	26.0	64.8	33.0	76.0	73.4	2.0	-	61.6	160.8	-	N/A	52.0	26.5	82.1	117.8	
		JCS 10-100	29.0	53.3	N/A	152.0	83.3	N/A	-	36.5	84.0	-	N/A	52.0	25.1	6.0	90.0	
	JCS 200-300	35.0	66.7	N/A	N/A	196.5	N/A	-	39.0	43.0	-	N/A	N/A	20.5	N/A	N/A	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	19.0	44.7	62.3	31.4	43.8	20.3	-	43.9	87.3	-	N/A	45.2	24.2	70.9	120.4		
脳出血	(人)	177	4	1	23	0	-	11	16	-	0	0	90	23	9			
	JCS 0-1	21.0	43.0	50.8	N/A	35.5	N/A	-	17.5	41.0	-	N/A	N/A	27.7	77.7	78.0		
	JCS 2-3	26.5	67.4	N/A	140.0	21.6	N/A	-	88.3	52.0	-	N/A	N/A	43.2	255.3	113.8		
	JCS 10-100	32.0	44.0	N/A	N/A	15.0	N/A	-	91.7	70.5	-	N/A	N/A	24.4	99.7	N/A	N/A	
	JCS 200-300	23.0	54.8	N/A	N/A	102.3	N/A	-	42.0	N/A	-	N/A	N/A	24.9	137.0	N/A	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	24.0	50.8	50.8	140.0	43.2	N/A	-	67.9	46.8	-	N/A	N/A	31.2	108.9	93.9		
糖尿病	(人)	85	2	1	33	10	-	3	15	-	11	0	4	2	4			
	重症度の指標なし	15.0	46.9	150.0	23.0	17.0	12.0	-	16.7	95.3	-	104.3	N/A	15.8	45.0	50.3		
	全体	15.0	46.9	150.0	23.0	17.0	12.0	-	16.7	95.3	-	104.3	N/A	15.8	45.0	50.3		

■平均在院日数(重症度別)【第3四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 0 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 0 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 2 4	2 0 2 4 0 1 0 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 7 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
大腿骨頸部 骨折	(人)	238	49	19	52	17	-	25	22	-	13	7	6	0	28	2
	重症度の指標なし	33.0	40.2	44.0	31.8	36.8	34.5	-	47.5	36.8	-	33.2	35.6	44.0	N/A	49.2
	全体	33.0	40.2	44.0	31.8	36.8	34.5	-	47.5	36.8	-	33.2	35.6	44.0	N/A	49.2
胃潰瘍	(人)	23	0	0	5	8	-	2	4	-	2	1	0	1	0	0
	重症度の指標なし	9.0	15.1	N/A	N/A	9.6	12.6	-	18.0	30.8	-	5.5	16.0	N/A	12.0	N/A
	全体	9.0	15.1	N/A	N/A	9.6	12.6	-	18.0	30.8	-	5.5	16.0	N/A	12.0	N/A
急性膵炎	(人)	73	6	16	13	19	-	8	9	-	0	1	1	0	0	0
	重症度の指標なし	5.0	6.9	5.0	6.3	5.5	9.4	-	4.6	5.1	-	N/A	32.0	7.0	N/A	N/A
	全体	5.0	6.9	5.0	6.3	5.5	9.4	-	4.6	5.1	-	N/A	32.0	7.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	78	2	4	27	23	-	14	5	-	1	2	0	0	0	0
	重症度の指標なし	7.0	8.2	6.5	12.0	8.4	8.0	-	7.9	5.2	-	4.0	15.5	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.2	6.5	12.0	8.4	8.0	-	7.9	5.2	-	4.0	15.5	N/A	N/A	N/A
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	-	23	17	-	2	2	1	3	1	0
	重症度の指標なし	7.0	12.2	9.4	12.2	18.6	9.6	-	9.7	20.6	-	20.5	8.5	2.0	4.3	34.0
	全体	7.0	12.2	9.4	12.2	18.6	9.6	-	9.7	20.6	-	20.5	8.5	2.0	4.3	34.0
前立腺肥大 症	(人)	26	0	0	1	18	-	0	2	-	0	4	0	1	0	0
	重症度の指標なし	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	-	N/A	8.5	-	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
	全体	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	-	N/A	8.5	-	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	-	0	12	-	62	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	3.0	2.5	N/A	N/A	2.5	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.5	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	-	1	0	-	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	3.0	4.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	-	0	1	-	0	0	15	0	0	0
	重症度の指標なし	3.0	6.1	N/A	N/A	7.5	3.1	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
	全体	3.0	6.1	N/A	N/A	7.5	3.1	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
腎結石及び 尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	-	4	1	-	0	2	0	1	0	0
	重症度の指標なし	4.0	3.7	N/A	5.0	3.0	4.3	-	3.3	3.0	-	N/A	6.5	N/A	4.0	N/A
	全体	4.0	3.7	N/A	5.0	3.0	4.3	-	3.3	3.0	-	N/A	6.5	N/A	4.0	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	23	1	0	0	3	-	10	8	-	0	0	0	1	0	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	10.0	13.4	N/A	N/A	N/A	9.5	-	18.0	12.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	16.0	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	16.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.0	6.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	17.0	70.3	62.0	N/A	N/A	13.0	-	9.9	52.2	-	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
	全体	13.0	49.9	62.0	N/A	N/A	10.7	-	10.9	36.9	-	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
膝関節症	(人)	71	3	0	22	30	-	0	5	-	0	2	8	1	0	0
	重症度の指標なし	25.0	27.3	41.0	N/A	33.0	21.0	-	N/A	16.0	-	N/A	41.0	31.3	48.0	N/A
	全体	25.0	27.3	41.0	N/A	33.0	21.0	-	N/A	16.0	-	N/A	41.0	31.3	48.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	-	12	12	-	1	9	0	0	1	0
	重症度の指標なし	4.0	4.7	3.0	7.0	4.7	5.0	-	6.3	3.5	-	2.0	4.7	N/A	N/A	6.0
	全体	4.0	4.7	3.0	7.0	4.7	5.0	-	6.3	3.5	-	2.0	4.7	N/A	N/A	6.0

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 平均在院日数(年代別)【第3四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5				
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6				
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)	46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	7.0	10.5	7.0	N/A	N/A	3.0	-	N/A	25.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	6.0	9.5	N/A	N/A	4.5	14.5	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	10.0	25.0	16.5	18.0	15.8	24.8	-	N/A	68.0	-	N/A	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	30.0	36.5	87.5	N/A	5.7	22.7	-	N/A	48.5	-	44.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	33.5	28.3	N/A	N/A	N/A	8.0	-	N/A	32.0	-	N/A	38.0	N/A	N/A	N/A	N/A	35.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	10.0	25.4	37.0	18.0	11.0	20.9	-	N/A	48.3	-	44.0	32.5	N/A	N/A	N/A	N/A	35.0	N/A
結腸の悪性新生物	(人)	112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	6.5	N/A	N/A	25.0	3.3	-	N/A	2.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	9.5	2.0	N/A	8.1	15.0	-	4.5	31.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.0	13.1	3.0	25.0	9.3	11.9	-	15.8	11.4	-	N/A	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	15.0	23.9	N/A	2.5	22.9	10.3	-	47.6	11.7	-	84.0	38.5	N/A	N/A	N/A	24.0	N/A	N/A
	90歳代	28.0	33.4	53.5	N/A	N/A	25.5	-	N/A	N/A	-	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	16.6	28.0	13.8	12.3	11.6	-	31.3	11.5	-	84.0	23.9	N/A	N/A	N/A	24.0	N/A	N/A
直腸の悪性新生物	(人)	48	1	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	12.0	12.0	N/A	N/A	N/A	12.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	8.5	9.0	16.0	8.2	13.0	-	17.0	N/A	-	N/A	2.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	13.5	18.7	N/A	N/A	14.0	24.7	-	7.5	31.7	-	N/A	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	14.5	17.5	N/A	40.0	9.7	6.0	-	23.0	10.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22.0	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	12.0	15.1	9.0	28.0	11.2	19.9	-	15.8	26.3	-	N/A	11.6	N/A	3.0	22.0	N/A	N/A	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0					
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	6.1	N/A	N/A	6.5	4.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	10.0	10.4	N/A	N/A	10.2	11.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	9.0	15.3	N/A	N/A	10.9	11.6	-	N/A	74.0	-	21.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	8.0	8.9	N/A	N/A	6.9	10.4	-	N/A	7.0	-	N/A	9.0	20.0	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A
	80歳代	7.5	12.6	N/A	17.0	9.1	10.4	-	40.0	26.0	-	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	21.0	20.0	N/A	N/A	N/A	12.0	-	2.0	33.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	8.0	11.3	N/A	17.0	8.7	10.6	-	21.0	36.1	-	15.5	9.0	20.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A
急性心筋梗塞	(人)	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.5	6.3	N/A	N/A	5.7	7.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	11.0	11.4	N/A	N/A	11.0	13.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	17.5	N/A	N/A	14.6	6.3	-	N/A	84.0	-	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	16.0	19.1	N/A	N/A	24.4	12.0	-	N/A	17.0	-	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	14.4	N/A	N/A	14.4	8.1	-	N/A	50.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	N/A
肺炎	(人)	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9				
	0歳代	4.5	4.8	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	5.7	7.0	N/A	7.5	5.2	-	N/A	6.5	-	4.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	8.5	8.8	3.0	N/A	7.5	11.0	-	11.0	8.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	6.1	6.5	6.0	8.0	4.9	-	7.4	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	8.0	9.0	7.5	N/A	5.5	-	10.5	7.0	-	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	8.0	7.3	9.1	14.5	6.0	6.0	-	7.8	5.5	-	8.0	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	10.7	15.0	10.0	9.8	7.8	-	4.5	7.0	-	58.0	10.0	N/A	12.3	8.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	12.0	24.6	61.0	27.3	34.6	9.9	-	16.7	20.0	-	24.9	18.5	7.0	5.5	32.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	14.0	27.8	61.6	24.4	31.0	12.1	-	16.8	20.6	-	45.2	39.8	12.0	8.0	47.2	N/A	N/A	N/A
	90歳代	18.5	29.4	56.0	35.6	30.0	11.8	-	27.0	35.8	-	24.0	19.0	N/A	N/A	N/A	29.5	N/A	N/A
	100歳以上	22.0	16.0	N/A	N/A	N/A	22.5	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	11.0	21.5	38.3	26.8	27.5	9.1	-	14.1	17.1	-	30.5	27.8	8.0	8.4	37.7	N/A	N/A	N/A

■平均在院日数(年代別)【第3四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 0 4 0 1 7	2 0 0 4 0 1 7	2 0 0 4 0 1 4	2 0 0 4 0 9	2 0 0 4 0 8	2 0 0 4 0 3	2 0 0 4 0 8	2 0 0 4 0 0	2 0 0 4 0 6	2 0 0 4 0 0	2 0 0 4 0 6
			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
(単位:日)		(人)	18	0	1	1	10	--	2	1	--	0	1	0	2	0
喘息	0歳代		4.0	3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	3.7	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A
	10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代		2.5	2.5	N/A	N/A	N/A	1.0	--	N/A	4.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代		11.0	10.0	N/A	N/A	N/A	10.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代		8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	7.0	--	10.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代		12.5	12.5	N/A	N/A	N/A	14.0	--	11.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代		7.5	7.5	N/A	N/A	N/A	11.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	4.0
	80歳代		2.0	4.7	N/A	1.0	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	2.0	N/A	11.0
	90歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体			6.5	6.9	N/A	1.0	11.0	7.0	--	10.5	4.0	--	N/A	2.0	N/A	7.5
脳梗塞	0歳代		510	12	9	86	3	--	35	44	--	0	5	243	47	28
	10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代		34.0	40.6	N/A	N/A	11.0	N/A	--	43.0	N/A	--	N/A	N/A	23.8	171.0
	40歳代		11.5	33.9	N/A	7.0	39.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	26.2	95.0
	50歳代		15.0	33.1	N/A	N/A	66.1	N/A	--	11.0	38.5	--	N/A	N/A	14.5	11.0
	60歳代		17.5	31.8	67.0	7.0	22.6	N/A	--	17.0	38.3	--	N/A	N/A	20.1	83.9
	70歳代		19.0	49.5	46.8	76.0	33.1	15.0	--	49.2	218.5	--	N/A	40.7	26.2	44.9
	80歳代		24.5	50.5	72.0	13.0	52.3	31.0	--	54.7	44.2	--	N/A	N/A	26.3	94.1
	90歳代		17.0	36.4	N/A	152.0	53.4	N/A	--	28.3	54.5	--	N/A	52.0	22.0	47.3
	100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体			19.0	44.7	62.3	31.4	43.8	20.3	--	43.9	87.3	--	N/A	45.2	24.2	70.9
脳出血	0歳代		177	4	1	23	0	--	11	16	--	0	0	90	23	9
	10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代		13.0	13.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	13.0	N/A
	30歳代		12.0	64.0	N/A	N/A	3.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	94.5	N/A
	40歳代		24.0	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	24.0	N/A
	50歳代		21.0	39.5	N/A	N/A	18.3	N/A	--	N/A	22.5	--	N/A	N/A	47.5	72.5
	60歳代		22.0	46.2	11.0	N/A	33.0	N/A	--	89.0	26.0	--	N/A	N/A	21.0	97.5
	70歳代		29.0	58.3	84.5	N/A	68.0	N/A	--	29.0	65.0	--	N/A	N/A	29.5	122.0
	80歳代		23.0	45.4	23.0	N/A	48.9	N/A	--	49.8	40.2	--	N/A	N/A	35.0	81.0
	90歳代		24.5	53.3	N/A	140.0	48.6	N/A	--	101.0	43.0	--	N/A	N/A	29.0	134.6
	100歳以上		36.5	61.9	N/A	N/A	55.0	N/A	--	N/A	126.0	--	N/A	N/A	36.8	95.5
全体			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
糖尿病	0歳代		85	2	1	33	10	--	3	15	--	11	0	4	2	4
	10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代		15.0	15.0	N/A	N/A	N/A	15.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代		25.0	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	25.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代		15.0	15.0	N/A	N/A	15.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代		12.5	12.6	N/A	N/A	14.0	9.0	--	N/A	13.5	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代		10.5	21.8	6.0	N/A	11.8	9.3	--	N/A	17.0	--	8.0	N/A	N/A	143.0
	70歳代		16.0	23.1	N/A	N/A	15.5	18.5	--	N/A	29.4	--	16.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代		15.0	72.5	294.0	N/A	19.2	19.0	--	30.0	21.5	--	207.0	N/A	13.0	N/A
	90歳代		17.0	66.0	N/A	N/A	19.3	3.0	--	18.0	292.8	--	21.0	N/A	16.7	45.0
	100歳以上		23.0	17.8	N/A	23.0	N/A	N/A	--	2.0	N/A	--	23.0	N/A	N/A	N/A
全体			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
大腿骨頭部骨折	0歳代		15.0	46.9	150.0	23.0	17.0	12.0	--	16.7	95.3	--	104.3	N/A	15.8	45.0
	10歳代		238	49	19	52	17	--	25	22	--	13	7	6	0	28
	20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代		31.0	31.0	N/A	N/A	31.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代		15.0	22.2	N/A	N/A	57.0	25.0	--	N/A	13.5	--	2.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代		26.0	34.6	29.8	19.0	27.8	27.5	--	N/A	100.0	--	N/A	N/A	57.5	N/A
	80歳代		31.0	41.5	54.6	29.8	27.4	37.3	--	50.2	42.5	--	31.0	29.0	28.3	N/A
	90歳代		41.0	41.9	50.5	25.5	39.2	26.7	--	56.9	34.8	--	34.3	32.8	N/A	N/A
	100歳以上		36.0	39.1	25.8	53.5	42.5	49.3	--	31.6	22.0	--	63.0	60.0	64.0	N/A
全体			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
胃潰瘍	0歳代		33.0	40.2	44.0	31.8	36.8	34.5	--	47.5	36.8	--	33.2	35.8	44.0	N/A
	10歳代		23	0	0	5	8	--	2	4	--	2	0	0	1	0
	20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代		4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	4.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代		5.5	5.5	N/A	N/A	6.0	N/A	--	N/A	N/A	--	5.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代		5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代		10.0	14.5	N/A	N/A	8.0	18.5	--	N/A	N/A	--	6.0	16.0	N/A	12.0
	90歳代		17.0	21.4	N/A	N/A	12.5	7.3	--	27.0	39.7	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上		9.0	9.0	N/A	N/A	9.0	N/A	--	9.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体			9.0	15.1	N/A	N/A	9.6	12.6	--	18.0	30.8	--	5.5	16.0	N/A	12.0

■ 平均在院日数(年代別)【第3四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全院 症例	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性腸炎	(人)	73	6	16	13	19	-	8	9	-	0	1	1	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	4.5	4.8	7.0	N/A	N/A	3.0	-	N/A	6.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.0	3.7	5.0	6.0	4.0	3.6	-	3.0	2.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.5	4.8	N/A	6.5	4.0	N/A	-	4.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	4.8	N/A	5.5	3.0	5.0	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	6.3	N/A	6.0	6.5	N/A	-	N/A	6.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.5	5.9	2.5	15.0	N/A	6.0	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	6.0	5.5	N/A	5.6	4.0	N/A	-	6.0	5.0	-	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A
	80歳代	5.0	5.7	6.5	5.0	6.7	4.0	-	4.0	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	22.0	38.3	N/A	N/A	12.0	102.0	-	7.0	N/A	-	N/A	32.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	6.9	5.0	6.5	5.5	9.4	-	4.8	5.1	-	N/A	32.0	7.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	78	2	4	27	23	-	14	5	-	1	2	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.5	7.0	N/A	N/A	6.0	5.5	-	5.0	4.0	-	N/A	23.0	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.0	6.7	N/A	N/A	8.0	8.0	-	3.5	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	6.4	6.0	N/A	6.6	6.3	-	4.0	8.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	8.0	8.3	N/A	7.0	8.4	9.3	-	4.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	8.0	8.6	7.0	N/A	9.0	13.5	-	6.0	5.0	-	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	8.5	N/A	N/A	8.3	7.0	-	10.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.5	10.6	N/A	17.0	12.0	5.0	-	7.5	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	11.0	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	11.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	27.0	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	27.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.2	6.5	12.0	8.4	8.0	-	7.9	5.2	-	4.0	15.5	N/A	N/A	N/A
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	-	23	17	-	2	2	1	3	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	7.0	N/A	-	7.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.0	4.7	N/A	5.0	8.0	4.7	-	5.0	1.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	6.0	6.8	5.5	N/A	6.7	7.6	-	4.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	6.4	3.0	N/A	6.3	6.6	-	4.0	9.3	-	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	5.7	N/A	10.0	N/A	5.3	-	4.8	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	12.8	8.8	12.0	7.7	14.1	-	6.3	29.8	-	N/A	7.0	N/A	2.0	N/A
	80歳代	9.0	17.1	15.2	14.8	33.2	9.5	-	21.5	25.3	-	20.5	N/A	2.0	2.0	N/A
	90歳代	10.5	13.4	12.0	12.0	9.0	10.6	-	16.5	16.0	-	N/A	N/A	N/A	9.0	34.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	12.2	9.4	12.2	18.6	9.6	-	9.7	20.6	-	20.5	8.5	2.0	4.3	34.0
前立腺肥大症	(人)	26	0	0	1	18	-	0	2	-	0	4	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	6.2	N/A	N/A	7.0	5.0	-	N/A	10.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	6.5	6.5	N/A	N/A	N/A	5.3	-	N/A	N/A	-	N/A	8.0	N/A	9.0	N/A
	80歳代	6.0	6.0	N/A	N/A	N/A	6.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	7.0	7.7	N/A	N/A	N/A	6.0	-	N/A	7.0	-	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	-	N/A	8.5	-	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	-	0	12	-	62	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	3.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.3	N/A	N/A	3.0	2.0	-	N/A	N/A	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	2.1	N/A	N/A	2.1	2.5	-	N/A	N/A	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.0	2.5	N/A	N/A	2.4	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	2.7	2.8	-	N/A	5.0	-	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	2.5	2.3	N/A	N/A	1.7	3.0	-	N/A	N/A	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.5	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	-	1	0	-	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 平均在院日数（年代別）【第3四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位：日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	--	0	0	--	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.6	N/A	N/A	3.0	6.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	6.0	5.7	N/A	N/A	N/A	5.7	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.3	N/A	N/A	N/A	7.3	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	9.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	--	0	1	--	0	0	15	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.2	N/A	N/A	3.2	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.3	N/A	N/A	3.7	2.3	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A
	70歳代	3.0	4.5	N/A	N/A	5.3	3.3	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
	80歳代	3.0	11.6	N/A	N/A	16.2	3.6	--	N/A	5.0	--	N/A	N/A	8.6	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	6.1	N/A	N/A	7.5	3.1	--	N/A	5.0	--	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	--	4	1	--	0	2	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	2.0	3.3	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.5	N/A	7.0	3.3	3.1	--	N/A	3.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.0	N/A	3.0	2.5	4.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	3.6	N/A	N/A	3.7	3.7	--	N/A	N/A	--	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	2.9	N/A	N/A	2.0	4.1	--	2.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	5.0	N/A	N/A	2.5	6.6	--	3.0	N/A	--	N/A	10.0	N/A	4.0	N/A
	80歳代	4.0	5.1	N/A	N/A	4.7	7.0	--	2.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	2.0	--	6.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	3.7	N/A	5.0	3.0	4.3	--	3.3	3.0	--	N/A	6.5	N/A	4.0	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	23	1	0	0	3	--	10	8	--	0	0	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	4.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	17.0	17.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	17.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.0	19.6	N/A	N/A	N/A	N/A	--	5.8	75.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	26.0	127.7	62.0	N/A	N/A	11.0	--	N/A	53.3	--	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
	80歳代	13.5	13.3	N/A	N/A	N/A	10.0	--	13.3	14.3	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	29.0	29.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	29.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	13.0	49.9	62.0	N/A	N/A	10.7	--	10.9	36.9	--	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
膝関節症	(人)	71	3	0	22	30	--	0	5	--	0	2	8	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	28.0	28.0	N/A	N/A	28.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	23.0	25.4	62.0	N/A	26.0	18.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	21.5	23.3	N/A	N/A	25.2	20.0	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	28.0	N/A	N/A
	70歳代	25.0	28.5	30.5	N/A	31.6	24.4	--	N/A	15.3	--	N/A	60.0	29.2	48.0	N/A
	80歳代	22.5	28.5	N/A	N/A	42.9	19.6	--	N/A	17.0	--	N/A	22.0	38.0	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	29.0	27.3	41.0	N/A	33.0	21.0	--	N/A	16.9	--	N/A	41.0	51.3	48.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	--	12	12	--	1	9	0	0	1	1
	0歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	3.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	3.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	--	4.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.0	2.5	N/A	4.0	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.9	2.0	N/A	3.8	4.0	--	16.0	3.0	--	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	4.6	3.0	N/A	4.4	5.4	--	4.3	4.5	--	N/A	4.0	N/A	N/A	6.0
	70歳代	5.0	5.2	3.0	7.0	5.0	5.9	--	5.8	3.7	--	N/A	4.8	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.0	4.2	3.7	N/A	5.4	3.7	--	5.5	2.7	--	2.0	5.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	6.5	6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	--	9.0	5.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.7	3.0	7.0	4.7	5.0	--	6.3	3.5	--	2.0	4.7	N/A	N/A	6.0

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【第3四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例		2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 0 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 0 2 9	2 0 2 4 0 0 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 0 3 6
(単位：日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新 生物	(人)		46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1
	男	8.0	27.6	40.5	18.0	11.8	25.2	-	N/A	75.3	-	N/A	27.0	N/A	N/A	N/A
	女	17.5	20.4	30.0	N/A	7.5	7.3	-	N/A	21.3	-	44.0	38.0	N/A	N/A	35.0
	全体	10.0	25.4	37.0	18.0	11.0	20.9	-	N/A	48.3	-	44.0	32.5	N/A	N/A	35.0
結腸の悪性 新生物	(人)		112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1
	男	7.0	15.6	2.0	N/A	12.5	11.2	-	38.1	11.6	-	N/A	5.5	N/A	N/A	24.0
	女	10.0	17.6	36.7	13.8	12.2	12.3	-	21.0	11.5	-	84.0	31.2	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	16.6	28.0	13.8	12.3	11.6	-	31.3	11.5	-	84.0	23.9	N/A	N/A	24.0
直腸の悪性 新生物	(人)		48	1	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2
	男	10.0	15.4	9.0	40.0	11.2	20.9	-	15.8	30.3	-	N/A	13.3	N/A	3.0	N/A
	女	15.0	13.9	N/A	16.0	11.3	12.0	-	N/A	14.0	-	N/A	5.0	N/A	N/A	22.0
	全体	12.0	15.1	9.0	28.0	11.2	19.9	-	15.8	26.3	-	N/A	11.6	N/A	3.0	22.0
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)		178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0	1
	男	9.0	11.9	N/A	15.3	9.4	10.7	-	N/A	39.9	-	15.5	9.0	N/A	N/A	2.0
	女	7.5	10.1	N/A	22.0	7.5	10.5	-	21.0	23.0	-	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A
	全体	8.0	11.3	N/A	17.0	8.7	10.6	-	21.0	36.1	-	15.5	9.0	20.0	N/A	2.0
急性心筋梗 塞	(人)		32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0
	男	8.0	12.6	N/A	N/A	11.0	6.8	-	N/A	50.5	-	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A
	女	15.0	20.9	N/A	N/A	24.4	12.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	14.4	N/A	N/A	14.4	8.1	-	N/A	50.5	-	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A
肺炎	(人)		450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9
	男	12.0	23.4	49.7	25.2	31.3	9.9	-	15.5	14.8	-	36.2	28.0	9.3	7.3	38.2
	女	11.0	19.0	17.2	28.7	22.5	8.0	-	12.6	21.9	-	23.2	27.6	3.0	9.3	35.3
	全体	11.0	21.5	38.3	26.8	27.5	9.1	-	14.1	17.1	-	30.5	27.8	8.0	8.4	37.2
喘息	(人)		18	0	1	1	10	-	2	1	-	0	1	0	2	0
	男	6.0	6.0	N/A	1.0	N/A	7.0	-	11.0	4.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	7.0	7.2	N/A	N/A	11.0	7.0	-	10.0	N/A	-	N/A	2.0	N/A	7.5	N/A
	全体	6.5	6.9	N/A	1.0	11.0	7.0	-	10.5	4.0	-	N/A	2.0	N/A	7.5	N/A
脳梗塞	(人)		510	12	9	86	3	-	35	44	-	0	5	243	47	26
	男	19.0	37.9	72.1	43.7	33.2	20.3	-	39.4	39.1	-	N/A	49.0	27.0	71.9	87.9
	女	19.0	53.4	33.0	7.0	59.3	N/A	-	48.1	150.8	-	N/A	44.3	20.5	70.0	148.3
	全体	19.0	44.7	62.3	31.4	43.8	20.3	-	43.9	87.3	-	N/A	45.2	24.2	70.9	120.4
脳出血	(人)		177	4	1	23	0	-	11	16	-	0	0	90	23	9
	男	28.0	59.0	63.5	140.0	32.3	N/A	-	78.7	28.3	-	N/A	N/A	35.3	130.5	95.1
	女	22.0	41.5	38.0	N/A	60.1	N/A	-	49.0	57.8	-	N/A	N/A	27.6	68.4	89.5
	全体	24.0	50.8	50.8	140.0	43.2	N/A	-	67.9	46.8	-	N/A	N/A	31.2	108.9	93.9
糖尿病	(人)		85	2	1	33	10	-	3	15	-	11	0	4	2	4
	男	15.0	23.5	294.0	N/A	16.1	12.0	-	N/A	27.1	-	13.7	N/A	13.0	1.0	50.3
	女	18.0	97.0	6.0	23.0	19.1	N/A	-	16.7	197.7	-	262.8	N/A	24.0	89.0	N/A
	全体	15.0	46.9	150.0	23.0	17.0	12.0	-	16.7	95.3	-	104.3	N/A	15.8	45.0	50.3
大腿骨頭部 骨折	(人)		238	49	19	52	17	-	25	22	-	13	7	6	0	28
	男	29.0	35.8	31.2	24.5	37.6	24.0	-	38.7	44.2	-	47.0	39.5	27.7	N/A	47.8
	女	37.0	41.7	47.7	35.2	36.4	36.7	-	50.3	34.6	-	32.1	34.0	60.3	N/A	49.5
	全体	33.0	40.2	44.0	31.8	36.8	34.5	-	47.5	36.8	-	33.2	35.6	44.0	N/A	49.2
胃潰瘍	(人)		23	0	0	5	8	-	2	4	-	2	1	0	1	0
	男	8.0	11.9	N/A	N/A	7.8	16.4	-	27.0	4.0	-	5.5	N/A	N/A	12.0	N/A
	女	16.0	20.0	N/A	N/A	17.0	6.3	-	9.0	39.7	-	N/A	16.0	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	15.1	N/A	N/A	9.6	12.6	-	18.0	30.8	-	5.5	16.0	N/A	12.0	N/A
急性腸炎	(人)		73	6	16	13	19	-	8	9	-	0	1	1	0	0
	男	5.0	5.7	2.0	6.1	7.0	5.3	-	5.3	5.0	-	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A
	女	4.0	7.9	5.6	6.6	4.3	11.2	-	4.2	5.5	-	N/A	32.0	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	6.9	5.0	6.3	5.5	9.4	-	4.6	5.1	-	N/A	32.0	7.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)		78	2	4	27	23	-	14	5	-	1	2	0	0	0
	男	7.0	8.5	N/A	12.0	8.8	8.3	-	5.5	5.2	-	4.0	23.0	N/A	N/A	N/A
	女	7.0	7.9	6.5	N/A	7.6	7.5	-	8.9	N/A	-	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.2	6.5	12.0	8.4	8.0	-	7.9	5.2	-	4.0	15.5	N/A	N/A	N/A

■平均在院日数(性別)【第3四半期】

2025/6/24

- (ハイフン) 表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例		2 0 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 5 9	2 0 0 4 1 6 0	2 0 2 4 0 7 1	2 0 2 4 0 3 7	2 0 2 4 0 6 8	2 0 2 4 0 6 3	2 0 2 4 0 4 8	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 3 6	2 0 2 4 0 5 6	
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	-	23	17	-	2	2	1	3	1	
	男	9.0	13.4	9.9	14.4	15.3	11.3	-	9.4	22.9	-	20.5	7.0	N/A	2.0	34.0
	女	7.0	10.8	8.9	8.3	21.3	7.5	-	9.9	15.0	-	N/A	10.0	2.0	9.0	N/A
	全体	7.0	12.2	9.4	12.2	18.6	9.6	-	9.7	20.6	-	20.5	8.5	2.0	4.3	34.0
前立腺肥大症	(人)	26	0	0	1	18	-	0	2	-	0	4	0	1	0	
	男	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	-	N/A	8.5	-	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	6.4	N/A	N/A	7.0	5.6	-	N/A	8.5	-	N/A	8.5	N/A	9.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	-	0	12	-	62	0	0	0	0	
	男	3.0	2.6	N/A	N/A	2.6	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	2.0	2.4	N/A	N/A	2.3	2.7	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.5	2.6	-	N/A	5.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	-	1	0	-	0	0	0	0	0	
	男	5.0	5.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	-	0	0	-	0	0	0	0	0	
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.2	N/A	N/A	3.0	6.3	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	-	0	1	-	0	0	15	0	0	
	男	3.0	6.0	N/A	N/A	7.6	3.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A
	女	3.0	6.4	N/A	N/A	7.3	3.5	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	3.3	N/A	N/A
	全体	3.0	6.1	N/A	N/A	7.5	3.1	-	N/A	5.0	-	N/A	N/A	3.1	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	-	4	1	-	0	2	0	1	0	
	男	3.0	3.5	N/A	N/A	2.6	4.2	-	2.0	3.0	-	N/A	6.5	N/A	N/A	N/A
	女	4.0	4.2	N/A	5.0	4.1	4.4	-	3.7	N/A	-	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A
	全体	4.0	3.7	N/A	5.0	3.0	4.3	-	3.3	3.0	-	N/A	6.5	N/A	4.0	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	23	1	0	0	3	-	10	8	-	0	0	0	1	0	
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	13.0	49.9	62.0	N/A	N/A	10.7	-	10.9	36.9	-	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
	全体	13.0	49.9	62.0	N/A	N/A	10.7	-	10.9	36.9	-	N/A	N/A	N/A	650.0	N/A
膝関節症	(人)	71	3	0	22	30	-	0	5	-	0	2	8	1	0	
	男	21.0	25.3	25.0	N/A	28.3	18.5	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	47.0	48.0	N/A
	女	26.0	28.0	49.0	N/A	33.7	22.5	-	N/A	16.0	-	N/A	41.0	26.0	N/A	N/A
	全体	25.0	27.3	41.0	N/A	33.0	21.0	-	N/A	16.0	-	N/A	41.0	31.3	48.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	-	12	12	-	1	9	0	0	1	
	男	4.0	4.8	3.0	7.0	4.7	5.2	-	6.3	3.5	-	2.0	4.9	N/A	N/A	6.0
	女	3.0	3.3	3.0	N/A	4.5	2.0	-	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.7	3.0	7.0	4.7	5.0	-	6.3	3.5	-	2.0	4.7	N/A	N/A	6.0

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	18
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	0.0	0	2
	ステージⅣ	33.3	2	6
	不明	47.1	8	17
	全体	21.7	10	46
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	19
	ステージⅢ	5.9	1	17
	ステージⅣ	3.8	1	26
	不明	14.0	6	43
	全体	7.1	8	112
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	7
	ステージⅢ	0.0	0	10
	ステージⅣ	0.0	0	9
	不明	20.0	3	15
	全体	6.3	3	48
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	15
	ステージⅡ	0.0	0	15
	ステージⅢ	4.8	1	21
	ステージⅣ	8.1	6	74
	不明	25.0	13	52
	全体	11.2	20	178
急性心筋梗塞	KillipⅠ	12.5	1	8
	KillipⅡ	5.0	1	20
	KillipⅢ	100.0	1	1
	KillipⅣ	66.7	2	3
	不明	N/A	0	0
	全体	15.6	5	32
肺炎	軽症	8.0	12	150
	中等症	7.7	3	39
	重症	17.3	43	248
	不明	0.0	0	13
	全体	12.9	58	450
喘息	重症度の指標なし	5.6	1	18
	全体	5.6	1	18
脳梗塞	JCS 0-1	1.2	4	326
	JCS 2-3	5.4	8	148
	JCS 10-100	40.7	11	27
	JCS 200-300	44.4	4	9
	不明	N/A	0	0
	全体	5.3	27	510
脳出血	JCS 0-1	7.0	6	86
	JCS 2-3	8.7	4	46
	JCS 10-100	11.5	3	26
	JCS 200-300	42.1	8	19
	不明	N/A	0	0
	全体	11.9	21	177
糖尿病	重症度の指標なし	3.5	3	85
	全体	3.5	3	85
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.9	7	238
	全体	2.9	7	238
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	23
	全体	0.0	0	23
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	73
	全体	0.0	0	73

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	78
	全体	0.0	0	78
胆石症	重症度の指標なし	0.0	0	180
	全体	0.0	0	180
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	26
	全体	0.0	0	26
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	209
	全体	0.0	0	209
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	4
	全体	0.0	0	4
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	28
	全体	0.0	0	28
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	102
	全体	0.0	0	102
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	92
	全体	0.0	0	92
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	N/A	0	0
	ステージⅡ	0.0	0	5
	ステージⅢ	0.0	0	1
	ステージⅣ	0.0	0	2
	不明	33.3	5	15
	全体	21.7	5	23
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	71
	全体	0.0	0	71
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	93
	全体	0.0	0	93

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	25.0	1	4
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	17.4	4	23
	80歳代	27.3	3	11
	90歳代	50.0	2	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	21.7	10	46
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	4.5	1	22
	70歳代	7.5	3	40
	80歳代	7.9	3	38
	90歳代	20.0	1	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	7.1	8	112
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	4.5	1	22
	80歳代	20.0	2	10
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	6.3	3	48
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	10.0	2	20
	60歳代	6.1	2	33
	70歳代	1.4	1	70
	80歳代	27.3	12	44
	90歳代	75.0	3	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	11.2	20	178
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	25.0	3	12
	80歳代	12.5	1	8
	90歳代	100.0	1	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	15.6	5	32

■死亡率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	0.0	0	8
	10歳代	0.0	0	14
	20歳代	0.0	0	12
	30歳代	4.0	1	25
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	0.0	0	33
	60歳代	3.8	1	26
	70歳代	12.2	10	82
	80歳代	19.9	34	171
	90歳代	17.2	11	64
	100歳以上	33.3	1	3
	全体	12.9	58	450
喘息	0歳代	0.0	0	3
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	2
	70歳代	0.0	0	2
	80歳代	33.3	1	3
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	5.6	1	18
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	9
	40歳代	0.0	0	12
	50歳代	3.3	1	30
	60歳代	1.6	1	62
	70歳代	2.7	4	147
	80歳代	7.4	14	190
	90歳代	11.7	7	60
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	5.3	27	510
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	9.1	1	11
	50歳代	15.8	3	19
	60歳代	2.9	1	35
	70歳代	12.2	6	49
	80歳代	16.7	8	48
	90歳代	20.0	2	10
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	11.9	21	177
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	8
	50歳代	0.0	0	12
	60歳代	0.0	0	10
	70歳代	4.3	1	23
	80歳代	8.3	2	24
	90歳代	0.0	0	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	3.5	3	85

■死亡率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	5
	60歳代	0.0	0	19
	70歳代	0.0	0	52
	80歳代	4.4	5	114
	90歳代	4.3	2	47
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	2.9	7	238
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	8
	80歳代	0.0	0	9
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	23
急性腸炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	4
	20歳代	0.0	0	16
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	8
	70歳代	0.0	0	11
	80歳代	0.0	0	12
	90歳代	0.0	0	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	73
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	10
	20歳代	0.0	0	9
	30歳代	0.0	0	14
	40歳代	0.0	0	14
	50歳代	0.0	0	11
	60歳代	0.0	0	8
	70歳代	0.0	0	10
	80歳代	0.0	0	1
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	78
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	7
	40歳代	0.0	0	16
	50歳代	0.0	0	29
	60歳代	0.0	0	6
	70歳代	0.0	0	39
	80歳代	0.0	0	63
	90歳代	0.0	0	18
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	180

■死亡率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	6
	70歳代	0.0	0	10
	80歳代	0.0	0	7
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	26
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	21
	70歳代	0.0	0	101
	80歳代	0.0	0	74
	90歳代	0.0	0	8
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	209
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	1
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	4
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	7
	40歳代	0.0	0	13
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	28
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	0.0	0	26
	70歳代	0.0	0	35
	80歳代	0.0	0	30
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	102

■死亡率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	5
	30歳代	0.0	0	15
	40歳代	0.0	0	13
	50歳代	0.0	0	17
	60歳代	0.0	0	18
	70歳代	0.0	0	12
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	92
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	100.0	1	1
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	42.9	3	7
	80歳代	12.5	1	8
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	21.7	5	23
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	7
	60歳代	0.0	0	12
	70歳代	0.0	0	29
	80歳代	0.0	0	22
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	71
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	1
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	0.0	0	20
	70歳代	0.0	0	32
	80歳代	0.0	0	23
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	93

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

死亡率(性別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	21.9	7	32
	女	21.4	3	14
	全体	21.7	10	46
結腸の悪性新生物	男	7.0	4	57
	女	7.3	4	55
	全体	7.1	8	112
直腸の悪性新生物	男	5.1	2	39
	女	11.1	1	9
	全体	6.3	3	48
気管支および肺の悪性新生物	男	13.1	16	122
	女	7.1	4	56
	全体	11.2	20	178
急性心筋梗塞	男	20.0	5	25
	女	0.0	0	7
	全体	15.6	5	32
肺炎	男	16.0	42	262
	女	8.5	16	188
	全体	12.9	58	450
喘息	男	20.0	1	5
	女	0.0	0	13
	全体	5.6	1	18
脳梗塞	男	3.5	10	285
	女	7.6	17	225
	全体	5.3	27	510
脳出血	男	14.9	14	94
	女	8.4	7	83
	全体	11.9	21	177
糖尿病	男	3.4	2	58
	女	3.7	1	27
	全体	3.5	3	85
大腿骨頸部骨折	男	3.4	2	58
	女	2.8	5	180
	全体	2.9	7	238
胃潰瘍	男	0.0	0	14
	女	0.0	0	9
	全体	0.0	0	23
急性腸炎	男	0.0	0	33
	女	0.0	0	40
	全体	0.0	0	73
急性虫垂炎	男	0.0	0	45
	女	0.0	0	33
	全体	0.0	0	78
胆石症	男	0.0	0	95
	女	0.0	0	85
	全体	0.0	0	180
前立腺肥大症	男	0.0	0	26
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	26
白内障	男	0.0	0	104
	女	0.0	0	105
	全体	0.0	0	209
痔核	男	0.0	0	2
	女	0.0	0	2
	全体	0.0	0	4
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	28
	全体	0.0	0	28
狭心症	男	0.0	0	67
	女	0.0	0	35
	全体	0.0	0	102
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	63
	女	0.0	0	29
	全体	0.0	0	92

■死亡率(性別)【第3四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	21.7	5	23
	全体	21.7	5	23
膝関節症	男	0.0	0	18
	女	0.0	0	53
	全体	0.0	0	71
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	87
	女	0.0	0	6
	全体	0.0	0	93

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【第3四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位: %)														
胃の悪性新生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
直腸の悪性新生物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	1.7	N/A	0.0	2.4	1.3	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
急性心筋梗塞	6.3	N/A	N/A	5.0	12.5	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
肺炎	4.2	8.1	8.4	3.2	5.3	-	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	0.8	8.3	0.0	1.2	0.0	-	2.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	0.6	0.0	0.0	4.3	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
大腿骨頸部骨折	1.7	0.0	0.0	3.8	5.9	-	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性腸炎	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
胆石症	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	-	8.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大症	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
鼠径ヘルニア	2.2	0.0	0.0	4.0	4.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
主要疾患全体	1.5	2.6	4.3	1.5	1.9	-	3.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第3四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 2 9	2 0 2 4 0 6 8	2 0 2 4 0 6 3	2 0 2 4 0 4 8	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 3 6	2 0 2 4 0 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新 生物	(人)	46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性 新生物	(人)	112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	5.3	N/A	N/A	0.0	0.0	-	33.3	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
直腸の悪性 新生物	(人)	48	1	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	不明	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)	178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0	1
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	9.5	N/A	0.0	16.7	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	ステージⅣ	1.4	N/A	0.0	0.0	2.4	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.7	N/A	0.0	2.4	1.3	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
急性心筋梗 塞	(人)	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0
	KillipⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	KillipⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅢ	100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	33.3	N/A	N/A	0.0	100.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.3	N/A	N/A	5.0	12.5	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
肺炎	(人)	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9
	軽症	3.3	7.7	6.7	0.0	3.4	-	5.6	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	中等症	2.6	0.0	0.0	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	重症	5.2	14.3	9.1	5.9	6.5	-	3.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.2	8.1	8.4	3.2	5.3	-	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	(人)	18	0	1	1	10	-	2	1	-	0	1	0	2	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	(人)	510	12	9	86	3	-	35	44	-	0	5	243	47	26
	JCS 0-1	0.9	9.1	0.0	0.0	0.0	-	5.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	8.3
	JCS 2-3	0.7	0.0	0.0	4.3	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.8	8.3	0.0	1.2	0.0	-	2.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	(人)	177	4	1	23	0	-	11	16	-	0	0	90	23	9
	JCS 0-1	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 2-3	2.2	N/A	0.0	20.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	4.3	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第3四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
(単位:%)															
糖尿病	(人)	85	2	1	33	10	-	3	15	-	11	0	4	2	4
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	238	49	19	52	17	-	25	22	-	13	7	6	0	28
	重症度の指標なし	1.7	0.0	0.0	3.8	5.9	-	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	1.7	0.0	0.0	3.8	5.9	-	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	23	0	0	5	8	-	2	4	-	2	1	0	1	0
	重症度の指標なし	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性膵炎	(人)	73	6	16	13	19	-	8	9	-	0	1	1	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	78	2	4	27	23	-	14	5	-	1	2	0	0	0
	重症度の指標なし	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	-	23	17	-	2	2	1	3	1
	重症度の指標なし	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	-	8.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	-	8.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大症	(人)	26	0	0	1	18	-	0	2	-	0	4	0	1	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	-	0	12	-	62	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	-	1	0	-	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	-	0	1	-	0	0	15	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	-	4	1	-	0	2	0	1	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	23	1	0	0	3	-	10	8	-	0	0	0	1	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	(人)	71	3	0	22	30	-	0	5	-	0	2	8	1	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	-	12	12	-	1	9	0	0	1
	重症度の指標なし	2.2	0.0	0.0	4.0	4.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	2.2	0.0	0.0	4.0	4.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0

No.010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

◆◆◆◆◆

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	6	5	6	5	6	
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6	6	6	6	
		(単位:%)																		
		胃の悪性新生物		(人)	46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1	1	1
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0		
結腸の悪性新生物		(人)	112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1	1	1		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
80歳代	2.6	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	-	12.5	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0		
90歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0		
直腸の悪性新生物		(人)	48	2	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2	2	2		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A		
70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0		
気管支および肺の悪性新生物		(人)	178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0	0	1	1		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	10.0	N/A	N/A	6.3	25.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	3.0	N/A	N/A	8.3	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	1.7	N/A	0.0	2.4	1.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0		
急性心筋梗塞		(人)	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	0	2	0	0		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
70歳代	8.3	N/A	N/A	0.0	33.3	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A		
80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A		
90歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	6.3	N/A	N/A	5.0	24.5	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0		
肺炎		(人)	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9	9	9		
0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A		
20歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
30歳代	4.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	-	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A		
70歳代	2.4	20.0	4.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
80歳代	3.8	7.1	8.8	3.7	12.0	0.0	-	4.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
90歳代	10.9	50.0	15.0	12.5	11.1	0.0	-	25.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
100歳以上	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
全体	4.2	8.1	8.4	3.2	5.3	0.0	-	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第3四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
喘息	(人)	18	0	1	1	10	-	2	1	-	0	1	0	2	0	0
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	510	12	9	86	3	-	35	44	-	0	5	243	47	26	26
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	2.0	25.0	0.0	4.3	0.0	-	10.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	7.7	7.7
	90歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	8.3	0.0	1.2	0.0	-	2.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8
脳出血	(人)	177	4	1	23	0	-	11	16	-	0	0	90	23	9	9
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	2.0	0.0	N/A	14.3	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	4.3	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	85	2	1	33	10	-	3	15	-	11	0	4	2	4	4
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	-	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	238	49	19	52	17	-	25	22	-	13	7	6	0	28	28
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	20.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	2.6	0.0	0.0	7.1	16.7	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.7	0.0	0.0	3.8	5.9	-	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
胃潰瘍	(人)	23	0	0	5	8	-	2	4	-	2	1	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	12.5	N/A	N/A	0.0	25.0	-	N/A	N/A	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第3四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
急性腸炎	(人)	73	6	16	13	19	－	8	9	－	0	1	1	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	78	2	4	27	23	－	14	5	－	1	2	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.1	N/A	0.0	20.0	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	－	23	17	－	2	2	1	3	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.4	0.0	N/A	0.0	0.0	－	16.7	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	－	25.0	0.0	－	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	－	8.7	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大症	(人)	26	0	0	1	18	－	0	2	－	0	4	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	－	0	12	－	62	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	－	1	0	－	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第3四半期】

#####

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	-	0	1	-	0	0	15	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	-	4	1	-	0	2	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	23	1	0	0	3	-	10	8	-	0	0	0	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
膵臓節症	(人)	71	3	0	22	30	-	0	5	-	0	2	8	1	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
膵径ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	-	12	12	-	1	9	0	0	1	1
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.0	0.0	N/A	0.0	20.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.3	0.0	N/A	14.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.2	0.0	0.0	4.0	4.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【第3四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 3	2 0 2 4 0 1 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	46	6	2	11	17	-	0	6	-	1	2	0	0	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	(人)	112	4	4	31	38	-	15	11	-	1	7	0	0	1
	男	1.8	0.0	N/A	0.0	0.0	-	11.1	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
直腸の悪性新生物	(人)	48	1	2	15	9	-	6	4	-	0	5	0	4	2
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	178	0	4	82	76	-	2	9	-	2	1	1	0	1
	男	1.6	N/A	0.0	1.9	1.8	-	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	女	1.8	N/A	0.0	3.4	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	1.7	N/A	0.0	2.4	1.3	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
急性心筋梗塞	(人)	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0
	男	8.0	N/A	N/A	6.7	16.7	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.3	N/A	N/A	5.0	12.5	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
肺炎	(人)	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9
	男	3.4	8.3	4.4	5.7	5.6	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	5.3	7.7	13.2	0.0	5.0	-	7.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	4.2	8.1	8.4	3.2	5.3	-	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	(人)	18	0	1	1	10	-	2	1	-	0	1	0	2	0
	男	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
脳梗塞	(人)	510	12	9	86	3	-	35	44	-	0	5	243	47	26
	男	1.1	11.1	0.0	0.0	0.0	-	5.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	8.3
	女	0.4	0.0	0.0	2.9	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.8	8.3	0.0	1.2	0.0	-	2.9	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	(人)	177	4	1	23	0	-	11	16	-	0	0	90	23	9
	男	1.1	0.0	0.0	7.1	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.6	0.0	0.0	4.3	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	85	2	1	33	10	-	3	15	-	11	0	4	2	4
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	238	49	19	52	17	-	25	22	-	13	7	6	0	28
	男	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	16.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	女	1.7	0.0	0.0	5.4	7.1	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	1.7	0.0	0.0	3.8	5.9	-	4.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	23	0	0	5	8	-	2	4	-	2	1	0	1	0
	男	7.1	N/A	N/A	0.0	20.0	-	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	4.3	N/A	N/A	0.0	12.5	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A
急性腸炎	(人)	73	6	16	13	19	-	8	9	-	0	1	1	0	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
急性虫垂炎	(人)	78	2	4	27	23	-	14	5	-	1	2	0	0	0
	男	2.2	N/A	0.0	5.6	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	3.7	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【第3四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胆石症	(人)	180	14	11	25	81	-	23	17	-	2	2	1	3	1
	男	1.1	0.0	0.0	0.0	2.2	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	3.5	0.0	0.0	0.0	2.8	-	12.5	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	2.2	0.0	0.0	0.0	2.5	-	8.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大 症	(人)	26	0	0	1	18	-	0	2	-	0	4	0	1	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	(人)	209	0	0	78	57	-	0	12	-	62	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	4	0	0	2	1	-	1	0	-	0	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	28	0	0	1	27	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	102	0	0	70	16	-	0	1	-	0	0	15	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
腎結石及び 尿管結石	(人)	92	0	2	43	39	-	4	1	-	0	2	0	1	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	23	1	0	0	3	-	10	8	-	0	0	0	1	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	(人)	71	3	0	22	30	-	0	5	-	0	2	8	1	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A
膵膵ヘルニア	(人)	93	10	2	25	21	-	12	12	-	1	9	0	0	1
	男	2.3	0.0	0.0	4.3	5.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	2.2	0.0	0.0	4.0	4.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0

No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(重症度別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	897,357	104,732	18
	ステージⅡ	816,907	60,280	3
	ステージⅢ	279,561	56,039	2
	ステージⅣ	996,892	47,509	6
	不明	1,794,614	47,474	17
	全体	1,209,827	71,091	46
結腸の悪性新生物	ステージ0	546,231	68,616	2
	ステージⅠ	1,391,592	91,768	5
	ステージⅡ	1,390,347	83,618	19
	ステージⅢ	1,080,065	66,326	17
	ステージⅣ	1,137,571	107,956	26
	不明	683,726	59,189	43
	全体	998,261	77,360	112
直腸の悪性新生物	ステージ0	1,024,701	104,989	2
	ステージⅠ	909,179	59,827	5
	ステージⅡ	970,613	86,374	7
	ステージⅢ	1,990,761	88,404	10
	ステージⅣ	697,551	61,422	9
	不明	658,864	73,355	15
	全体	1,030,378	76,060	48
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	1,897,187	158,098	1
	ステージⅠ	1,287,222	149,113	15
	ステージⅡ	722,201	98,463	15
	ステージⅢ	690,967	76,784	21
	ステージⅣ	910,802	106,239	74
	不明	624,350	72,773	52
	全体	822,553	96,236	178
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1,101,575	133,471	8
	KillipⅡ	2,350,642	204,959	20
	KillipⅢ	217,170	108,585	1
	KillipⅣ	1,208,948	516,371	3
	不明	N/A	N/A	0
	全体	1,864,670	213,270	32
肺炎	軽症	684,645	50,461	150
	中等症	1,378,701	45,982	39
	重症	969,129	50,853	248
	不明	255,282	51,456	13
	全体	889,175	50,318	450
喘息	重症度の指標なし	336,677	52,852	18
	全体	336,677	52,852	18
脳梗塞	JCS 0-1	1,766,185	73,089	326
	JCS 2-3	2,797,731	70,596	148
	JCS 10-100	2,817,001	108,200	27
	JCS 200-300	2,817,204	60,877	9
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,139,715	74,009	510
脳出血	JCS 0-1	2,438,508	68,386	86
	JCS 2-3	2,859,096	60,764	46
	JCS 10-100	2,790,357	74,420	26
	JCS 200-300	3,723,951	81,530	19
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,737,483	68,702	177
糖尿病	重症度の指標なし	1,394,461	40,757	85
	全体	1,394,461	40,757	85
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2,119,717	62,695	238
	全体	2,119,717	62,695	238
胃潰瘍	重症度の指標なし	768,359	60,569	23
	全体	768,359	60,569	23
急性腸炎	重症度の指標なし	295,664	50,091	73
	全体	295,664	50,091	73

■医療費(重症度別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	639,036	86,703	78
	全体	639,036	86,703	78
胆石症	重症度の指標なし	732,010	79,694	180
	全体	732,010	79,694	180
前立腺肥大症	重症度の指標なし	505,971	94,342	26
	全体	505,971	94,342	26
白内障	重症度の指標なし	269,029	114,731	209
	全体	269,029	114,731	209
痔核	重症度の指標なし	263,135	70,582	4
	全体	263,135	70,582	4
子宮筋腫	重症度の指標なし	805,045	130,463	28
	全体	805,045	130,463	28
狭心症	重症度の指標なし	746,574	187,890	102
	全体	746,574	187,890	102
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	381,224	110,794	92
	全体	381,224	110,794	92
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	N/A	N/A	0
	ステージⅡ	1,012,151	79,882	5
	ステージⅢ	1,143,331	71,458	1
	ステージⅣ	197,314	39,606	2
	不明	1,260,788	65,604	15
	全体	1,109,154	66,702	23
膝関節症	重症度の指標なし	2,041,677	78,890	71
	全体	2,041,677	78,890	71
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	421,497	98,803	93
	全体	421,497	98,803	93

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	614,357	65,218	4
	60歳代	765,309	73,381	4
	70歳代	1,194,865	84,032	23
	80歳代	1,696,667	56,569	11
	90歳代	997,043	40,204	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,209,827	71,091	46
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,395,537	155,059	1
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	529,577	85,215	6
	60歳代	727,556	81,497	22
	70歳代	844,231	80,476	40
	80歳代	1,310,184	72,472	38
	90歳代	1,533,945	46,409	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	998,261	77,360	112
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,579,042	131,586	1
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	630,855	75,261	15
	70歳代	1,375,721	86,071	22
	80歳代	815,041	49,684	10
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,030,378	76,060	48
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	403,862	79,598	7
	50歳代	795,318	96,273	20
	60歳代	1,063,113	110,547	33
	70歳代	768,447	101,865	70
	80歳代	793,673	83,366	44
	90歳代	971,346	50,181	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	822,553	96,236	178
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	1,175,511	223,394	6
	60歳代	1,369,700	129,051	5
	70歳代	2,376,892	307,694	12
	80歳代	2,128,502	129,765	8
	90歳代	217,170	108,585	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,864,670	213,270	32

■医療費(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	230,782	49,311	8
	10歳代	295,746	51,707	14
	20歳代	420,172	49,169	12
	30歳代	301,232	50,389	25
	40歳代	407,870	52,627	12
	50歳代	381,187	52,965	33
	60歳代	488,107	49,723	26
	70歳代	1,040,981	52,465	82
	80歳代	1,104,517	49,678	171
	90歳代	1,172,022	47,713	64
	100歳以上	720,879	50,690	3
	全体	889,175	50,318	450
喘息	0歳代	209,704	57,306	3
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	123,576	47,321	2
	40歳代	520,212	52,603	3
	50歳代	331,182	42,491	3
	60歳代	645,198	51,639	2
	70歳代	367,722	48,030	2
	80歳代	201,301	66,721	3
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	336,677	52,852	18
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	2,469,573	81,778	9
	40歳代	1,930,967	168,546	12
	50歳代	1,941,332	76,399	30
	60歳代	1,733,960	65,473	62
	70歳代	2,072,542	69,303	147
	80歳代	2,398,316	69,049	190
	90歳代	1,996,123	88,795	60
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,139,715	74,009	510
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	838,975	64,536	1
	20歳代	5,666,999	73,779	3
	30歳代	2,761,948	115,081	1
	40歳代	2,450,372	78,547	11
	50歳代	2,513,333	66,713	19
	60歳代	3,290,583	76,589	35
	70歳代	2,373,902	66,097	49
	80歳代	2,774,705	66,498	48
	90歳代	2,454,765	51,648	10
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,737,483	68,702	177
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	601,530	40,102	1
	20歳代	783,911	31,356	1
	30歳代	587,562	39,176	2
	40歳代	498,359	40,320	8
	50歳代	899,126	44,583	12
	60歳代	854,874	37,829	10
	70歳代	2,080,911	37,946	23
	80歳代	1,754,665	43,792	24
	90歳代	667,638	38,733	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,394,461	40,757	85

■医療費(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	2,178,509	70,274	1
	50歳代	1,414,756	72,898	5
	60歳代	1,959,838	66,978	19
	70歳代	2,103,764	56,704	52
	80歳代	2,274,120	67,644	114
	90歳代	1,901,235	54,339	47
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,119,717	62,695	238
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	236,831	59,207	1
	50歳代	374,400	66,367	2
	60歳代	362,946	72,589	1
	70歳代	826,971	64,154	8
	80歳代	968,238	56,101	9
	90歳代	496,889	55,209	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	768,359	60,569	23
急性腸炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	224,007	48,569	4
	20歳代	184,694	50,172	16
	30歳代	238,318	50,600	6
	40歳代	300,725	65,823	5
	50歳代	294,363	48,642	7
	60歳代	250,122	45,548	8
	70歳代	262,765	51,612	11
	80歳代	275,277	50,610	12
	90歳代	1,135,886	36,749	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	295,664	50,091	73
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	554,543	98,228	10
	20歳代	636,916	102,777	9
	30歳代	552,615	92,999	14
	40歳代	659,928	81,999	14
	50歳代	625,194	78,663	11
	60歳代	711,824	84,918	8
	70歳代	710,817	74,430	10
	80歳代	851,780	77,434	1
	90歳代	1,059,882	39,254	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	639,036	86,703	78
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	530,066	75,723	2
	30歳代	427,017	85,357	7
	40歳代	591,708	94,471	16
	50歳代	544,032	93,375	29
	60歳代	580,390	109,151	6
	70歳代	775,892	78,155	39
	80歳代	855,248	69,308	63
	90歳代	824,759	72,620	18
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	732,010	79,694	180

■医療費(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	517,289	97,781	6
	70歳代	477,508	84,793	10
	80歳代	611,527	126,227	7
	90歳代	331,918	44,895	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	505,971	94,342	26
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	388,433	129,477	1
	50歳代	213,159	96,772	4
	60歳代	248,161	127,204	21
	70歳代	270,982	116,004	101
	80歳代	276,947	109,716	74
	90歳代	238,913	119,427	8
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	269,029	114,731	209
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	307,286	68,169	2
	60歳代	159,610	53,203	1
	70歳代	278,359	92,786	1
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	263,135	70,582	4
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	768,034	138,640	7
	40歳代	751,168	128,273	13
	50歳代	898,447	127,362	7
	60歳代	1,110,706	123,411	1
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	805,045	130,463	28
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	191,193	95,596	1
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	631,206	196,506	10
	60歳代	667,008	208,504	26
	70歳代	713,823	194,911	35
	80歳代	910,711	162,036	30
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	746,574	187,890	102

■医療費(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	354,707	113,852	5
	30歳代	326,875	98,813	15
	40歳代	384,710	128,886	13
	50歳代	368,212	112,487	17
	60歳代	361,318	122,662	18
	70歳代	403,462	90,606	12
	80歳代	528,125	111,785	10
	90歳代	254,327	70,362	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	381,224	110,794	92
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	342,830	85,707	1
	50歳代	876,580	51,563	1
	60歳代	1,042,787	106,097	5
	70歳代	1,488,404	44,197	7
	80歳代	860,203	61,968	8
	90歳代	1,776,740	61,266	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,109,154	66,702	23
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	2,249,700	80,346	1
	50歳代	1,524,574	64,565	7
	60歳代	2,062,982	90,232	12
	70歳代	2,036,468	76,715	29
	80歳代	2,192,000	80,063	22
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,041,677	78,890	71
鼠径ヘルニア	0歳代	210,518	70,172	1
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	183,655	61,218	1
	30歳代	561,700	140,425	1
	40歳代	353,938	133,690	3
	50歳代	508,031	126,900	10
	60歳代	454,813	109,228	20
	70歳代	438,832	92,376	32
	80歳代	350,059	85,336	23
	90歳代	455,496	71,756	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	421,497	98,803	93

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	1,335,551	79,159	32
	女	922,458	52,651	14
	全体	1,209,827	71,091	46
結腸の悪性新生物	男	1,001,940	84,939	57
	女	994,447	69,506	55
	全体	998,261	77,360	112
直腸の悪性新生物	男	1,046,470	77,478	39
	女	960,644	69,918	9
	全体	1,030,378	76,060	48
気管支および肺の悪性新生物	男	870,419	100,850	122
	女	718,272	86,185	56
	全体	822,553	96,236	178
急性心筋梗塞	男	1,680,644	231,284	25
	女	2,521,908	148,934	7
	全体	1,864,670	213,270	32
肺炎	男	942,960	50,212	262
	女	814,220	50,465	188
	全体	889,175	50,318	450
喘息	男	299,534	62,287	5
	女	350,963	49,223	13
	全体	336,677	52,852	18
脳梗塞	男	2,122,789	75,972	285
	女	2,161,153	71,522	225
	全体	2,139,715	74,009	510
脳出血	男	2,881,170	64,787	94
	女	2,574,753	73,137	83
	全体	2,737,483	68,702	177
糖尿病	男	918,296	41,849	58
	女	2,417,333	38,411	27
	全体	1,394,461	40,757	85
大腿骨頸部骨折	男	1,955,263	64,220	58
	女	2,172,708	62,203	180
	全体	2,119,717	62,695	238
胃潰瘍	男	687,619	63,857	14
	女	893,955	55,454	9
	全体	768,359	60,569	23
急性腸炎	男	282,769	52,096	33
	女	306,303	48,437	40
	全体	295,664	50,091	73
急性虫垂炎	男	679,118	90,449	45
	女	584,379	81,595	33
	全体	639,036	86,703	78
胆石症	男	773,269	77,370	95
	女	685,898	82,290	85
	全体	732,010	79,694	180
前立腺肥大症	男	505,971	94,342	26
	女	N/A	N/A	0
	全体	505,971	94,342	26
白内障	男	274,880	112,165	104
	女	263,234	117,272	105
	全体	269,029	114,731	209
痔核	男	319,038	72,087	2
	女	207,232	69,077	2
	全体	263,135	70,582	4
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	805,045	130,463	28
	全体	805,045	130,463	28
狭心症	男	748,002	194,030	67
	女	743,841	176,135	35
	全体	746,574	187,890	102
腎結石及び尿管結石	男	368,459	112,472	63
	女	408,956	107,147	29
	全体	381,224	110,794	92

■医療費(性別)【第3四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	1,109,154	66,702	23
	全体	1,109,154	66,702	23
膝関節症	男	1,867,645	78,421	18
	女	2,100,782	79,050	53
	全体	2,041,677	78,890	71
鼠径ヘルニア	男	424,512	97,562	87
	女	377,774	116,799	6
	全体	421,497	98,803	93

No. 015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

指標の説明・定義

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---

※除外条件（分母）
入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。


■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術症例数(人)	1,160	89	81	273	360	-	102	68	-	22	37	112	9	7
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	1,042	63	77	246	349	-	99	51	-	19	31	92	8	7
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	89.8	70.8	95.1	90.1	96.9	-	97.1	75.0	-	86.4	83.8	82.1	88.9	100.0

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---



■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率(肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別)【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)	算定無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	算定有	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数	算定無	159	29	8	29	18	-	3	17	-	5	8	33	2	7
	算定有	1001	60	73	244	342	-	99	51	-	17	29	79	7	0
	全体	1160	89	81	273	360	-	102	68	-	22	37	112	9	7



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

■褥瘡の持込率【第3四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 2 3	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別褥瘡の持込率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	50.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	50歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	—	0.0	0.0	—	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	—	0.0	0.0	—	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	—	0.0	0.3	—	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	—	0.0	0.0	—	7.4	1.7	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	4.8	N/A	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	20.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	—	0.0	0.1	—	3.8	0.6	0.0	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	117	2	3	1	107	—	0	4	—	0	0	0	0	0
	10歳代	177	10	29	23	83	—	2	10	—	8	2	9	1	0
	20歳代	265	5	12	47	133	—	19	20	—	2	4	23	0	0
	30歳代	334	8	20	59	161	—	24	19	—	8	3	29	2	1
	40歳代	422	14	37	94	156	—	24	26	—	4	6	52	9	0
	50歳代	862	44	64	216	253	—	74	69	—	21	12	86	14	9
	60歳代	1123	45	74	240	326	—	87	51	—	41	24	169	39	27
	70歳代	2364	91	150	499	599	—	165	209	—	95	118	299	72	67
	80歳代	2801	172	228	556	535	—	288	301	—	137	129	235	74	146
	90歳代	902	54	98	135	123	—	126	88	—	54	58	75	30	61
	100歳以上	21	0	1	1	3	—	5	2	—	1	5	0	0	3
	全体	9388	445	716	1871	2479	—	814	799	—	371	361	977	241	314

年代別褥瘡の持込率(%)



年代別症例数(人)



No.018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式1の場合）

＜計算式＞	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時既に褥瘡（ d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式3の場合）

＜計算式＞	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U を持つ患者
- ③ 入院時 既に褥瘡（d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
- ④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U の院内発生が確認され、継続して入院している患者

■d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率【第3四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院 全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 8	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 5 6	
褥瘡(d2(真皮までの 損傷)以上の褥瘡) の発生率(%)	0歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.1	—	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.1	—	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
	60歳代	0.1	N/A	N/A	0.0	0.1	—	0.1	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.1	N/A	N/A	0.0	0.1	—	0.1	0.1	—	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
	90歳代	0.1	N/A	N/A	0.1	0.0	—	0.0	0.2	—	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
	100歳以上	0.2	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	—	0.0	0.4	N/A	N/A	0.0
	全体	0.1	N/A	N/A	0.0	0.1	—	0.0	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1

年代別退院患者の在院日数合計	0歳代	157	0	0	2	139	—	0	16	—	0	0	0	0	0
	10歳代	791	0	0	167	476	—	10	43	—	22	27	46	0	0
	20歳代	1921	0	0	366	877	—	109	183	—	2	50	334	0	0
	30歳代	2281	0	0	390	1053	—	162	115	—	49	13	294	171	34
	40歳代	3612	0	0	843	1152	—	148	326	—	28	41	743	331	0
	50歳代	7777	0	0	2039	2020	—	888	796	—	187	69	1050	217	511
	60歳代	13723	0	0	2922	3536	—	905	1100	—	314	283	2468	848	1347
	70歳代	34663	0	0	7057	6346	—	3314	4769	—	2493	2056	4916	603	3109
	80歳代	54348	0	0	12370	7269	—	7907	8993	—	2544	2505	4436	1196	7128
	90歳代	19985	0	0	3902	2345	—	3148	3549	—	1279	1789	1290	210	2473
	100歳以上	657	0	0	22	75	—	82	53	—	49	262	0	0	114
	全体	139915	0	0	30080	25288	—	16673	19943	—	6967	7095	15577	3576	14716

褥瘡（d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡）の発生率(%)



年代別退院患者の在院日数合計



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	

■65歳以上の患者における認知症の保有率【第3四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	20024158	20024159	20024160	20024161	20024162	20024163	20024164	20024165	20024166	20024167	20024168	20024169	20024170	20024171	20024172
入院経路別保有率(%)	家庭からの入院	31.0	40.3	47.7	39.0	15.2	—	36.5	32.6	—	30.0	37.4	26.9	21.7	60.9	
	他院等から転院	58.1	36.8	82.6	46.7	33.3	—	70.8	58.8	—	43.3	37.0	52.0	55.0	74.2	
	施設に入所中	84.2	83.8	91.9	75.9	78.6	—	82.7	84.5	—	74.4	97.7	88.2	75.9	81.8	
	その他	100.0	N/A	100.0	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	38.9	50.0	59.8	41.7	17.1	—	43.8	45.1	—	37.3	45.3	33.2	32.8	70.5	

入院経路別症例数(人)	家庭からの入院	5429	226	371	1192	1350	—	523	430	—	243	257	598	152	87	
	他院等から転院	602	38	23	45	54	—	24	97	—	30	27	50	20	194	
	施設に入所中	679	80	123	87	28	—	81	103	—	43	43	51	29	11	
	その他	1	0	1	0	0	—	0	0	—	0	0	0	0	0	
	全体	6711	344	518	1324	1432	—	628	630	—	316	327	699	201	292	

入院経路別保有率(%)



入院経路別症例数(人)



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(重症度別)【第3四半期】

2025/06/24


ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158	202401158
重症度別実施率(%)	Killip I	62.5	N/A	N/A	100.0	66.7	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	Killip II	90.0	N/A	N/A	100.0	100.0	—	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Killip III	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Killip IV	66.7	N/A	N/A	100.0	100.0	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	78.1	N/A	N/A	95.0	75.0	—	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
重症度別症例数(人)	Killip I	8	0	0	1	6	—	0	0	—	0	0	0	1	0
	Killip II	20	0	0	17	1	—	0	2	—	0	0	0	0	0
	Killip III	1	0	0	1	0	—	0	0	—	0	0	0	0	0
	Killip IV	3	0	0	1	1	—	0	0	—	0	0	0	1	0
	不明	0	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	0	0
	全体	32	0	0	20	8	—	0	2	—	0	0	0	2	0

重症度別実施率(%)



重症度別症例数(人)



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 7 6	2 0 2 4 0 1 5 6
	年代別実施率(%)	0歳代	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上	全体		
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		83.3	N/A	N/A	100.0	66.7	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		80.0	N/A	N/A	100.0	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		83.3	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
		75.0	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
		0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		78.1	N/A	N/A	95.0	75.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	10歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	20歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	30歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	40歳代	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	50歳代	6	0	0	3	3	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	60歳代	5	0	0	4	1	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	70歳代	12	0	0	7	3	-	0	1	-	0	0	0	1	0
	80歳代	8	0	0	5	1	-	0	1	-	0	0	0	1	0
	90歳代	1	0	0	1	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	100歳以上	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
	全体	32	0	0	20	8	-	0	2	-	0	0	0	2	0



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【第3四半期】

2025/06/24


-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	20401058	202440159	202440160	202440173	202440174	202440192	202440198	202440200	202440203	202440204	202440206	202440207	202440210	202440211	
			0240105	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401	0224401
			4440105	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401	4424401
			0040105	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401	0024401
			1140105	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401	1124401
			5540105	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401	5524401
			8840105	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401	8824401
性別実施率(%)	男	72.0	N/A	N/A	93.3	66.7	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A		
	女	100.0	N/A	N/A	100.0	100.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	78.1	N/A	N/A	95.0	75.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A		

性別実施率(%)



性別症例数(人)



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	4.5	1	22
	70歳代	7.5	3	40
	80歳代	7.9	3	38
	90歳代	20.0	1	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	7.1	8	112
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	4.5	1	22
	80歳代	20.0	2	10
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	6.3	3	48
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	10.0	2	20
	60歳代	6.1	2	33
	70歳代	1.4	1	70
	80歳代	27.3	12	44
	90歳代	75.0	3	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	11.2	20	178
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	6
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	25.0	3	12
	80歳代	12.5	1	8
	90歳代	100.0	1	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	15.6	5	32

No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開



【データソース】 DPC

<計算式>	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)

2025/06/24

	参加 病院 全症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
重症度別使用率(%)	軽症	75.3	57.7	93.3	78.9	58.6	—	83.3	83.3	—	100.0	90.0	N/A	66.7	75.0
	中等症	69.2	50.0	100.0	77.8	75.0	—	83.3	60.0	—	100.0	N/A	N/A	100.0	0.0
	重症	86.7	71.4	87.9	94.1	82.6	—	81.3	87.0	—	95.2	100.0	80.0	100.0	0.0
	不明	69.2	N/A	N/A	N/A	63.6	—	N/A	100.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	80.9	59.5	89.2	87.1	72.3	—	82.1	83.3	—	96.7	94.7	80.0	85.7	33.3

重症度別症例数 (人)	軽症	150	26	15	19	29	-	18	18	-	8	10	0	3	4
	中等症	39	4	2	9	8	-	6	5	-	1	0	0	1	3
	重症	248	7	66	34	46	-	32	23	-	21	9	5	3	2
	不明	13	0	0	0	11	-	0	2	-	0	0	0	0	0
	全体	450	37	83	62	94	-	56	48	-	30	19	5	7	9



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)

■ 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	27	0	0	9	7	-	2	5	-	2	1	0	1	0
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	15	0	0	5	6	-	0	3	-	0	0	0	1	0
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	55.6	N/A	N/A	55.6	85.7	-	0.0	60.0	-	0.0	0.0	N/A	100.0	N/A



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	
	$\frac{\text{18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数}}{\text{18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数}} \times 100 (\%)$	


■急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)	361	3	1	73	0	-	28	21	-	0	2	198	35	0
うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	-	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)


■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	14	3	0	6	5	-	0	0	-	0	0	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	10	3	0	5	2	-	0	0	-	0	0	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	71.4	100.0	N/A	83.3	40.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	54	6	0	9	20	-	13	6	-	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	54	6	0	9	20	-	13	6	-	0	0	0	0	0
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	100.0	100.0	N/A	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■ 虫垂炎の患者に対する手術施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	79	2	4	27	23	-	14	6	-	1	2	0	0	0
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	50	0	0	16	19	-	11	4	-	0	0	0	0	0
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	63.3	0.0	0.0	59.3	82.6	-	78.6	66.7	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	50	0	0	16	19	-	11	4	-	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	47	0	0	15	17	-	11	4	-	0	0	0	0	0
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	94.0	N/A	N/A	93.8	89.5	-	100.0	100.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	


■帝王切開における全身麻酔施行率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	10	0	0	0	10	-	0	0	-	0	0	0	0	0
うち、全身麻酔施行症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
帝王切開における全身麻酔施行率(%)	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における全身麻酔施行率



No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)

P HfIH"Q3Q Q9QWH«/†0°PĖ H•H†H•H•H–H†H,H–H•H† i!IP"Q+Q'Q;

	g	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	\$S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	†	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	\$U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
"ä)6ām/iPl / P»PĖ 3ăT\$U [XH" `H«	10	0	0	0	10	–	0	0	–	0	0	0	0	0
P<P`P /i ¥P–Pi/i*c ¥Pă~PĖz/ H"2e/ #+PăP`PĖ†3 3z/ / \$U [XH" `H«	0	0	0	0	0	–	0	0	–	0	0	0	0	0
"ä)6äPÑ°P•Pæ3z/ / "ÆH"H\$H«	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	–	N/A	N/A	–	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	739	16	18	127	1	-	40	61	-	0	5	362	72	37
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	118	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	117	0	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.6	-	N/A	0.0	32.3	0.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	704	16	11	115	4	-	46	60	-	0	5	341	70	36
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	120	0	0	0	0	-	0	1	-	0	0	119	0	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.7	-	N/A	0.0	34.9	0.0	0.0



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)


■大腿骨地域連携パスの使用率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	165	29	17	46	16	-	20	14	-	10	4	4	0	5
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
大腿骨地域連携パス使用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨地域連携パスの使用率



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	170	34	17	44	16	-	19	14	-	11	6	4	0	5
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

■急性期病棟における退院調整の実施率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
65歳以上の退院症例数(人)	6,160	304	416	1,240	1,374	-	575	560	-	285	286	668	177	275
退院調整加算算定症例数(人)	2,877	229	322	839	80	-	186	83	-	99	114	552	123	250
退院調整実施率(%)	46.7	75.3	77.4	67.7	5.8	-	32.3	14.8	-	34.7	39.9	82.6	69.5	90.9



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設からの入院率【第3四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 5 6
	年代別介護・福祉施設からの入院率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	1.0	2.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	1.5	0.0	1.4	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	3.5	6.6	12.7	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	12.2	27.9	26.3	8.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	26.2	48.1	42.9	20.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	19.0	N/A	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	7.4	18.2	17.2	4.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	117	2	3	1	107	0	4	0	0	0	0	0	0	0
10歳代	177	10	29	23	83	2	10	8	2	9	1	0	0	0	0
20歳代	265	5	12	47	133	19	20	2	4	23	0	0	0	0	0
30歳代	334	8	20	59	161	24	19	8	3	29	2	1	0	0	0
40歳代	422	14	37	94	156	24	26	4	6	52	9	0	0	0	0
50歳代	862	44	64	216	253	74	69	21	12	86	14	9	0	0	0
60歳代	1123	45	74	240	326	87	51	41	24	169	39	27	0	0	0
70歳代	2364	91	150	499	599	165	209	95	118	299	72	67	0	0	0
80歳代	2801	172	228	556	535	288	301	137	129	235	74	146	0	0	0
90歳代	902	54	98	135	123	126	88	54	58	75	30	61	0	0	0
100歳以上	21	0	1	1	3	5	2	1	5	0	0	3	0	0	0
全体	9388	445	716	1871	2479	814	799	371	361	977	241	314	0	0	0



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■他の病院・診療所の病棟からの転院率【第3四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
年代別他病院からの転院率(%)	0歳代	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	3.0	0.0	8.3	4.3	1.5	－	0.0	0.0	－	0.0	25.0	8.7	N/A	N/A
	30歳代	2.1	0.0	5.0	3.4	1.2	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	40歳代	2.6	0.0	5.4	2.1	2.6	－	0.0	7.7	－	0.0	0.0	0.0	11.1	N/A
	50歳代	4.2	6.8	1.6	1.4	2.4	－	1.4	10.1	－	14.3	8.3	5.8	7.1	55.6
	60歳代	7.2	17.8	2.7	5.0	3.1	－	1.1	21.6	－	7.3	12.5	4.7	15.4	63.0
	70歳代	8.0	18.7	4.7	2.0	2.0	－	4.2	17.2	－	12.6	11.0	7.0	6.9	74.6
	80歳代	9.4	9.9	3.9	3.2	5.0	－	4.9	15.0	－	8.0	3.1	7.2	9.5	64.4
	90歳代	10.4	3.7	6.1	5.9	5.7	－	1.6	8.0	－	7.4	13.8	10.7	16.7	60.7
	100歳以上	4.8	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	33.3
	全体	7.4	10.6	4.1	3.0	2.9	－	3.1	13.5	－	8.9	8.3	6.2	10.8	65.3

年代別症例数(人)	0歳代	117	2	3	1	107	－	0	4	－	0	0	0	0	0
	10歳代	177	10	29	23	83	－	2	10	－	8	2	9	1	0
	20歳代	265	5	12	47	133	－	19	20	－	2	4	23	0	0
	30歳代	334	8	20	59	161	－	24	19	－	8	3	29	2	1
	40歳代	422	14	37	94	156	－	24	26	－	4	6	52	9	0
	50歳代	862	44	64	216	253	－	74	69	－	21	12	86	14	9
	60歳代	1123	45	74	240	326	－	87	51	－	41	24	169	39	27
	70歳代	2364	91	150	499	599	－	165	209	－	95	118	299	72	67
	80歳代	2801	172	228	556	535	－	288	301	－	137	129	235	74	146
	90歳代	902	54	98	135	123	－	126	88	－	54	58	75	30	61
	100歳以上	21	0	1	1	3	－	5	2	－	1	5	0	0	3
	全体	9388	445	716	1871	2479	－	814	799	－	371	361	977	241	314



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(年代別)【第3四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
年代別他施設等への退院率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0
	40歳代	0.7	0.0	0.0	1.1	0.0	－	0.0	3.8	－	0.0	0.0	0.0	11.1	N/A
	50歳代	1.0	2.3	0.0	1.4	0.0	－	1.4	0.0	－	9.5	0.0	1.2	0.0	11.1
	60歳代	1.5	2.2	1.4	0.4	0.3	－	1.1	3.9	－	4.9	0.0	1.2	5.1	14.8
	70歳代	4.9	11.0	12.7	3.6	1.5	－	9.7	9.1	－	6.3	3.4	1.3	5.6	11.9
	80歳代	14.7	31.4	18.4	11.5	3.9	－	19.1	24.3	－	17.5	17.8	4.3	21.6	19.9
	90歳代	26.1	38.9	32.7	29.6	8.1	－	31.0	37.5	－	25.9	29.3	9.3	30.0	21.3
	100歳以上	14.3	N/A	0.0	0.0	0.0	－	20.0	0.0	－	0.0	20.0	N/A	N/A	33.3
	全体	8.5	19.6	13.1	6.8	1.7	－	13.9	16.0	－	12.9	12.5	2.6	13.3	17.8

年代別症例数(人)	0歳代	117	2	3	1	107	－	0	4	－	0	0	0	0	0
	10歳代	177	10	29	23	83	－	2	10	－	8	2	9	1	0
	20歳代	265	5	12	47	133	－	19	20	－	2	4	23	0	0
	30歳代	334	8	20	59	161	－	24	19	－	8	3	29	2	1
	40歳代	422	14	37	94	156	－	24	26	－	4	6	52	9	0
	50歳代	862	44	64	216	253	－	74	69	－	21	12	86	14	9
	60歳代	1123	45	74	240	326	－	87	51	－	41	24	169	39	27
	70歳代	2364	91	150	499	599	－	165	209	－	95	118	299	72	67
	80歳代	2801	172	228	556	535	－	288	301	－	137	129	235	74	146
	90歳代	902	54	98	135	123	－	126	88	－	54	58	75	30	61
	100歳以上	21	0	1	1	3	－	5	2	－	1	5	0	0	3
	全体	9388	445	716	1871	2479	－	814	799	－	371	361	977	241	314



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【第3四半期】


2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	20440158	2024058	202406	202401	202403	202400	202400	202400	202400	202400	202400	202400	202400	202400
		2240158	2224058	222406	222401	222403	222400	222400	222400	222400	222400	222400	222400	222400	222400
		44040158	4444058	444406	444401	444403	444400	444400	444400	444400	444400	444400	444400	444400	444400
		00000158	0000058	000006	000001	000003	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
		11110158	1111058	111106	110101	110103	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
		555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473	555737266473
		890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174	890171368174
他施設等への退院率(%)	老人保健施設	2.3	4.9	3.8	2.4	0.3	-	3.8	3.0	-	3.5	4.4	0.5	4.1	5.1
	老人福祉施設	2.3	6.5	3.1	1.4	0.2	-	2.2	5.8	-	4.6	5.8	1.1	1.2	5.1
	社会福祉施設	3.7	8.1	6.3	3.0	1.1	-	7.9	6.0	-	4.0	2.2	0.8	7.9	6.1
	介護医療院	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.3	-	0.8	0.0	0.1	0.0	1.6
	全体	8.5	19.6	13.1	6.8	1.7	-	13.9	16.0	-	12.9	12.5	2.6	13.3	17.8

症例数(人)	全体	9388	445	716	1871	2479	-	814	799	-	371	361	977	241	314
--------	----	------	-----	-----	------	------	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟への転院率【第3四半期】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
年代別他病院への 転院率(%)	0歳代	1.7	0.0	0.0	0.0	1.9	－	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.9	0.0	0.0	0.0	1.5	－	5.3	10.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	1.2	0.0	5.0	0.0	0.6	－	0.0	5.3	－	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0
	40歳代	3.3	0.0	2.7	3.2	1.3	－	0.0	3.8	－	0.0	0.0	13.5	0.0	N/A
	50歳代	5.6	2.3	9.4	4.2	2.4	－	8.1	1.4	－	9.5	8.3	15.1	7.1	22.2
	60歳代	6.6	4.4	2.7	2.9	2.5	－	3.4	3.9	－	7.3	8.3	20.7	15.4	14.8
	70歳代	7.4	9.9	4.7	5.4	3.7	－	5.5	1.9	－	9.5	4.2	22.7	8.3	11.9
	80歳代	9.4	7.6	5.7	9.5	8.0	－	6.3	2.0	－	10.2	1.6	31.9	9.5	13.0
	90歳代	12.2	9.3	3.1	17.8	15.4	－	5.6	2.3	－	1.9	6.9	46.7	13.3	9.8
	100歳以上	19.0	N/A	0.0	0.0	100.0	－	0.0	50.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	7.4	6.7	4.6	6.6	4.4	－	5.4	2.5	－	7.8	3.9	24.0	10.0	12.4

年代別症例数(人)	0歳代	117	2	3	1	107	－	0	4	－	0	0	0	0	0
	10歳代	177	10	29	23	83	－	2	10	－	8	2	9	1	0
	20歳代	265	5	12	47	133	－	19	20	－	2	4	23	0	0
	30歳代	334	8	20	59	161	－	24	19	－	8	3	29	2	1
	40歳代	422	14	37	94	156	－	24	26	－	4	6	52	9	0
	50歳代	862	44	64	216	253	－	74	69	－	21	12	86	14	9
	60歳代	1123	45	74	240	326	－	87	51	－	41	24	169	39	27
	70歳代	2364	91	150	499	599	－	165	209	－	95	118	299	72	67
	80歳代	2801	172	228	556	535	－	288	301	－	137	129	235	74	146
	90歳代	902	54	98	135	123	－	126	88	－	54	58	75	30	61
	100歳以上	21	0	1	1	3	－	5	2	－	1	5	0	0	3
	全体	9388	445	716	1871	2479	－	814	799	－	371	361	977	241	314

年代別他病院への転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)

■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【第3四半期】

2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。															
		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 4 7	2 0 2 4 0 1 6 6	
年代別在宅医療の 実施率(%)	0歳代		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代		0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	5.6	0.0	-	50.0	0.0	0.0	N/A
	30歳代		1.2	0.0	0.0	0.0	0.6	-	0.0	0.0	-	25.0	0.0	3.8	0.0
	40歳代		1.5	0.0	5.9	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	25.0	0.0	6.8	0.0
	50歳代		1.5	0.0	1.8	1.5	1.6	-	1.5	0.0	-	0.0	0.0	2.9	0.0
	60歳代		4.8	11.9	14.9	0.4	2.6	-	6.3	9.8	-	0.0	0.0	3.9	21.4
	70歳代		5.6	7.7	16.8	1.4	2.9	-	4.6	5.8	-	12.5	12.0	3.2	8.8
	80歳代		10.5	18.3	19.3	3.7	6.1	-	14.8	6.3	-	20.2	13.5	5.9	15.4
	90歳代		21.2	11.1	48.5	6.7	11.9	-	22.7	13.9	-	43.8	26.1	7.1	8.3
	100歳以上		28.6	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	-	100.0	0.0	N/A	N/A
	全体		6.4	9.4	14.6	1.8	2.9	-	9.3	5.4	-	17.1	11.5	4.1	11.4

年代別自宅への退院患者数(人)	0歳代	115	2	3	1	105	-	0	4	-	0	0	0	0	0
	10歳代	176	10	29	23	82	-	2	10	-	8	2	9	1	0
	20歳代	260	5	12	47	131	-	18	18	-	2	4	23	0	0
	30歳代	327	8	18	59	160	-	24	18	-	8	3	26	2	1
	40歳代	400	14	34	90	153	-	24	24	-	4	6	44	7	0
	50歳代	790	41	57	202	245	-	65	64	-	17	11	70	12	6
	60歳代	998	42	67	226	311	-	80	41	-	35	22	128	28	18
	70歳代	1953	65	107	434	551	-	131	171	-	72	100	217	57	48
	80歳代	1865	82	119	405	445	-	189	189	-	84	89	136	39	88
	90歳代	415	18	33	45	84	-	66	36	-	32	23	28	12	38
	100歳以上	7	0	0	1	0	-	2	0	-	1	1	0	0	2
	全体	7306	287	479	1533	2267	-	601	575	-	263	261	681	158	201



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	257	15	7	75	63	-	32	49	-	6	2	7	0	1
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	27	0	0	16	8	-	0	2	-	0	0	0	1	0
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	19	0	0	13	4	-	0	2	-	0	0	0	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	70.4	N/A	N/A	81.3	50.0	-	N/A	100.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 0	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	26	0	0	16	8	-	0	2	-	0	0	0	0	0
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	19	0	0	11	6	-	0	2	-	0	0	0	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	73.1	N/A	N/A	68.8	75.0	-	N/A	100.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

Category	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人)	Door to balloon実施率(%)
1	0	0	0.0
2	0	2	0.0
3	18	4	45.0
4	5	3	62.5
5	0	0	0.0
6	0	2	0.0
7	0	4	0.0
8	0	4	0.0
9	0	0	0.0
10	0	4	0.0
11	0	4	0.0
12	0	1	0.0
13	0	5	0.0

No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造	× 100 (%)
	影」検査が行われた患者数 誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
誤嚥性肺炎患者数(人)	441	16	37	51	56	-	97	50	-	38	13	47	28	8
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	26	0	0	2	1	-	2	15	-	0	0	1	4	1
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	5.9	0.0	0.0	3.9	1.8	-	2.1	30.0	-	0.0	0.0	2.1	14.3	12.5



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・ 血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数)	313	30	17	101	76	-	33	20	-	12	2	17	0	5
分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない 件数(件数)	25	0	0	1	15	-	0	8	-	1	0	0	0	0
術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	8.0	0.0	0.0	1.0	19.7	-	0.0	40.0	-	8.3	0.0	0.0	N/A	0.0

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）	× 100 (%)


■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0
術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	


■服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)【第3四半期】

2025/06/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	4,238	217	243	962	860	-	329	389	-	131	147	629	150	181
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	2,310	182	175	770	185	-	200	45	-	0	111	512	130	0
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	54.5	83.9	72.0	80.0	21.5	-	60.8	11.6	-	0.0	75.5	81.4	86.7	0.0

服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	薬剤管理指導を受けた患者数	
	入院患者数	× 100 (%)


服薬指導(薬剤管理指導実施率)【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者数(人)	9,442	446	717	1,885	2,502	-	819	800	-	372	366	980	241	314
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	7,260	431	689	1,791	1,705	-	649	172	-	329	319	861	209	105
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	76.9	96.6	96.1	95.0	68.1	-	79.2	21.5	-	88.4	87.2	87.9	86.7	33.4

服薬指導（薬剤管理指導実施率）



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない 入院患者の食事回数	× 100 (%)

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2040158	2040159	2040160	2040171	2040173	2040174	2040177	2040178	2040180	2040183	2040184	2040185	2040186
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	105,656	13,012	6,529	20,174	17,142	-	9,493	10,298	-	2,069	3,630	10,736	5,309	7,264
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	670	1	0	12	0	-	0	201	-	1	42	19	394	0
栄養指導(実施率)	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.0	2.0	-	0.0	1.2	0.2	7.4	0.0



No. 054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

指標の説明・定義

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	× 100 (%)
	広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	

■ 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	889	53	74	132	221	-	121	114	-	47	40	49	16	22
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	719	49	59	121	201	-	82	69	-	39	27	48	11	13
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)	80.9	92.5	79.7	91.7	91.0	-	67.8	60.5	-	83.0	67.5	98.0	68.8	59.1



No. 055 血液培養2セット実施率

指標の説明・定義

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数	
	血液培養オーダー日数	× 100 (%)


■血液培養の実施(2セット実施率)【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
血液培養オーダー日数(人日)	9,315	535	555	3,362	2,752	-	625	381	-	176	103	660	114	52
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	1,465	226	66	391	313	-	103	4	-	19	10	328	5	0
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	15.7	42.2	11.9	11.6	11.4	-	16.5	1.0	-	10.8	9.7	49.7	4.4	0.0

血液培養の実施（2セット実施率）



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	


■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【第3四半期】

2025/06/26

-(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2024058	2024059	2024060	2024071	2024077	2024074	2024099	2024088	2024038	2024088	2024070	2024066	2024056
65歳以上の退院患者数	6,711	344	518	1,324	1,432	-	628	630	-	316	327	699	201	292
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	3,758	339	474	954	119	-	141	491	-	211	300	643	86	0
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	56.0	98.5	91.5	72.1	8.3	-	22.5	77.9	-	66.8	91.7	92.0	42.8	0.0

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている


■ 身体的拘束の実施率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	201,743	15,768	17,990	32,957	26,726	-	17,234	26,769	-	9,723	8,513	16,435	13,277	16,351
身体的拘束日数の総和	17,065	2,322	1,140	4,107	1,671	-	1,048	3,780	-	482	833	1,682	0	0
身体的拘束の実施率(%)	8.5	14.7	6.3	12.5	6.3	-	6.1	14.1	-	5.0	9.8	10.2	0.0	0.0

身体的拘束の実施率



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	

■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【第3四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	1,854	125	210	451	621	－	191	37	－	35	43	134	7	0
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	1,842	125	210	450	613	－	190	36	－	35	42	134	7	0
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	99.4	100.0	100.0	99.8	98.7	－	99.5	97.3	－	100.0	97.7	100.0	100.0	N/A



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	


■転倒・転落発生率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	201,743	15,768	17,990	32,957	26,726	-	17,234	26,769	-	9,723	8,513	16,435	13,277	16,351
転倒・転落の発生件数	523	0	3	102	54	-	0	172	-	18	32	59	0	83
転倒・転落発生率(‰)	2.6	0.0	0.2	3.1	2.0	-	0.0	6.4	-	1.9	3.8	3.6	0.0	5.1

転倒・転落発生率



No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	

■転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【第3四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	201,743	15,768	17,990	32,957	26,726	-	17,234	26,769	-	9,723	8,513	16,435	13,277	16,351
インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生 件数	23	0	1	10	3	-	0	8	-	0	0	1	0	0
転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の 発生率(%)	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	-	0.0	0.3	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

