

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2024年度 慢性期グループ
第4四半期（1～3月）

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2025年7月11日

**2024年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	235
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	302
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	199
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	178
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	224
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	256
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	195
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	402
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	198
13	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	314
14	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	246
15	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	224
16	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	222
17	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	203
18	東京都	社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院	360
19	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	100
20	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	183
21	東京都	東海大学医学部付属 八王子病院	500
22	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	312
23	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	569
24	東京都	社会福祉法人賛育会 賛育会病院	199
25	東京都	医療法人社団 竹口病院	166
26	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	319
27	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	147
28	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	479
29	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	101
30	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	148
31	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	150
32	愛知県	社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院	416
33	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	337
34	愛知県	社会医療法人大雄会 総合大雄会病院	379
35	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	150
36	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	313
37	兵庫県	医療法人社団まほし会 真星病院	156
38	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	172
39	兵庫県	医療法人康雄会 西病院	84
40	兵庫県	医療法人尚和会	199
41	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	147
42	岡山県	社会医療法人 光生病院	198
43	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	199
44	広島県	社会医療法人清風会 五日市記念病院	180
45	福岡県	医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院	300
46	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	656
47	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	117
48	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	179
49	長崎県	社会医療法人春回会 井上病院	112
50	大分県	医療法人 大分記念病院	118
51	宮崎県	医療法人誠和会 和田病院	163
52	鹿児島県	公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院	350
53	鹿児島県	鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院	306
54	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	334

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【第4四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

(単位:日)	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	7.5	16.8	40.4	39.0	7.1	—	—	36.0	13.7	—	—	13.0	N/A	N/A	17.0
結腸の悪性新生物	12.5	22.0	25.0	7.7	9.0	—	—	18.0	57.6	—	—	17.0	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性新生物	7.0	13.7	N/A	N/A	15.7	—	—	20.0	15.0	—	—	15.2	N/A	3.2	N/A
気管支および肺の悪性新生物	10.0	19.5	21.7	51.3	10.5	—	—	11.0	46.1	—	—	N/A	3.0	10.9	29.3
急性心筋梗塞	12.5	20.5	2.0	N/A	15.4	—	—	1.5	58.7	—	—	N/A	18.3	N/A	52.0
肺炎	14.0	26.5	35.3	26.2	25.8	—	—	21.5	38.9	—	—	16.3	9.4	16.7	37.3
喘息	9.0	19.1	51.0	9.4	1.5	—	—	N/A	N/A	—	—	8.7	N/A	5.0	52.0
脳梗塞	20.0	36.9	70.3	7.2	30.1	—	—	51.2	60.9	—	—	27.0	25.3	63.2	81.8
脳出血	27.0	62.9	119.0	26.0	37.6	—	—	86.0	65.6	—	—	N/A	32.5	173.7	85.9
糖尿病	15.0	25.3	6.8	72.0	15.2	—	—	19.3	22.9	—	—	22.3	23.4	46.5	66.0
大腿骨頸部骨折	37.0	43.9	60.8	29.4	41.3	—	—	43.7	42.8	—	—	32.8	38.5	N/A	43.3
胃潰瘍	8.0	21.1	13.0	13.0	9.0	—	—	46.7	6.0	—	—	N/A	N/A	N/A	47.0
急性腸炎	6.0	11.2	6.3	5.5	4.5	—	—	11.0	22.0	—	—	11.8	N/A	10.0	41.0
急性虫垂炎	7.0	8.1	5.0	N/A	8.9	—	—	8.3	6.3	—	—	N/A	N/A	6.0	N/A
胆石症	8.0	12.1	7.3	22.0	9.6	—	—	8.1	15.9	—	—	21.5	14.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	—	—	N/A	N/A	—	—	12.4	N/A	N/A	N/A
白内障	3.0	2.8	N/A	N/A	2.3	—	—	N/A	4.3	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	2.0	3.2	N/A	5.5	2.0	—	—	2.0	1.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	—	—	4.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	3.0	3.9	5.0	N/A	4.1	—	—	N/A	2.0	—	—	9.0	2.6	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	2.0	3.0	N/A	4.0	3.0	—	—	3.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	14.0	28.0	N/A	N/A	N/A	—	—	15.4	48.6	—	—	N/A	N/A	51.0	N/A
膝関節症	27.0	28.3	25.5	N/A	31.7	—	—	21.3	16.2	—	—	8.0	29.0	39.0	31.0
鼠径ヘルニア	4.0	5.3	3.6	7.0	4.4	—	—	4.3	3.1	—	—	4.4	N/A	19.0	54.0
主要疾患全体	14.0	27.9	41.3	25.1	15.8	—	—	27.8	35.7	—	—	16.2	25.5	63.9	59.0

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【第4四半期】

2025/6/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
				5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
				8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)		36	7	1	19	-	-	1	6	-	-	1	0	0	1	
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅠ	6.0	7.4	11.0	N/A	6.2	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	4.5	4.5	N/A	N/A	4.5	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	6.0	8.0	N/A	N/A	8.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	14.0	12.3	N/A	N/A	16.5	-	-	N/A	8.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	15.0	30.4	62.5	39.0	2.5	-	-	36.0	16.5	-	-	13.0	N/A	N/A	17.0	
	全体	7.5	16.8	40.4	39.0	7.1	-	-	36.0	13.7	-	-	13.0	N/A	N/A	17.0	
結腸の悪性新生物	(人)		54	2	7	27	-	-	4	13	-	-	1	0	0	0	
	ステージ0	19.0	19.0	N/A	N/A	19.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅠ	12.0	11.6	13.0	N/A	9.2	-	-	18.0	18.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	18.0	36.9	N/A	N/A	9.0	-	-	26.0	85.5	-	-	17.0	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	17.0	13.4	N/A	N/A	13.4	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	4.0	8.4	N/A	N/A	4.3	-	-	N/A	19.3	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	9.5	33.3	37.0	7.7	2.5	-	-	2.0	71.7	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	12.5	22.0	25.0	7.7	9.0	-	-	18.0	57.6	-	-	17.0	N/A	N/A	N/A	
直腸の悪性新生物	(人)		30	0	0	13	-	-	2	4	-	-	6	0	5	0	
	ステージ0	6.5	6.5	N/A	N/A	6.5	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅠ	20.0	20.0	N/A	N/A	20.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	5.0	21.2	N/A	N/A	21.2	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	15.0	14.3	N/A	N/A	14.0	-	-	N/A	15.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	3.5	7.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	17.0	-	-	12.0	N/A	3.3	N/A	
	不明	13.0	13.8	N/A	N/A	2.0	-	-	20.0	14.0	-	-	15.8	N/A	3.0	N/A	
	全体	7.0	13.7	N/A	N/A	15.7	-	-	20.0	15.0	-	-	15.2	N/A	3.2	N/A	
気管支および肺の悪性新生物	(人)		80	3	6	46	-	-	2	11	-	-	0	1	8	3	
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅠ	10.0	11.7	N/A	N/A	11.7	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅡ	14.5	21.5	N/A	N/A	21.5	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅢ	7.0	8.1	N/A	N/A	8.1	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージⅣ	11.0	19.5	N/A	60.0	9.8	-	-	N/A	41.5	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	11.0	23.6	21.7	47.0	4.7	-	-	11.0	47.1	-	-	N/A	3.0	10.9	29.3	
	全体	10.0	19.5	21.7	51.3	10.5	-	-	11.0	46.1	-	-	N/A	3.0	10.9	29.3	
急性心筋梗塞	(人)		26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1	
	KillipⅠ	41.0	36.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	41.0	-	-	N/A	15.0	N/A	52.0	
	KillipⅡ	11.5	18.1	N/A	N/A	15.4	-	-	N/A	57.0	-	-	N/A	23.0	N/A	N/A	
	KillipⅢ	47.5	47.5	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	78.0	-	-	N/A	17.0	N/A	N/A	
	KillipⅣ	1.5	1.5	2.0	N/A	N/A	-	-	1.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	2.0	2.0	N/A	N/A	N/A	-	-	2.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	12.5	20.5	2.0	N/A	15.4	-	-	1.5	58.7	-	-	N/A	18.3	N/A	52.0	
肺炎	(人)		413	31	122	73	-	-	53	58	-	-	35	10	21	10	
	軽症	10.0	16.1	15.7	21.9	10.2	-	-	12.5	15.6	-	-	16.8	5.0	10.8	41.5	
	中等症	15.0	26.6	80.5	8.0	35.8	-	-	15.8	26.7	-	-	10.3	N/A	14.4	34.5	
	重症	15.0	29.6	38.9	28.5	28.8	-	-	26.6	45.5	-	-	16.9	10.5	19.6	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	14.0	26.5	35.3	26.2	25.8	-	-	21.5	38.9	-	-	16.3	9.4	16.7	37.3	
喘息	(人)		15	3	5	2	-	-	0	0	-	-	3	0	1	1	
	重症度の指標なし	9.0	19.1	51.0	9.4	1.5	-	-	N/A	N/A	-	-	8.7	N/A	5.0	52.0	
	全体	9.0	19.1	51.0	9.4	1.5	-	-	N/A	N/A	-	-	8.7	N/A	5.0	52.0	
脳梗塞	(人)		467	10	6	73	-	-	33	36	-	-	1	250	37	21	
	JCS 0-1	18.0	32.4	74.3	7.2	23.3	-	-	54.3	45.7	-	-	27.0	22.9	43.0	73.0	
	JCS 2-3	24.0	44.0	N/A	N/A	37.2	-	-	42.0	81.7	-	-	N/A	30.1	78.9	103.7	
	JCS 10-100	26.5	49.9	34.0	N/A	37.3	-	-	53.3	60.0	-	-	N/A	29.3	208.0	N/A	
	JCS 200-300	16.5	22.0	N/A	N/A	27.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	19.5	N/A	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	20.0	36.9	70.3	7.2	30.1	-	-	51.2	60.9	-	-	27.0	25.3	63.2	81.8	
脳出血	(人)		168	4	1	25	-	-	14	14	-	-	0	77	19	14	
	JCS 0-1	27.5	56.6	119.0	26.0	30.0	-	-	55.8	92.3	-	-	N/A	33.8	92.6	96.7	
	JCS 2-3	31.0	60.7	N/A	N/A	60.4	-	-	116.6	80.8	-	-	N/A	21.4	148.0	46.3	
	JCS 10-100	31.5	121.1	N/A	N/A	30.0	-	-	53.0	56.8	-	-	N/A	55.8	825.0	N/A	
	JCS 200-300	3.5	11.7	N/A	N/A	4.0	-	-	N/A	5.0	-	-	N/A	17.1	2.0	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	27.0	62.9	119.0	26.0	37.6	-	-	86.0	65.6	-	-	N/A	32.5	173.7	85.9	

■平均在院日数(重症度別)【第4四半期】

2025/6/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 6 9	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 8 4	2 0 2 4 0 2 9	2 0 2 4 0 3 8	2 0 2 4 0 4 8	2 0 2 4 0 5 8	2 0 2 4 0 6 8	2 0 2 4 0 7 3	2 0 2 4 0 8	2 0 2 4 0 9	2 0 2 4 1 0	
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
糖尿病	(人)	77	4	6	33	-	-	3	12	-	-	6	7	2	4	
	重症度の指標なし	15.0	25.3	6.8	72.0	15.2	-	-	19.3	22.9	-	-	22.3	23.4	46.5	66.0
	全体	15.0	25.3	6.8	72.0	15.2	-	-	19.3	22.9	-	-	22.3	23.4	46.5	66.0
大腿骨頭部骨折	(人)	185	43	37	28	-	-	18	25	-	-	5	4	0	25	
	重症度の指標なし	37.0	43.9	60.8	29.4	41.3	-	-	43.7	42.8	-	-	32.8	38.5	N/A	43.3
	全体	37.0	43.9	60.8	29.4	41.3	-	-	43.7	42.8	-	-	32.8	38.5	N/A	43.3
胃潰瘍	(人)	13	2	1	4	-	-	3	2	-	-	0	0	0	1	
	重症度の指標なし	8.0	21.1	13.0	13.0	9.0	-	-	46.7	6.0	-	-	N/A	N/A	N/A	47.0
	全体	8.0	21.1	13.0	13.0	9.0	-	-	46.7	6.0	-	-	N/A	N/A	N/A	47.0
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	-	-	20	8	-	-	4	0	2	3	
	重症度の指標なし	6.0	11.2	6.3	5.5	4.5	-	-	11.0	22.0	-	-	11.8	N/A	10.0	41.0
	全体	6.0	11.2	6.3	5.5	4.5	-	-	11.0	22.0	-	-	11.8	N/A	10.0	41.0
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	-	-	10	4	-	-	0	0	1	0	
	重症度の指標なし	7.0	8.1	5.0	N/A	8.9	-	-	8.3	6.3	-	-	N/A	N/A	6.0	N/A
	全体	7.0	8.1	5.0	N/A	8.9	-	-	8.3	6.3	-	-	N/A	N/A	6.0	N/A
胆石症	(人)	82	11	10	23	-	-	18	17	-	-	2	1	0	0	
	重症度の指標なし	8.0	12.1	7.3	22.0	9.6	-	-	8.1	15.9	-	-	21.5	14.0	N/A	N/A
	全体	8.0	12.1	7.3	22.0	9.6	-	-	8.1	15.9	-	-	21.5	14.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	7	1	0	1	-	-	0	0	-	-	5	0	0	0	
	重症度の指標なし	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.4	N/A	N/A	N/A
	全体	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.4	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	98	0	0	73	-	-	0	25	-	-	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	3.0	2.8	N/A	N/A	2.3	-	-	N/A	4.3	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.8	N/A	N/A	2.3	-	-	N/A	4.3	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	5	0	2	1	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	2.0	3.2	N/A	5.5	2.0	-	-	2.0	1.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.2	N/A	5.5	2.0	-	-	2.0	1.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	-	-	4.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	-	-	4.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	-	-	0	1	-	-	1	14	0	0	
	重症度の指標なし	3.0	3.9	5.0	N/A	4.1	-	-	N/A	2.0	-	-	9.0	2.6	N/A	N/A
	全体	3.0	3.9	5.0	N/A	4.1	-	-	N/A	2.0	-	-	9.0	2.6	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	30	0	1	28	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	2.0	3.0	N/A	4.0	3.0	-	-	3.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.0	N/A	4.0	3.0	-	-	3.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	16	0	0	0	-	-	10	5	-	-	0	0	1	0	
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	-	-	4.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	11.0	29.3	N/A	N/A	N/A	-	-	29.3	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	-	-	9.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	-	-	8.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	42.5	40.3	N/A	N/A	N/A	-	-	14.0	48.6	-	-	N/A	N/A	51.0	N/A
	全体	14.0	28.0	N/A	N/A	N/A	-	-	15.4	48.6	-	-	N/A	N/A	51.0	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	-	-	3	6	-	-	1	2	1	2	
	重症度の指標なし	27.0	28.3	25.5	N/A	31.7	-	-	21.3	16.2	-	-	8.0	29.0	39.0	31.0
	全体	27.0	28.3	25.5	N/A	31.7	-	-	21.3	16.2	-	-	8.0	29.0	39.0	31.0
鼠径ヘルニア	(人)	62	7	3	23	-	-	14	8	-	-	5	0	1	1	
	重症度の指標なし	4.0	5.3	3.6	7.0	4.4	-	-	4.3	3.1	-	-	4.4	N/A	19.0	54.0
	全体	4.0	5.3	3.6	7.0	4.4	-	-	4.3	3.1	-	-	4.4	N/A	19.0	54.0

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 平均在院日数(年代別)【第4四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 4 0 1 5 8	2 0 2 4 4 0 1 0	2 0 2 4 4 0 1 7	2 0 2 4 4 0 1 3	2 0 2 4 4 0 1 4	2 0 2 4 4 0 1 9	2 0 2 4 4 0 1 8	2 0 2 4 4 0 1 3	2 0 2 4 4 0 1 8	2 0 2 4 4 0 1 0	2 0 2 4 4 0 1 7	2 0 2 4 4 0 1 6		
		(単位:日)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		
胃の悪性新生物	(人)	36	7	1	19	-	-	1	6	-	-	1	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	4.5	4.5	N/A	4.5	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	6.0	6.0	N/A	6.0	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	9.5	16.0	N/A	N/A	7.3	-	-	N/A	42.0	-	-	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	6.0	9.5	8.5	39.0	6.0	-	-	N/A	6.3	-	-	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	13.0	23.8	53.2	N/A	8.5	-	-	36.0	10.5	-	-	13.0	N/A	N/A	
	90歳代	17.0	17.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	17.0	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A		
全体	7.5	16.8	40.4	39.0	7.1	-	-	36.0	13.7	-	-	13.0	N/A	17.0		
結腸の悪性新生物	(人)	54	2	7	27	-	-	4	13	-	-	1	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	10.0	10.0	N/A	N/A	10.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	5.0	7.2	N/A	9.5	6.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	3.0	6.0	N/A	14.0	3.3	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	15.5	19.1	N/A	4.0	13.0	-	-	18.0	30.0	-	-	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	15.0	17.9	13.0	2.0	10.4	-	-	18.0	35.6	-	-	17.0	N/A	N/A	
	90歳代	52.5	79.5	37.0	1.0	18.0	-	-	N/A	140.3	-	-	N/A	N/A	N/A	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A		
全体	12.5	22.0	25.0	7.7	9.0	-	-	18.0	57.6	-	-	17.0	N/A	N/A		
直腸の悪性新生物	(人)	30	0	0	13	-	-	2	4	-	-	6	0	5	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	2.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.0	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	3.0	9.4	N/A	N/A	12.5	-	-	16.0	N/A	-	-	3.0	N/A	3.0	
	70歳代	9.5	12.3	N/A	N/A	9.4	-	-	24.0	15.0	-	-	26.0	N/A	3.3	
	80歳代	7.0	22.0	N/A	N/A	26.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.0	N/A	N/A	
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A		
全体	7.0	13.7	N/A	N/A	15.7	-	-	20.0	15.0	-	-	15.2	N/A	3.2		
気管支および肺の悪性新生物	(人)	80	9	6	46	-	-	1	11	-	-	0	1	8	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	8.0	9.2	5.0	N/A	8.2	-	-	N/A	6.0	-	-	N/A	N/A	17.5	
	60歳代	7.0	9.7	N/A	N/A	10.2	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	5.0	
	70歳代	10.0	17.4	49.0	22.0	8.4	-	-	N/A	37.0	-	-	N/A	3.0	14.0	29.3
	80歳代	19.0	30.3	N/A	58.5	17.0	-	-	11.0	63.2	-	-	N/A	N/A	5.5	
	90歳代	16.5	41.5	11.0	73.5	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	8.0	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A		
全体	10.0	19.5	21.7	51.3	10.5	-	-	11.0	46.1	-	-	N/A	3.0	10.9	29.3	
急性心筋梗塞	(人)	26	1	30	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	7.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	13.0	13.0	N/A	N/A	13.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	10.0	11.3	N/A	N/A	9.3	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	17.0	N/A	
	60歳代	9.0	9.0	N/A	N/A	9.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	32.0	36.3	N/A	N/A	31.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	52.0	
	80歳代	16.0	20.5	N/A	N/A	14.3	-	-	N/A	59.5	-	-	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	10.0	23.0	2.0	N/A	10.0	-	-	N/A	57.0	-	-	N/A	N/A	N/A	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A		
全体	12.5	20.5	2.0	N/A	15.4	-	-	1.5	58.7	-	-	N/A	18.3	N/A	52.0	
肺炎	(人)	413	31	122	73	-	-	53	58	-	-	35	10	21	10	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	8.0	8.0	N/A	8.0	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	6.0	6.0	9.0	3.0	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	7.0	7.0	9.5	N/A	3.0	-	-	6.0	N/A	-	-	N/A	N/A	7.0	
	40歳代	9.0	11.0	9.0	14.5	6.7	-	-	13.7	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	11.0	10.5	14.0	11.5	9.0	-	-	9.5	6.0	-	-	10.0	7.5	N/A	
	60歳代	12.0	21.3	24.0	24.5	20.3	-	-	47.0	47.0	-	-	14.8	N/A	7.0	
	70歳代	13.5	24.3	42.9	39.0	18.1	-	-	10.4	15.3	-	-	15.8	11.7	20.7	
	80歳代	16.0	29.4	33.1	23.6	23.3	-	-	24.8	54.4	-	-	16.5	8.8	19.1	
	90歳代	14.0	26.0	19.5	26.3	24.3	-	-	27.0	38.3	-	-	13.5	N/A	14.2	
100歳以上	64.0	88.0	239.0	78.0	46.0	-	-	N/A	13.0	-	-	64.0	N/A	N/A		
全体	14.0	26.5	35.3	26.2	25.8	-	-	21.5	38.9	-	-	16.3	9.4	16.7		

■平均在院日数(年代別)【第4四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
喘息		(人)	15	3	5	2	--	--	0	0	--	--	3	0	1	1
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
30歳代		5.5	5.5	N/A	N/A	2.0	--	--	N/A	N/A	--	--	9.0	N/A	N/A	N/A
40歳代		1.0	1.0	N/A	N/A	1.0	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
50歳代		7.5	7.3	7.0	8.5	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	5.0	N/A
60歳代		4.0	4.0	N/A	4.0	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
70歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
80歳代		32.0	48.5	125.0	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	8.5	N/A	N/A	52.0
90歳代		17.0	15.7	21.0	13.0	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体		9.0	19.1	51.0	9.4	1.5	--	--	N/A	N/A	--	--	8.7	N/A	5.0	52.0
脳梗塞		(人)	467	10	6	73	--	--	33	36	--	--	1	250	37	21
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
30歳代		14.0	13.3	N/A	N/A	11.0	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	15.5	N/A	N/A
40歳代		10.0	25.8	N/A	7.0	28.5	--	--	N/A	113.0	--	--	N/A	11.5	9.0	N/A
50歳代		12.5	21.6	N/A	7.0	31.0	--	--	12.0	N/A	--	--	N/A	25.4	8.0	N/A
60歳代		16.0	30.4	19.0	7.3	40.6	--	--	61.0	26.5	--	--	N/A	20.3	94.5	106.0
70歳代		20.0	41.5	84.8	N/A	20.6	--	--	71.0	65.1	--	--	27.0	27.4	79.8	81.3
80歳代		24.5	40.5	97.3	N/A	34.7	--	--	47.0	56.6	--	--	N/A	29.3	52.6	80.2
90歳代		18.0	30.5	34.0	N/A	30.5	--	--	37.9	90.3	--	--	N/A	18.5	9.0	N/A
100歳以上		37.0	37.0	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	37.0	N/A	N/A
全体		20.0	36.9	70.3	7.2	30.1	--	--	51.2	60.9	--	--	27.0	25.3	63.2	81.8
脳出血		(人)	168	4	1	25	--	--	14	14	--	--	0	77	19	14
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	8.0	N/A	N/A
30歳代		43.0	43.0	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	43.0	N/A
40歳代		55.0	76.7	N/A	N/A	76.0	--	--	194.0	N/A	--	--	N/A	57.3	N/A	N/A
50歳代		24.0	42.3	49.0	N/A	23.8	--	--	68.0	70.0	--	--	N/A	26.0	141.5	N/A
60歳代		33.0	45.3	N/A	N/A	51.0	--	--	32.0	41.0	--	--	N/A	38.5	70.3	81.0
70歳代		25.5	82.4	142.3	N/A	81.0	--	--	89.0	90.5	--	--	N/A	25.3	268.0	81.8
80歳代		28.0	65.2	N/A	26.0	31.6	--	--	84.4	64.4	--	--	N/A	40.1	156.2	90.4
90歳代		28.0	47.5	N/A	N/A	N/A	--	--	99.0	N/A	--	--	N/A	24.4	106.0	N/A
100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体		27.0	62.9	119.0	26.0	37.6	--	--	86.0	65.6	--	--	N/A	32.5	173.7	85.9
糖尿病		(人)	77	4	6	33	--	--	3	12	--	--	6	7	2	4
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
30歳代		8.0	9.4	6.0	N/A	11.0	--	--	N/A	8.0	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
40歳代		15.0	20.3	N/A	34.0	13.5	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
50歳代		14.5	12.5	N/A	N/A	12.7	--	--	7.0	14.0	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
60歳代		17.0	18.8	N/A	N/A	10.5	--	--	23.0	17.0	--	--	N/A	N/A	N/A	33.0
70歳代		15.0	21.6	8.0	1.0	13.7	--	--	28.0	18.0	--	--	21.5	16.3	43.0	150.0
80歳代		27.0	42.2	6.0	126.3	24.7	--	--	N/A	45.7	--	--	21.0	28.8	50.0	48.0
90歳代		17.5	18.5	7.0	18.0	8.0	--	--	N/A	17.0	--	--	28.0	N/A	N/A	33.0
100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体		15.0	25.3	6.8	72.0	15.2	--	--	19.3	22.9	--	--	22.3	23.4	46.5	66.0
大腿骨頭部骨折		(人)	185	43	37	28	--	--	18	25	--	--	5	4	0	25
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
30歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
40歳代		12.0	12.0	N/A	12.0	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
50歳代		25.0	31.0	N/A	19.0	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	29.0	N/A	57.0
60歳代		45.0	52.6	81.0	44.0	18.3	--	--	81.0	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	31.0
70歳代		31.0	42.3	60.9	24.8	40.9	--	--	21.0	38.4	--	--	21.0	48.5	N/A	50.0
80歳代		39.0	44.5	69.1	32.0	48.4	--	--	39.3	37.5	--	--	78.0	N/A	N/A	38.2
90歳代		40.0	44.6	43.8	27.3	46.0	--	--	65.5	63.0	--	--	22.0	28.0	N/A	47.2
100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体		37.0	43.9	60.8	29.4	41.3	--	--	43.7	42.6	--	--	32.8	38.5	N/A	43.3
胃潰瘍		(人)	13	2	1	4	--	--	0	3	--	--	0	0	0	1
0歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
10歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
30歳代		5.0	5.0	N/A	N/A	5.0	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
40歳代		8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	8.0	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
50歳代		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
60歳代		5.0	5.0	2.0	N/A	8.0	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
70歳代		16.0	23.3	N/A	N/A	11.5	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	47.0
80歳代		7.0	11.7	24.0	N/A	N/A	--	--	7.0	4.0	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
90歳代		51.0	48.7	N/A	13.0	N/A	--	--	66.5	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
100歳以上		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
全体		8.0	21.1	13.0	13.0	9.0	--	--	46.7	6.0	--	--	N/A	N/A	N/A	47.0

■ 平均在院日数(年代別)【第4四半期】

2025/6/24

～ハイフン表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	—	—	20	8	—	—	4	0	2	3		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	4.6	5.0	3.0	N/A	—	—	5.0	N/A	—	—	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A
	20歳代	4.0	4.6	N/A	6.0	4.5	—	—	3.4	10.0	—	—	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.5	5.7	N/A	N/A	3.7	—	—	4.0	15.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.5	5.3	5.0	5.3	9.0	—	—	3.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	9.0	14.0	N/A	4.0	3.0	—	—	9.5	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	44.0	N/A
	70歳代	7.0	13.2	7.0	5.3	N/A	—	—	56.0	11.0	—	—	5.0	N/A	13.0	N/A	N/A
	80歳代	14.0	17.3	8.0	8.0	3.5	—	—	13.3	27.0	—	—	19.0	N/A	N/A	39.5	N/A
	90歳代	28.5	28.3	N/A	N/A	N/A	—	—	21.7	48.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	11.2	6.3	5.5	4.5	—	—	11.0	22.0	—	—	11.8	N/A	10.0	41.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	—	—	10	4	—	—	0	0	1	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	10.0	10.0	N/A	N/A	10.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.0	6.0	N/A	N/A	6.2	—	—	5.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.7	3.0	N/A	8.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A
	40歳代	11.0	10.7	N/A	N/A	10.7	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.5	6.7	7.0	N/A	8.0	—	—	6.3	6.5	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	12.7	N/A	N/A	7.0	—	—	24.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	15.5	15.5	N/A	N/A	25.0	—	—	N/A	6.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	8.0	8.0	N/A	N/A	N/A	—	—	10.0	6.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.1	5.0	10.4	8.9	—	—	8.3	6.3	—	—	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A
胆石症	(人)	82	11	10	23	—	—	18	17	—	—	2	1	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.5	5.5	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	5.5	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	7.7	5.0	N/A	9.0	—	—	7.0	8.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	6.5	4.7	N/A	8.0	—	—	10.5	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	7.0	8.0	7.0	6.7	—	—	8.9	6.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	5.0	7.0	9.5	2.0	7.8	—	—	4.5	11.7	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	10.5	18.5	2.0	24.3	21.0	—	—	10.0	21.8	—	—	10.0	14.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	17.5	19.3	13.3	32.5	N/A	—	—	9.5	18.0	—	—	33.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	8.0	12.1	7.3	22.0	9.6	—	—	8.1	15.9	—	—	21.5	14.0	N/A	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	7	1	0	1	—	—	0	0	—	—	5	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	10.0	12.0	10.0	N/A	7.0	—	—	N/A	N/A	—	—	13.8	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	—	—	N/A	N/A	—	—	12.4	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	98	0	0	73	—	—	0	25	—	—	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	4.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	—	—	N/A	2.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	1.6	—	—	N/A	5.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	2.8	N/A	N/A	2.6	—	—	N/A	3.9	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	2.9	N/A	N/A	2.3	—	—	N/A	4.8	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	2.0	—	—	N/A	3.7	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.8	N/A	N/A	2.3	—	—	N/A	4.3	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	5	0	2	1	—	—	0	1	—	—	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	1.8	N/A	2.0	2.0	—	—	2.0	1.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	9.0	9.0	N/A	9.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.2	N/A	5.5	2.0	—	—	2.0	1.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 平均在院日数(年代別)【第4四半期】

2025/6/24

～ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	0	0	1	0	1	0	1	14	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.0	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.2	N/A	N/A	3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.3	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	3.7	N/A	N/A	4.1	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	5.2	N/A	N/A	5.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	4.0	5.3	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	3.9	5.0	N/A	4.1	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	9.0	2.6	N/A	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	30	0	1	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	5.0	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.8	N/A	4.0	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.5	2.5	N/A	N/A	2.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.0	N/A	4.0	3.0	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	16	0	0	0	0	0	10	5	0	0	1	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	9.0	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.5	19.5	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0	60.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	51.0	61.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	67.0	N/A	N/A	N/A	51.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	15.0	18.8	N/A	N/A	N/A	N/A	14.0	38.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	68.0	68.0	N/A	N/A	N/A	N/A	68.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	14.0	28.0	N/A	N/A	N/A	N/A	15.4	48.6	N/A	N/A	N/A	51.0	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	0	3	6	1	2	1	2	1	2	1	2
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	21.5	21.5	N/A	N/A	19.5	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A	39.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	25.0	23.7	25.0	N/A	26.7	N/A	7.0	N/A	N/A	N/A	30.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	28.0	32.0	N/A	N/A	32.5	N/A	N/A	30.0	N/A	N/A	N/A	28.0	N/A	29.0	N/A
	80歳代	29.5	26.5	26.0	N/A	39.3	N/A	51.0	9.7	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	33.0	N/A
	90歳代	6.0	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	27.0	28.3	29.5	N/A	31.7	N/A	21.3	16.2	N/A	N/A	8.0	29.0	39.0	31.0	N/A
鼠径ヘルニア	(人)	62	7	3	23	0	14	8	0	5	0	1	1	1	1	1
	0歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.5	3.5	3.0	N/A	3.0	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	8.5	3.0	7.0	4.0	N/A	3.7	N/A	N/A	N/A	4.5	N/A	N/A	54.0	N/A
	70歳代	4.0	4.4	6.0	7.0	4.5	N/A	4.3	2.7	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.0	5.1	3.3	N/A	4.7	N/A	4.8	3.7	N/A	N/A	5.0	N/A	19.0	N/A	N/A
	90歳代	4.0	4.7	N/A	N/A	5.0	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	5.3	3.6	7.0	4.4	N/A	4.3	3.1	N/A	N/A	4.4	N/A	19.0	54.0	N/A

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【第4四半期】

2025/6/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)	36	7	1	19	－	－	1	6	－	－	1	0	0	1	
	男	8.0	20.7	51.4	39.0	6.9	－	－	36.0	13.7	－	－	13.0	N/A	N/A	N/A
	女	6.5	9.1	13.0	N/A	7.3	－	－	N/A	N/A	－	－	N/A	N/A	N/A	17.0
	全体	7.5	16.8	40.4	39.0	7.1	－	－	36.0	13.7	－	－	13.0	N/A	N/A	17.0
結腸の悪性新生物	(人)	54	2	7	27	－	－	4	13	－	－	1	0	0	0	
	男	12.0	12.0	N/A	5.5	10.1	－	－	18.0	17.4	－	－	17.0	N/A	N/A	N/A
	女	12.5	34.5	25.0	10.7	7.5	－	－	N/A	82.8	－	－	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	12.5	22.0	25.0	7.7	9.0	－	－	18.0	57.6	－	－	17.0	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性新生物	(人)	30	0	0	13	－	－	2	4	－	－	6	0	5	0	
	男	7.0	15.6	N/A	N/A	24.2	－	－	20.0	16.0	－	－	15.8	N/A	3.2	N/A
	女	9.5	9.9	N/A	N/A	8.4	－	－	N/A	14.0	－	－	12.0	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	13.7	N/A	N/A	15.7	－	－	20.0	15.0	－	－	15.2	N/A	3.2	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	80	3	6	46	－	－	2	11	－	－	0	1	8	3	
	男	11.0	22.6	21.7	66.8	11.0	－	－	N/A	43.7	－	－	N/A	N/A	13.0	23.0
	女	10.0	13.4	N/A	20.5	9.6	－	－	11.0	70.0	－	－	N/A	3.0	7.3	42.0
	全体	10.0	19.5	21.7	51.3	10.5	－	－	11.0	46.1	－	－	N/A	3.0	10.9	29.3
急性心筋梗塞	(人)	26	1	0	16	－	－	2	3	－	－	0	3	0	1	
	男	11.5	17.9	N/A	N/A	14.9	－	－	N/A	N/A	－	－	N/A	20.0	N/A	52.0
	女	16.0	24.8	2.0	N/A	17.3	－	－	1.5	58.7	－	－	N/A	15.0	N/A	N/A
	全体	12.5	20.5	2.0	N/A	15.4	－	－	1.5	58.7	－	－	N/A	18.3	N/A	52.0
肺炎	(人)	413	31	122	73	－	－	53	58	－	－	35	10	21	10	
	男	13.0	23.6	23.2	26.6	26.9	－	－	18.4	25.5	－	－	16.3	9.5	17.0	41.8
	女	16.0	30.3	52.0	25.5	25.0	－	－	26.9	64.3	－	－	16.3	9.0	16.5	32.8
	全体	14.0	26.5	35.3	26.2	25.8	－	－	21.5	38.9	－	－	16.3	9.4	16.7	37.3
喘息	(人)	15	3	5	2	－	－	0	0	－	－	3	0	1	1	
	男	10.0	36.5	125.0	8.0	1.0	－	－	N/A	N/A	－	－	12.0	N/A	N/A	N/A
	女	9.0	12.7	14.0	9.8	2.0	－	－	N/A	N/A	－	－	7.0	N/A	5.0	52.0
	全体	9.0	19.1	51.0	9.4	1.5	－	－	N/A	N/A	－	－	8.7	N/A	5.0	52.0
脳梗塞	(人)	467	10	6	73	－	－	33	36	－	－	1	250	37	21	
	男	20.0	37.8	68.8	7.3	32.5	－	－	52.9	63.7	－	－	27.0	23.4	67.4	90.9
	女	21.0	35.7	72.5	7.0	26.9	－	－	49.5	56.1	－	－	N/A	27.7	55.4	71.7
	全体	20.0	36.9	70.3	7.2	30.1	－	－	51.2	60.9	－	－	27.0	25.3	63.2	81.8
脳出血	(人)	168	4	1	25	－	－	14	14	－	－	0	77	19	14	
	男	20.0	63.0	110.3	26.0	24.5	－	－	73.7	62.8	－	－	N/A	24.6	217.9	55.8
	女	32.0	62.9	145.0	N/A	49.8	－	－	98.3	69.3	－	－	N/A	41.1	97.9	108.5
	全体	27.0	62.9	119.0	26.0	37.6	－	－	86.0	65.6	－	－	N/A	32.5	173.7	85.9
糖尿病	(人)	77	4	6	33	－	－	3	12	－	－	6	7	2	4	
	男	15.0	23.1	6.0	56.8	14.2	－	－	15.0	14.4	－	－	22.3	21.8	N/A	72.0
	女	16.0	29.4	7.5	148.0	16.9	－	－	28.0	40.0	－	－	22.5	27.5	46.5	48.0
	全体	15.0	25.3	6.8	72.0	15.2	－	－	19.3	22.9	－	－	22.3	23.4	46.5	66.0
大腿骨頭部骨折	(人)	185	43	37	28	－	－	18	25	－	－	5	4	0	25	
	男	40.0	44.6	59.0	30.4	37.6	－	－	35.4	56.3	－	－	N/A	N/A	N/A	47.9
	女	36.0	43.6	61.5	28.8	42.8	－	－	48.9	36.5	－	－	32.8	38.5	N/A	41.5
	全体	37.0	43.9	60.8	29.4	41.3	－	－	43.7	42.8	－	－	32.8	38.5	N/A	43.3
胃潰瘍	(人)	13	2	1	4	－	－	3	2	－	－	0	0	0	1	
	男	7.0	14.0	N/A	N/A	9.3	－	－	29.0	6.0	－	－	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	18.5	29.3	13.0	13.0	8.0	－	－	82.0	N/A	－	－	N/A	N/A	N/A	47.0
	全体	8.0	21.1	13.0	13.0	9.0	－	－	46.7	6.0	－	－	N/A	N/A	N/A	47.0
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	－	－	20	8	－	－	4	0	2	3	
	男	5.0	13.8	5.0	4.4	3.0	－	－	16.5	27.4	－	－	4.0	N/A	7.0	46.0
	女	7.0	8.9	6.7	7.0	5.8	－	－	7.3	13.0	－	－	14.3	N/A	13.0	31.0
	全体	6.0	11.2	6.3	5.5	4.5	－	－	11.0	22.0	－	－	11.8	N/A	10.0	41.0
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	－	－	10	4	－	－	0	0	1	0	
	男	7.0	8.1	5.0	N/A	8.8	－	－	9.6	6.3	－	－	N/A	N/A	6.0	N/A
	女	6.5	8.1	N/A	N/A	9.0	－	－	7.0	6.0	－	－	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.1	5.0	N/A	8.9	－	－	8.3	6.3	－	－	N/A	N/A	6.0	N/A

■平均在院日数(性別)【第4四半期】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胆石症	(人)	82	11	10	23	-	-	18	17	-	-	2	1	0	0	0
	男	8.0	13.4	5.9	26.5	10.4	-	-	9.5	18.9	-	-	10.0	N/A	N/A	N/A
	女	8.0	9.8	9.8	15.3	7.6	-	-	6.0	8.6	-	-	33.0	14.0	N/A	N/A
	全体	8.0	12.1	7.3	22.0	9.6	-	-	8.1	15.9	-	-	21.5	14.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	7	1	0	1	-	-	0	0	-	-	5	0	0	0	0
	男	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.4	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	10.0	11.3	10.0	N/A	7.0	-	-	N/A	N/A	-	-	12.4	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	98	0	0	73	-	-	0	25	-	-	0	0	0	0	0
	男	3.0	2.7	N/A	N/A	2.1	-	-	N/A	4.1	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	2.9	N/A	N/A	2.5	-	-	N/A	4.6	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.8	N/A	N/A	2.3	-	-	N/A	4.3	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	5	0	2	1	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0	0
	男	2.0	3.5	N/A	5.5	N/A	-	-	2.0	1.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.2	N/A	5.5	2.0	-	-	2.0	1.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	-	-	4.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A	-	-	4.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	-	-	0	1	-	-	1	14	0	0	0
	男	3.0	3.6	5.0	N/A	3.7	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	2.8	N/A	N/A
	女	3.0	4.4	N/A	N/A	4.9	-	-	N/A	2.0	-	-	9.0	2.3	N/A	N/A
	全体	3.0	3.9	5.0	N/A	4.1	-	-	N/A	2.0	-	-	9.0	2.6	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	30	0	1	28	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	0
	男	2.0	2.5	N/A	4.0	2.4	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	3.8	N/A	N/A	3.9	-	-	3.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	3.0	N/A	4.0	3.0	-	-	3.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	16	0	0	0	-	-	10	5	-	-	0	0	1	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	14.0	28.0	N/A	N/A	N/A	-	-	15.4	48.6	-	-	N/A	N/A	51.0	N/A
	全体	14.0	28.0	N/A	N/A	N/A	-	-	15.4	48.6	-	-	N/A	N/A	51.0	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	-	-	3	6	-	-	1	2	1	2	2
	男	26.0	26.1	25.0	N/A	30.9	-	-	N/A	8.0	-	-	8.0	30.0	N/A	N/A
	女	27.5	29.0	26.0	N/A	32.0	-	-	21.3	17.8	-	-	N/A	28.0	39.0	31.0
	全体	27.0	28.3	25.5	N/A	31.7	-	-	21.3	16.2	-	-	8.0	29.0	39.0	31.0
鼠径ヘルニア	(人)	62	7	3	23	-	-	14	8	-	-	5	0	1	1	1
	男	4.0	5.4	3.6	7.0	4.4	-	-	4.3	3.1	-	-	4.3	N/A	19.0	54.0
	女	4.0	4.6	N/A	N/A	5.0	-	-	4.0	N/A	-	-	5.0	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	5.3	3.6	7.0	4.4	-	-	4.3	3.1	-	-	4.4	N/A	19.0	54.0

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	12
	ステージⅡ	0.0	0	2
	ステージⅢ	0.0	0	4
	ステージⅣ	0.0	0	4
	不明	42.9	6	14
	全体	16.7	6	36
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	9
	ステージⅡ	0.0	0	7
	ステージⅢ	0.0	0	7
	ステージⅣ	9.1	1	11
	不明	66.7	12	18
	全体	24.1	13	54
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	0.0	0	1
	ステージⅡ	0.0	0	6
	ステージⅢ	0.0	0	4
	ステージⅣ	0.0	0	6
	不明	18.2	2	11
	全体	6.7	2	30
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	10
	ステージⅡ	0.0	0	6
	ステージⅢ	0.0	0	8
	ステージⅣ	17.6	3	17
	不明	43.6	17	39
	全体	25.0	20	80
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.0	0	3
	KillipⅡ	5.6	1	18
	KillipⅢ	50.0	1	2
	KillipⅣ	100.0	2	2
	不明	0.0	0	1
	全体	15.4	4	26
肺炎	軽症	9.6	8	83
	中等症	19.2	10	52
	重症	23.4	65	278
	不明	N/A	0	0
	全体	20.1	83	413
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	15
	全体	0.0	0	15
脳梗塞	JCS 0-1	1.7	5	293
	JCS 2-3	5.4	7	130
	JCS 10-100	15.8	6	38
	JCS 200-300	16.7	1	6
	不明	N/A	0	0
	全体	4.1	19	467
脳出血	JCS 0-1	1.1	1	90
	JCS 2-3	4.5	2	44
	JCS 10-100	18.2	4	22
	JCS 200-300	83.3	10	12
	不明	N/A	0	0
	全体	10.1	17	168
糖尿病	重症度の指標なし	5.2	4	77
	全体	5.2	4	77
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.1	2	185
	全体	1.1	2	185
胃潰瘍	重症度の指標なし	7.7	1	13
	全体	7.7	1	13
急性腸炎	重症度の指標なし	3.0	2	66
	全体	3.0	2	66

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	33
	全体	0.0	0	33
胆石症	重症度の指標なし	6.1	5	82
	全体	6.1	5	82
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	7
	全体	0.0	0	7
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	98
	全体	0.0	0	98
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	5
	全体	0.0	0	5
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	1
	全体	0.0	0	1
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	87
	全体	0.0	0	87
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	30
	全体	0.0	0	30
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	1
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	0.0	0	2
	ステージⅣ	0.0	0	2
	不明	37.5	3	8
	全体	18.8	3	16
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	47
	全体	0.0	0	47
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	62
	全体	0.0	0	62

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	1
	60歳代	25.0	1	4
	70歳代	9.1	1	11
	80歳代	17.6	3	17
	90歳代	100.0	1	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	16.7	6	36
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	16.7	1	6
	60歳代	12.5	1	8
	70歳代	28.6	4	14
	80歳代	15.8	3	19
	90歳代	66.7	4	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	24.1	13	54
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	50.0	1	2
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	6.3	1	16
	80歳代	0.0	0	7
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	6.7	2	30
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	7.7	1	13
	60歳代	0.0	0	10
	70歳代	29.0	9	31
	80歳代	33.3	7	21
	90歳代	75.0	3	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	25.0	20	80
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	4
	80歳代	25.0	3	12
	90歳代	33.3	1	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	15.4	4	26

■死亡率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	20.0	1	5
	40歳代	0.0	0	9
	50歳代	6.7	1	15
	60歳代	0.0	0	17
	70歳代	17.9	15	84
	80歳代	23.6	45	191
	90歳代	22.6	19	84
	100歳以上	40.0	2	5
	全体	20.1	83	413
喘息	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	0.0	0	4
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	15
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	4
	40歳代	11.1	1	9
	50歳代	0.0	0	20
	60歳代	1.4	1	70
	70歳代	4.5	6	133
	80歳代	2.2	4	180
	90歳代	14.3	7	49
	100歳以上	0.0	0	2
	全体	4.1	19	467
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	9
	50歳代	4.3	1	23
	60歳代	12.0	3	25
	70歳代	15.2	7	46
	80歳代	11.3	6	53
	90歳代	0.0	0	10
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	10.1	17	168
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	5
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	8.0	2	25
	80歳代	4.3	1	23
	90歳代	16.7	1	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	5.2	4	77

■死亡率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	11
	70歳代	1.8	1	57
	80歳代	1.3	1	75
	90歳代	0.0	0	37
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.1	2	185
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	0.0	0	2
	70歳代	0.0	0	3
	80歳代	33.3	1	3
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	7.7	1	13
急性腸炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	5
	20歳代	0.0	0	10
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	6
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	11.1	1	9
	80歳代	0.0	0	16
	90歳代	25.0	1	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	3.0	2	66
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	7
	30歳代	0.0	0	3
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	12
	60歳代	0.0	0	3
	70歳代	0.0	0	2
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	33
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	0.0	0	12
	70歳代	13.3	2	15
	80歳代	7.7	2	26
	90歳代	10.0	1	10
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	6.1	5	82

■死亡率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	0.0	0	6
	80歳代	0.0	0	1
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	7
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	15
	70歳代	0.0	0	40
	80歳代	0.0	0	34
	90歳代	0.0	0	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	98
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	4
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	0.0	0	1
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	5
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	N/A	0	0
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	1
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	15
	60歳代	0.0	0	16
	70歳代	0.0	0	33
	80歳代	0.0	0	18
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	87

■死亡率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	11
	60歳代	0.0	0	11
	70歳代	0.0	0	2
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	30
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	25.0	1	4
	70歳代	66.7	2	3
	80歳代	0.0	0	5
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	18.8	3	16
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	6
	70歳代	0.0	0	26
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	47
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	1
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	12
	70歳代	0.0	0	20
	80歳代	0.0	0	20
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	62

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(性別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	20.8	5	24
	女	8.3	1	12
	全体	16.7	6	36
結腸の悪性新生物	男	16.7	5	30
	女	33.3	8	24
	全体	24.1	13	54
直腸の悪性新生物	男	5.0	1	20
	女	10.0	1	10
	全体	6.7	2	30
気管支および肺の悪性新生物	男	28.3	15	53
	女	18.5	5	27
	全体	25.0	20	80
急性心筋梗塞	男	6.3	1	16
	女	30.0	3	10
	全体	15.4	4	26
肺炎	男	22.2	52	234
	女	17.3	31	179
	全体	20.1	83	413
喘息	男	0.0	0	4
	女	0.0	0	11
	全体	0.0	0	15
脳梗塞	男	4.9	13	263
	女	2.9	6	204
	全体	4.1	19	467
脳出血	男	12.4	11	89
	女	7.6	6	79
	全体	10.1	17	168
糖尿病	男	4.0	2	50
	女	7.4	2	27
	全体	5.2	4	77
大腿骨頸部骨折	男	1.9	1	54
	女	0.8	1	131
	全体	1.1	2	185

■死亡率(性別)【第4四半期】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃潰瘍	男	14.3	1	7
	女	0.0	0	6
	全体	7.7	1	13
急性腸炎	男	6.5	2	31
	女	0.0	0	35
	全体	3.0	2	66
急性虫垂炎	男	0.0	0	19
	女	0.0	0	14
	全体	0.0	0	33
胆石症	男	3.8	2	53
	女	10.3	3	29
	全体	6.1	5	82
前立腺肥大症	男	0.0	0	7
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	7
白内障	男	0.0	0	54
	女	0.0	0	44
	全体	0.0	0	98
痔核	男	0.0	0	4
	女	0.0	0	1
	全体	0.0	0	5
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	1
	全体	0.0	0	1
狭心症	男	0.0	0	57
	女	0.0	0	30
	全体	0.0	0	87
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	19
	女	0.0	0	11
	全体	0.0	0	30
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	18.8	3	16
	全体	18.8	3	16
膝関節症	男	0.0	0	11
	女	0.0	0	36
	全体	0.0	0	47
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	57
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	62

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【第4四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位: %)														
胃の悪性新生物	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性新生物	3.3	N/A	N/A	7.7	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および肺の悪性新生物	3.8	0.0	0.0	4.3	-	-	50.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	3.8	0.0	N/A	6.3	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	2.9	3.2	1.6	5.5	-	-	9.4	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	0.6	0.0	0.0	1.4	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.8	0.0	0.0
脳出血	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頸部骨折	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	1.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
急性虫垂炎	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
胆石症	4.9	0.0	10.0	8.7	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	1.6	0.0	0.0	0.0	-	-	7.1	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
主要疾患全体	1.3	0.7	1.4	1.7	-	-	4.7	0.0	-	-	0.0	0.5	0.0	0.0

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第4四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の

		参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新 生物	(人)	36	7	1	19	-	-	1	6	-	-	1	0	0	1
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新 生物	(人)	54	2	7	27	-	-	4	13	-	-	1	0	0	0
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性新 生物	(人)	30	0	0	13	-	-	2	4	-	-	6	0	5	0
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
	不明	9.1	N/A	N/A	100.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
	全体	3.3	N/A	N/A	7.7	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)	80	3	6	46	-	-	2	11	-	-	0	1	8	3
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	10.0	N/A	N/A	10.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	5.9	N/A	0.0	7.7	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	50.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	3.8	0.0	0.0	4.3	-	-	50.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗 塞	(人)	26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1
	KillipⅠ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	KillipⅡ	5.6	N/A	N/A	6.3	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A
	KillipⅢ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A
	KillipⅣ	0.0	0.0	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.8	0.0	N/A	6.3	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	413	31	122	73	-	-	53	58	-	-	35	10	21	10
	軽症	3.6	8.3	6.7	0.0	-	-	7.7	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	中等症	1.9	0.0	0.0	9.1	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	重症	2.9	0.0	1.0	6.5	-	-	12.5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.9	3.2	1.6	5.5	-	-	9.4	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	(人)	15	3	5	2	-	-	0	0	-	-	3	0	1	1
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	467	10	6	73	-	-	33	36	-	-	1	250	37	21
	JCS 0-1	0.7	0.0	0.0	2.8	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.6	0.0	0.0
	JCS 2-3	0.8	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	1.5	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	N/A
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.6	0.0	0.0	1.4	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.8	0.0	0.0
脳出血	(人)	168	4	1	25	-	-	14	14	-	-	0	77	19	14
	JCS 0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 2-3	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	N/A
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	77	4	6	33	-	-	3	12	-	-	6	7	2	4
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【第4四半期】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の

		参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
大腿骨頸部 骨折	(人)	185	43	37	28	-	-	18	25	-	-	5	4	0	25
	重症度の指標なし	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	13	2	1	4	-	-	3	2	-	-	0	0	0	1
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	-	-	20	8	-	-	4	0	2	3
	重症度の指標なし	1.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	1.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	-	-	10	4	-	-	0	0	1	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
胆石症	(人)	82	11	10	23	-	-	18	17	-	-	2	1	0	0
	重症度の指標なし	4.9	0.0	10.0	8.7	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	4.9	0.0	10.0	8.7	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
前立腺肥大 症	(人)	7	1	0	1	-	-	0	0	-	-	5	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	98	0	0	73	-	-	0	25	-	-	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	5	0	2	1	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	-	-	0	1	-	-	1	14	0	0
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
腎結石及び 尿管結石	(人)	30	0	1	28	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	16	0	0	0	-	-	10	5	-	-	0	0	1	0
	ステージ0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	-	-	3	6	-	-	1	2	1	2
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	62	7	3	23	-	-	14	8	-	-	5	0	1	1
	重症度の指標なし	1.6	0.0	0.0	0.0	-	-	7.1	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	1.6	0.0	0.0	0.0	-	-	7.1	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0

No.010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第4四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/28時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:%)																	
胃の悪性新 生物	(人)	36	7	1	19	—	—	1	6	—	—	1	0	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	
結腸の悪性 新生物	(人)	54	2	7	27	—	—	4	13	—	—	1	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
直腸の悪性 新生物	(人)	30	0	0	13	—	—	2	4	—	—	6	0	5	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	50.0	N/A	N/A	100.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	3.3	N/A	N/A	7.7	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)	80	3	6	46	—	—	2	11	—	—	0	1	8	3	3	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	7.7	0.0	N/A	11.1	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	80歳代	9.5	N/A	0.0	10.0	—	—	50.0	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	3.8	0.0	0.0	4.3	—	—	50.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
急性心筋梗 塞	(人)	26	1	0	16	—	—	2	3	—	—	0	3	0	1	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	25.0	N/A	N/A	33.3	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	3.8	0.0	N/A	6.3	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	
肺炎	(人)	413	31	122	73	—	—	53	58	—	—	35	10	21	10	10	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	
	70歳代	1.2	0.0	0.0	6.7	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	80歳代	3.7	10.0	1.5	9.1	—	—	8.7	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	4.8	0.0	4.2	0.0	—	—	23.1	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	
	100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	2.9	3.2	1.6	5.5	—	—	9.4	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第4四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/28時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
喘息	(人)	15	3	5	2	—	—	0	0	—	—	3	0	1	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	0.0	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	0.0	0.0	
脳梗塞	(人)	467	10	6	73	—	—	33	36	—	—	1	250	37	21	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	0.0	0.0	N/A	
	60歳代	1.4	0.0	0.0	12.5	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
	70歳代	1.5	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	2.9	0.0	0.0	
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	N/A	
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	—	N/A	0.0	N/A	N/A	
	全体	0.6	0.0	0.0	1.4	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.8	0.0	0.0	
脳出血	(人)	168	4	1	25	—	—	14	14	—	—	0	77	19	14	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
	80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	0.0	0.0	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	(人)	77	4	6	33	—	—	3	12	—	—	6	7	2	4	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	0.0	
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	0.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	
大腿骨頭部骨折	(人)	185	43	37	28	—	—	18	25	—	—	5	4	0	25	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	0.0	
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	0.0	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	0.0	
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	0.0	
	90歳代	2.7	0.0	0.0	0.0	—	—	25.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	0.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.5	0.0	0.0	0.0	—	—	5.6	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	0.0	
胃潰瘍	(人)	13	2	1	4	—	—	3	2	—	—	0	0	0	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	0.0	
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	0.0	

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第4四半期】

#####

～ハイフン表記は、2025/06/28時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:%)																	
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	—	—	20	8	—	—	4	0	2	3		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A		
	20歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	20.0	N/A	0.0	0.0	—	—	50.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	0.0		
	70歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	N/A		
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	0.0		
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	1.5	0.0	0.0	0.0	—	—	5.0	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	0.0		
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	—	—	10	4	—	—	0	0	1	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A		
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A		
胆石症	(人)	82	11	10	23	—	—	18	17	—	—	2	1	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	8.3	0.0	0.0	16.7	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	70歳代	6.7	0.0	0.0	20.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	80歳代	7.7	0.0	16.7	0.0	—	—	20.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	N/A		
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	4.9	0.0	10.0	8.7	—	—	5.6	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	N/A		
前立腺肥大症	(人)	7	1	0	1	—	—	0	0	—	—	5	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A		
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A		
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A		
白内障	(人)	98	0	0	73	—	—	0	25	—	—	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
痔核	(人)	5	0	2	1	—	—	1	1	—	—	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A		

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【第4四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/28時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5		
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:%)																	
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	—	—	1	0	—	—	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	—	—	0	1	—	—	1	14	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	30	0	1	28	—	—	1	0	—	—	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	16	0	0	0	—	—	10	5	—	—	0	0	1	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	—	—	3	6	—	—	1	2	1	2	2	2
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	62	7	3	23	—	—	14	8	—	—	5	0	1	1	1	1
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.3	0.0	0.0	0.0	—	—	33.3	N/A	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	—	—	0.0	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.6	0.0	0.0	0.0	—	—	7.1	0.0	—	—	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【第4四半期】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胃の悪性新生物	(人)	36	7	1	19	-	-	1	6	-	-	1	0	0	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	(人)	54	2	7	27	-	-	4	13	-	-	1	0	0	0
	男	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性新生物	(人)	30	0	0	13	-	-	2	4	-	-	6	0	5	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	10.0	N/A	N/A	14.3	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	3.3	N/A	N/A	7.7	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	N/A
気管支および肺の悪性新生物	(人)	80	3	6	46	-	-	2	11	-	-	0	1	8	3
	男	3.8	0.0	0.0	6.9	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	0.0
	女	3.7	N/A	0.0	0.0	-	-	50.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	3.8	0.0	0.0	4.3	-	-	50.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	(人)	26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1
	男	6.3	N/A	N/A	7.7	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	3.8	0.0	N/A	6.3	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
肺炎	(人)	413	31	122	73	-	-	53	58	-	-	35	10	21	10
	男	1.7	0.0	1.4	0.0	-	-	8.8	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	4.5	7.7	2.1	9.5	-	-	10.5	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	2.9	3.2	1.6	5.5	-	-	9.4	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
喘息	(人)	15	3	5	2	-	-	0	0	-	-	3	0	1	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	467	10	6	73	-	-	33	36	-	-	1	250	37	21
	男	0.8	0.0	0.0	2.4	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.7	0.0	0.0
	女	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.9	0.0	0.0
	全体	0.6	0.0	0.0	1.4	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.8	0.0	0.0
脳出血	(人)	168	4	1	25	-	-	14	14	-	-	0	77	19	14
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	77	4	6	33	-	-	3	12	-	-	6	7	2	4
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	185	43	37	28	-	-	18	25	-	-	5	4	0	25
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
	女	0.8	0.0	0.0	0.0	-	-	9.1	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0
胃潰瘍	(人)	13	2	1	4	-	-	3	2	-	-	0	0	0	1
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
急性腸炎	(人)	66	4	14	11	-	-	20	8	-	-	4	0	2	3
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	2.9	0.0	0.0	0.0	-	-	8.3	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	1.5	0.0	0.0	0.0	-	-	5.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
急性虫垂炎	(人)	33	2	0	16	-	-	10	4	-	-	0	0	1	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【第4四半期】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 3	2 0 2 4 0 1 7 8	2 0 2 4 0 1 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胆石症	(人)	82	11	10	23	-	-	18	17	-	-	2	1	0	0
	男	5.7	0.0	0.0	12.5	-	-	9.1	0.0	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	3.4	0.0	25.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	4.9	0.0	10.0	8.7	-	-	5.6	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
前立腺肥大症	(人)	7	1	0	1	-	-	0	0	-	-	5	0	0	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
白内障	(人)	98	0	0	73	-	-	0	25	-	-	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	5	0	2	1	-	-	1	1	-	-	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	0.0	N/A	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	1	0	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	87	1	0	70	-	-	0	1	-	-	1	14	0	0
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
腎結石及び尿管結石	(人)	30	0	1	28	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	16	0	0	0	-	-	10	5	-	-	0	0	1	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	(人)	47	2	0	30	-	-	3	6	-	-	1	2	1	2
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
膵膵ヘルニア	(人)	62	7	3	23	-	-	14	8	-	-	5	0	1	1
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	20.0	N/A	N/A	0.0	-	-	50.0	N/A	-	-	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.6	0.0	0.0	0.0	-	-	7.1	0.0	-	-	0.0	N/A	0.0	0.0

No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

医療費(重症度別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	568,857	85,053	12
	ステージⅡ	477,538	101,409	2
	ステージⅢ	929,107	132,696	4
	ステージⅣ	811,164	130,217	4
	不明	1,158,204	50,253	14
	全体	859,925	82,740	36
結腸の悪性新生物	ステージ0	1,651,033	88,435	2
	ステージⅠ	1,138,345	96,451	9
	ステージⅡ	1,966,341	67,696	7
	ステージⅢ	1,129,399	73,554	7
	ステージⅣ	470,157	88,919	11
	不明	1,471,441	50,420	18
	全体	1,238,426	72,580	54
直腸の悪性新生物	ステージ0	489,449	75,623	2
	ステージⅠ	1,953,383	97,669	1
	ステージⅡ	1,144,814	62,500	6
	ステージⅢ	1,508,960	103,711	4
	ステージⅣ	490,803	57,487	6
	不明	814,932	69,407	11
	全体	924,869	71,572	30
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	1,109,388	107,849	10
	ステージⅡ	1,669,048	96,331	6
	ステージⅢ	554,134	75,745	8
	ステージⅣ	997,888	77,661	17
	不明	960,592	49,329	39
	全体	999,605	68,831	80
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2,095,630	80,037	3
	KillipⅡ	1,685,053	148,599	18
	KillipⅢ	1,981,785	59,499	2
	KillipⅣ	137,960	97,925	2
	不明	234,488	117,244	1
	全体	1,580,454	128,730	26
肺炎	軽症	676,578	48,497	83
	中等症	1,036,154	46,503	52
	重症	1,149,005	49,633	278
	不明	N/A	N/A	0
	全体	1,039,853	49,011	413
喘息	重症度の指標なし	688,146	46,477	15
	全体	688,146	46,477	15
脳梗塞	JCS 0-1	1,763,220	65,307	293
	JCS 2-3	2,399,102	75,932	130
	JCS 10-100	2,584,722	79,615	38
	JCS 200-300	1,966,032	93,780	6
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,009,684	69,795	467
脳出血	JCS 0-1	2,936,811	64,964	90
	JCS 2-3	2,993,501	61,927	44
	JCS 10-100	2,788,113	66,265	22
	JCS 200-300	1,156,154	95,066	12
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,804,996	66,489	168
糖尿病	重症度の指標なし	918,127	41,761	77
	全体	918,127	41,761	77
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2,321,459	59,790	185
	全体	2,321,459	59,790	185
胃潰瘍	重症度の指標なし	869,932	52,557	13
	全体	869,932	52,557	13
急性腸炎	重症度の指標なし	442,226	45,892	66
	全体	442,226	45,892	66

■医療費(重症度別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	692,096	90,079	33
	全体	692,096	90,079	33
胆石症	重症度の指標なし	715,000	77,228	82
	全体	715,000	77,228	82
前立腺肥大症	重症度の指標なし	529,439	52,855	7
	全体	529,439	52,855	7
白内障	重症度の指標なし	259,447	108,241	98
	全体	259,447	108,241	98
痔核	重症度の指標なし	161,298	62,789	5
	全体	161,298	62,789	5
子宮筋腫	重症度の指標なし	204,440	51,110	1
	全体	204,440	51,110	1
狭心症	重症度の指標なし	667,912	189,649	87
	全体	667,912	189,649	87
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	349,793	125,678	30
	全体	349,793	125,678	30
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	607,674	151,918	1
	ステージⅡ	1,620,553	80,549	3
	ステージⅢ	993,865	133,338	2
	ステージⅣ	546,767	73,494	2
	不明	1,797,263	52,916	8
	全体	1,433,044	76,910	16
膝関節症	重症度の指標なし	1,983,503	68,497	47
	全体	1,983,503	68,497	47
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	474,433	108,490	62
	全体	474,433	108,490	62

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	872,187	190,355	2
	50歳代	454,691	75,781	1
	60歳代	898,887	70,867	4
	70歳代	671,842	113,993	11
	80歳代	1,010,458	55,870	17
	90歳代	594,630	34,978	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	859,925	82,740	36
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	1,369,011	136,901	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	355,779	51,254	6
	60歳代	463,970	106,800	8
	70歳代	1,242,257	68,704	14
	80歳代	1,151,112	72,328	19
	90歳代	3,399,475	47,407	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,238,426	72,580	54
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	851,977	93,268	2
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	620,936	62,401	5
	70歳代	888,640	75,221	16
	80歳代	1,245,600	63,584	7
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	924,869	71,572	30
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	184,700	92,350	1
	50歳代	619,427	81,517	13
	60歳代	775,730	77,090	10
	70歳代	904,763	66,434	31
	80歳代	1,469,288	65,299	21
	90歳代	1,267,791	38,206	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	999,605	68,831	80
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,336,103	190,871	1
	40歳代	1,716,526	132,040	1
	50歳代	1,359,853	127,508	4
	60歳代	1,835,869	203,985	1
	70歳代	2,429,406	114,593	4
	80歳代	1,453,157	132,286	12
	90歳代	1,202,802	88,085	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,580,454	128,730	26

■医療費(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	446,827	55,853	1
	20歳代	321,757	58,458	2
	30歳代	354,209	53,101	5
	40歳代	529,768	50,734	9
	50歳代	526,921	51,745	15
	60歳代	813,554	45,612	17
	70歳代	968,972	51,194	84
	80歳代	1,150,029	48,790	191
	90歳代	1,012,412	47,692	84
	100歳以上	2,800,800	33,915	5
	全体	1,039,853	49,011	413
喘息	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	188,401	44,847	2
	40歳代	75,603	75,603	1
	50歳代	367,795	49,619	4
	60歳代	235,726	58,931	1
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	1,525,250	35,087	4
	90歳代	687,295	44,702	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	688,146	46,477	15
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,002,372	74,072	4
	40歳代	1,486,819	121,934	9
	50歳代	1,353,675	65,963	20
	60歳代	1,795,291	70,609	70
	70歳代	2,120,270	69,617	133
	80歳代	2,199,379	66,374	180
	90歳代	1,755,157	73,603	49
	100歳以上	2,250,378	62,784	2
	全体	2,009,684	69,795	467
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	502,267	62,783	1
	30歳代	2,004,870	46,624	1
	40歳代	4,365,550	82,446	9
	50歳代	2,271,282	78,794	23
	60歳代	2,726,136	70,250	25
	70歳代	2,491,809	67,692	46
	80歳代	3,157,241	56,828	53
	90歳代	2,709,240	62,455	10
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,804,996	66,489	168
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	382,883	41,496	5
	40歳代	875,123	42,295	3
	50歳代	516,237	43,064	10
	60歳代	768,280	40,862	5
	70歳代	842,374	45,040	25
	80歳代	1,392,306	38,453	23
	90歳代	678,307	39,310	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	918,127	41,761	77

■医療費(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,238,025	103,168	1
	50歳代	1,950,567	69,584	4
	60歳代	2,923,171	60,533	11
	70歳代	2,320,410	61,473	57
	80歳代	2,270,005	58,201	75
	90歳代	2,317,866	57,965	37
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,321,459	59,790	185
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	383,360	76,672	1
	40歳代	475,224	59,403	1
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	308,745	62,904	2
	70歳代	940,915	48,925	3
	80歳代	545,116	50,515	3
	90歳代	1,791,650	41,016	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	869,932	52,557	13
急性腸炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	197,973	44,509	5
	20歳代	219,000	50,892	10
	30歳代	119,842	59,921	1
	40歳代	248,502	50,922	6
	50歳代	247,515	48,710	10
	60歳代	532,173	45,957	5
	70歳代	573,843	44,423	9
	80歳代	630,217	41,286	16
	90歳代	1,003,033	38,668	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	442,226	45,892	66
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	892,065	89,206	1
	20歳代	586,546	97,773	7
	30歳代	420,146	67,737	3
	40歳代	928,235	86,981	3
	50歳代	648,349	100,199	12
	60歳代	850,160	75,882	3
	70歳代	1,157,744	86,387	2
	80歳代	574,987	66,006	2
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	692,096	90,079	33
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	393,210	82,977	2
	40歳代	636,815	85,164	7
	50歳代	626,578	104,667	10
	60歳代	565,385	81,523	12
	70歳代	563,643	90,374	15
	80歳代	885,009	63,763	26
	90歳代	887,057	53,217	10
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	715,000	77,228	82

■医療費(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	573,656	55,375	6
	80歳代	264,140	37,734	1
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	529,439	52,855	7
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	270,830	67,707	1
	50歳代	208,951	122,508	3
	60歳代	306,912	137,248	15
	70歳代	246,576	99,875	40
	80歳代	262,412	109,589	34
	90歳代	227,882	78,521	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	259,447	108,241	98
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	117,709	69,162	4
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	335,651	37,294	1
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	161,298	62,789	5
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	204,440	51,110	1
	50歳代	N/A	N/A	0
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	204,440	51,110	1
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	281,332	56,266	1
	40歳代	389,799	194,899	1
	50歳代	944,969	300,830	15
	60歳代	585,334	178,866	16
	70歳代	522,802	152,273	33
	80歳代	840,765	193,604	18
	90歳代	503,709	121,386	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	667,912	189,649	87

■医療費(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	273,775	136,887	1
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	486,166	118,836	3
	50歳代	347,626	125,614	11
	60歳代	355,729	128,748	11
	70歳代	237,248	101,958	2
	80歳代	275,062	137,530	2
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	349,793	125,678	30
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	724,100	111,323	3
	60歳代	1,298,589	101,066	4
	70歳代	2,561,416	41,749	3
	80歳代	1,011,696	65,123	5
	90歳代	2,819,320	41,460	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,433,044	76,910	16
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	1,104,687	57,329	4
	60歳代	2,066,072	82,855	6
	70歳代	2,293,699	72,331	26
	80歳代	1,646,892	56,157	10
	90歳代	304,354	50,725	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,983,503	68,497	47
鼠径ヘルニア	0歳代	243,018	81,006	1
	10歳代	217,115	72,371	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	570,749	190,249	1
	50歳代	529,208	154,662	4
	60歳代	598,074	115,198	12
	70歳代	406,016	96,170	20
	80歳代	479,595	107,650	20
	90歳代	459,348	101,781	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	474,433	108,490	62

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	975,488	87,389	24
	女	628,799	73,443	12
	全体	859,925	82,740	36
結腸の悪性新生物	男	942,524	84,634	30
	女	1,608,304	57,513	24
	全体	1,238,426	72,580	54
直腸の悪性新生物	男	909,963	64,271	20
	女	954,681	86,175	10
	全体	924,869	71,572	30
気管支および肺の悪性新生物	男	1,067,611	63,870	53
	女	866,112	78,571	27
	全体	999,605	68,831	80
急性心筋梗塞	男	1,733,151	154,677	16
	女	1,336,140	87,215	10
	全体	1,580,454	128,730	26
肺炎	男	966,614	49,575	234
	女	1,135,596	48,272	179
	全体	1,039,853	49,011	413
喘息	男	1,144,261	48,670	4
	女	522,286	45,680	11
	全体	688,146	46,477	15
脳梗塞	男	2,012,894	69,538	263
	女	2,005,545	70,125	204
	全体	2,009,684	69,795	467
脳出血	男	2,350,108	66,968	89
	女	3,317,465	65,950	79
	全体	2,804,996	66,489	168
糖尿病	男	841,941	43,204	50
	女	1,059,212	39,088	27
	全体	918,127	41,761	77
大腿骨頸部骨折	男	2,361,650	58,236	54
	女	2,304,892	60,431	131
	全体	2,321,459	59,790	185

■医療費(性別)【第4四半期】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃潰瘍	男	651,327	56,249	7
	女	1,124,971	48,250	6
	全体	869,932	52,557	13
急性腸炎	男	538,280	46,229	31
	女	357,151	45,593	35
	全体	442,226	45,892	66
急性虫垂炎	男	718,446	93,093	19
	女	656,335	85,987	14
	全体	692,096	90,079	33
胆石症	男	779,293	76,788	53
	女	597,498	78,031	29
	全体	715,000	77,228	82
前立腺肥大症	男	529,439	52,855	7
	女	N/A	N/A	0
	全体	529,439	52,855	7
白内障	男	265,982	117,339	54
	女	251,427	97,075	44
	全体	259,447	108,241	98
痔核	男	164,512	59,931	4
	女	148,442	74,221	1
	全体	161,298	62,789	5
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	204,440	51,110	1
	全体	204,440	51,110	1
狭心症	男	709,969	214,034	57
	女	588,004	143,319	30
	全体	667,912	189,649	87
腎結石及び尿管結石	男	322,543	132,045	19
	女	396,862	114,682	11
	全体	349,793	125,678	30
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	1,433,044	76,910	16
	全体	1,433,044	76,910	16
膝関節症	男	2,015,188	74,761	11
	女	1,973,822	66,583	36
	全体	1,983,503	68,497	47
鼠径ヘルニア	男	473,593	108,493	57
	女	484,017	108,453	5
	全体	474,433	108,490	62

No. 015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

指標の説明・定義

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---


※除外条件（分母）
入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。

■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術症例数(人)	718	98	94	249	-	-	91	56	-	-	25	84	4	17
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	638	75	89	228	-	-	88	46	-	-	23	69	3	17
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	88.9	76.5	94.7	91.6	-	-	96.7	82.1	-	-	92.0	82.1	75.0	100.0



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---



■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率(肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別)【第4四半期】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	204158	20249	20001	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)		算定無	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
		算定有	0.3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	4.4	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
		全体	0.3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	3.6	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数		算定無	126	25	14	22	-	-	5	11	-	-	2	29	1	17
		算定有	592	73	80	227	-	-	86	45	-	-	23	55	3	0
		全体	718	98	94	249	-	-	91	56	-	-	25	84	4	17



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

■褥瘡の持込率【第4四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別褥瘡の持込率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	2.2	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.5	-	-	1.4	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.3	0.0	0.4	0.0	-	-	0.0	0.6	-	-	2.5	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.4	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	2.1	-	-	1.9	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.2	0.0	0.1	0.0	-	-	0.0	0.8	-	-	1.6	0.0	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	7	0	4	1	-	-	0	2	-	-	0	0	0	0
	10歳代	74	14	23	14	-	-	4	4	-	-	3	9	3	0
	20歳代	112	9	21	35	-	-	16	10	-	-	3	16	2	0
	30歳代	137	11	14	49	-	-	16	11	-	-	4	23	8	1
	40歳代	222	13	27	81	-	-	30	21	-	-	4	41	5	0
	50歳代	496	34	59	165	-	-	72	47	-	-	11	82	17	9
	60歳代	691	47	71	217	-	-	84	46	-	-	29	143	27	27
	70歳代	1560	93	156	458	-	-	168	195	-	-	74	250	76	90
	80歳代	2114	150	260	513	-	-	270	326	-	-	122	227	80	166
	90歳代	759	72	114	126	-	-	163	94	-	-	54	59	37	40
	100歳以上	22	1	6	2	-	-	2	2	-	-	3	3	1	2
	全体	6194	444	755	1661	-	-	825	758	-	-	307	853	256	335

年代別褥瘡の持込率(%)



年代別症例数(人)



No.018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式1の場合）

＜計算式＞	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時既に褥瘡（ d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式3の場合）

＜計算式＞	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U を持つ患者
- ③ 入院時 既に褥瘡（d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
- ④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U の院内発生が確認され、継続して入院している患者

■d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率【第4四半期】


2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院 全症例		2017年度		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		2022年度	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
	5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5
	8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6
褥瘡(d2(真皮までの 損傷)以上の褥瘡) の発生率(%)	0歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	N/A	0.0	--	--	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.1	N/A	N/A	0.0	--	--	0.1	0.1	--	--	0.0	0.1	N/A	N/A
	70歳代	0.1	N/A	0.0	0.1	--	--	0.1	0.1	--	--	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.1	N/A	N/A	0.0	--	--	0.1	0.1	--	--	0.1	0.2	N/A	0.0
	90歳代	0.1	N/A	N/A	0.0	--	--	0.1	0.2	--	--	0.0	0.4	N/A	0.0
	100歳以上	0.2	N/A	N/A	0.0	--	--	0.0	0.0	--	--	0.6	0.0	N/A	0.0
	全体	0.1	N/A	0.0	0.0	--	--	0.1	0.1	--	--	0.1	0.1	0.0	0.0

年代別退院患者の 在院日数合計	0歳代	10	0	0	4	-	-	-	0	6	-	-	0	0	0	0
	10歳代	171	0	0	92	-	-	-	22	16	-	-	12	29	0	0
	20歳代	682	0	0	261	-	-	-	68	83	-	-	11	259	0	0
	30歳代	810	0	0	382	-	-	-	55	118	-	-	34	186	0	35
	40歳代	2048	0	0	728	-	-	-	378	221	-	-	25	696	0	0
	50歳代	4585	0	0	1414	-	-	-	668	728	-	-	115	1181	198	281
	60歳代	9366	0	0	2752	-	-	-	1527	985	-	-	245	2559	0	1298
	70歳代	25936	0	6	7434	-	-	-	3713	4785	-	-	1366	4256	223	4153
	80歳代	47041	0	0	12469	-	-	-	6964	11743	-	-	2775	4620	431	8039
	90歳代	16584	0	0	3848	-	-	-	4401	4247	-	-	1354	955	0	1779
	100歳以上	470	0	0	61	-	-	-	20	64	-	-	161	106	0	58
全体	1E+05	0	6	29445	-	-	-	17816	22996	-	-	6098	14847	852	15643	

褥瘡（d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡）の発生率(%)



年代別退院患者の在院日数合計



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	
	65歳以上の退院患者数	× 100 (%)

■65歳以上の患者における認知症の保有率【第4四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院全症例	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158	20024158
入院経路別保有率(%)	家庭からの入院	37.9	43.6	53.2	35.6	-	-	34.4	38.7	-	-	46.7	28.2	27.2	53.8	
	他院等から転院	62.1	41.7	80.8	44.4	-	-	79.2	51.0	-	-	68.4	54.8	25.0	73.7	
	施設に入所中	86.7	84.7	95.1	76.3	-	-	81.5	88.6	-	-	96.7	84.2	86.2	69.2	
	その他	50.0	N/A	50.0	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	46.4	50.4	64.8	37.8	-	-	44.6	48.7	-	-	53.6	33.4	35.2	67.6	

入院経路別症例数(人)		参加病院全症例	3741	234	408	1118	-	-	509	442	-	-	225	543	169	93
	家庭からの入院	514	48	26	36	-	-	24	98	-	-	19	42	12	209	
	他院等から転院	595	59	143	59	-	-	119	105	-	-	30	38	29	13	
	施設に入所中	2	0	2	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	
	その他	4852	341	579	1213	-	-	652	645	-	-	274	623	210	315	

入院経路別保有率(%)



入院経路別症例数(人)



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(重症度別)【第4四半期】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158	2024040158
重症度別実施率(%)	Killip I	33.3	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	100.0	N/A	0.0	
	Killip II	77.8	N/A	N/A	87.5	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A	
	Killip III	50.0	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	100.0	N/A	N/A	
	Killip IV	0.0	0.0	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	-	-	0.0	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	61.5	0.0	N/A	87.5	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	66.7	N/A	0.0	

重症度別症例数(人)	Killip I	3	0	0	0	-	-	0	1	-	-	0	1	0	1	
	Killip II	18	0	0	16	-	-	0	1	-	-	0	1	0	0	
	Killip III	2	0	0	0	-	-	0	1	-	-	0	1	0	0	
	Killip IV	2	1	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	
	不明	1	0	0	0	-	-	1	0	-	-	0	0	0	0	
	全体	26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1	

重症度別実施率(%)



重症度別症例数(人)



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【第4四半期】

2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6	2 0 2 4 0 1 6 6
年代別実施率(%)	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	100.0	N/A	N/A
	60歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	75.0	N/A	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	0.0
	80歳代	41.7	N/A	N/A	66.7	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	50.0	N/A	N/A
	90歳代	33.3	0.0	N/A	100.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	61.5	0.0	N/A	87.5	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	66.7	N/A	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	10歳代	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	20歳代	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	30歳代	1	0	0	1	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	40歳代	1	0	0	1	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	50歳代	4	0	0	3	-	-	0	0	-	-	0	1	0	0
	60歳代	1	0	0	1	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	70歳代	4	0	0	3	-	-	0	0	-	-	0	0	0	1
	80歳代	12	0	0	6	-	-	2	2	-	-	0	2	0	0
	90歳代	3	1	0	1	-	-	0	1	-	-	0	0	0	0
	100歳以上	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	全体	26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【第4四半期】

2025/06/24


-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	20401058	202040159	2004060	2004071	2004037	2004074	2004099	2004088	2004033	200408	200407	200406	200406				
			性別実施率(%)	男	81.3	N/A	N/A	92.3	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	50.0	N/A	0.0	
				女	30.0	0.0	N/A	66.7	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	100.0	N/A	N/A	
				全体	61.5	0.0	N/A	87.5	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	66.7	N/A	0.0	
			性別症例数(人)	男	16	0	0	13	-	-	-	0	0	-	-	0	2	0	1
				女	10	1	0	3	-	-	-	2	3	-	-	0	1	0	0
				全体	26	1	0	16	-	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1

性別実施率(%)



性別症例数(人)



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(Ｋコード別)【第4四半期】

2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 7 7	2 0 2 4 0 1 8 9	2 0 2 4 0 1 9 8	2 0 2 4 0 2 3	2 0 2 4 0 3 8	2 0 2 4 0 4 0	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 6 6	2 0 2 4 0 6 6
Ｋコード別実施率(%)	K546		11.5	0.0	N/A	6.3	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	66.7	N/A	0.0
	K547		0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	K5481		0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	K5482		0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	K549		65.4	0.0	N/A	100.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	33.3	N/A	0.0
	K550		0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	K550-2		0.0	0.0	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	0.0
	その他		38.5	100.0	N/A	12.5	-	-	100.0	100.0	-	-	N/A	33.3	N/A	100.0
	全体		61.5	0.0	N/A	87.5	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	66.7	N/A	0.0

Ｋコード別症例数(人)		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 7 7	2 0 2 4 0 1 8 9	2 0 2 4 0 1 9 8	2 0 2 4 0 2 3	2 0 2 4 0 3 8	2 0 2 4 0 4 0	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 6 6	2 0 2 4 0 6 6	2 0 2 4 0 6 6
Ｋコード別症例数(人)	K546		3	0	0	1	-	-	0	0	-	-	0	2	0	0
	K547		0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	K5481		0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	K5482		0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	K549		17	0	0	16	-	-	0	0	-	-	0	1	0	0
	K550		0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	K550-2		0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
	その他		10	1	0	2	-	-	2	3	-	-	0	1	0	1
	全体		26	1	0	16	-	-	2	3	-	-	0	3	0	1



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。
重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)


■肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率(重症度別)【第4四半期】

2025/06/24


ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 0 5 6
重症度別使用率(%)	軽症	69.9	83.3	60.0	81.3	—	—	53.8	88.9	—	—	87.5	50.0	75.0	0.0
	中等症	63.5	50.0	77.8	72.7	—	—	75.0	83.3	—	—	33.3	N/A	60.0	16.7
	重症	81.3	80.0	82.7	80.4	—	—	75.0	97.7	—	—	66.7	75.0	66.7	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	76.8	77.4	79.5	79.5	—	—	69.8	94.8	—	—	68.6	70.0	66.7	10.0
重症度別症例数(人)	軽症	83	12	15	16	—	—	13	9	—	—	8	2	4	4
	中等症	52	4	9	11	—	—	8	6	—	—	3	0	5	6
	重症	278	15	98	46	—	—	32	43	—	—	24	8	12	0
	不明	0	0	0	0	—	—	0	0	—	—	0	0	0	0
	全体	413	31	122	73	—	—	53	58	—	—	35	10	21	10

重症度別使用率(%)



重症度別症例数(人)



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)


■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	12	1	0	6	-	-	3	2	-	-	0	0	0	0
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	3	1	0	2	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	25.0	100.0	N/A	33.3	-	-	0.0	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	× 100 (%)
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

Category	Stroke as Primary Diagnosis (Blue Bar)	Rehab Fees within 4 Days (Red Bar)	Early Rehab Start Rate (%) (Green Line)
1	2	2	0.0
2	2	2	0.0
3	2	2	0.0
4	65	4	0.0
5	0	0	0.0
6	0	1	0.0
7	27	5	0.0
8	15	9	0.0
9	0	4	0.0
10	0	7	0.0
11	202	0	0.0
12	27	6	0.0
13	0	6	0.0

■ 脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)
■ うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)
— 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)

No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)


■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	9	3	0	6	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	9	3	0	6	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	100.0	100.0	N/A	100.0	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2024010158	202401059	202401060	202401071	202401037	202401074	202401029	202401068	202401063	202401048	202401070	202401036	202401056
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	37	3	0	18	-	-	11	4	-	-	1	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	36	3	0	18	-	-	11	3	-	-	1	0	0	0
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	97.3	100.0	N/A	100.0	-	-	100.0	75.0	-	-	100.0	N/A	N/A	N/A



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■ 虫垂炎の患者に対する手術施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	33	2	0	16	-	-	10	4	-	-	0	0	1	0
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	25	1	0	12	-	-	9	3	-	-	0	0	0	0
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	75.8	50.0	N/A	75.0	-	-	90.0	75.0	-	-	N/A	N/A	0.0	N/A

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	25	1	0	12	-	-	9	3	-	-	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	25	1	0	12	-	-	9	3	-	-	0	0	0	0
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	100.0	100.0	N/A	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開


【データソース】 DPC

＜計算式＞		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240180	20240183	20240188	20240190	20240196	20240206
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
うち、全身麻酔施行症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
帝王切開における全身麻酔施行率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)


■帝王切開における輸血施行率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
帝王切開における輸血施行率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	695	17	15	116	-	-	53	40	-	-	2	359	54	39
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	120	0	0	0	-	-	0	1	-	-	0	119	0	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	17.3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	2.5	-	-	0.0	33.1	0.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	657	17	7	105	-	-	49	50	-	-	1	336	56	36
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	120	0	0	0	-	-	0	1	-	-	0	119	0	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	18.3	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	2.0	-	-	0.0	35.4	0.0	0.0



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)


■大腿骨地域連携パスの使用率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	135	32	31	23	-	-	15	17	-	-	5	4	0	8
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
大腿骨地域連携パス使用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨地域連携パスの使用率



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	142	36	33	23	-	-	16	17	-	-	5	4	0	8
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

■急性期病棟における退院調整の実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院症例数(人)	4,338	299	448	1,138	-	-	584	534	-	-	239	606	185	305
退院調整加算算定症例数(人)	2,540	210	296	830	-	-	83	93	-	-	110	509	138	271
退院調整実施率(%)	58.6	70.2	66.1	72.9	-	-	14.2	17.4	-	-	46.0	84.0	74.6	88.9



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設からの入院率【第4四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 5 6	2 0 2 4 0 1 3 6
年代別介護・福祉 施設からの入院率 (%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.8	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	6.3	50.0	N/A
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A
	50歳代	0.8	2.9	1.7	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	2.4	0.0	0.0
	60歳代	1.7	0.0	2.8	0.5	-	-	2.4	6.5	-	-	3.4	2.1	0.0	0.0
	70歳代	5.2	8.6	14.1	1.5	-	-	6.5	8.7	-	-	2.7	2.8	5.3	3.3
	80歳代	13.2	18.0	28.5	5.7	-	-	16.3	17.8	-	-	12.3	6.6	15.0	2.4
	90歳代	29.1	33.3	36.8	16.7	-	-	37.4	30.9	-	-	22.2	22.0	35.1	15.0
	100歳以上	27.3	0.0	50.0	50.0	-	-	50.0	0.0	-	-	0.0	33.3	0.0	0.0
	全体	9.8	13.5	19.1	3.6	-	-	14.4	14.1	-	-	9.8	4.9	11.7	3.9

年代別症例数(人)	0歳代	7	0	4	1	-	-	0	2	-	-	0	0	0	0
	10歳代	74	14	23	14	-	-	4	4	-	-	3	9	3	0
	20歳代	112	9	21	35	-	-	16	10	-	-	3	16	2	0
	30歳代	137	11	14	49	-	-	16	11	-	-	4	23	8	1
	40歳代	222	13	27	81	-	-	30	21	-	-	4	41	5	0
	50歳代	496	34	59	165	-	-	72	47	-	-	11	82	17	9
	60歳代	691	47	71	217	-	-	84	46	-	-	29	143	27	27
	70歳代	1560	93	156	458	-	-	168	195	-	-	74	250	76	90
	80歳代	2114	150	260	513	-	-	270	326	-	-	122	227	80	166
	90歳代	759	72	114	126	-	-	163	94	-	-	54	59	37	40
	100歳以上	22	1	6	2	-	-	2	2	-	-	3	3	1	2
	全体	6194	444	755	1661	-	-	825	758	-	-	307	853	256	335

年代別介護・福祉施設からの入院率(%)



年代別症例数(人)



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟からの転院率【第4四半期】

2025/06/24


～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。														
	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別他病院からの 転院率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.8	0.0	0.0	2.9	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	6.3	0.0
	30歳代	2.9	0.0	0.0	2.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	25.0
	40歳代	2.3	0.0	0.0	4.9	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	2.4	0.0
	50歳代	5.4	5.9	8.5	1.2	—	—	2.8	12.8	—	—	0.0	1.2	17.6
	60歳代	6.9	4.3	2.8	2.8	—	—	2.4	17.4	—	—	0.0	6.3	11.1
	70歳代	10.6	19.4	1.9	2.4	—	—	3.6	15.4	—	—	6.8	6.4	7.9
	80歳代	11.8	14.0	6.2	3.5	—	—	4.8	15.0	—	—	9.0	5.3	3.8
	90歳代	8.8	9.7	5.3	2.4	—	—	2.5	13.8	—	—	5.6	15.3	5.4
	100歳以上	4.5	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0
	全体	9.2	11.3	4.2	2.8	—	—	3.3	14.0	—	—	6.2	5.7	7.4

年代別症例数(人)	0歳代	7	0	4	1	—	—	0	2	—	—	0	0	0
	10歳代	74	14	23	14	—	—	4	4	—	—	3	9	3
	20歳代	112	9	21	35	—	—	16	10	—	—	3	16	2
	30歳代	137	11	14	49	—	—	16	11	—	—	4	23	8
	40歳代	222	13	27	81	—	—	30	21	—	—	4	41	5
	50歳代	496	34	59	165	—	—	72	47	—	—	11	82	17
	60歳代	691	47	71	217	—	—	84	46	—	—	29	143	27
	70歳代	1560	93	156	458	—	—	168	195	—	—	74	250	76
	80歳代	2114	150	260	513	—	—	270	326	—	—	122	227	80
	90歳代	759	72	114	126	—	—	163	94	—	—	54	59	37
	100歳以上	22	1	6	2	—	—	2	2	—	—	3	3	1
	全体	6194	444	755	1661	—	—	825	758	—	—	307	853	256

年代別他病院からの転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(年代別)【第4四半期】


2025/06/24

～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	20024400158	20024400159	20024400160	20024400161	20024400162	20024400163	20024400164	20024400165	20024400166	20024400167	20024400168	20024400169	20024400170	20024400171	20024400172
年代別他施設等への退院率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	1.8	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	6.3	50.0	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	N/A	
	50歳代	1.0	2.9	0.0	1.2	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	5.9	11.1	
	60歳代	2.5	4.3	1.4	0.9	-	-	4.8	4.3	-	-	3.4	2.1	0.0	7.4	
	70歳代	6.3	16.1	11.5	2.8	-	-	8.9	8.7	-	-	1.4	1.2	5.3	13.3	
	80歳代	16.4	21.3	21.5	11.1	-	-	21.1	19.3	-	-	13.9	4.4	18.8	23.5	
	90歳代	29.6	36.1	28.1	28.6	-	-	38.0	28.7	-	-	20.4	15.3	29.7	27.5	
	100歳以上	27.3	0.0	33.3	0.0	-	-	50.0	50.0	-	-	33.3	0.0	0.0	50.0	
	全体	11.3	17.1	14.4	6.6	-	-	16.8	14.5	-	-	10.1	3.0	12.5	19.7	

年代別症例数(人)	0歳代	7	0	4	1	-	-	0	2	-	-	0	0	0	0	0
	10歳代	74	14	23	14	-	-	4	4	-	-	3	9	3	0	
	20歳代	112	9	21	35	-	-	16	10	-	-	3	16	2	0	
	30歳代	137	11	14	49	-	-	16	11	-	-	4	23	8	1	
	40歳代	222	13	27	81	-	-	30	21	-	-	4	41	5	0	
	50歳代	496	34	59	165	-	-	72	47	-	-	11	82	17	9	
	60歳代	691	47	71	217	-	-	84	46	-	-	29	143	27	27	
	70歳代	1560	93	156	458	-	-	168	195	-	-	74	250	76	90	
	80歳代	2114	150	260	513	-	-	270	326	-	-	122	227	80	166	
	90歳代	759	72	114	126	-	-	163	94	-	-	54	59	37	40	
	100歳以上	22	1	6	2	-	-	2	2	-	-	3	3	1	2	
	全体	6194	444	755	1661	-	-	825	758	-	-	307	853	256	335	

年代別他施設等への退院率(%)



年代別症例数(人)



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【第4四半期】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
他施設等への退院 率(%)	老人保健施設	3.0	4.7	3.6	2.6	-	-	3.3	1.7	-	-	-	5.2	0.5	2.3	7.8
	老人福祉施設	3.3	5.0	4.0	1.3	-	-	4.0	7.4	-	-	-	4.2	0.8	1.6	5.4
	社会福祉施設	4.9	7.2	6.9	2.7	-	-	9.6	5.1	-	-	-	0.7	1.8	8.6	5.4
	介護医療院	0.1	0.2	0.0	0.0	-	-	0.0	0.3	-	-	-	0.0	0.0	0.0	1.2
	全体	11.3	17.1	14.4	6.6	-	-	16.8	14.5	-	-	-	10.1	3.0	12.5	19.7

症例数(人)	全体	6194	444	755	1661	-	-	825	758	-	-	307	853	256	335
--------	----	------	-----	-----	------	---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	-----

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟への転院率【第4四半期】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。														
	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別他病院への 転院率(%)	0歳代	14.3	N/A	0.0	100.0	—	—	N/A	0.0	—	—	N/A	N/A	N/A
	10歳代	1.4	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	11.1	0.0
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	N/A
	30歳代	1.5	0.0	0.0	2.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	4.3	0.0
	40歳代	3.6	7.7	3.7	2.5	—	—	3.3	4.8	—	—	0.0	4.9	0.0
	50歳代	7.1	5.9	8.5	3.0	—	—	9.7	0.0	—	—	0.0	18.3	0.0
	60歳代	8.0	4.3	8.5	3.7	—	—	1.2	4.3	—	—	3.4	20.3	11.1
	70歳代	8.9	9.7	5.1	5.9	—	—	9.5	3.6	—	—	4.1	20.8	5.3
	80歳代	11.1	10.7	3.5	11.9	—	—	9.6	2.8	—	—	1.6	34.8	12.5
	90歳代	12.5	15.3	4.4	14.3	—	—	11.7	2.1	—	—	3.7	49.2	8.1
	100歳以上	9.1	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	0.0	66.7	0.0
	全体	9.2	9.2	4.5	7.4	—	—	8.5	2.8	—	—	2.6	24.6	7.8

年代別症例数(人)	0歳代	7	0	4	1	—	—	0	2	—	—	0	0	0
	10歳代	74	14	23	14	—	—	4	4	—	—	3	9	3
	20歳代	112	9	21	35	—	—	16	10	—	—	3	16	2
	30歳代	137	11	14	49	—	—	16	11	—	—	4	23	8
	40歳代	222	13	27	81	—	—	30	21	—	—	4	41	5
	50歳代	496	34	59	165	—	—	72	47	—	—	11	82	17
	60歳代	691	47	71	217	—	—	84	46	—	—	29	143	27
	70歳代	1560	93	156	458	—	—	168	195	—	—	74	250	76
	80歳代	2114	150	260	513	—	—	270	326	—	—	122	227	80
	90歳代	759	72	114	126	—	—	163	94	—	—	54	59	37
	100歳以上	22	1	6	2	—	—	2	2	—	—	3	3	1
	全体	6194	444	755	1661	—	—	825	758	—	—	307	853	256

年代別他病院への転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)


■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【第4四半期】

2025/06/24


～(ハイファン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。														
	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 6 6	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別在宅医療の 実施率(%)	0歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0
	40歳代	19.0	0.0	8.0	0.0	-	-	3.4	0.0	-	-	0.0	2.6	0.0
	50歳代	4.8	6.5	9.6	1.9	-	-	4.6	2.4	-	-	0.0	1.6	21.4
	60歳代	5.0	2.3	7.1	0.5	-	-	9.0	7.9	-	-	7.4	2.8	12.5
	70歳代	7.4	9.5	4.8	1.8	-	-	10.1	6.3	-	-	9.2	7.0	14.0
	80歳代	14.0	13.4	29.1	6.1	-	-	17.0	10.2	-	-	15.5	3.8	8.5
	90歳代	22.0	30.0	39.5	12.3	-	-	21.6	16.7	-	-	6.5	0.0	38.9
	100歳以上	20.0	N/A	100.0	0.0	-	-	N/A	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A
	全体	9.0	9.1	15.0	3.0	-	-	11.3	7.8	-	-	9.9	3.9	14.2

年代別自宅への退 院患者数(人)	0歳代	6	0	4	0	-	-	0	2	-	-	0	0	0
	10歳代	72	14	23	14	-	-	4	4	-	-	3	7	3
	20歳代	110	9	21	35	-	-	16	10	-	-	3	15	1
	30歳代	133	11	14	47	-	-	16	11	-	-	4	22	7
	40歳代	211	12	25	79	-	-	29	20	-	-	3	38	5
	50歳代	442	31	52	156	-	-	65	42	-	-	11	64	14
	60歳代	599	43	56	203	-	-	78	38	-	-	27	109	24
	70歳代	1203	63	104	392	-	-	129	143	-	-	65	187	57
	80歳代	1298	82	134	362	-	-	159	197	-	-	84	132	47
	90歳代	296	20	38	57	-	-	51	42	-	-	31	19	18
	100歳以上	5	0	1	1	-	-	0	1	-	-	1	1	0
	全体	4375	285	472	1346	-	-	547	510	-	-	232	594	176

年代別在宅医療の実施率(%)



年代別自宅への退院患者数(人)



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


■ 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	201	17	10	66	-	-	39	58	-	-	2	8	0	1
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	N/A	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与され た患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	21	0	0	14	-	-	0	3	-	-	0	3	0	1
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	17	0	0	13	-	-	0	1	-	-	0	3	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	81.0	N/A	N/A	92.9	-	-	N/A	33.3	-	-	N/A	100.0	N/A	0.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	20	0	0	14	-	-	0	2	-	-	0	3	0	1
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	9	0	0	8	-	-	0	0	-	-	0	0	0	1
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	45.0	N/A	N/A	57.1	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	100.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)


■Door to balloon実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	14	0	0	12	-	-	0	0	-	-	0	2	0	0
分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人)	2	0	0	2	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
Door to balloon実施率(%)	14.3	N/A	N/A	16.7	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	0.0	N/A	N/A

Door to balloon実施率



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造 影」検査が行われた患者数	× 100 (%)
	誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
誤嚥性肺炎患者数(人)	378	20	44	47	-	-	108	72	-	-	9	48	23	7
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	19	0	0	3	-	-	0	13	-	-	0	1	2	0
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	5.0	0.0	0.0	6.4	-	-	0.0	18.1	-	-	0.0	2.1	8.7	0.0



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	20	0	0	14	-	-	0	2	-	-	0	3	0	1
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	9	0	0	8	-	-	0	0	-	-	0	0	0	1
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	45.0	N/A	N/A	57.1	-	-	N/A	0.0	-	-	N/A	0.0	N/A	100.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）	× 100 (%)


■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第4四半期】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0
術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	


服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)【第4四半期】

2025/06/24

- (ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	202401558	202401559	202401600	202401701	202401807	202401904	202402009	202402108	202402203	202402308	202402400	202402507	202402606	202402705
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	3,153	231	257	883	-	-	348	398	-	-	105	566	143	222	
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	2,026	201	176	701	-	-	213	41	-	-	85	488	121	0	
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	64.3	87.0	68.5	79.4	-	-	61.2	10.3	-	-	81.0	86.2	84.6	0.0	

服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の入院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	薬剤管理指導を受けた患者数	
	入院患者数	× 100 (%)


服薬指導(薬剤管理指導実施率)【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院患者数(人)	6,228	444	756	1,678	-	-	829	759	-	-	308	856	256	342
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	4,825	437	705	1,547	-	-	647	122	-	-	273	759	212	123
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	77.5	98.4	93.3	92.2	-	-	78.0	16.1	-	-	88.6	88.7	82.8	36.0

服薬指導（薬剤管理指導実施率）



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数 × 100 (%)
--------------------	---

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	84,503	11,698	6,023	17,546	-	-	13,876	8,766	-	-	2,852	11,746	3,538	8,458
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	39	0	0	0	-	-	0	39	-	-	0	0	0	0
栄養指導(実施率)	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.4	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0



No. 054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

指標の説明・定義

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	× 100 (%)
	広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	


■ 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	648	50	86	126	-	-	139	132	-	-	42	35	9	29
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	496	42	73	116	-	-	97	89	-	-	27	34	5	13
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)	76.5	84.0	84.9	92.1	-	-	69.8	67.4	-	-	64.3	97.1	55.6	44.8

広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率



No. 055 血液培養2セット実施率

指標の説明・定義

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数	
	血液培養オーダー日数	× 100 (%)


■血液培養の実施(2セット実施率)【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
血液培養オーダー日数(人日)	5,981	569	775	2,702	-	-	666	405	-	-	98	540	157	69
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	1,425	212	168	598	-	-	150	14	-	-	6	263	14	0
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	23.8	37.3	21.7	22.1	-	-	22.5	3.5	-	-	6.1	48.7	8.9	0.0

血液培養の実施（2セット実施率）



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	


■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 0 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院患者数	4,852	341	579	1,213	-	-	652	645	-	-	274	623	210	315
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	3,296	336	550	868	-	-	179	505	-	-	261	588	9	0
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	67.9	98.5	95.0	71.6	-	-	27.5	78.3	-	-	95.3	94.4	4.3	0.0

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている


■ 身体的拘束の実施率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	161,553	16,378	19,155	29,821	-	-	18,985	29,924	-	-	6,367	15,324	9,422	16,177
身体的拘束日数の総和	17,232	3,820	1,935	4,358	-	-	708	4,605	-	-	225	1,581	0	0
身体的拘束の実施率(%)	10.7	23.3	10.1	14.6	-	-	3.7	15.4	-	-	3.5	10.3	0.0	0.0

身体的拘束の実施率



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	

■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【第4四半期】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	1,069	134	227	390	－	－	164	35	－	－	22	95	2	0
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	1,063	134	226	388	－	－	164	33	－	－	21	95	2	0
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	99.4	100.0	99.6	99.5	－	－	100.0	94.3	－	－	95.5	100.0	100.0	N/A



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1,000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1,000 (‰)
	入院患者延べ数	


■転倒・転落発生率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	161,553	16,378	19,155	29,821	-	-	18,985	29,924	-	-	6,367	15,324	9,422	16,177
転倒・転落の発生件数	521	1	5	114	-	-	0	199	-	-	28	78	0	96
転倒・転落発生率(%)	3.2	0.1	0.3	3.8	-	-	0.0	6.7	-	-	4.4	5.1	0.0	5.9

転倒・転落発生率



No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	

■転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【第4四半期】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	161,553	16,378	19,155	29,821	-	-	18,985	29,924	-	-	6,367	15,324	9,422	16,177
インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生 件数	18	0	0	9	-	-	0	6	-	-	0	3	0	0
転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の 発生率(%)	0.1	0.0	0.0	0.3	-	-	0.0	0.2	-	-	0.0	0.2	0.0	0.0

