

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2024年度 慢性期グループ
年間

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2025年8月19日

**2024年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	235
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	302
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	199
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	178
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	224
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	256
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	195
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	402
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	198
13	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	314
14	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	246
15	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	224
16	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	222
17	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	203
18	東京都	社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院	360
19	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	100
20	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	183
21	東京都	東海大学医学部付属八王子病院	500
22	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	312
23	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	569
24	東京都	社会福祉法人賛育会 賛育会病院	199
25	東京都	医療法人社団 竹口病院	166
26	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	319
27	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	147
28	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	479
29	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	101
30	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	148
31	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	150
32	愛知県	社会医療法人名古屋記念財団 名古屋記念病院	416
33	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	337
34	愛知県	社会医療法人大雄会 総合大雄会病院	379
35	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	150
36	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	313
37	兵庫県	医療法人社団まほし会 真星病院	156
38	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	172
39	兵庫県	医療法人康雄会 西病院	84
40	兵庫県	医療法人尚和会 宝塚第一病院	199
41	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	147
42	岡山県	社会医療法人 光生病院	198
43	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	199
44	広島県	社会医療法人清風会 五日市記念病院	180
45	福岡県	医療法人社団水光会 宗像水光会総合病院	300
46	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	656
47	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	117
48	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	179
49	長崎県	社会医療法人春回会 井上病院	112
50	大分県	医療法人 大分記念病院	118
51	宮崎県	医療法人誠和会 和田病院	163
52	鹿児島県	公益社団法人昭和会 いまきいれ総合病院	350
53	鹿児島県	鹿児島医療生活協同組合 総合病院鹿児島生協病院	306
54	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	334

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【年間】

2025/6/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(単位:日)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	10.0	19.9	36.7	22.0	10.8	15.2	-	14.2	30.9	38.5	44.0	24.5	N/A	N/A	29.5
結腸の悪性新生物	10.0	18.2	22.0	18.2	11.1	10.8	-	23.0	33.4	9.0	42.5	18.1	15.0	10.0	66.2
直腸の悪性新生物	10.0	14.9	28.0	12.9	15.5	16.0	-	15.7	19.3	N/A	N/A	9.6	N/A	8.2	20.3
気管支および肺の悪性新生物	9.0	13.8	19.0	23.6	9.5	11.7	-	16.2	33.5	N/A	55.0	37.4	11.5	9.5	24.0
急性心筋梗塞	9.0	14.4	1.5	N/A	12.2	9.4	-	1.5	40.1	N/A	36.0	N/A	11.3	3.5	57.0
肺炎	13.0	26.3	34.2	29.6	38.4	11.5	-	19.4	26.5	18.7	25.2	21.5	8.9	16.9	42.2
喘息	9.0	11.7	31.0	8.1	6.4	9.1	-	7.2	4.0	N/A	N/A	21.7	N/A	6.0	52.0
脳梗塞	18.0	38.6	63.9	31.5	36.6	16.8	-	40.6	64.9	106.3	519.0	35.2	24.6	59.4	93.0
脳出血	27.0	57.6	84.3	105.2	40.9	2.0	-	65.0	72.8	47.5	8.0	9.0	38.9	113.2	84.7
糖尿病	15.0	29.6	34.9	74.9	16.6	11.7	-	16.7	42.2	26.0	58.7	18.2	18.1	45.8	45.8
大腿骨頸部骨折	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7
胃潰瘍	9.0	18.4	10.0	16.2	13.7	10.0	-	28.0	19.8	N/A	42.5	42.0	N/A	10.5	50.5
急性腸炎	5.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.9	-	7.3	10.9	7.0	N/A	11.7	8.0	19.1	41.0
急性虫垂炎	6.0	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	-	7.7	6.8	6.0	3.5	15.5	N/A	7.5	13.0
胆石症	8.0	12.2	9.6	15.5	13.1	10.1	-	10.6	18.2	2.0	20.3	14.6	6.3	7.5	47.8
前立腺肥大症	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	-	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A
白内障	3.0	2.5	N/A	N/A	2.3	2.8	-	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	2.5	3.4	N/A	5.5	2.7	4.0	-	2.5	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	3.0	5.4	5.0	N/A	5.8	3.6	-	5.0	24.7	N/A	N/A	7.0	3.0	N/A	63.0
腎結石及び尿管結石	3.0	3.9	8.5	5.4	2.9	4.9	-	2.9	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	2.3	N/A
乳房の悪性新生物	10.0	26.4	62.0	19.0	N/A	8.6	-	10.4	34.2	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A
膝関節症	25.0	26.4	29.5	24.0	33.4	21.9	-	35.6	15.6	N/A	13.0	27.2	27.6	43.5	39.0
鼠径ヘルニア	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.4	-	4.8	3.2	3.5	2.0	4.2	N/A	12.3	30.0
主要疾患全体	11.0	24.5	35.8	26.5	17.5	10.0	-	23.5	34.2	25.7	22.4	19.7	26.6	58.0	62.7

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【年間】

2025/6/24

		-（バイン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
		参加 加 病 院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 8 2	2 0 2 4 0 1 9 3	2 0 2 4 0 2 0 4	2 0 2 4 0 2 1 5	2 0 2 4 0 2 2 6	2 0 2 4 0 2 3 7	2 0 2 4 0 2 4 8	2 0 2 4 0 2 5 9	2 0 2 4 0 2 6 0	2 0 2 4 0 2 7 1	
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新 生物	(人)	209	23	6	62	59	-	9	32	2	1	11	0	0	4		
	ステージ0	9.0	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	8.0	11.6	8.7	N/A	9.5	16.9	-	9.0	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	5.0	9.4	25.0	N/A	6.0	2.0	-	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	9.5	13.8	N/A	N/A	10.7	19.1	-	N/A	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	14.0	18.6	11.0	8.0	15.0	34.2	-	N/A	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	14.0	27.1	65.6	24.8	12.2	9.4	-	15.8	34.1	38.5	44.0	25.5	N/A	N/A	N/A	29.5
	全体	10.0	19.9	36.7	22.0	10.8	15.2	-	14.2	30.0	38.5	44.0	24.5	N/A	N/A	N/A	29.5
結腸の悪性 新生物	(人)	361	10	18	103	89	-	39	57	2	4	32	1	1	5		
	ステージ0	7.0	9.4	N/A	N/A	11.1	6.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	11.0	11.3	12.0	N/A	9.8	12.3	-	10.3	14.5	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	17.0	24.1	N/A	N/A	12.9	11.1	-	32.0	47.5	N/A	N/A	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	10.0	15.3	5.5	N/A	10.7	11.4	-	34.0	17.4	5.0	N/A	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A
	ステージⅣ	6.5	12.9	15.0	4.0	11.8	11.7	-	19.5	18.2	N/A	N/A	9.0	15.0	N/A	N/A	N/A
	不明	7.0	22.2	34.0	19.1	3.0	9.3	-	8.6	35.1	13.0	42.5	18.6	N/A	N/A	N/A	66.2
	全体	10.0	18.2	22.0	18.2	11.1	10.8	-	23.0	33.4	9.0	42.5	18.1	15.0	10.0	66.2	
直腸の悪性 新生物	(人)	179	3	13	57	32	-	21	18	0	0	19	0	13	3		
	ステージ0	6.0	7.0	N/A	N/A	6.0	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	14.0	18.9	N/A	N/A	17.6	17.8	-	22.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	12.5	16.9	N/A	N/A	16.1	21.5	-	2.0	24.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	13.5	20.6	9.0	N/A	19.1	26.8	-	17.1	28.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	7.5	12.7	N/A	16.0	14.2	N/A	-	18.0	37.0	N/A	N/A	12.0	N/A	3.1	N/A	N/A
	不明	6.0	12.4	37.5	12.7	2.5	12.1	-	12.4	10.9	N/A	N/A	9.4	N/A	16.4	20.3	N/A
	全体	10.0	14.9	28.0	12.9	15.5	16.0	-	15.7	19.3	N/A	N/A	9.6	N/A	8.2	20.3	N/A
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)	531	5	23	247	179	-	5	41	0	4	8	2	11	6		
	ステージ0	12.0	12.0	N/A	N/A	12.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	9.0	9.6	N/A	N/A	9.5	9.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	10.0	12.4	N/A	N/A	13.4	11.6	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	9.0	11.5	N/A	5.3	10.8	14.1	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	9.0	12.9	18.0	38.5	11.4	11.2	-	17.0	33.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	8.0	16.8	19.3	23.3	4.1	11.8	-	16.0	33.6	N/A	55.0	37.4	3.0	9.5	24.0	N/A
	全体	9.0	13.8	19.0	23.6	9.5	11.7	-	16.2	33.5	N/A	55.0	37.4	11.5	9.5	24.0	N/A
急性心筋梗 塞	(人)	113	2	0	66	21	-	4	7	0	1	0	6	2	4		
	KillipⅠ	8.0	15.8	N/A	N/A	11.0	8.5	-	N/A	41.0	N/A	N/A	N/A	8.7	5.0	56.7	N/A
	KillipⅡ	9.0	15.2	1.0	N/A	12.8	12.0	-	2.0	52.7	N/A	36.0	N/A	23.0	N/A	58.0	N/A
	KillipⅢ	7.0	19.0	N/A	N/A	4.6	N/A	-	N/A	78.0	N/A	N/A	N/A	17.0	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	2.0	4.0	2.0	N/A	2.0	11.0	-	1.0	1.0	N/A	N/A	N/A	2.0	2.0	N/A	N/A
	不明	2.0	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	1.5	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	14.4	1.5	N/A	12.2	9.4	-	1.5	40.1	N/A	36.0	N/A	11.3	3.5	57.0	N/A
	(人)	1555	131	329	241	184	-	206	181	20	72	96	15	50	30		
肺炎	軽症	10.0	21.6	19.7	17.6	44.6	5.8	-	13.1	21.9	12.0	23.4	26.4	5.0	9.3	36.3	
	中等症	16.0	31.8	80.3	23.2	43.4	15.8	-	18.9	19.3	10.0	25.0	15.2	N/A	12.0	40.5	
	重症	15.0	27.9	39.6	32.5	34.8	15.0	-	21.8	30.1	24.5	25.8	20.3	9.5	22.3	69.0	
	不明	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.1	-	N/A	4.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	13.0	26.3	34.2	29.6	38.4	11.9	-	19.4	26.9	18.7	25.2	21.5	8.9	16.9	42.2	
	(人)	73	6	7	8	34	-	5	2	0	0	6	0	4	1		
	重症度の指標なし	9.0	11.7	31.0	8.1	6.4	9.1	-	7.2	4.0	N/A	N/A	21.7	N/A	6.0	52.0	
	全体	9.0	11.7	31.0	8.1	6.4	9.1	-	7.2	4.0	N/A	N/A	21.7	N/A	6.0	52.0	
脳梗塞	(人)	1967	44	32	298	10	-	144	169	4	2	14	986	195	69		
	JCS 0-1	16.0	33.9	65.3	11.2	25.9	11.1	-	37.2	48.7	134.3	767.0	32.4	23.0	55.8	88.3	
	JCS 2-3	22.0	48.0	33.0	209.0	51.2	2.0	-	49.0	104.5	22.0	N/A	52.0	28.3	62.9	100.8	
	JCS 10-100	25.0	48.8	34.0	138.0	65.0	7.0	-	33.8	54.6	N/A	271.0	52.0	27.3	91.4	92.3	
	JCS 200-300	18.5	32.7	N/A	N/A	69.3	81.0	-	22.0	35.1	N/A	N/A	N/A	17.2	20.0	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	18.0	38.6	63.9	31.5	36.6	16.8	-	40.6	64.9	106.3	519.0	35.2	24.6	59.4	93.0	
	(人)	646	18	5	87	1	-	46	59	2	1	1	306	74	46		
脳出血	JCS 0-1	25.0	52.6	84.3	127.7	39.0	2.0	-	47.3	52.8	83.0	N/A	9.0	37.0	76.7	90.3	
	JCS 2-3	29.0	62.7	N/A	71.5	39.5	N/A	-	90.8	102.5	12.0	8.0	N/A	37.2	159.4	73.9	
	JCS 10-100	29.0	68.0	N/A	N/A	22.8	N/A	-	55.1	78.4	N/A	N/A	N/A	43.9	201.6	158.0	
	JCS 200-300	20.0	48.7	N/A	N/A	70.0	N/A	-	31.7	5.0	N/A	N/A	N/A	40.9	84.0	N/A	
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	27.0	57.6	84.3	105.2	40.9	2.0	-	65.0	72.8	47.5	8.0	9.0	38.9	113.2	84.7	
	(人)	374	13	19	144	38	-	12	61	1	35	11	19	4	17		
	重症度の指標なし	15.0	29.6	34.9	74.9	16.6	11.7	-	16.7	42.2	26.0	58.7	18.2	18.1	45.8	45.8	
全体	15.0	29.6	34.9	74.9	16.6	11.7	-	16.7	42.2	26.0	58.7	18.2	18.1	45.8	45.8		
大脳脊髄部 骨折	(人)	761	162	98	128	41	-	73	92	9	26	20	15	1	96		
	重症度の指標なし	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	
	全体	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	
	(人)	410	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7		
	重症度の指標なし	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	
	全体	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	
	(人)	410	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7		
	重症度の指標なし	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	

■平均在院日数(重症度別)【年間】

2025/6/24

-（パイプ）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。																
		参加 病院 全 症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位：日)																
胃潰瘍	(人)	69	4	5	19	16	-	7	8	0	4	2	0	2	2	
	重症度の指標なし	9.0	18.4	10.0	16.2	13.7	10.0	-	28.0	19.8	N/A	42.5	42.0	N/A	10.5	50.5
	全体	9.0	18.4	10.0	16.2	13.7	10.0	-	28.0	19.8	N/A	42.5	42.0	N/A	10.5	50.5
急性腸炎	(人)	313	30	51	44	65	-	63	33	5	0	10	2	7	3	
	重症度の指標なし	5.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.9	-	7.3	10.9	7.0	N/A	11.7	8.0	19.1	41.0
	全体	5.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.9	-	7.3	10.9	7.0	N/A	11.7	8.0	19.1	41.0
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	-	47	32	4	2	2	0	2	1	
	重症度の指標なし	6.0	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	-	7.7	6.8	6.0	3.5	15.5	N/A	7.5	13.0
	全体	6.0	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	-	7.7	6.8	6.0	3.5	15.5	N/A	7.5	13.0
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	-	81	66	2	3	13	3	10	4	
	重症度の指標なし	8.0	12.2	9.6	15.5	13.1	10.1	-	10.6	18.2	2.0	20.3	14.6	6.3	7.5	47.8
	全体	8.0	12.2	9.6	15.5	13.1	10.1	-	10.6	18.2	2.0	20.3	14.6	6.3	7.5	47.8
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	-	0	3	0	0	24	0	1	0	
	重症度の指標なし	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	-	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A
	全体	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	-	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A
白内障	(人)	695	0	0	346	146	-	0	54	0	149	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	3.0	2.5	N/A	N/A	2.3	2.8	-	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.3	2.8	-	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	14	0	2	3	4	-	2	3	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	2.5	3.4	N/A	5.5	2.7	4.0	-	2.5	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.5	3.4	N/A	5.5	2.7	4.0	-	2.5	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	-	1	0	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	-	5	3	0	0	2	59	0	1	
	重症度の指標なし	3.0	5.4	5.0	N/A	5.8	3.6	-	5.0	24.7	N/A	N/A	7.0	3.0	N/A	63.0
	全体	3.0	5.4	5.0	N/A	5.8	3.6	-	5.0	24.7	N/A	N/A	7.0	3.0	N/A	63.0
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	-	12	1	2	0	2	0	3	0	
	重症度の指標なし	3.0	3.9	8.5	5.4	2.9	4.9	-	2.9	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	2.3	N/A
	全体	3.0	3.9	8.5	5.4	2.9	4.9	-	2.9	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	2.3	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	-	46	19	0	0	0	0	2	0	
	ステージ0	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	4.5	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	-	4.3	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	10.0	13.9	N/A	N/A	N/A	9.0	-	14.6	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	15.5	19.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	19.6	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	6.0	8.8	N/A	N/A	N/A	N/A	-	6.1	18.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	18.5	50.9	62.0	19.0	N/A	8.0	-	9.5	47.5	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A
	全体	10.0	26.4	62.0	19.0	N/A	8.6	-	10.4	34.2	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A
	(人)	272	8	2	93	90	-	5	41	0	2	5	16	2	8	
膵膵節症	重症度の指標なし	25.0	26.4	29.5	24.0	33.4	21.9	-	35.6	15.6	N/A	13.0	27.2	27.6	43.5	39.0
	全体	25.0	26.4	29.5	24.0	33.4	21.9	-	35.6	15.6	N/A	13.0	27.2	27.6	43.5	39.0
膵膵ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	-	44	37	2	1	21	0	3	2	
	重症度の指標なし	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.4	-	4.8	3.2	3.5	2.0	4.2	N/A	12.3	30.0
	全体	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.4	-	4.8	3.2	3.5	2.0	4.2	N/A	12.3	30.0

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

		-ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。																
	参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6				
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
胃の悪性新 生物		(人)	209	23	6	62	59	-	9	32	2	1	11	0	0	4		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代	4.5	5.0	N/A	N/A	5.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代	7.0	9.8	7.0	N/A	9.8	5.0	-	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
60歳代	7.0	18.3	79.5	10.0	7.4	14.3	-	N/A	22.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
70歳代	9.0	17.3	10.6	25.0	12.4	19.6	-	7.0	25.3	N/A	N/A	26.3	N/A	N/A	N/A	60.0		
80歳代	12.5	21.6	63.0	33.0	11.9	11.4	-	17.8	29.1	38.5	44.0	16.0	N/A	N/A	N/A	6.0		
90歳代	30.0	34.7	62.5	14.0	N/A	9.0	-	7.0	47.0	N/A	N/A	31.8	N/A	N/A	N/A	26.0		
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		10.0	19.9	36.7	22.0	10.8	15.2	-	14.2	30.9	38.5	44.0	24.5	N/A	N/A	29.5		
結腸の悪性 新生物		(人)	361	10	18	103	89	-	39	57	2	4	32	1	1	5		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	10.0	10.0	N/A	N/A	10.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	8.0	8.0	N/A	N/A	7.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代	7.0	8.0	11.5	N/A	N/A	5.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代	5.0	7.7	24.0	9.5	8.7	6.0	-	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
60歳代	5.0	10.8	2.0	40.3	8.7	9.7	-	8.7	13.6	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
70歳代	9.0	15.5	3.0	10.1	10.5	12.2	-	16.8	20.7	N/A	45.0	17.8	N/A	N/A	10.0	96.5		
80歳代	15.0	24.8	12.0	23.2	16.0	9.7	-	31.7	45.6	9.0	62.0	24.3	15.0	N/A	N/A	46.0		
90歳代	24.0	37.9	48.0	1.0	18.0	20.3	-	24.0	65.5	N/A	1.0	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		10.0	18.2	22.0	18.2	11.1	10.8	-	23.0	33.4	9.0	42.5	18.1	15.0	10.0	66.2		
直腸の悪性 新生物		(人)	179	3	13	57	32	-	21	18	0	0	19	0	13	3		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	11.5	9.8	N/A	N/A	2.0	14.0	-	N/A	11.0	N/A	N/A	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代	12.5	12.5	N/A	N/A	13.0	12.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代	9.5	11.9	N/A	25.0	11.7	8.6	-	13.0	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
60歳代	4.0	9.5	9.0	16.0	12.5	6.0	-	16.7	3.5	N/A	N/A	3.8	N/A	9.9	7.0			
70歳代	12.0	16.3	23.0	8.7	17.0	19.1	-	12.0	24.7	N/A	N/A	18.0	N/A	5.6	N/A			
80歳代	14.0	20.4	52.0	40.0	19.7	18.3	-	21.0	15.0	N/A	N/A	12.0	N/A	N/A	22.0			
90歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		10.0	14.9	28.0	12.9	15.5	16.0	-	15.7	19.3	N/A	8.6	N/A	5.2	20.3			
気管支および 肺の悪性新 生物		(人)	531	5	23	247	179	-	5	41	0	4	8	2	11	6		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代	3.0	5.8	N/A	N/A	5.8	6.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代	10.0	12.0	5.0	25.0	10.1	16.2	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.7	N/A		
60歳代	8.0	11.6	N/A	N/A	9.3	9.9	-	N/A	57.5	N/A	21.0	29.0	N/A	5.0	N/A			
70歳代	8.0	13.2	30.5	13.9	8.8	11.8	-	N/A	30.3	N/A	165.0	40.0	11.5	9.7	24.0			
80歳代	11.0	17.4	N/A	23.6	11.5	12.8	-	19.8	32.2	N/A	17.0	37.5	N/A	4.3	N/A			
90歳代	11.0	21.2	14.5	52.3	9.0	9.4	-	2.0	33.0	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0	N/A			
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		9.0	13.8	19.0	23.6	9.5	11.7	-	16.2	33.5	N/A	55.0	37.4	11.5	9.5	24.0		
急性心筋梗 塞		(人)	113	2	0	66	21	-	4	7	0	1	0	6	2	4		
0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	7.0	7.0	N/A	N/A	7.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代	10.0	10.5	N/A	N/A	10.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代	8.0	9.0	N/A	N/A	8.4	8.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.0	N/A	N/A	N/A	
60歳代	8.5	8.7	N/A	N/A	8.8	9.6	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.5	N/A	N/A	N/A	
70歳代	7.5	14.0	1.0	N/A	15.3	5.5	-	2.0	42.5	N/A	N/A	N/A	2.0	5.0	52.0			
80歳代	15.0	19.7	N/A	N/A	15.4	22.0	-	1.3	34.8	N/A	36.0	N/A	19.0	2.0	59.0			
90歳代	9.5	19.9	2.0	N/A	4.7	14.0	-	N/A	57.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58.0			
100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		9.0	14.4	1.5	N/A	12.2	9.4	-	1.5	40.1	N/A	36.0	N/A	11.3	3.5	57.0		
肺炎		(人)	1555	131	329	241	184	-	206	181	20	72	96	15	50	30		
0歳代	5.0	4.9	N/A	N/A	N/A	4.9	-	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
10歳代	5.0	5.7	7.0	6.5	7.5	5.3	-	N/A	5.3	8.0	4.5	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	
20歳代	7.0	7.8	6.8	6.8	3.0	6.9	7.5	-	9.8	8.3	15.0	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代	6.0	6.2	7.4	7.0	6.3	4.9	-	8.8	9.0	4.0	3.5	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A	N/A	
40歳代	8.0	8.7	9.8	10.4	6.7	5.0	-	10.6	7.7	7.5	N/A	8.0	N/A	5.5	N/A	N/A	N/A	
50歳代	9.0	9.9	10.4	15.6	7.8	6.8	-	14.0	6.6	16.0	8.0	7.3	7.5	N/A	N/A	N/A	N/A	
60歳代	8.5	13.6	11.0	23.8	15.7	7.9	-	11.3	18.0	9.0	24.3	11.9	N/A	14.6	8.0			
70歳代	13.0	31.7	51.8	38.0	59.1	15.5	-	12.9	15.7	9.0	24.8	18.8	9.0	14.3	71.0			
80歳代	16.0	29.2	42.8	25.7	36.4	15.5	-	23.1	34.8	14.3	29.7	28.3	9.3	22.7	44.6			
90歳代	19.0	30.2	37.4	34.3	37.1	15.5	-	27.2	35.3	35.2	27.1	14.8	N/A	14.0	26.9			
100歳以上	34.5	57.1	151.0	78.0	33.0	22.5	-	3.0	13.0	N/A	N/A	64.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		13.0	26.9	34.2	29.6	38.4	11.5	-	19.4	26.5	18.7	25.2	21.5	8.9	16.9	42.2		

■ 平均在院日数(年代別)【年間】

2025/6/24

		ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。																	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5	5	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6	6	6	6	6
		(単位: 日)																	
		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
喘息	(人)	73	6	7	8	34	-	5	2	0	0	6	0	4	1				
	0歳代	4.0	3.4	N/A	N/A	N/A	3.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	N/A	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	2.5	2.5	N/A	N/A	3.0	N/A	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.5	3.8	N/A	N/A	2.0	2.7	-	N/A	4.0	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	7.2	5.0	N/A	1.0	10.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	9.0	10.7	7.0	8.5	N/A	12.1	-	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	11.0	9.9	N/A	4.0	14.0	12.3	-	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	9.0	10.4	14.0	9.0	7.3	10.4	-	6.0	N/A	N/A	N/A	25.0	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	11.0	29.0	125.0	1.0	9.0	21.0	-	N/A	4.0	N/A	N/A	24.0	N/A	11.0	52.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	17.0	15.7	21.0	13.0	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	11.7	31.0	9.1	6.4	9.1	-	7.2	4.0	N/A	N/A	21.7	N/A	6.0	52.0	N/A	N/A	N/A
脳梗塞	(人)	1967	44	32	298	10	-	144	169	4	2	14	986	195	69				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	18.5	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.5	N/A	N/A	N/A
	30歳代	16.0	45.8	N/A	N/A	55.4	N/A	-	43.0	N/A	N/A	N/A	N/A	21.8	173.0	34.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	11.0	28.7	N/A	7.0	31.5	N/A	-	8.0	100.8	N/A	N/A	N/A	20.5	52.4	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	13.0	28.6	27.0	7.0	43.2	2.0	-	15.5	30.5	N/A	N/A	N/A	25.3	26.5	95.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	15.0	26.3	57.2	7.1	23.8	N/A	-	42.3	27.1	12.0	N/A	N/A	19.6	64.8	62.3	N/A	N/A	N/A
	70歳代	18.0	41.9	65.2	209.0	36.2	8.5	-	39.3	92.8	N/A	N/A	28.1	27.9	51.0	86.4	N/A	N/A	N/A
	80歳代	21.0	43.6	68.5	63.8	38.1	38.3	-	49.0	56.2	N/A	519.0	38.7	25.2	74.9	108.5	N/A	N/A	N/A
	90歳代	19.0	33.9	55.5	82.5	39.9	N/A	-	35.0	63.1	389.0	N/A	45.0	20.6	40.0	55.7	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	34.0	36.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	18.0	38.6	63.9	31.5	36.6	16.8	-	40.6	64.9	106.3	519.0	35.2	24.6	59.4	93.0	N/A	N/A	N/A
脳出血	(人)	646	18	5	87	1	-	46	59	2	1	1	306	74	46				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	73.5	73.5	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	10.0	42.0	N/A	N/A	6.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	65.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	30.0	67.7	N/A	N/A	15.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55.8	118.5	119.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	23.0	49.9	N/A	N/A	43.4	2.0	-	100.0	67.5	N/A	N/A	N/A	43.7	63.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	26.0	49.1	33.3	N/A	26.7	N/A	-	65.2	58.3	N/A	N/A	N/A	35.0	111.8	131.3	N/A	N/A	N/A
	60歳代	32.0	59.3	54.6	N/A	75.4	N/A	-	31.0	68.2	N/A	N/A	N/A	41.0	94.4	72.8	N/A	N/A	N/A
	70歳代	26.5	60.7	114.6	3.5	47.8	N/A	-	61.3	70.5	47.5	N/A	N/A	39.1	149.4	78.8	N/A	N/A	N/A
	80歳代	27.0	59.4	148.0	83.0	37.4	N/A	-	72.8	84.0	N/A	N/A	N/A	36.7	114.8	87.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	26.0	48.1	112.0	N/A	43.8	N/A	-	63.0	74.5	N/A	8.0	9.0	34.4	77.0	63.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	193.5	193.5	N/A	353.0	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	340.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	27.0	57.6	84.5	105.2	40.9	2.0	-	65.0	72.5	47.5	6.0	8.0	38.9	113.2	84.7	N/A	N/A	N/A
糖尿病	(人)	374	13	19	144	38	-	12	61	1	35	11	19	4	17				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	15.0	15.0	N/A	N/A	N/A	15.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	16.0	16.6	N/A	N/A	15.7	11.0	-	N/A	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	10.0	10.6	6.0	N/A	11.3	9.0	-	2.0	9.0	N/A	N/A	N/A	23.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	12.0	13.6	N/A	34.0	12.9	10.6	-	N/A	16.3	N/A	6.0	20.0	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	12.0	15.4	11.0	N/A	12.5	10.9	-	10.5	16.4	26.0	7.3	5.0	16.0	N/A	83.5	N/A	N/A	N/A
	60歳代	15.0	19.5	N/A	20.0	13.2	13.9	-	23.0	32.3	N/A	12.2	12.0	14.0	N/A	43.3	N/A	N/A	N/A
	70歳代	15.0	38.6	75.4	16.5	19.0	12.1	-	22.3	24.4	N/A	134.4	15.3	16.4	43.0	37.8	N/A	N/A	N/A
	80歳代	16.0	40.0	10.3	106.1	21.6	11.2	-	18.0	78.6	N/A	13.4	21.0	20.4	46.7	37.7	N/A	N/A	N/A
	90歳代	23.0	40.6	7.0	91.0	20.0	N/A	-	2.0	18.0	N/A	24.5	27.0	N/A	N/A	47.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	15.0	29.6	34.9	74.9	16.6	11.7	-	18.7	42.2	26.0	58.7	18.2	18.1	45.8	45.8	N/A	N/A	N/A
大腿骨頭部骨折	(人)	761	162	98	128	41	-	73	92	9	26	20	15	1	96				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	43.0	33.0	43.0	N/A	N/A	13.0	-	N/A	N/A	43.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	21.5	21.5	N/A	12.0	31.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	26.0	33.8	48.5	22.0	33.3	25.0	-	N/A	22.3	N/A	2.0	N/A	23.0	N/A	62.8	N/A	N/A	N/A
	60歳代	31.0	39.5	53.0	31.4	24.9	30.3	-	57.0	47.5	N/A	27.0	2.0	57.5	N/A	39.3	N/A	N/A	N/A
	70歳代	31.0	41.0	54.6	27.9	35.8	32.9	-	37.3	33.0	18.0	33.4	24.2	37.4	118.0	58.9	N/A	N/A	N/A
	80歳代	37.0	42.3	60.1	27.2	41.3	29.9	-	50.4	43.1	54.0	37.5	40.3	48.0	N/A	44.9	N/A	N/A	N/A
	90歳代	36.0	40.2	37.7	32.1	44.9	34.1	-	38.0	42.5	17.0	57.5	44.0	46.0	N/A	48.1	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	35.0	35.0	18.0	N/A	52.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7	N/A	N/A	N/A
胃潰瘍	(人)	69	4	5	19	16	-	7	8	0	4	2	0	2	2				
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	7.0	6.3	N/A	N/A	N/A	7.0	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.3	N/A	N/A	5.5	N/A	-	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	6.5	6.4	2.0	5.0	8.0	7.5	-	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	10.0	18.5	N/A	26.5	9.0	12.6	-	N/A	11.5	N/A	6.0	42.0	N/A	10.5	50.5	N/A	N/A	N/A
	80歳代	8.5	21.5	12.7	10.0	8.8	7.3	-	17.0	30.8	79.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	13.5	32.5	N/A	13.0	12.2	9.2	-	39.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	9.0	18.4	10.0	16.2	13.7	10.0	-	28.0	19.8	N/A	42.5	42.0	N/A	10.5	50.0	N/A	N/A	N/A

※ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例															
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6			
(単位：日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性肺炎	(人)	313	30	51	44	65	-	63	33	5	0	10	2	7	3		
	0歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	N/A	2.7	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	4.6	5.0	4.2	N/A	4.4	-	4.0	6.0	5.0	N/A	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A
	20歳代	4.0	4.5	4.5	4.9	5.1	3.9	-	4.3	5.0	4.5	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.0	5.0	7.5	6.2	3.2	2.9	-	4.0	10.5	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	5.8	13.0	5.3	5.4	4.5	-	4.0	9.3	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.1	6.5	5.4	7.8	12.4	-	4.7	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	6.0	7.4	3.7	8.7	5.5	6.0	-	5.5	5.0	2.0	N/A	10.0	9.0	N/A	44.0	N/A
	70歳代	7.0	9.1	9.4	5.7	6.5	11.5	-	12.6	10.4	N/A	N/A	9.3	7.0	13.0	N/A	N/A
	80歳代	8.0	11.2	7.3	7.7	9.3	5.5	-	8.3	16.3	19.0	N/A	19.0	N/A	12.7	39.5	N/A
	90歳代	12.0	23.5	25.0	N/A	9.0	102.0	-	14.8	18.8	N/A	N/A	32.0	N/A	38.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	5.9	7.4	5.8	6.3	6.8	-	7.2	10.9	7.0	N/A	11.7	6.0	19.1	41.0	N/A
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	-	47	32	4	2	2	0	2	1		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	6.0	6.9	N/A	N/A	6.9	5.0	-	5.3	5.3	N/A	N/A	23.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.5	6.5	4.3	4.0	6.3	7.9	-	4.3	7.3	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.9	5.0	1.0	6.2	6.6	-	4.5	6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A
	40歳代	7.0	7.1	7.5	6.7	9.1	7.5	-	9.8	6.3	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	7.0	7.6	7.5	7.0	8.9	9.8	-	6.2	6.7	7.0	3.0	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.5	8.9	13.7	5.0	8.4	8.1	-	9.3	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.5	9.2	8.0	17.0	11.1	7.7	-	6.6	7.5	N/A	4.0	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A
	80歳代	10.0	13.2	N/A	3.0	21.0	6.5	-	22.0	6.0	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	13.0	N/A
	90歳代	27.0	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	27.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	-	7.7	6.8	6.0	3.5	15.5	N/A	7.5	13.0	N/A
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	-	81	66	2	3	13	3	10	4		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	6.5	5.8	N/A	N/A	6.0	3.0	-	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.0	5.8	N/A	5.0	8.0	5.3	-	5.0	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	6.0	7.1	9.0	10.7	6.7	7.1	-	5.4	8.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	7.1	4.0	9.0	6.5	7.8	-	6.4	9.3	N/A	N/A	10.0	3.0	7.5	N/A	N/A
	60歳代	6.0	6.5	7.0	8.5	6.8	7.7	-	6.8	6.8	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	8.0	11.0	5.9	11.9	9.3	9.9	-	12.8	16.4	1.0	20.0	19.8	N/A	2.0	N/A	N/A
	80歳代	10.0	17.3	16.0	18.2	25.7	12.6	-	15.7	24.9	N/A	20.5	9.4	8.0	8.2	N/A	N/A
	90歳代	10.0	17.4	11.1	28.2	9.0	15.8	-	12.0	14.3	N/A	N/A	18.0	N/A	9.0	47.8	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	8.0	12.2	9.6	15.5	13.1	10.1	-	10.6	18.2	2.0	20.3	14.6	6.3	7.5	47.8	N/A
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	-	0	3	0	0	24	0	1	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.3	N/A	N/A	N/A	4.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	7.0	6.8	N/A	11.5	7.0	5.0	-	N/A	10.0	N/A	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	6.5	7.7	6.0	N/A	7.0	5.7	-	N/A	7.0	N/A	N/A	10.8	N/A	9.0	N/A	N/A
	80歳代	6.0	10.7	88.0	N/A	N/A	4.8	-	N/A	N/A	N/A	N/A	12.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	7.0	7.2	6.0	N/A	N/A	6.5	-	N/A	7.0	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	-	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A	N/A
白内障	(人)	895	0	0	346	146	-	0	54	0	149	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.5	3.3	N/A	N/A	N/A	3.0	-	N/A	3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.1	N/A	N/A	1.9	2.5	-	N/A	3.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	2.2	N/A	N/A	1.8	2.2	-	N/A	5.0	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	2.4	N/A	N/A	2.3	2.7	-	N/A	4.3	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	2.5	3.0	-	N/A	4.7	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	3.0	2.7	N/A	N/A	2.3	3.0	-	N/A	3.7	N/A	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.3	2.8	-	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	14	0	2	3	4	-	2	3	0	0	0	0	0	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	1.6	N/A	2.0	2.0	N/A	-	2.0	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	5.0	N/A	N/A	3.0	7.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	2.5	2.5	N/A	N/A	3.0	2.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	5.5	5.5	N/A	9.0	N/A	3.5	-	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.5	3.4	N/A	5.5	2.7	4.0	-	2.5	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

■ 平均在院日数(年代別)【年間】

2025/6/24

※ハイフン/表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	5	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6			
(単位: 日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	6.0	5.7	N/A	N/A	3.0	5.9	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	6.0	5.8	N/A	N/A	3.0	6.0	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	6.5	N/A	N/A	N/A	6.5	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	9.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	6.0	6.0	N/A	N/A	N/A	6.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	-	5	3	0	0	2	59	0	1		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.3	5.0	N/A	2.0	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	3.1	N/A	N/A	3.1	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.4	N/A	N/A	3.4	2.5	-	4.3	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	3.2	N/A	N/A	3.3	3.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	6.5	N/A	N/A	6.7	3.2	-	9.0	34.5	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	63.0	
	80歳代	3.0	6.0	N/A	N/A	7.7	4.2	-	3.0	5.0	N/A	N/A	N/A	3.7	N/A	N/A	N/A
	90歳代	4.0	5.9	N/A	N/A	6.0	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	5.4	5.0	N/A	5.8	3.6	-	5.0	24.7	N/A	N/A	7.0	3.0	N/A	63.0	
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	-	12	1	2	0	2	0	3	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	2.0	2.0	N/A	N/A	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	2.5	2.8	N/A	N/A	2.0	3.4	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.2	N/A	7.0	2.9	3.4	-	N/A	3.0	2.0	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A
	40歳代	2.0	3.1	N/A	3.0	2.9	3.6	-	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.5	2.0	3.6	3.3	4.0	-	N/A	N/A	1.0	N/A	3.0	N/A	1.0	N/A	N/A
	60歳代	2.5	3.3	N/A	5.0	2.8	4.0	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	4.1	N/A	3.0	2.2	5.2	-	3.0	N/A	N/A	N/A	10.0	N/A	4.0	N/A	N/A
	80歳代	4.0	8.7	15.0	21.0	3.6	12.7	-	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	2.0	3.7	N/A	2.0	2.0	4.0	-	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	3.3	6.5	5.4	2.5	4.5	-	2.5	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	2.3	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	-	46	19	0	0	0	0	2	0		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	-	3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	5.0	7.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	5.4	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	5.5	15.5	N/A	N/A	N/A	3.0	-	7.9	55.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	24.0	72.6	62.0	N/A	N/A	11.0	-	12.2	52.7	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A	N/A
	80歳代	15.0	14.9	N/A	19.0	N/A	9.0	-	13.5	17.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	29.0	34.7	N/A	N/A	N/A	N/A	-	34.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	10.0	26.4	62.0	19.0	N/A	8.6	-	10.4	34.2	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A	N/A
膝関節症	(人)	272	8	2	93	99	-	5	41	0	2	5	16	2	8		
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	16.0	16.0	N/A	N/A	28.0	4.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	20.5	23.2	62.0	N/A	27.3	18.4	-	N/A	11.5	N/A	N/A	N/A	N/A	39.0	N/A	N/A
	60歳代	24.5	24.9	18.0	N/A	28.7	20.5	-	25.5	14.8	N/A	N/A	37.0	29.0	N/A	48.5	
	70歳代	25.0	27.5	31.3	N/A	33.2	22.0	-	N/A	16.1	N/A	N/A	60.0	26.3	48.0	31.0	
	80歳代	26.0	27.4	26.0	24.0	37.7	24.3	-	60.5	16.0	N/A	17.0	13.0	29.4	N/A	49.7	
	90歳代	6.0	7.3	N/A	N/A	N/A	N/A	-	6.0	12.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	
	100歳以上	9.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	25.0	26.4	29.5	24.0	33.4	21.9	-	35.6	15.6	N/A	13.0	27.2	27.6	43.5	39.0	
鼠径ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	-	44	37	2	1	21	0	3	2		
	0歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	3.0	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	2.7	2.0	N/A	N/A	3.0	-	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.5	3.5	N/A	N/A	3.0	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	2.5	N/A	4.8	N/A	-	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.3	2.8	N/A	4.0	4.3	-	7.5	3.3	N/A	N/A	4.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	5.1	3.2	7.0	3.9	5.1	-	4.0	3.7	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	30.0	
	70歳代	4.0	4.7	4.6	4.0	7.0	4.6	5.4	-	4.7	3.0	3.1	N/A	4.4	N/A	9.0	N/A
	80歳代	4.0	4.8	3.1	N/A	5.1	5.9	-	4.8	3.3	4.0	2.0	4.0	N/A	19.0	N/A	N/A
	90歳代	4.5	5.9	3.0	N/A	8.3	N/A	-	6.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.4	-	4.8	3.2	3.5	2.0	4.2	N/A	12.3	30.0	

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【年間】

2025/6/24

- (ハイフン) 表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

			参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1
				5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5	6
				8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6		
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値		
胃の悪性新生物	(人)	209	23	6	62	59	-	9	32	2	1	11	0	0	4			
	男	10.0	20.7	33.8	23.6	11.8	16.2	-	20.7	33.5	38.5	N/A	17.1	N/A	N/A	33.0		
	女	10.0	18.3	47.2	14.0	9.0	10.5	-	11.0	26.0	N/A	44.0	37.5	N/A	N/A	26.0		
	全体	10.0	19.9	36.7	22.0	10.8	15.2	-	14.2	30.9	38.5	44.0	24.5	N/A	N/A	29.5		
結腸の悪性新生物	(人)	361	10	18	103	89	-	39	57	2	4	32	1	1	5			
	男	7.5	15.0	12.0	19.8	10.0	10.0	-	26.9	21.8	N/A	45.0	9.8	N/A	10.0	46.0		
	女	12.0	22.3	32.0	17.0	12.0	12.2	-	16.7	48.4	9.0	41.7	33.9	15.0	N/A	96.5		
	全体	10.0	18.2	22.0	18.2	11.1	10.8	-	23.0	33.4	9.0	42.5	18.1	15.0	10.0	66.2		
直腸の悪性新生物	(人)	179	3	13	57	32	-	21	18	0	0	19	0	13	3			
	男	9.0	15.6	28.0	11.5	16.9	17.3	-	18.4	23.2	N/A	N/A	9.7	N/A	8.2	17.0		
	女	12.0	13.2	N/A	20.5	12.2	13.8	-	11.4	13.1	N/A	N/A	8.5	N/A	N/A	22.0		
	全体	10.0	14.9	28.0	12.9	15.5	16.0	-	15.7	19.3	N/A	N/A	9.6	N/A	8.2	20.3		
気管支および肺の悪性新生物	(人)	531	5	23	247	179	-	5	41	0	4	8	2	11	6			
	男	9.0	14.8	19.3	26.0	10.2	12.4	-	17.0	35.4	N/A	18.3	44.5	N/A	9.7	16.3		
	女	8.0	11.5	18.0	15.0	8.3	9.5	-	16.0	25.9	N/A	165.0	16.0	11.5	9.3	39.5		
	全体	9.0	13.8	19.0	23.6	9.5	11.7	-	16.2	33.5	N/A	55.0	37.4	11.5	9.5	24.0		
急性心筋梗塞	(人)	113	2	0	66	21	-	4	7	0	1	0	6	2	4			
	男	8.5	12.7	1.0	N/A	11.4	9.0	-	2.0	34.0	N/A	36.0	N/A	10.6	3.5	56.0		
	女	11.0	18.5	2.0	N/A	14.9	10.1	-	1.3	44.8	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A	58.0		
	全体	9.0	14.4	1.5	N/A	12.2	9.4	-	1.5	40.1	N/A	36.0	N/A	11.3	3.5	57.0		
肺炎	(人)	1555	131	329	241	184	-	206	181	20	72	96	15	50	30			
	男	13.0	27.3	36.1	32.8	42.6	12.7	-	18.8	22.4	11.2	26.9	23.9	9.4	18.4	46.4		
	女	13.5	25.0	31.5	25.8	33.9	9.7	-	20.2	33.0	24.7	23.2	18.1	7.0	15.7	36.7		
	全体	13.0	26.3	34.2	29.6	38.4	11.5	-	19.4	26.5	18.7	25.2	21.5	8.9	16.9	42.2		
喘息	(人)	73	6	7	8	34	-	5	2	0	0	6	0	4	1			
	男	6.5	12.7	47.0	4.5	2.0	6.0	-	9.0	4.0	N/A	N/A	12.0	N/A	4.0	N/A		
	女	9.0	11.4	15.0	9.6	7.8	9.8	-	6.0	4.0	N/A	N/A	23.6	N/A	6.7	52.0		
	全体	9.0	11.7	31.0	8.1	6.4	9.1	-	7.2	4.0	N/A	N/A	21.7	N/A	6.0	52.0		
脳梗塞	(人)	1967	44	32	298	10	-	144	169	4	2	14	986	195	69			
	男	17.0	36.5	59.9	26.9	34.2	11.0	-	38.2	53.6	137.7	271.0	34.3	25.2	58.1	89.7		
	女	20.0	41.3	72.3	36.1	40.1	30.3	-	42.7	80.1	120.7	767.0	36.5	23.7	61.0	96.1		
	全体	18.0	38.6	63.9	31.5	36.6	16.8	-	40.6	64.9	106.3	519.0	35.2	24.6	59.4	93.0		
脳出血	(人)	646	18	5	87	1	-	46	59	2	1	1	306	74	46			
	男	25.0	58.8	92.1	83.0	37.3	2.0	-	68.2	61.8	12.0	N/A	9.0	34.7	140.8	77.4		
	女	28.0	56.3	79.4	120.0	44.5	N/A	-	62.4	80.9	83.0	8.0	N/A	43.0	70.4	94.1		
	全体	27.0	57.6	84.3	105.2	40.9	2.0	-	65.0	72.8	47.5	8.0	9.0	38.9	113.2	84.7		
糖尿病	(人)	374	13	19	144	38	-	12	61	1	35	11	19	4	17			
	男	14.0	22.7	64.2	57.2	14.4	12.3	-	16.7	23.0	26.0	37.6	20.0	16.5	1.0	43.8		
	女	16.0	40.6	9.9	90.9	20.8	10.6	-	16.7	62.0	N/A	104.5	16.0	26.3	60.7	52.3		
	全体	15.0	29.6	34.9	74.9	16.6	11.7	-	16.7	42.2	26.0	58.7	18.2	18.1	45.8	45.8		
大腿骨頭部骨折	(人)	761	162	98	128	41	-	73	92	9	26	20	15	1	96			
	男	36.0	41.0	44.6	26.9	39.8	27.0	-	39.2	46.1	58.5	40.3	41.0	25.5	118.0	49.5		
	女	34.5	41.0	49.9	28.8	38.6	31.9	-	46.4	36.1	18.8	34.4	33.6	49.7	N/A	49.8		
	全体	35.0	41.0	48.5	28.3	38.9	31.1	-	44.7	39.1	36.4	35.8	35.5	40.0	118.0	49.7		
胃潰瘍	(人)	69	4	5	19	16	-	7	8	0	4	2	0	2	2			
	男	8.0	15.2	7.0	40.0	13.8	13.3	-	22.8	6.5	N/A	5.5	68.0	N/A	12.0	N/A		
	女	10.0	21.9	13.0	10.3	13.5	6.8	-	35.0	33.0	N/A	79.5	16.0	N/A	9.0	50.5		
	全体	9.0	18.4	10.0	16.2	13.7	10.0	-	28.0	19.8	N/A	42.5	42.0	N/A	10.5	50.5		
急性腸炎	(人)	313	30	51	44	65	-	63	33	5	0	10	2	7	3			
	男	5.0	8.8	6.9	4.9	6.4	6.2	-	10.0	12.2	2.0	N/A	3.0	8.0	28.0	46.0		
	女	5.0	7.3	7.5	6.8	6.3	7.2	-	5.6	8.9	8.3	N/A	15.4	N/A	7.3	31.0		
	全体	5.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.9	-	7.3	10.9	7.0	N/A	11.7	8.0	19.1	41.0		
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	-	47	32	4	2	2	0	2	1			
	男	6.0	7.8	7.1	8.3	8.0	8.1	-	7.7	7.3	4.0	4.0	23.0	N/A	6.0	N/A		
	女	6.0	7.4	8.3	5.8	8.0	7.2	-	7.6	5.4	6.7	3.0	8.0	N/A	9.0	13.0		
	全体	6.0	7.6	7.6	7.4	8.0	7.6	-	7.7	6.8	6.0	3.5	15.5	N/A	7.5	13.0		

■平均在院日数(性別)【年間】

2025/6/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	ー	81	66	2	3	13	3	10	4	
	男	8.0	12.3	9.8	15.4	12.8	10.8	ー	10.1	18.7	1.0	20.5	16.6	N/A	5.4	21.0
	女	8.0	12.1	9.4	15.6	13.5	8.9	ー	11.3	17.4	3.0	20.0	12.3	6.3	9.6	74.5
	全体	8.0	12.2	9.6	15.5	13.1	10.1	ー	10.6	18.2	2.0	20.3	14.6	6.3	7.5	47.8
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	ー	0	3	0	0	24	0	1	0	
	男	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	ー	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	8.4	26.5	11.5	7.0	5.2	ー	N/A	8.0	N/A	N/A	11.1	N/A	9.0	N/A
白内障	(人)	695	0	0	346	146	ー	0	54	0	149	0	0	0	0	
	男	3.0	2.5	N/A	N/A	2.2	2.7	ー	N/A	4.3	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	2.5	N/A	N/A	2.4	2.8	ー	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.5	N/A	N/A	2.3	2.8	ー	N/A	4.4	N/A	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	14	0	2	3	4	ー	2	3	0	0	0	0	0	0	
	男	2.0	3.6	N/A	5.5	3.0	4.7	ー	2.0	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	3.2	N/A	N/A	2.5	2.0	ー	3.0	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.5	3.4	N/A	5.5	2.7	4.0	ー	2.5	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	ー	1	0	0	0	0	0	0	0	
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	ー	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	6.0	6.0	N/A	N/A	3.0	6.1	ー	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	ー	5	3	0	0	2	59	0	1	
	男	3.0	5.9	5.0	N/A	6.2	3.5	ー	5.5	67.0	N/A	N/A	N/A	3.3	N/A	63.0
	女	3.0	4.7	N/A	N/A	5.2	3.9	ー	3.0	3.5	N/A	N/A	7.0	2.7	N/A	N/A
	全体	3.0	5.4	5.0	N/A	5.8	3.6	ー	5.0	24.7	N/A	N/A	7.0	3.0	N/A	63.0
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	ー	12	1	2	0	2	0	3	0	
	男	2.0	3.3	2.0	6.5	2.5	4.2	ー	2.0	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	1.5	N/A
	女	4.0	5.0	15.0	4.0	4.0	6.4	ー	3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A
	全体	3.0	3.9	8.5	5.4	2.9	4.9	ー	2.9	3.0	1.5	N/A	6.5	N/A	2.3	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	ー	46	19	0	0	0	0	2	0	
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	10.0	26.4	62.0	19.0	N/A	8.6	ー	10.4	34.2	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A
	全体	10.0	26.4	62.0	19.0	N/A	8.6	ー	10.4	34.2	N/A	N/A	N/A	N/A	350.5	N/A
膝関節症	(人)	272	8	2	93	90	ー	5	41	0	2	5	16	2	8	
	男	23.0	24.8	25.0	N/A	31.6	20.0	ー	N/A	10.0	N/A	17.0	18.0	31.5	48.0	42.0
	女	26.0	26.9	31.0	24.0	33.8	22.8	ー	35.6	16.0	N/A	9.0	41.0	25.3	39.0	38.6
	全体	25.0	26.4	29.5	24.0	33.4	21.9	ー	35.6	15.6	N/A	13.0	27.2	27.6	43.5	39.0
鼠径ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	ー	44	37	2	1	21	0	3	2	
	男	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.5	ー	4.8	3.3	3.5	2.0	4.3	N/A	12.3	30.0
	女	4.0	3.8	3.0	N/A	4.7	3.7	ー	4.0	2.7	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	4.8	3.1	7.0	4.7	5.4	ー	4.8	3.2	3.5	2.0	4.2	N/A	12.3	30.0

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(重症度別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	56
	ステージⅡ	0.0	0	7
	ステージⅢ	0.0	0	22
	ステージⅣ	8.7	2	23
	不明	36.0	36	100
	全体	18.2	38	209
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11
	ステージⅠ	3.1	1	32
	ステージⅡ	0.0	0	51
	ステージⅢ	1.6	1	61
	ステージⅣ	11.8	8	68
	不明	23.2	32	138
	全体	11.6	42	361
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	5.9	1	17
	ステージⅡ	0.0	0	20
	ステージⅢ	5.9	2	34
	ステージⅣ	3.8	1	26
	不明	14.5	11	76
	全体	8.4	15	179
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	2.1	1	47
	ステージⅡ	0.0	0	37
	ステージⅢ	4.0	3	75
	ステージⅣ	11.4	20	175
	不明	36.7	72	196
	全体	18.1	96	531
急性心筋梗塞	KillipⅠ	4.2	1	24
	KillipⅡ	4.2	3	72
	KillipⅢ	50.0	3	6
	KillipⅣ	87.5	7	8
	不明	33.3	1	3
	全体	13.3	15	113
肺炎	軽症	6.7	26	387
	中等症	11.3	19	168
	重症	18.4	178	968
	不明	0.0	0	32
	全体	14.3	223	1555
喘息	重症度の指標なし	1.4	1	73
	全体	1.4	1	73
脳梗塞	JCS 0-1	1.8	23	1283
	JCS 2-3	6.2	32	519
	JCS 10-100	24.4	31	127
	JCS 200-300	44.7	17	38
	不明	N/A	0	0
	全体	5.2	103	1967
脳出血	JCS 0-1	3.6	11	309
	JCS 2-3	8.0	14	176
	JCS 10-100	17.8	19	107
	JCS 200-300	46.3	25	54
	不明	N/A	0	0
	全体	10.7	69	646
糖尿病	重症度の指標なし	2.9	11	374
	全体	2.9	11	374
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.1	16	761
	全体	2.1	16	761
胃潰瘍	重症度の指標なし	4.3	3	69
	全体	4.3	3	69
急性腸炎	重症度の指標なし	1.3	4	313
	全体	1.3	4	313

■死亡率(重症度別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	265
	全体	0.0	0	265
胆石症	重症度の指標なし	1.8	10	567
	全体	1.8	10	567
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	81
	全体	0.0	0	81
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	695
	全体	0.0	0	695
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	14
	全体	0.0	0	14
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	83
	全体	0.0	0	83
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	389
	全体	0.0	0	389
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.4	1	274
	全体	0.4	1	274
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージⅠ	0.0	0	10
	ステージⅡ	0.0	0	20
	ステージⅢ	0.0	0	6
	ステージⅣ	0.0	0	9
	不明	28.6	8	28
	全体	10.8	8	74
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	272
	全体	0.0	0	272
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	299
	全体	0.0	0	299

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	4
	50歳代	11.1	1	9
	60歳代	22.2	4	18
	70歳代	11.0	9	82
	80歳代	19.2	15	78
	90歳代	50.0	9	18
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	18.2	38	209
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	10.5	2	19
	60歳代	6.2	4	65
	70歳代	10.9	15	138
	80歳代	11.8	13	110
	90歳代	38.1	8	21
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	11.6	42	361
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	50.0	2	4
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	7.1	1	14
	60歳代	4.8	2	42
	70歳代	8.9	7	79
	80歳代	8.1	3	37
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	8.4	15	179
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	17
	50歳代	10.3	6	58
	60歳代	7.7	8	104
	70歳代	15.0	31	206
	80歳代	33.6	44	131
	90歳代	46.7	7	15
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	18.1	96	531
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	6
	50歳代	0.0	0	13
	60歳代	0.0	0	20
	70歳代	16.7	5	30
	80歳代	17.1	6	35
	90歳代	50.0	4	8
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	13.3	15	113

■死亡率(年代別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	0.0	0	23
	10歳代	0.0	0	24
	20歳代	0.0	0	26
	30歳代	4.3	2	46
	40歳代	0.0	0	32
	50歳代	1.6	1	63
	60歳代	3.8	3	78
	70歳代	13.4	42	313
	80歳代	18.0	119	662
	90歳代	19.1	53	278
	100歳以上	30.0	3	10
	全体	14.3	223	1555
喘息	0歳代	0.0	0	7
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	6
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	15
	60歳代	0.0	0	9
	70歳代	0.0	0	14
	80歳代	9.1	1	11
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.4	1	73
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	21
	40歳代	1.7	1	58
	50歳代	1.6	2	126
	60歳代	1.2	3	253
	70歳代	4.2	24	573
	80歳代	6.2	43	696
	90歳代	12.8	30	235
	100歳以上	0.0	0	3
	全体	5.2	103	1967
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	2
	20歳代	0.0	0	5
	30歳代	0.0	0	9
	40歳代	4.8	2	42
	50歳代	7.4	6	81
	60歳代	6.2	6	97
	70歳代	11.2	21	188
	80歳代	16.3	29	178
	90歳代	11.9	5	42
	100歳以上	0.0	0	2
	全体	10.7	69	646
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	5
	30歳代	0.0	0	17
	40歳代	0.0	0	28
	50歳代	0.0	0	53
	60歳代	0.0	0	53
	70歳代	3.1	3	97
	80歳代	6.1	6	99
	90歳代	9.5	2	21
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	2.9	11	374

■死亡率(年代別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	3
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	21
	60歳代	0.0	0	51
	70歳代	0.5	1	194
	80歳代	3.0	10	334
	90歳代	3.2	5	154
	100歳以上	0.0	0	2
	全体	2.1	16	761
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	8
	70歳代	0.0	0	23
	80歳代	10.0	2	20
	90歳代	10.0	1	10
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	4.3	3	69
急性腸炎	0歳代	0.0	0	3
	10歳代	0.0	0	22
	20歳代	0.0	0	72
	30歳代	0.0	0	27
	40歳代	0.0	0	21
	50歳代	0.0	0	30
	60歳代	0.0	0	27
	70歳代	4.8	2	42
	80歳代	2.0	1	50
	90歳代	5.3	1	19
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.3	4	313
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	18
	20歳代	0.0	0	44
	30歳代	0.0	0	44
	40歳代	0.0	0	43
	50歳代	0.0	0	45
	60歳代	0.0	0	30
	70歳代	0.0	0	30
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	265
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	6
	30歳代	0.0	0	17
	40歳代	0.0	0	47
	50歳代	0.0	0	79
	60歳代	0.0	0	60
	70歳代	2.6	3	116
	80歳代	2.1	4	188
	90歳代	5.6	3	54
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	1.8	10	567

■死亡率(年代別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	13
	70歳代	0.0	0	34
	80歳代	0.0	0	26
	90歳代	0.0	0	5
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	81
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	4
	50歳代	0.0	0	21
	60歳代	0.0	0	82
	70歳代	0.0	0	301
	80歳代	0.0	0	260
	90歳代	0.0	0	27
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	695
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	2
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	2
	80歳代	0.0	0	4
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	14
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	16
	40歳代	0.0	0	42
	50歳代	0.0	0	19
	60歳代	0.0	0	3
	70歳代	0.0	0	1
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	83
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	3
	40歳代	0.0	0	10
	50歳代	0.0	0	40
	60歳代	0.0	0	75
	70歳代	0.0	0	134
	80歳代	0.0	0	118
	90歳代	0.0	0	9
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	389

■死亡率(年代別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	12
	30歳代	0.0	0	29
	40歳代	0.0	0	33
	50歳代	0.0	0	76
	60歳代	0.0	0	52
	70歳代	0.0	0	40
	80歳代	0.0	0	25
	90歳代	16.7	1	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.4	1	274
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	9.1	1	11
	60歳代	5.6	1	18
	70歳代	31.3	5	16
	80歳代	4.8	1	21
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	10.8	8	74
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	18
	60歳代	0.0	0	42
	70歳代	0.0	0	115
	80歳代	0.0	0	91
	90歳代	0.0	0	3
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	0.0	0	272
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	4
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	0.0	0	28
	60歳代	0.0	0	63
	70歳代	0.0	0	102
	80歳代	0.0	0	79
	90歳代	0.0	0	10
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	299

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(性別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	20.0	29	145
	女	14.1	9	64
	全体	18.2	38	209
結腸の悪性新生物	男	9.4	19	202
	女	14.5	23	159
	全体	11.6	42	361
直腸の悪性新生物	男	7.7	10	130
	女	10.2	5	49
	全体	8.4	15	179
気管支および肺の悪性新生物	男	19.0	70	369
	女	16.0	26	162
	全体	18.1	96	531
急性心筋梗塞	男	11.3	9	80
	女	18.2	6	33
	全体	13.3	15	113
肺炎	男	16.4	144	879
	女	11.7	79	676
	全体	14.3	223	1555
喘息	男	5.6	1	18
	女	0.0	0	55
	全体	1.4	1	73
脳梗塞	男	4.3	48	1119
	女	6.5	55	848
	全体	5.2	103	1967
脳出血	男	10.8	35	323
	女	10.5	34	323
	全体	10.7	69	646
糖尿病	男	2.6	6	230
	女	3.5	5	144
	全体	2.9	11	374
大腿骨頸部骨折	男	3.1	6	193
	女	1.8	10	568
	全体	2.1	16	761

■死亡率(性別)【年間】

2025/06/24

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃潰瘍	男	2.8	1	36
	女	6.1	2	33
	全体	4.3	3	69
急性腸炎	男	2.3	3	132
	女	0.6	1	181
	全体	1.3	4	313
急性虫垂炎	男	0.0	0	144
	女	0.0	0	121
	全体	0.0	0	265
胆石症	男	1.8	6	333
	女	1.7	4	234
	全体	1.8	10	567
前立腺肥大症	男	0.0	0	81
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	81
白内障	男	0.0	0	324
	女	0.0	0	371
	全体	0.0	0	695
痔核	男	0.0	0	9
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	14
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	83
	全体	0.0	0	83
狭心症	男	0.0	0	252
	女	0.0	0	137
	全体	0.0	0	389
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	183
	女	1.1	1	91
	全体	0.4	1	274
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	10.8	8	74
	全体	10.8	8	74
膝関節症	男	0.0	0	67
	女	0.0	0	205
	全体	0.0	0	272
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	281
	女	0.0	0	18
	全体	0.0	0	299

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【年間】

#####

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位: %)														
胃の悪性新生物	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
結腸の悪性新生物	0.8	0.0	5.6	1.0	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸の悪性新生物	1.7	0.0	0.0	5.3	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
気管支および肺の悪性新生物	2.6	0.0	9.1	2.4	2.8	-	20.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	3.5	0.0	N/A	3.0	9.5	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
肺炎	4.1	3.8	4.6	6.2	7.1	-	5.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	0.0
喘息	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	1.0	2.3	0.0	3.0	0.0	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4
脳出血	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頸部骨折	1.2	0.0	2.1	1.6	4.9	-	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃潰瘍	4.3	0.0	0.0	5.3	6.3	-	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性腸炎	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	-	1.6	0.0	20.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
急性虫垂炎	1.5	0.0	0.0	2.5	3.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
胆石症	2.1	0.0	2.9	4.4	1.9	-	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	1.3	0.0	0.0	1.1	3.2	-	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
主要疾患全体	1.4	1.1	3.3	1.9	2.1	-	2.7	0.0	1.8	1.0	0.0	0.4	0.3	0.3

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

◆◆◆◆◆

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2	2 0 2 2		
			2 0 2 4 0 1 5 8	2 4 4 1 5 9	2 4 4 1 6 7	2 2 0 1 6 1	2 2 4 4 0 3 7	2 2 4 4 0 1 6 9	2 2 4 4 0 1 6 8	2 2 4 4 0 1 6 8	2 2 4 4 0 1 7 8	2 2 4 4 0 1 7 8	2 2 4 4 0 1 3 6		
(単位:%)															
胃の悪性新 生物	(人)	209	23	6	62	59	-	9	32	2	1	11	0	0	4
	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	2.0	0.0	0.0	0.0	7.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	(人)	361	10	18	103	89	-	39	57	2	4	32	1	N/A	5
結腸の悪性 新生物	ステージⅠ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	2.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	11.1	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	1.6	0.0	N/A	3.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	ステージⅤ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	不明	0.7	0.0	5.9	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.8	0.0	5.6	1.0	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	179	3	13	57	32	-	21	18	0	0	19	0	13	3
直腸の悪性 新生物	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	5.9	N/A	N/A	14.3	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	2.9	0.0	N/A	5.9	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	ステージⅤ	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	不明	1.3	0.0	0.0	5.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	1.7	0.0	0.0	5.3	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	(人)	530	5	22	247	179	-	5	41	0	4	8	2	11	6
気管支および 肺の悪性新 生物	ステージⅠ	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	2.1	N/A	N/A	2.7	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	5.4	N/A	0.0	5.8	5.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅤ	2.3	0.0	0.0	2.2	2.7	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	2.6	0.0	12.5	0.0	3.6	-	25.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	2.6	0.0	9.1	2.4	2.8	-	20.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	113	2	0	66	21	-	4	7	0	0	6	2	4	1
急性心筋梗 塞	KillipⅠ	4.2	N/A	N/A	0.0	6.7	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	KillipⅡ	1.4	0.0	N/A	1.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	KillipⅢ	16.7	N/A	N/A	25.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	KillipⅣ	12.5	0.0	N/A	0.0	50.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.5	0.0	N/A	3.0	9.5	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	(人)	1555	131	329	241	184	-	206	181	20	72	96	15	50	30
	軽症	3.4	5.9	6.1	3.6	2.4	-	4.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
肺炎	中等症	3.0	0.0	4.3	2.6	17.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	重症	4.6	2.1	4.3	8.2	9.3	-	6.9	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.6	0.0
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.1	3.6	4.6	6.2	7.1	-	5.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	0.0
	(人)	73	6	7	62	34	-	5	2	0	6	0	0	4	1
	重症度の指標なし	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	1967	44	32	298	10	-	144	169	4	2	14	986	195	69
脳梗塞	JCS 0-1	0.9	2.4	0.0	2.1	0.0	-	1.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	2.5
	JCS 2-3	1.0	0.0	0.0	4.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.4	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.7	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	2.6	N/A	N/A	14.3	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.0	2.3	0.0	3.0	0.0	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4
	(人)	646	18	5	87	1	-	46	59	2	1	1	306	74	46
	JCS 0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
脳出血	JCS 2-3	1.1	N/A	0.0	8.7	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A
	不明	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	374	13	19	144	38	-	12	61	1	35	11	19	4	17
	重症度の指標なし	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
大腿骨頭部骨折	(人)	760	162	97	128	41	－	73	92	9	26	20	15	1	96	
	重症度の指標なし	1.2	0.0	2.1	1.6	4.9	－	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	1.2	0.0	2.1	1.6	4.9	－	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胃潰瘍	(人)	69	4	5	19	16	－	7	8	0	4	2	0	2	2	
	重症度の指標なし	4.3	0.0	0.0	5.3	6.3	－	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	4.3	0.0	0.0	5.3	6.3	－	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
急性腸炎	(人)	312	30	51	44	64	－	63	33	5	0	10	2	7	3	
	重症度の指標なし	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	－	1.6	0.0	20.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	－	1.6	0.0	20.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	－	47	32	4	2	2	0	2	1	
	重症度の指標なし	1.5	0.0	0.0	2.5	3.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	1.5	0.0	0.0	2.5	3.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	－	81	66	2	3	13	3	10	4	
	重症度の指標なし	2.1	0.0	2.9	4.4	1.9	－	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	2.1	0.0	2.9	4.4	1.9	－	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	－	0	3	0	0	24	0	1	0	
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
白内障	(人)	695	0	0	346	146	－	0	54	0	149	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
痔核	(人)	14	0	2	3	4	－	2	3	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	－	1	0	0	0	0	0	0	0	
	重症度の指標なし	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	－	5	3	0	0	2	59	0	1	
	重症度の指標なし	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	－	12	1	2	0	2	0	3	0	
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	－	46	19	0	0	0	0	2	0	
	ステージ0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージI	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージII	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージIII	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージIV	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	不明	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	
膵臓節症	(人)	272	8	2	93	90	－	5	41	0	2	5	16	2	8	
	重症度の指標なし	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼠径ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	－	44	37	2	1	21	0	3	2	
	重症度の指標なし	1.3	0.0	0.0	1.1	3.2	－	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	1.3	0.0	0.0	1.1	3.2	－	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	

No. 010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
胃の悪性新 生物	(人)	209	23	6	62	59	－	9	32	2	1	11	0	0	4	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	80歳代	2.6	0.0	0.0	0.0	8.3	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	(人)	361	10	18	103	89	－	39	57	2	4	32	1	1	5	
結腸の悪性 新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	1.5	0.0	0.0	2.9	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	1.8	0.0	20.0	0.0	0.0	－	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.8	0.0	5.6	1.0	0.0	－	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	179	3	13	57	32	－	21	18	0	0	19	0	13	3	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性 新生物	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	25.0	N/A	N/A	100.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	70歳代	2.5	0.0	0.0	7.7	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.7	0.0	0.0	5.3	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	(人)	530	5	22	247	179	－	5	41	0	4	8	2	11	6	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
気管支および 肺の悪性新 生物	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.9	N/A	N/A	0.0	12.5	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.9	0.0	0.0	7.9	7.1	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	1.9	N/A	N/A	1.6	2.8	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	70歳代	1.5	0.0	12.5	1.1	1.3	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	3.1	N/A	10.0	2.2	2.5	－	25.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.6	0.0	9.1	2.4	2.8	－	20.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	113	2	0	66	21	－	4	7	0	1	0	6	2	4	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
急性心筋梗 塞	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	10.0	0.0	N/A	6.7	25.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	12.5	0.0	N/A	33.3	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.3	0.0	N/A	3.0	9.5	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	1555	131	329	241	184	－	206	181	20	72	96	15	50	30	
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	2.2	0.0	0.0	0.0	7.7	－	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	－	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
肺炎	60歳代	3.8	0.0	0.0	8.3	6.7	－	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	70歳代	3.5	4.5	2.9	9.1	8.8	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	4.5	6.5	3.8	6.7	13.0	－	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
	90歳代	6.1	5.6	9.1	2.9	6.7	－	13.2	0.0	0.0	11.1	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.1	3.8	4.6	6.2	7.1	－	5.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
喘息	(人)	73	6	7	8	34	－	5	2	0	0	6	0	4	1	
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	60歳代	11.1	N/A	0.0	0.0	25.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	1967	44	32	298	10	－	144	169	4	2	14	986	195	89	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.8	0.0	0.0	5.3	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	1.6	0.0	0.0	6.3	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0
	70歳代	1.2	4.8	0.0	2.5	0.0	－	2.6	0.0	N/A	N/A	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.9	0.0	0.0	2.6	0.0	－	1.9	0.0	N/A	0.0	0.0	0.3	0.0	2.6	0.0
	90歳代	0.4	0.0	0.0	3.1	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	1.0	2.3	0.0	3.0	0.0	－	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0
脳出血	(人)	646	18	5	87	1	－	46	59	2	1	1	306	74	46	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.5	0.0	0.0	4.0	N/A	－	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.6	0.0	0.0	3.7	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	(人)	374	13	19	144	38	－	12	61	1	35	11	19	4	17	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	1.0	0.0	12.5	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頭部骨折	(人)	760	162	97	128	41	－	73	92	9	26	20	15	1	96	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	2.0	0.0	11.1	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	70歳代	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	－	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	1.5	0.0	2.2	3.5	5.9	－	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	90歳代	1.3	0.0	0.0	0.0	10.0	－	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	100歳以上	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.2	0.0	2.1	1.6	4.9	－	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胃潰瘍	(人)	89	4	5	19	16	－	7	8	0	4	2	0	2	2	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.3	N/A	0.0	0.0	12.5	－	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	20.0	N/A	0.0	20.0	N/A	－	25.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	4.3	0.0	0.0	5.3	6.3	－	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
(単位:%)																
急性腸炎	(人)	312	30	51	44	64	—	63	33	5	0	10	2	7	3	
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	
	20歳代	1.4	0.0	0.0	7.7	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	—	16.7	0.0	100.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	—	1.6	0.0	20.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	—	47	32	4	2	2	0	2	1	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	4.5	0.0	0.0	6.7	6.3	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	2.3	0.0	0.0	0.0	6.3	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	
	40歳代	2.3	0.0	0.0	7.1	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	
	80歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	1.5	0.0	0.0	2.5	3.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	—	81	66	2	3	13	3	10	4	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	—	6.7	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	
	60歳代	3.3	0.0	0.0	15.4	0.0	—	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	1.7	0.0	0.0	10.5	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	
	80歳代	3.7	0.0	8.3	0.0	5.9	—	8.7	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	2.1	0.0	2.9	4.4	1.9	—	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	—	0	3	0	0	24	0	1	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
白内障	(人)	695	0	0	346	146	—	0	54	0	149	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	
痔核	(人)	14	0	2	3	4	—	2	3	0	0	0	0	0	0	
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	6
(単位:%)																
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	－	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	－	5	3	0	0	2	59	0	1	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	－	12	1	2	0	2	0	3	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	－	46	19	0	0	0	0	2	0	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
膝関節症	(人)	272	8	2	93	90	－	5	41	0	2	5	16	2	8	8
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	－	44	37	2	1	21	0	3	2	2
	0歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	－	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.2	0.0	0.0	0.0	5.6	－	8.3	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	70歳代	1.0	0.0	0.0	0.0	3.8	－	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	80歳代	1.3	0.0	N/A	3.7	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	－	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	－	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	1.1	3.2	－	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (性別)【年間】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6	
(単位:%)																
胃の悪性新 生物	(人)	209	23	6	62	59	-	9	32	2	1	11	0	0	4	
	男	1.4	0.0	0.0	0.0	4.2	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	
	全体	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	
結腸の悪性 新生物	(人)	361	10	18	103	89	-	39	57	2	4	32	1	1	5	
	男	1.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-	4.2	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	女	0.6	0.0	0.0	1.9	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	
	全体	0.8	0.0	5.6	1.0	0.0	-	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸の悪性 新生物	(人)	179	3	13	57	32	-	21	18	0	0	19	0	13	3	
	男	0.8	0.0	0.0	2.4	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
	女	4.1	N/A	0.0	12.5	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	
	全体	1.7	0.0	0.0	5.3	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)	530	5	22	247	179	-	5	41	0	4	8	2	11	6	
	男	2.4	0.0	11.8	2.5	2.3	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	女	3.1	0.0	0.0	2.3	4.3	-	25.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	2.6	0.0	9.1	2.4	2.8	-	20.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
急性心筋梗 塞	(人)	113	2	0	66	21	-	4	7	0	1	0	6	2	4	
	男	5.0	0.0	N/A	3.9	14.3	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	
	女	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	
	全体	3.5	0.0	N/A	3.0	9.5	-	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	
肺炎	(人)	1555	131	329	241	184	-	206	181	20	72	96	15	50	30	
	男	4.2	2.6	3.8	7.9	10.3	-	4.2	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	4.3	0.0	
	女	3.8	5.7	5.4	4.3	2.6	-	7.0	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	4.1	3.8	4.6	6.2	7.1	-	5.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	2.0	0.0	
喘息	(人)	73	6	7	8	34	-	5	2	0	0	6	0	4	1	
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	
	女	1.8	0.0	0.0	0.0	3.6	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
脳梗塞	(人)	1967	44	32	298	10	-	144	169	4	2	14	986	195	69	
	男	1.3	3.3	0.0	3.3	0.0	-	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0	
	女	0.6	0.0	0.0	2.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
	全体	1.0	2.3	0.0	3.0	0.0	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.4	
脳出血	(人)	646	18	5	87	1	-	46	59	2	1	1	306	74	46	
	男	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	女	0.3	0.0	0.0	2.3	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	
	全体	0.3	0.0	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
糖尿病	(人)	374	13	19	144	38	-	12	61	1	35	11	19	4	17	
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	女	0.7	0.0	10.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全体	0.3	0.0	5.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大腿骨頭部 骨折	(人)	760	162	97	128	41	-	73	92	9	26	20	15	1	96	
	男	1.0	0.0	3.8	0.0	0.0	-	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	女	1.2	0.0	1.4	2.0	5.9	-	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	
	全体	1.2	0.0	2.1	1.6	4.9	-	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胃潰瘍	(人)	69	4	5	19	16	-	7	8	0	4	2	0	2	2	
	男	2.8	0.0	0.0	0.0	12.5	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	
	女	6.1	0.0	0.0	16.7	0.0	-	33.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	4.3	0.0	0.0	5.3	6.3	-	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
急性腸炎	(人)	312	30	51	44	64	-	63	33	5	0	10	2	7	3	
	男	1.5	0.0	0.0	5.6	0.0	-	0.0	0.0	100.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
	女	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.6	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	-	1.6	0.0	20.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	
急性虫垂炎	(人)	265	17	11	80	67	-	47	32	4	2	2	0	2	1	
	男	0.7	0.0	0.0	2.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	
	女	2.5	0.0	0.0	2.7	5.6	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	
	全体	1.5	0.0	0.0	2.5	3.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	

■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【年間】

#####

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 7 9	2 0 2 4 0 1 8 8	2 0 2 4 0 1 9 3	2 0 2 4 0 2 8	2 0 2 4 0 3 0	2 0 2 4 0 7 6	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
(単位:%)															
胆石症	(人)	567	44	35	91	215	-	81	66	2	3	13	3	10	4
	男	2.1	0.0	0.0	8.5	1.5	-	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	2.1	0.0	7.7	0.0	2.4	-	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	2.1	0.0	2.9	4.4	1.9	-	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺肥大症	(人)	81	4	2	3	44	-	0	3	0	0	24	0	1	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
白内障	(人)	695	0	0	346	146	-	0	54	0	149	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	14	0	2	3	4	-	2	3	0	0	0	0	0	0
	男	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	83	0	0	2	80	-	1	0	0	0	0	0	0	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	(人)	389	1	0	277	41	-	5	3	0	0	2	59	0	1
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	(人)	274	2	11	126	115	-	12	1	2	0	2	0	3	0
	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
乳房の悪性新生物	(人)	74	1	1	0	5	-	46	19	0	0	0	0	2	0
	男	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
膝関節症	(人)	272	8	2	93	90	-	5	41	0	2	5	16	2	8
	男	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵径ヘルニア	(人)	299	28	5	94	62	-	44	37	2	1	21	0	3	2
	男	1.1	0.0	0.0	1.1	3.4	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	5.6	0.0	N/A	0.0	0.0	-	50.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	1.3	0.0	0.0	1.1	3.2	-	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0

No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(重症度別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	578,820	64,313	1
	ステージⅠ	832,111	90,118	56
	ステージⅡ	675,514	108,454	7
	ステージⅢ	1,205,057	93,840	22
	ステージⅣ	1,048,132	86,899	23
	不明	1,140,142	58,448	100
	全体	1,036,068	75,493	209
結腸の悪性新生物	ステージ0	763,854	83,584	11
	ステージⅠ	1,036,389	88,362	32
	ステージⅡ	1,586,815	80,751	51
	ステージⅢ	1,026,236	71,734	61
	ステージⅣ	939,584	97,958	68
	不明	883,681	53,321	138
	全体	1,027,519	72,744	361
直腸の悪性新生物	ステージ0	655,241	87,755	6
	ステージⅠ	1,375,876	76,056	17
	ステージⅡ	1,343,081	90,286	20
	ステージⅢ	1,550,357	85,407	34
	ステージⅣ	845,906	69,423	26
	不明	628,817	68,095	76
	全体	987,032	75,471	179
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	1,897,187	158,098	1
	ステージⅠ	1,336,413	146,055	47
	ステージⅡ	1,131,066	110,703	37
	ステージⅢ	789,223	89,359	75
	ステージⅣ	881,055	96,731	175
	不明	817,143	74,424	196
	全体	904,133	92,911	531
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1,396,634	181,042	24
	KillipⅡ	1,783,723	184,527	72
	KillipⅢ	1,564,222	202,440	6
	KillipⅣ	873,166	375,173	8
	不明	166,222	84,056	3
	全体	1,582,448	195,568	113
肺炎	軽症	726,698	48,261	387
	中等症	1,249,884	45,700	168
	重症	1,102,373	49,309	968
	不明	261,904	52,488	32
	全体	1,007,518	48,724	1555
喘息	重症度の指標なし	463,278	47,144	73
	全体	463,278	47,144	73
脳梗塞	JCS 0-1	1,676,109	68,015	1283
	JCS 2-3	2,397,300	78,080	519
	JCS 10-100	2,523,850	84,630	127
	JCS 200-300	1,945,177	115,307	38
	不明	N/A	N/A	0
	全体	1,926,331	72,657	1967
脳出血	JCS 0-1	2,720,791	67,414	309
	JCS 2-3	2,642,513	58,932	176
	JCS 10-100	2,852,796	70,066	107
	JCS 200-300	3,297,294	100,829	54
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,769,520	68,335	646
糖尿病	重症度の指標なし	965,464	40,571	374
	全体	965,464	40,571	374
大腿骨頭部骨折	重症度の指標なし	2,131,553	60,263	761
	全体	2,131,553	60,263	761
胃潰瘍	重症度の指標なし	796,854	55,943	69
	全体	796,854	55,943	69
急性腸炎	重症度の指標なし	333,141	47,343	313
	全体	333,141	47,343	313

■医療費(重症度別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	600,294	84,798	265
	全体	600,294	84,798	265
胆石症	重症度の指標なし	738,379	78,698	567
	全体	738,379	78,698	567
前立腺肥大症	重症度の指標なし	608,533	112,336	81
	全体	608,533	112,336	81
白内障	重症度の指標なし	261,060	116,482	695
	全体	261,060	116,482	695
痔核	重症度の指標なし	188,540	62,810	14
	全体	188,540	62,810	14
子宮筋腫	重症度の指標なし	761,312	126,949	83
	全体	761,312	126,949	83
狭心症	重症度の指標なし	682,181	176,406	389
	全体	682,181	176,406	389
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	383,186	109,301	274
	全体	383,186	109,301	274
乳房の悪性新生物	ステージ0	524,976	174,992	1
	ステージⅠ	547,792	109,834	10
	ステージⅡ	1,014,484	93,348	20
	ステージⅢ	1,316,355	93,138	6
	ステージⅣ	515,957	71,046	9
	不明	1,278,339	64,001	28
	全体	1,008,484	82,845	74
膝関節症	重症度の指標なし	1,886,849	72,076	272
	全体	1,886,849	72,076	272
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	431,716	101,707	299
	全体	431,716	101,707	299

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	733,902	157,340	4
	50歳代	650,673	72,965	9
	60歳代	872,890	72,256	18
	70歳代	1,036,630	81,918	82
	80歳代	1,092,882	73,175	78
	90歳代	1,210,336	42,582	18
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,036,068	75,493	209
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	1,369,011	136,901	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	851,621	99,508	2
	40歳代	602,715	67,005	5
	50歳代	563,574	77,689	19
	60歳代	764,829	82,433	65
	70歳代	926,555	74,565	138
	80歳代	1,272,600	67,313	110
	90歳代	1,741,727	50,525	21
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,027,519	72,744	361
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,022,868	92,130	4
	40歳代	1,297,519	104,869	2
	50歳代	941,124	76,605	14
	60歳代	674,496	72,635	42
	70歳代	1,102,396	81,166	79
	80歳代	1,114,355	63,242	37
	90歳代	167,187	55,729	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	987,032	75,471	179
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	834,587	186,478	17
	50歳代	820,602	91,529	58
	60歳代	934,907	115,008	104
	70歳代	896,430	90,568	206
	80歳代	944,654	72,317	131
	90歳代	844,457	51,014	15
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	904,133	92,911	531
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,336,103	190,871	1
	40歳代	1,586,413	153,500	6
	50歳代	1,449,393	187,640	13
	60歳代	1,493,323	261,748	20
	70歳代	1,777,670	260,722	30
	80歳代	1,655,123	136,111	35
	90歳代	999,255	90,929	8
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,582,448	195,568	113

■医療費(年代別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	254,629	52,428	23
	10歳代	294,207	52,086	24
	20歳代	376,966	51,435	26
	30歳代	311,039	50,806	46
	40歳代	433,755	52,149	32
	50歳代	471,892	50,988	63
	60歳代	577,522	49,047	78
	70歳代	1,040,016	49,827	313
	80歳代	1,164,684	48,222	662
	90歳代	1,169,793	46,792	278
	100歳以上	1,926,029	40,199	10
	全体	1,007,518	48,724	1555
喘息	0歳代	193,142	57,428	7
	10歳代	280,886	56,177	1
	20歳代	140,505	54,051	2
	30歳代	161,964	47,436	6
	40歳代	369,310	55,095	5
	50歳代	497,004	47,138	15
	60歳代	443,490	45,129	9
	70歳代	398,495	42,386	14
	80歳代	909,073	43,129	11
	90歳代	687,295	44,702	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	463,278	47,144	73
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	1,286,026	75,472	2
	30歳代	2,195,381	76,599	21
	40歳代	1,616,579	93,339	58
	50歳代	1,625,213	72,778	126
	60歳代	1,513,755	67,102	253
	70歳代	2,021,693	71,701	573
	80歳代	2,098,291	71,625	696
	90歳代	1,844,105	78,596	235
	100歳以上	2,230,993	63,348	3
	全体	1,926,331	72,657	1967
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	5,674,902	71,487	2
	20歳代	3,618,448	68,603	5
	30歳代	2,697,448	68,983	9
	40歳代	3,479,062	94,965	42
	50歳代	2,522,201	71,115	81
	60歳代	3,130,047	67,557	97
	70歳代	2,593,217	66,679	188
	80歳代	2,714,867	66,012	178
	90歳代	2,381,397	56,241	42
	100歳以上	5,283,718	43,965	2
	全体	2,769,520	68,335	646
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	601,530	40,102	1
	20歳代	614,228	38,509	5
	30歳代	427,829	41,003	17
	40歳代	565,375	42,363	28
	50歳代	633,097	42,995	53
	60歳代	670,716	38,096	53
	70歳代	1,232,756	41,283	97
	80歳代	1,204,170	39,974	99
	90歳代	1,257,854	38,008	21
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	965,464	40,571	374

■医療費(年代別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,512,570	45,815	3
	40歳代	1,708,267	86,721	2
	50歳代	1,901,056	65,337	21
	60歳代	2,090,125	60,095	51
	70歳代	2,098,063	58,319	194
	80歳代	2,220,204	62,436	334
	90歳代	2,044,825	57,170	154
	100歳以上	2,082,067	70,464	2
	全体	2,131,553	60,263	761
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	222,138	68,794	2
	40歳代	390,530	61,419	3
	50歳代	342,423	62,809	3
	60歳代	362,846	60,073	8
	70歳代	838,126	56,328	23
	80歳代	857,353	54,762	20
	90歳代	1,301,308	47,843	10
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	796,854	55,943	69
急性腸炎	0歳代	165,069	62,084	3
	10歳代	219,202	48,805	22
	20歳代	211,578	49,257	72
	30歳代	225,800	49,952	27
	40歳代	279,451	53,336	21
	50歳代	299,032	46,882	30
	60歳代	305,020	45,007	27
	70歳代	397,459	46,140	42
	80歳代	446,721	44,635	50
	90歳代	816,887	39,566	19
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	333,141	47,343	313
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	606,017	99,610	18
	20歳代	562,853	88,954	44
	30歳代	521,968	92,223	44
	40歳代	623,064	90,581	43
	50歳代	614,732	83,029	45
	60歳代	627,553	73,679	30
	70歳代	663,922	77,224	30
	80歳代	617,865	50,909	10
	90歳代	1,059,882	39,254	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	600,294	84,798	265
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	493,678	86,674	6
	30歳代	481,641	90,029	17
	40歳代	602,904	91,550	47
	50歳代	592,531	90,072	79
	60歳代	625,503	91,486	60
	70歳代	702,425	80,121	116
	80歳代	890,130	67,962	188
	90歳代	852,015	66,529	54
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	738,379	78,698	567

■医療費(年代別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	671,445	171,699	3
	60歳代	558,264	110,338	13
	70歳代	552,401	101,977	34
	80歳代	737,067	130,291	26
	90歳代	414,803	58,985	5
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	608,533	112,336	81
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	310,953	113,107	4
	50歳代	233,916	124,346	21
	60歳代	259,740	134,651	82
	70歳代	257,003	117,492	301
	80歳代	267,835	110,020	260
	90歳代	258,791	106,661	27
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	261,060	116,482	695
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	112,018	73,181	5
	50歳代	307,286	68,169	2
	60歳代	159,610	53,203	1
	70歳代	196,599	75,103	2
	80歳代	228,023	43,425	4
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	188,540	62,810	14
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	357,674	119,224	2
	30歳代	753,851	134,764	16
	40歳代	765,821	129,757	42
	50歳代	754,205	115,939	19
	60歳代	980,651	108,960	3
	70歳代	975,592	162,598	1
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	761,312	126,949	83
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	403,546	132,633	3
	40歳代	646,428	208,388	10
	50歳代	715,232	218,493	40
	60歳代	613,074	195,997	75
	70歳代	694,742	173,293	134
	80歳代	716,879	155,429	118
	90歳代	601,822	126,530	9
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	682,181	176,406	389

■医療費(年代別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	272,765	136,382	1
	20歳代	331,111	114,926	12
	30歳代	323,249	99,335	29
	40歳代	345,279	115,367	33
	50歳代	372,626	110,431	76
	60歳代	381,855	121,504	52
	70歳代	377,692	99,863	40
	80歳代	592,951	99,688	25
	90歳代	311,816	91,237	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	383,186	109,301	274
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	450,605	125,875	5
	50歳代	583,431	100,321	11
	60歳代	979,546	99,062	18
	70歳代	1,490,890	63,692	16
	80歳代	906,675	65,404	21
	90歳代	1,810,267	73,991	3
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,008,484	82,845	74
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,270,983	76,706	2
	50歳代	1,426,054	63,083	18
	60歳代	1,886,927	77,876	42
	70歳代	2,049,207	76,243	115
	80歳代	1,854,988	67,135	91
	90歳代	312,741	42,630	3
	100歳以上	360,130	40,014	1
	全体	1,886,849	72,076	272
鼠径ヘルニア	0歳代	227,050	75,683	4
	10歳代	217,115	72,371	1
	20歳代	369,104	147,326	3
	30歳代	527,564	152,450	2
	40歳代	491,125	134,303	7
	50歳代	485,230	124,582	28
	60歳代	468,200	110,403	63
	70歳代	418,845	93,651	102
	80歳代	407,224	94,042	79
	90歳代	438,173	92,288	10
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	431,716	101,707	299

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	1081250.0	78228	145
	女	933703.0	69297	64
	全体	1036068.0	75493	209
結腸の悪性新生物	男	927785.0	76924	202
	女	1154226.0	67433	159
	全体	1027519.0	72744	361
直腸の悪性新生物	男	986067.0	73816	130
	女	989591.0	79859	49
	全体	987032.0	75471	179
気管支および肺の悪性新生物	男	943790.0	94237	369
	女	813802.0	89888	162
	全体	904133.0	92911	531
急性心筋梗塞	男	1639609.0	222990	80
	女	1443876.0	129089	33
	全体	1582448.0	195568	113
肺炎	男	1015250.0	48633	879
	女	997465.0	48842	676
	全体	1007518.0	48724	1555
喘息	男	467881.0	52353	18
	女	461772.0	45439	55
	全体	463278.0	47144	73
脳梗塞	男	1901252.0	73003	1119
	女	1959424.0	72200	848
	全体	1926331.0	72657	1967
脳出血	男	2556637.0	66086	323
	女	2982402.0	70585	323
	全体	2769520.0	68335	646
糖尿病	男	811433.0	41586	230
	女	1211485.0	38951	144
	全体	965464.0	40571	374
大腿骨頸部骨折	男	2103489.0	59309	193
	女	2141089.0	60588	568
	全体	2131553.0	60263	761

■医療費(性別)【年間】

2025/06/24

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃潰瘍	男	722138.0	58222	36
	女	878363.0	53456	33
	全体	796854.0	55943	69
急性腸炎	男	371351.0	48019	132
	女	305274.0	46850	181
	全体	333141.0	47343	313
急性虫垂炎	男	634252.0	88287	144
	女	559882.0	80646	121
	全体	600294.0	84798	265
胆石症	男	754691.0	79630	333
	女	715166.0	77371	234
	全体	738379.0	78698	567
前立腺肥大症	男	608533.0	112336	81
	女	N/A	N/A	0
	全体	608533.0	112336	81
白内障	男	267143.0	119782	324
	女	255748.0	113601	371
	全体	261060.0	116482	695
痔核	男	191469.0	63908	9
	女	183269.0	60836	5
	全体	188540.0	62810	14
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	761312.0	126949	83
	全体	761312.0	126949	83
狭心症	男	737407.0	191568	252
	女	580596.0	148516	137
	全体	682181.0	176406	389
腎結石及び尿管結石	男	360711.0	113382	183
	女	428384.0	101095	91
	全体	383186.0	109301	274
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	1008484.0	82845	74
	全体	1008484.0	82845	74
膝関節症	男	1915466.0	78391	67
	女	1877497.0	70013	205
	全体	1886849.0	72076	272
鼠径ヘルニア	男	435366.0	101833	281
	女	374739.0	99740	18
	全体	431716.0	101707	299

No. 015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

指標の説明・定義

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---

※除外条件（分母）
入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。


■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術症例数(人)	3,993	367	303	988	1,113	-	354	245	11	47	106	396	24	39
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	3,605	279	284	899	1,084	-	338	197	10	40	91	328	21	34
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	90.3	76.0	93.7	91.0	97.4	-	95.5	80.4	90.9	85.1	85.8	82.8	87.5	87.2

手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---



■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率(肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別)【年間】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.2	0.4	0.0	0.1	0.2	-	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
			0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	-	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数		算定無	553	97	39	105	51	—	19	50	1	10	18	120	4	39
		算定有	3440	270	264	883	1062	—	335	195	10	37	88	276	20	0
		全体	3993	367	303	988	1113	—	354	245	11	47	106	396	24	39



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)



■褥瘡の持込率【年間】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20024400158	20024400159	20024400160	2002440017	200244007	200244004	200244009	200244008	200244003	200244008	200244007	200244000	200244006	200244005
	年代別褥瘡の持込率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10歳代	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.4	0.0	0.8	0.0	0.6	0.0	0.4	5.7	3.8	0.8	0.0	0.3	0.0	0.0
	80歳代	0.6	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	0.6	8.3	3.9	2.2	0.0	1.0	0.0	0.0
	90歳代	1.0	0.0	0.3	0.0	2.4	0.0	0.5	3.6	8.9	2.5	0.0	0.8	0.0	0.0
	100歳以上	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.4	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.4	4.8	4.2	1.6	0.0	0.5	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	0	9	0	0	0	1	0	0	0
10歳代	583	50	99	89	241	16	30	3	11	8	30	6	0	0	0
20歳代	855	38	60	185	338	81	50	12	7	15	65	3	1	0	0
30歳代	1053	56	69	201	425	83	52	13	18	11	104	17	4	0	0
40歳代	1592	81	127	370	470	141	108	11	23	21	205	31	4	0	0
50歳代	3027	159	237	729	750	296	235	15	58	40	384	77	47	0	0
60歳代	3960	185	270	906	954	341	242	29	104	109	576	137	107	0	0
70歳代	8484	421	594	1860	1701	658	838	53	262	358	1115	318	306	0	0
80歳代	10182	598	914	2071	1490	1139	1236	109	380	463	924	302	556	0	0
90歳代	3518	247	374	541	332	588	374	84	146	241	257	125	209	0	0
100歳以上	86	3	12	11	6	11	8	3	3	14	5	1	9	0	0
全体	33682	1842	2780	6967	7007	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243	0	0



No.018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式1の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時既に褥瘡（ d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式3の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U を持つ患者
- ③ 入院時 既に褥瘡（d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
- ④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U の院内発生が確認され、継続して入院している患者

■褥瘡の発生率【年間】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 3 5	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別褥瘡の発生率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	—	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	—	0.0	0.7	1.9	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.4	0.0	0.5	0.0	0.1	—	0.1	0.9	3.7	0.3	2.4	0.0	0.3	0.0
	90歳代	0.6	0.0	0.5	0.0	0.9	—	0.0	0.0	3.6	1.4	4.1	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0
	全体	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1	—	0.0	0.5	2.4	0.6	2.3	0.0	0.1	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	—	0	9	0	0	0	1	0	0
	10歳代	583	50	99	89	241	—	16	30	3	11	8	30	6	0
	20歳代	855	38	60	185	338	—	81	50	12	7	15	65	3	1
	30歳代	1053	56	69	201	425	—	83	52	13	18	11	104	17	4
	40歳代	1592	81	127	370	470	—	141	108	11	23	21	205	31	4
	50歳代	3027	159	237	729	750	—	296	235	15	58	40	384	77	47
	60歳代	3960	185	270	906	954	—	341	242	29	104	109	576	137	107
	70歳代	8484	421	594	1860	1701	—	658	838	53	262	358	1115	318	306
	80歳代	10182	598	914	2071	1490	—	1139	1236	109	380	463	924	302	556
	90歳代	3518	247	374	541	332	—	588	374	84	146	241	257	125	209
	100歳以上	86	3	12	11	6	—	11	8	3	3	14	5	1	9
	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243

年代別褥瘡の発生率(%)



年代別症例数(人)



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	

■65歳以上の患者における認知症の保有率【年間】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	200240158	200240155	200240167	200240173	200240184	200240196	200240208	200240220	200240232	200240244	200240256	200240268	200240280	200240292	200240304
入院経路別保有率(%)	家庭からの入院	32.0	40.0	49.8	36.4	11.8	—	38.2	35.4	60.7	32.3	42.8	26.7	24.7	59.7	
	他院等から転院	58.8	40.8	82.6	45.5	30.6	—	65.6	53.8	83.3	52.6	56.3	54.2	44.1	72.4	
	施設に入所中	85.6	87.1	92.7	76.0	63.4	—	84.1	87.5	100.0	80.4	96.4	89.5	74.2	72.9	
	その他	100.0	N/A	100.0	N/A	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	40.6	49.5	62.3	39.3	13.8	—	46.2	46.7	76.5	40.1	50.7	32.8	33.4	69.1	

入院経路別症例数(人)	家庭からの入院	19326	920	1428	4440	3775	—	2090	1775	140	662	887	2258	648	303	
	他院等から転院	2412	179	92	202	144	—	90	392	48	97	119	190	68	791	
	施設に入所中	2693	272	523	321	101	—	396	424	80	97	139	172	120	48	
	その他	1	0	1	0	2	—	0	0	0	0	0	0	0	0	
	全体	24441	1371	2051	4963	4022	—	2576	2591	268	856	1145	2620	836	1142	

入院経路別保有率(%)



入院経路別症例数(人)



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)


■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(重症度別)【年間】

2025/06/24


ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	20 0 2 4 0 1 5 8	20 0 2 4 0 1 5 9	20 0 2 4 0 1 6 0	20 0 2 4 0 0 7 1	20 0 2 4 0 1 3 7	20 0 2 4 0 0 7 4	20 0 2 4 0 1 2 9	20 0 2 4 0 1 6 8	20 0 2 4 0 0 6 3	20 0 2 4 0 0 7 8	20 0 2 4 0 1 7 0	20 0 2 4 0 1 3 6	20 0 2 4 0 1 5 6
重症度別実施率(%)	Killip I	66.7	N/A	N/A	100.0	80.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	0.0	0.0
	Killip II	83.3	0.0	N/A	93.3	100.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0
	Killip III	66.7	N/A	N/A	75.0	N/A	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
	Killip IV	37.5	0.0	N/A	100.0	50.0	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	0.0	N/A
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	73.5	0.0	N/A	92.4	81.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	83.3	0.0	0.0
重症度別症例数(人)	Killip I	24	0	0	1	15	—	0	1	0	0	0	3	1	3
	Killip II	72	1	0	60	4	—	1	3	0	1	0	1	0	1
	Killip III	6	0	0	4	0	—	0	1	0	0	0	1	0	0
	Killip IV	8	1	0	1	2	—	1	1	0	0	0	1	1	0
	不明	3	0	0	0	0	—	2	1	0	0	0	0	0	0
	全体	113	2	0	66	21	—	4	7	0	1	0	6	2	4

重症度別実施率(%)



重症度別症例数(人)



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【年間】

2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 8	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 6
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	100.0	N/A	N/A	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	92.3	N/A	N/A	100.0	75.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
	60歳代	95.0	N/A	N/A	100.0	80.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A
	70歳代	76.7	0.0	N/A	100.0	87.5	—	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	0.0	0.0
	80歳代	57.1	N/A	N/A	85.0	100.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	50.0	0.0	0.0
年代別実施率(%)	90歳代	25.0	0.0	N/A	33.3	50.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	73.5	0.0	N/A	92.4	81.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	83.3	0.0	0.0

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	20歳代	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	30歳代	1	0	0	1	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	40歳代	6	0	0	6	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	50歳代	13	0	0	8	4	—	0	0	0	0	0	1	0	0
	60歳代	20	0	0	13	5	—	0	0	0	0	0	2	0	0
	70歳代	30	1	0	15	8	—	1	2	0	0	0	1	1	1
	80歳代	35	0	0	20	2	—	3	4	0	1	0	2	1	2
	90歳代	8	1	0	3	2	—	0	1	0	0	0	0	0	1
年代別症例数(人)	100歳以上	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	全体	113	2	0	86	21	—	4	7	0	1	0	6	2	4



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【年間】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院全症例	20440158	2022440159	2002244060	2002244071	2002244037	2002244094	2002244088	200224403	200224403	200224408	200224400	200224406	200224406
性別実施率(%)	男	78.8	0.0	N/A	94.1	78.6	ー	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	80.0	0.0	0.0
	女	60.6	0.0	N/A	86.7	85.7	ー	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	0.0
	全体	73.5	0.0	N/A	92.4	81.0	ー	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	83.3	0.0	0.0

性別症例数(人)	男	80	1	0	51	14	ー	1	3	0	1	0	5	2	2
	女	33	1	0	15	7	ー	3	4	0	0	0	1	0	2
	全体	113	2	0	66	21	ー	4	7	0	1	0	6	2	4

性別実施率(%)



性別症例数(人)



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）}} \times 100 (\%)$
--------------------	--



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(Kコード別)【年間】

2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158	2002440158
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	
Kコード別実施率(%)	K546	17.7	0.0	N/A	13.6	42.9	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	33.3	0.0	0.0
	K547	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	K5481	1.8	0.0	N/A	3.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	K5482	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	K549	70.8	0.0	N/A	98.5	52.4	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	66.7	0.0	0.0
	K550	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	K550-2	0.9	0.0	N/A	0.0	4.8	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	その他	26.5	100.0	N/A	7.6	19.0	—	100.0	100.0	N/A	100.0	N/A	16.7	100.0	100.0
	全体	73.5	0.0	N/A	92.4	81.0	—	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	83.3	0.0	0.0

Kコード別症例数(人)	K546	20	0	0	9	9	—	0	0	0	0	0	2	0	0
	K547	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5481	2	0	0	2	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5482	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K549	80	0	0	65	11	—	0	0	0	0	0	4	0	0
	K550	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	K550-2	1	0	0	1	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	30	2	0	5	4	—	4	7	0	1	0	1	2	4
	全体	113	2	0	66	21	—	4	7	0	1	0	6	2	4



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）	× 100 (%)

■肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率(重症度別)【年間】


2025/06/24

ー(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	202	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		51	51	61	70	10	10	11	11	00	01	10	11	11	31	51
		85	95	00	71	73	74	29	68	64	38	60	74	30	63	66
重症度別使用率(%)	軽症	77.0	72.1	75.5	83.9	68.3	—	77.1	86.7	100.0	94.1	91.7	50.0	80.0	20.0	
	中等症	75.6	68.8	87.0	82.1	82.4	—	81.5	83.3	100.0	66.7	60.0	N/A	71.4	9.1	
	重症	86.7	89.4	85.2	91.1	83.5	—	81.7	94.8	100.0	90.4	88.1	76.9	75.0	0.0	
	不明	75.0	N/A	N/A	N/A	72.4	—	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	82.8	77.9	83.9	88.0	78.3	—	80.6	91.7	100.0	90.3	87.5	73.3	76.0	13.3	

重症度別症例数(人)	軽症	387	68	49	56	41	—	48	45	7	17	24	2	15	15	
	中等症	168	16	23	39	17	—	27	18	2	3	5	0	7	11	
	重症	968	47	257	146	97	—	131	115	11	52	67	13	28	4	
	不明	32	0	0	0	29	—	0	3	0	0	0	0	0	0	
	全体	1555	131	329	241	184	—	206	181	20	72	96	15	50	30	

重症度別使用率(%)



重症度別症例数(人)



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)


■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【年間】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	83	3	3	30	15	-	7	12	1	6	2	0	4	0
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	42	2	2	19	11	-	0	5	0	0	1	0	2	0
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	50.6	66.7	66.7	63.3	73.3	-	0.0	41.7	0.0	0.0	50.0	N/A	50.0	N/A

出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	
	$\frac{\text{18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数}}{\text{18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数}} \times 100 (\%)$	


急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【年間】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)	1,421	10	2	252	2	-	107	84	3	0	7	801	152	1
うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)


■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【年間】

2025/06/24

- (ハイフン) 表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	46	9	0	22	12	-	2	0	0	0	1	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	36	9	0	18	7	-	2	0	0	0	0	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	78.3	100.0	N/A	81.8	58.3	-	100.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A

胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20240158	2020459	2020460	2020471	2020437	2020474	2020498	2020488	2020463	2020483	2020470	2020436	2020466
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	214	17	0	47	72	-	55	20	1	0	1	0	1	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	194	17	0	47	56	-	53	18	1	0	1	0	1	0
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	90.7	100.0	N/A	100.0	77.8	-	96.4	90.0	100.0	N/A	100.0	N/A	100.0	N/A



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■ 虫垂炎の患者に対する手術施行率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	270	17	13	80	68	-	47	34	4	2	2	0	2	1
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	165	8	0	58	38	-	40	19	2	0	0	0	0	0
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	61.1	47.1	0.0	72.5	55.9	-	85.1	55.9	50.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)

■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	165	8	0	58	38	-	40	19	2	0	0	0	0	0
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	160	8	0	57	36	-	39	18	2	0	0	0	0	0
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	97.0	100.0	N/A	98.3	94.7	-	97.5	94.7	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開


【データソース】 DPC

＜計算式＞		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	

2025/06/24

- (ハイフン) 表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

帝王切開における全身麻酔施行率



No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)


■帝王切開における輸血施行率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	38	0	0	0	38	-	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における輸血施行率(%)	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 0 3 6	2 0 2 4 0 1 3 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	2,864	72	62	474	5	-	191	215	10	7	13	1,416	267	132
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	457	1	0	0	0	-	0	3	0	0	0	453	0	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	16.0	1.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	2,719	67	38	422	12	-	195	229	6	3	15	1,338	273	121
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	458	1	0	0	0	-	0	3	0	0	0	454	0	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	16.8	1.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	33.9	0.0	0.0



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)


■大腿骨地域連携パスの使用率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	531	115	88	111	36	-	57	55	4	18	14	12	0	21
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨地域連携パス使用率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

大腿骨地域連携パスの使用率



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)

2025/06/24

	参加病院全症例	20240158	20240159	20240160	20240171	20240173	20240174	20240179	20240188	20240193	20240208	20240210	20240211	20240216
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	556	129	90	113	36	-	58	58	5	18	18	11	0	20
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)

■急性期病棟における退院調整の実施率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 0 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
65歳以上の退院症例数(人)	22,326	1,223	1,638	4,661	3,857	-	2,366	2,232	239	763	998	2,527	739	1,083
退院調整加算算定症例数(人)	10,704	889	1,176	3,179	244	-	691	363	6	293	412	2,087	533	831
退院調整実施率(%)	47.9	72.7	71.8	68.2	6.3	-	29.2	16.3	2.5	38.4	41.3	82.6	72.1	76.7



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■介護施設・福祉施設からの入院率【年間】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。															
		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
年代別介護・福祉 施設からの入院率 (%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	33.3	0.0
	30歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	40歳代	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	50歳代	1.2	2.5	2.1	0.3	0.1	—	2.0	2.1	0.0	1.7	0.0	2.1	3.9	0.0
	60歳代	1.6	1.1	4.1	0.9	0.2	—	2.1	5.8	0.0	3.8	1.8	1.6	4.4	0.0
	70歳代	4.4	7.6	15.5	2.2	0.8	—	6.2	7.4	13.2	3.4	6.1	2.7	6.3	2.3
	80歳代	12.3	22.2	27.7	7.2	3.2	—	15.4	17.3	29.4	14.7	12.3	7.4	16.9	3.8
	90歳代	28.0	42.5	43.6	22.0	11.4	—	29.1	36.1	47.6	19.9	22.8	25.3	35.2	9.6
	100歳以上	31.4	33.3	58.3	45.5	0.0	—	27.3	50.0	33.3	33.3	21.4	40.0	0.0	0.0
	全体	8.2	15.1	19.1	4.7	1.5	—	12.0	13.7	24.1	9.9	10.9	5.0	12.3	3.9

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	—	0	9	0	0	0	1	0	0
	10歳代	583	50	99	89	241	—	16	30	3	11	8	30	6	0
	20歳代	855	38	60	185	338	—	81	50	12	7	15	65	3	1
	30歳代	1053	56	69	201	425	—	83	52	13	18	11	104	17	4
	40歳代	1592	81	127	370	470	—	141	108	11	23	21	205	31	4
	50歳代	3027	159	237	729	750	—	296	235	15	58	40	384	77	47
	60歳代	3960	185	270	906	954	—	341	242	29	104	109	576	137	107
	70歳代	8484	421	594	1860	1701	—	658	838	53	262	358	1115	318	306
	80歳代	10182	598	914	2071	1490	—	1139	1236	109	380	463	924	302	556
	90歳代	3518	247	374	541	332	—	588	374	84	146	241	257	125	209
	100歳以上	86	3	12	11	6	—	11	8	3	3	14	5	1	9
	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243

年代別介護・福祉施設からの入院率(%)



年代別症例数(人)



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟からの転院率【年間】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。														
		参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 6 9	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 3 7 1	2 0 2 4 0 7 4 9	2 0 2 4 0 7 9 4	2 0 2 4 0 6 8 3	2 0 2 4 0 6 3 8	2 0 2 4 0 7 3 0	2 0 2 4 0 3 6 6	2 0 2 4 0 1 1 5 6	2 0 2 4 0 0 0 0
年代別他病院からの 転院率(%)	0歳代	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	—	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代	0.7	0.0	0.0	2.2	0.0	—	0.0	0.0	0.0	12.5	3.3	0.0	N/A
	20歳代	2.1	2.6	1.7	3.2	0.9	—	0.0	2.0	0.0	13.3	6.2	0.0	0.0
	30歳代	2.3	1.8	1.4	4.0	0.5	—	0.0	1.9	7.7	0.0	0.0	2.9	23.5
	40歳代	2.8	2.5	1.6	4.3	1.7	—	0.7	6.5	0.0	0.0	4.8	2.0	6.5
	50歳代	5.1	6.9	4.2	2.2	2.3	—	1.4	12.3	6.7	10.3	5.0	5.2	9.1
	60歳代	7.0	10.8	2.2	3.9	2.0	—	3.2	18.6	13.8	8.7	8.3	5.6	12.4
	70歳代	9.3	18.3	3.7	2.9	2.8	—	4.3	16.3	17.0	15.6	11.5	7.2	8.2
	80歳代	10.6	12.2	5.5	4.4	4.0	—	3.8	14.7	16.5	8.9	10.6	7.1	7.3
	90歳代	10.3	7.3	4.3	5.9	6.9	—	2.2	11.0	19.0	11.0	10.4	10.9	7.2
	100歳以上	9.3	0.0	8.3	0.0	0.0	—	0.0	0.0	33.3	0.0	7.1	0.0	0.0
	全体	8.2	11.0	3.9	3.7	2.6	—	3.0	13.9	15.1	10.5	10.2	6.5	8.6

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	—	0	9	0	0	0	1	0	0
	10歳代	583	50	99	89	241	—	16	30	3	11	8	30	6	0
	20歳代	855	38	60	185	338	—	81	50	12	7	15	65	3	1
	30歳代	1053	56	69	201	425	—	83	52	13	18	11	104	17	4
	40歳代	1592	81	127	370	470	—	141	108	11	23	21	205	31	4
	50歳代	3027	159	237	729	750	—	296	235	15	58	40	384	77	47
	60歳代	3960	185	270	906	954	—	341	242	29	104	109	576	137	107
	70歳代	8484	421	594	1860	1701	—	658	838	53	262	358	1115	318	306
	80歳代	10182	598	914	2071	1490	—	1139	1236	109	380	463	924	302	556
	90歳代	3518	247	374	541	332	—	588	374	84	146	241	257	125	209
	100歳以上	86	3	12	11	6	—	11	8	3	3	14	5	1	9
	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243

年代別他病院からの転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC



<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(年代別)【年間】

2025/06/24

~(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。														
	参加病院全症例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 1 7 1	2 0 2 4 0 3 7 4	2 0 2 4 0 1 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 2 8	2 0 2 4 0 1 6 3	2 0 2 4 0 1 4 8	2 0 2 4 0 1 7 3	2 0 2 4 0 1 3 0	2 0 2 4 0 1 6 6
	年代別他施設等への退院率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10歳代	0.4	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	33.3	0.0
	20歳代	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	30歳代	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	3.2	0.0
	40歳代	1.5	2.5	1.7	1.0	0.3	2.4	3.0	0.0	5.2	2.5	1.6	1.3	4.3
	50歳代	1.7	3.8	2.6	0.8	0.1	2.6	4.5	0.0	3.8	0.9	1.2	2.9	9.3
	60歳代	5.9	11.9	15.2	3.3	1.2	9.4	8.8	11.3	6.1	8.4	1.8	8.8	14.1
	70歳代	15.6	27.8	23.2	10.8	4.1	21.8	21.9	33.0	18.4	18.1	3.9	21.9	20.9
	80歳代	28.6	43.3	31.6	29.4	11.4	31.5	37.4	51.2	26.7	23.7	10.5	32.8	25.4
	90歳代	33.7	33.3	41.7	18.2	16.7	45.5	37.5	33.3	33.3	35.7	0.0	0.0	55.6
	100歳以上	9.6	18.2	15.7	6.6	1.8	15.4	16.0	25.9	13.1	13.9	2.7	14.0	18.4
	全体													

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	—	0	9	0	0	0	1	0	0
	10歳代	583	50	99	89	241	—	16	30	3	11	8	30	6	0
	20歳代	855	38	60	185	338	—	81	50	12	7	15	65	3	1
	30歳代	1053	56	69	201	425	—	83	52	13	18	11	104	17	4
	40歳代	1592	81	127	370	470	—	141	108	11	23	21	205	31	4
	50歳代	3027	159	237	729	750	—	296	235	15	58	40	384	77	47
	60歳代	3960	185	270	906	954	—	341	242	29	104	109	576	137	107
	70歳代	8484	421	594	1860	1701	—	658	838	53	262	358	1115	318	306
	80歳代	10182	598	914	2071	1490	—	1139	1236	109	380	463	924	302	556
	90歳代	3518	247	374	541	332	—	588	374	84	146	241	257	125	209
	100歳以上	86	3	12	11	6	—	11	8	3	3	14	5	1	9
	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【年間】


2025/06/24

～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
			5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5
			8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6
他施設等への退院率(%)	老人保健施設	2.6	5.0	3.5	2.4	0.5	—	3.4	2.3	14.8	3.8	5.3	0.5	3.2	6.9
	老人福祉施設	2.7	6.3	4.2	1.2	0.4	—	3.4	6.8	0.0	4.2	6.3	0.9	0.9	4.7
	社会福祉施設	4.2	6.8	8.0	3.0	0.8	—	8.6	5.9	11.1	4.5	2.3	1.3	9.8	5.8
	介護医療院	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.9	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	1.0
	全体	9.6	18.2	15.7	6.6	1.8	—	15.4	16.0	25.9	13.1	13.9	2.7	14.0	18.4

症例数(人)	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243
--------	----	-------	------	------	------	------	---	------	------	-----	------	------	------	------	------

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)


■他の病院・診療所の病棟への転院率【年間】

2025/06/24


～(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。																
		参加病院 全症例	2 0 0 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 0 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 0 4 0 0 4 3	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 5 6	2 0 2 4 0 1 1 6	
年代別他病院への 転院率(%)	0歳代		1.5	0.0	0.0	25.0	1.3	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	10歳代		1.2	2.0	0.0	1.1	0.4	—	6.3	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	N/A
	20歳代		1.3	0.0	3.3	0.0	1.2	—	1.2	4.0	0.0	14.3	0.0	1.5	0.0	0.0
	30歳代		1.7	0.0	4.3	1.0	1.2	—	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0
	40歳代		3.0	1.2	2.4	3.2	0.9	—	2.8	2.8	9.1	0.0	0.0	8.8	6.5	0.0
	50歳代		5.5	3.1	8.4	4.0	2.0	—	5.1	2.1	0.0	10.3	2.5	16.1	2.6	14.9
	60歳代		6.4	4.3	4.4	4.1	1.6	—	4.1	4.1	17.2	6.7	5.5	18.8	10.2	17.8
	70歳代		7.9	7.1	6.1	6.1	4.1	—	7.8	3.1	13.2	7.3	5.0	22.0	5.3	12.7
	80歳代		9.7	7.2	5.0	10.3	7.7	—	9.2	2.3	13.8	8.4	2.6	31.7	7.6	12.2
	90歳代		11.3	8.5	3.7	13.3	14.5	—	8.8	1.6	7.1	2.7	5.8	47.1	9.6	12.4
	100歳以上		14.0	33.3	8.3	18.2	50.0	—	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0
	全体		7.7	6.0	4.9	6.9	4.0	—	7.2	2.6	10.2	6.8	4.0	23.5	6.9	12.8

年代別症例数(人)	0歳代	342	4	24	4	300	—	0	9	0	0	0	1	0	0
	10歳代	583	50	99	89	241	—	16	30	3	11	8	30	6	0
	20歳代	855	38	60	185	338	—	81	50	12	7	15	65	3	1
	30歳代	1053	56	69	201	425	—	83	52	13	18	11	104	17	4
	40歳代	1592	81	127	370	470	—	141	108	11	23	21	205	31	4
	50歳代	3027	159	237	729	750	—	296	235	15	58	40	384	77	47
	60歳代	3960	185	270	906	954	—	341	242	29	104	109	576	137	107
	70歳代	8484	421	594	1860	1701	—	658	838	53	262	358	1115	318	306
	80歳代	10182	598	914	2071	1490	—	1139	1236	109	380	463	924	302	556
	90歳代	3518	247	374	541	332	—	588	374	84	146	241	257	125	209
	100歳以上	86	3	12	11	6	—	11	8	3	3	14	5	1	9
	全体	33682	1842	2780	6967	7007	—	3354	3182	332	1012	1280	3666	1017	1243

年代別他病院への転院率(%)



年代別症例数(人)



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)

■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【年間】


2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。


	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
		5	5	6	7	3	7	2	6	6	4	7	3	5	7	3	5
		8	9	0	1	7	4	9	8	3	8	0	6	6	8	0	6
年代別在宅医療の実施率(%)	0歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	—	—
	10歳代	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	20歳代	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	—	1.3	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	1.1	0.0	1.5	0.9	0.2	—	0.0	0.0	15.4	33.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	1.6	0.0	6.8	0.3	0.2	—	2.2	1.0	0.0	17.4	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	2.1	4.7	3.4	0.9	0.8	—	2.2	1.9	0.0	2.0	0.0	1.6	10.4	26.3	—	—
	60歳代	4.4	4.8	10.3	0.8	2.0	—	8.3	6.9	8.3	3.4	2.0	4.0	12.6	26.3	—	—
	70歳代	6.0	9.0	11.8	1.3	2.7	—	8.6	5.9	10.8	11.6	9.5	6.2	7.4	31.5	—	—
	80歳代	10.4	12.1	24.0	4.1	5.6	—	14.0	8.4	8.9	16.5	13.2	4.6	14.0	34.8	—	—
	90歳代	20.3	21.1	40.7	7.0	13.0	—	16.8	15.6	21.7	45.6	21.7	6.3	30.9	41.1	—	—
100歳以上	38.1	N/A	100.0	0.0	50.0	—	33.3	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	N/A	33.3	—	—	
全体	6.5	7.8	13.9	2.0	2.6	—	9.4	6.5	9.8	16.2	10.6	4.3	11.5	33.3	—	—	

年代別自宅への退院患者数(人)	0歳代	337	4	24	3	296	—	—	0	9	0	0	0	1	0	0	0
	10歳代	575	49	99	88	240	—	—	15	28	3	11	8	28	6	0	0
	20歳代	840	37	58	185	334	—	—	80	48	12	6	15	62	2	1	—
	30歳代	1028	56	85	199	419	—	—	83	50	13	18	11	95	16	4	—
	40歳代	1523	80	118	356	465	—	—	135	103	10	23	19	184	26	4	—
	50歳代	2773	149	207	685	730	—	—	271	214	15	49	38	310	67	38	—
	60歳代	3537	168	234	843	929	—	—	314	202	24	87	98	452	111	75	—
	70歳代	6820	312	389	1600	1561	—	—	514	648	37	199	284	820	243	213	—
	80歳代	6626	321	446	1511	1236	—	—	693	762	45	243	304	549	171	345	—
	90歳代	1534	71	123	229	216	—	—	268	147	23	79	120	96	55	107	—
	100歳以上	21	0	2	2	2	—	—	3	2	1	2	3	1	0	3	—
	全体	25614	1247	1765	5700	6428	—	—	2376	2213	183	717	900	2598	697	790	—

年代別在宅医療の実施率(%)



年代別自宅への退院患者数(人)



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


■ 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	988	51	34	298	173	-	147	210	14	20	9	29	0	3
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	90	0	0	55	19	-	0	6	0	1	0	4	1	4
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	71	0	0	50	13	-	0	3	0	1	0	4	0	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	78.9	N/A	N/A	90.9	68.4	-	N/A	50.0	N/A	100.0	N/A	100.0	0.0	0.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	

× 100 (%)


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	86	0	0	54	18	-	0	5	0	1	0	4	0	4
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	65	0	0	43	15	-	0	2	0	1	0	1	0	3
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	75.6	N/A	N/A	79.6	83.3	-	N/A	40.0	N/A	100.0	N/A	25.0	N/A	75.0

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)


■Door to balloon実施率【年間】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	68	0	0	51	13	-	0	0	0	0	0	4	0	0
分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人)	22	0	0	15	6	-	0	0	0	0	0	1	0	0
Door to balloon実施率(%)	32.4	N/A	N/A	29.4	46.2	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.0	N/A	N/A

Door to balloon実施率



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造	× 100 (%)
	影」検査が行われた患者数 誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【年間】

2025/06/24

－(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
誤嚥性肺炎患者数(人)	1,747	69	171	200	165	－	385	232	42	107	49	206	96	25
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	88	1	0	10	4	－	4	53	0	1	2	3	9	1
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	5.0	1.4	0.0	5.0	2.4	－	1.0	22.8	0.0	0.9	4.1	1.5	9.4	4.0



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・ 血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数)	1,069	118	82	345	233	-	95	70	4	24	21	57	0	20
分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない 件数(件数)	88	11	0	10	44	-	0	21	1	1	0	0	0	0
術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	8.2	9.3	0.0	2.9	18.9	-	0.0	30.0	25.0	4.2	0.0	0.0	N/A	0.0

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術）	× 100 (%)


■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【年間】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合（1に該当する場合を除く）」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	

服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
		202401558	202401558	202401670	202401374	202401297	202401644	20240160	202401410	202401518	2024012392	202401597	202401752	
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	15,711	929	972	3,569	2,471	-	1,297	1,644	160	410	518	2,392	597	752
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	8,890	794	679	2,843	470	-	818	205	81	1	417	2,059	519	4
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	56.6	85.5	69.9	79.7	19.0	-	63.1	12.5	50.6	0.2	80.5	86.1	86.9	0.5



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の退院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	薬剤管理指導を受けた患者数	
	退院患者数	× 100 (%)


服薬指導(薬剤管理指導実施率)【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者数(人)	33,885	1,845	2,782	7,036	7,076	-	3,370	3,186	335	1,017	1,291	3,676	1,017	1,254
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	25,984	1,799	2,637	6,550	4,782	-	2,644	638	233	926	1,145	3,270	863	497
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	76.7	97.5	94.8	93.1	67.6	-	78.5	20.0	69.6	91.1	88.7	89.0	84.9	39.6

服薬指導（薬剤管理指導実施率）



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない 入院患者の食事回数	× 100 (%)

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	376,079	44,646	24,696	75,660	49,291	-	40,675	35,705	3,178	6,403	12,473	45,981	14,739	22,632
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	61,242	5,287	3,234	13,078	12,068	-	3,796	6,537	1,456	791	1,945	8,983	2,333	1,734
栄養指導(実施率)	16.3	11.8	13.1	17.3	24.5	-	9.3	18.3	45.8	12.4	15.6	19.5	15.8	7.7



No. 054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

指標の説明・定義

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	× 100 (%)
	広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	


■血液培養の実施(血液培養実施率)【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
広域抗菌薬投与を開始した退院患者数(人)	205	14	7	45	39	-	18	40	10	8	10	14	0	0
分母のうち投与開始初日に血液培養検査を実施した数(人)	43	2	2	15	15	-	1	2	0	0	1	5	0	0
血液培養の実施(血液培養実施率)(%)	21.0	14.3	28.6	33.3	38.5	-	5.6	5.0	0.0	0.0	10.0	35.7	N/A	N/A

血液培養の実施（血液培養実施率）



No. 055 血液培養2セット実施率

指標の説明・定義

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数	
	血液培養オーダー日数	× 100 (%)


■血液培養の実施(2セット実施率)【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
血液培養オーダー日数(人日)	25,779	1,742	2,010	9,434	6,113	-	1,990	1,201	118	306	289	1,975	392	209
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	4,963	791	401	1,678	565	-	366	19	9	38	23	1,042	30	1
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	19.3	45.4	20.0	17.8	9.2	-	18.4	1.6	7.6	12.4	8.0	52.8	7.7	0.5

血液培養の実施（2セット実施率）



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	
	65歳以上の退院患者数	

× 100 (%)


■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 4 0 1 5 8	2 0 4 0 1 5 9	2 0 4 0 1 6 0	2 0 4 0 0 7 1	2 0 4 0 1 3 7	2 0 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 7 9	2 0 2 4 0 2 9	2 0 2 4 0 6 8	2 0 2 4 0 6 3	2 0 2 4 0 7 0	2 0 2 4 0 3 6	2 0 2 4 0 6 6
65歳以上の退院患者数	24,441	1,371	2,051	4,963	4,022	-	2,576	2,591	268	856	1,145	2,620	836	1,142
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	11,432	872	1,500	2,889	429	-	590	1,527	105	474	853	1,889	304	0
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	46.8	63.6	73.1	58.2	10.7	-	22.9	58.9	39.2	55.4	74.5	72.1	36.4	0.0

65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている


■ 身体的拘束の実施率【年間】

2025/06/24

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	767,560	60,939	69,971	124,200	76,437	-	69,919	110,115	10,581	33,839	34,031	65,098	48,314	64,116
身体的拘束日数の総和	47,450	7,172	3,990	11,793	2,872	-	2,209	10,793	436	1,554	1,923	4,591	117	0
身体的拘束の実施率(%)	6.2	11.8	5.7	9.5	3.8	-	3.2	9.8	4.1	4.6	5.7	7.1	0.2	0.0

身体的拘束の実施率



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	

■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【年間】

2025/06/24

-（ハイフン）表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	4,736	406	655	1,287	1,158	-	539	118	13	70	95	379	16	0
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	4,685	406	654	1,271	1,132	-	538	113	13	70	93	379	16	0
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	98.9	100.0	99.8	98.8	97.8	-	99.8	95.8	100.0	100.0	97.9	100.0	100.0	N/A



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1,000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1,000 (‰)
	入院患者延べ数	


■転倒・転落発生率【年間】

2025/08/13

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	767,560	60,939	69,971	124,200	76,437	-	69,919	110,115	10,581	33,839	34,031	65,098	48,314	64,116
転倒・転落の発生件数	1,702	50	9	291	122	-	233	438	7	43	87	185	9	228
転倒・転落発生率(‰)	2.2	0.8	0.1	2.3	1.6	-	3.3	4.0	0.7	1.3	2.6	2.8	0.2	3.6

転倒・転落発生率



No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1,000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1,000 (‰)
	入院患者延べ数	

■転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【年間】

2025/08/13

-(ハイフン)表記は、2025/06/24時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 4 0 1 5 8	2 0 2 4 0 1 5 9	2 0 2 4 0 1 6 0	2 0 2 4 0 0 7 1	2 0 2 4 0 1 3 7	2 0 2 4 0 0 7 4	2 0 2 4 0 1 2 9	2 0 2 4 0 1 6 8	2 0 2 4 0 0 6 3	2 0 2 4 0 0 4 8	2 0 2 4 0 1 7 0	2 0 2 4 0 1 3 6	2 0 2 4 0 1 5 6
退院患者の在院日数の総和	767,560	60,939	69,971	124,200	76,437	-	69,919	110,115	10,581	33,839	34,031	65,098	48,314	64,116
インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生 件数	57	0	1	22	4	-	4	17	0	4	0	4	0	1
転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の 発生率(‰)	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

