

公益社団法人 全日本病院協会
診療アウトカム評価事業
急性期指標 集計レポート

2025年度 慢性期グループ
年間

公益社団法人 全日本病院協会
医療の質向上委員会

作成日：2026年7月8日

**2025年度 診療アウトカム評価事業
参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）**

No.	都道府県	病院名	総病床数
1	北海道	社会医療法人恵和会 西岡病院	98
2	北海道	社会医療法人恵和会 帯広中央病院	148
3	北海道	社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院	199
4	宮城県	社会医療法人康陽会 中嶋病院	151
5	茨城県	株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院	0
6	茨城県	医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院	0
7	茨城県	医療法人博仁会 志村大宮病院	0
8	茨城県	医療法人社団善仁会 小山記念病院	0
9	埼玉県	医療法人社団哺育会 白岡中央総合病院	0
10	埼玉県	医療法人社団協友会 越谷誠和病院	0
11	埼玉県	医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院	0
12	埼玉県	医療法人社団協友会 東川口病院	0
13	埼玉県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院	0
14	埼玉県	医療法人 埼玉成恵会病院	0
15	埼玉県	医療法人社団愛友会 三郷中央総合病院	0
16	埼玉県	医療法人社団協友会 吉川中央総合病院	0
17	千葉県	医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院	0
18	千葉県	医療法人社団協友会 船橋総合病院	0
19	千葉県	医療法人徳洲会 野田総合病院	0
20	東京都	公益財団法人東京都医療保健協会 練馬総合病院	0
21	東京都	社会医療法人社団正志会 南町田病院	0
22	東京都	社会医療法人社団正志会 平成立石病院	0
23	東京都	医療法人財団利定会 大久野病院	0
24	東京都	医療法人社団時正会 佐々総合病院	0
25	東京都	東海大学医学部付属八王子病院	0
26	東京都	医療法人財団明理会 明理会中央総合病院	0
27	東京都	医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院	0
28	東京都	医療法人社団 竹口病院	0
29	神奈川県	公益財団法人横浜勤労者福祉協会 汐田総合病院	0
30	神奈川県	医療法人社団協友会 金沢文庫病院	0
31	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	0
32	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第2病院	0
33	神奈川県	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム 戸塚共立第1病院	0
34	神奈川県	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 座間総合病院	0
35	山梨県	医療法人社団協友会 笛吹中央病院	0
36	愛知県	医療法人済衆館 済衆館病院	0
37	京都府	医療法人社団洛和会 洛和会丸太町病院	0
38	京都府	医療法人啓信会 京都きづ川病院	0
39	大阪府	社会医療法人ペガサス 馬場記念病院	0
40	兵庫県	医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院	0
41	兵庫県	医療法人尚和会 宝塚第一病院	0
42	岡山県	医療法人社団同仁会 金光病院	0
43	岡山県	社会医療法人 光生病院	0
44	広島県	社会医療法人祥和会 脳神経センター大田記念病院	0
45	福岡県	一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院	0
46	佐賀県	社会医療法人祐愛会 織田病院	0
47	長崎県	特定医療法人 光晴会病院	0
48	長崎県	社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院	0
49	大分県	医療法人 大分記念病院	0
50	沖縄県	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	0

No. 001 平均在院日数（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(疾患別)【年間】

2026/5/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院 全症例		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(単位:日)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
			4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	14.0	20.5	25.2	-	27.9	62.5	16.9	N/A	14.1	11.7	31.0	20.1	25.5
結腸の悪性新生物	13.0	19.7	26.6	-	25.3	21.3	19.1	60.0	11.4	23.2	43.0	19.3	28.8
直腸の悪性新生物	13.0	20.1	15.7	-	24.3	27.8	21.1	N/A	13.6	14.3	36.0	14.0	31.8
気管支および肺の悪性新生物	10.0	16.1	26.2	-	22.3	36.3	20.5	N/A	11.4	15.3	26.0	31.5	21.3
急性心筋梗塞	10.0	12.4	2.8	-	2.5	N/A	1.5	9.5	13.3	N/A	23.0	18.0	N/A
肺炎	16.0	28.7	18.7	-	23.7	21.8	34.3	11.8	21.8	33.9	36.7	23.3	41.3
喘息	9.0	13.1	8.1	-	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.9	8.5
脳梗塞	18.0	39.5	39.3	-	56.8	30.7	19.0	26.4	36.8	72.6	69.4	91.2	62.1
脳出血	31.5	58.3	67.5	-	85.7	N/A	58.0	38.5	51.6	90.8	77.3	105.6	115.3
糖尿病	15.0	27.4	21.1	-	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5	13.7
大腿骨頸部骨折	37.0	45.9	52.4	-	44.7	40.9	30.8	58.2	43.4	53.2	33.9	47.9	65.3
胃潰瘍	11.0	17.8	15.2	-	15.0	11.0	30.2	2.0	18.6	5.7	N/A	12.0	15.4
急性腸炎	5.0	6.8	5.9	-	10.8	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.6	6.4
急性虫垂炎	7.0	8.1	6.3	-	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1	10.6
胆石症	7.0	14.6	10.8	-	21.6	10.5	12.3	N/A	11.4	20.3	34.0	10.1	22.8
前立腺肥大症	7.0	10.9	N/A	-	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0	N/A
白内障	3.0	2.7	N/A	-	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A	2.0
痔核	3.0	4.7	3.8	-	2.0	N/A	N/A	N/A	6.5	2.0	N/A	N/A	9.0
子宮筋腫	4.0	3.9	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0	N/A
狭心症	3.0	4.1	3.0	-	2.0	N/A	N/A	2.8	4.4	N/A	N/A	N/A	1.0
腎結石及び尿管結石	2.0	5.6	3.7	-	6.3	8.0	9.8	N/A	3.4	32.3	28.0	N/A	2.3
乳房の悪性新生物	11.0	18.3	15.0	-	18.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.5
膝関節症	22.0	27.4	54.0	-	20.3	27.0	25.0	34.7	35.5	51.6	26.8	19.9	40.9
鼠径ヘルニア	4.0	4.4	6.7	-	3.5	4.3	4.5	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8	4.9
主要疾患全体	13.0	25.8	25.3	-	28.2	23.1	26.5	27.8	16.8	38.9	51.8	29.4	29.7

No. 002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(重症度別)【年間】

2026/5/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 0 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 1 0
			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新 生物	(人)		173	10	—	32	4	18	0	62	14	1	7	25
	ステージO		9.0	9.3	9.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	9.3	N/A	N/A	N/A
	ステージ I		6.0	9.8	9.0	—	14.8	N/A	5.0	N/A	7.6	8.2	N/A	49.0
	ステージ II		20.0	26.9	79.0	—	21.0	N/A	35.0	N/A	22.0	N/A	N/A	13.0
	ステージ III		16.0	24.4	N/A	—	11.0	37.0	21.0	N/A	19.4	N/A	N/A	11.0
	ステージ IV		16.0	21.4	31.0	—	43.5	N/A	22.7	N/A	15.2	N/A	N/A	23.5
	不明		15.0	23.3	21.0	—	29.4	71.0	12.7	N/A	10.4	17.4	31.0	23.3
	全体		14.0	20.5	25.2	—	27.9	62.5	16.9	N/A	14.1	11.7	31.0	20.1
														25.5
結腸の悪性新 生物	(人)		361	38	—	30	6	38	1	144	5	3	22	74
	ステージO		6.0	8.7	30.0	—	N/A	N/A	9.0	N/A	6.0	N/A	N/A	3.0
	ステージ I		13.0	15.0	16.5	—	32.0	N/A	11.0	N/A	13.8	15.5	N/A	13.0
	ステージ II		14.0	18.4	15.7	—	14.3	9.0	15.3	N/A	17.2	N/A	N/A	13.2
	ステージ III		17.0	21.9	34.9	—	15.3	N/A	28.1	N/A	13.7	13.0	N/A	20.1
	ステージ IV		6.0	15.5	18.1	—	23.0	N/A	19.5	N/A	10.5	55.0	N/A	53.0
	不明		11.0	22.8	28.7	—	30.3	27.5	11.5	60.0	5.0	17.0	43.0	14.7
	全体		13.0	19.7	26.6	—	25.3	21.3	19.1	60.0	11.4	23.2	43.0	19.3
														28.8
直腸の悪性新 生物	(人)		173	17	—	20	6	12	0	68	6	2	6	36
	ステージO		9.5	29.3	N/A	—	N/A	N/A	N/A	29.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージ I		15.0	15.7	15.0	—	14.0	N/A	N/A	16.8	7.5	N/A	N/A	20.0
	ステージ II		21.0	22.3	19.5	—	29.3	30.0	N/A	N/A	19.4	N/A	N/A	N/A
	ステージ III		12.5	20.1	17.0	—	17.5	51.0	28.0	N/A	15.0	21.0	N/A	10.0
	ステージ IV		14.0	20.3	19.6	—	39.0	43.0	29.0	N/A	13.9	N/A	N/A	15.5
	不明		9.0	20.1	10.7	—	24.7	14.3	18.7	N/A	3.9	8.0	36.0	14.3
	全体		13.0	20.1	15.7	—	24.3	27.8	21.1	N/A	13.6	14.3	36.0	14.0
														31.8
気管支および 肺の悪性新 生物	(人)		327	6	—	37	14	17	0	201	4	1	4	43
	ステージO		10.0	9.3	N/A	—	N/A	N/A	N/A	9.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージ I		12.0	15.7	N/A	—	N/A	N/A	N/A	15.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージ II		17.0	24.0	N/A	—	N/A	N/A	10.0	25.8	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージ III		11.0	17.2	N/A	—	16.0	14.0	N/A	16.9	N/A	N/A	30.0	N/A
	ステージ IV		14.5	20.4	32.5	—	32.3	N/A	14.8	N/A	17.9	N/A	N/A	41.0
	不明		8.5	14.7	13.5	—	21.2	38.0	24.1	N/A	5.3	15.3	26.0	27.5
	全体		10.0	16.1	26.2	—	22.3	36.3	20.5	N/A	11.4	15.3	26.0	31.5
														21.3
急性心筋梗 塞	(人)		94	4	—	2	0	2	4	79	0	1	2	0
	Killip I		11.0	11.0	2.0	—	N/A	N/A	N/A	11.0	9.5	N/A	23.0	N/A
	Killip II		10.0	11.6	2.0	—	N/A	N/A	N/A	4.0	12.1	N/A	N/A	7.0
	Killip III		31.0	31.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	31.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Killip IV		11.0	21.8	2.0	—	N/A	N/A	1.0	19.0	36.3	N/A	N/A	N/A
	不明		2.5	7.0	5.0	—	2.5	N/A	2.0	N/A	1.0	N/A	N/A	29.0
	全体		10.0	12.4	2.8	—	2.5	N/A	1.5	9.5	13.3	N/A	23.0	18.0
														N/A
肺炎	(人)		1476	140	—	204	39	223	20	286	114	27	130	293
	軽症		11.0	22.1	13.1	—	18.6	21.5	23.8	11.7	14.8	31.5	45.3	12.7
	中等症		18.0	34.1	13.9	—	30.4	N/A	48.4	13.0	21.7	40.1	35.3	28.0
	重症		19.0	30.1	22.3	—	25.4	22.0	34.0	11.8	24.6	30.7	18.6	26.8
	不明		7.0	43.8	N/A	—	4.0	N/A	4.0	N/A	70.3	N/A	N/A	N/A
	全体		16.0	28.7	18.7	—	23.7	21.8	34.3	11.8	21.8	33.9	36.7	23.3
喘息	(人)		55	11	—	6	6	4	1	8	6	0	9	4
	重症度の指標なし		9.0	13.1	8.1	—	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.9
	全体		9.0	13.1	8.1	—	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.9
脳梗塞	(人)		2069	167	—	187	3	35	1057	298	48	59	135	80
	JCS 0-1		17.0	35.1	39.5	—	39.8	30.7	14.5	24.4	28.0	69.8	61.1	81.4
	JCS 2-3		24.0	46.0	34.3	—	64.2	N/A	92.5	29.2	48.3	103.3	94.3	117.5
	JCS 10-100		22.5	56.3	47.4	—	101.1	N/A	N/A	34.9	42.6	N/A	76.0	223.8
	JCS 200-300		20.0	45.0	61.2	—	48.0	N/A	N/A	29.2	89.2	N/A	N/A	N/A
	不明		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		18.0	39.5	39.3	—	56.8	30.7	19.0	26.4	36.8	72.6	69.4	91.2
														62.1
脳出血	(人)		602	55	—	46	0	2	277	105	15	38	43	21
	JCS 0-1		30.0	53.4	77.9	—	61.4	N/A	N/A	33.7	36.9	84.4	69.1	102.9
	JCS 2-3		42.0	67.4	71.6	—	87.5	N/A	N/A	36.9	64.1	N/A	98.4	114.1
	JCS 10-100		36.0	70.9	42.2	—	140.9	N/A	N/A	54.5	69.4	N/A	67.3	108.2
	JCS 200-300		20.5	40.8	40.7	—	12.0	N/A	58.0	34.4	49.3	180.0	124.0	N/A
	不明		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体		31.5	58.3	67.5	—	85.7	N/A	58.0	38.5	51.6	90.8	77.3	105.6
														115.3
糖尿病	(人)		295	7	—	75	7	23	9	106	12	11	11	34
	重症度の指標なし		15.0	27.4	21.1	—	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5
	全体		15.0	27.4	21.1	—	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5

■平均在院日数(重症度別)【年間】

2026/5/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 5 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 1 0	2 0 2 5 0 1 6 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 2 8		
			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
(単位:日)															
大腿骨頭部 骨折	(人)		810	74	—	114	10	126	10	138	147	48	81	62	
	重症度の指標なし		37.0	45.9	52.4	—	44.7	40.9	30.8	58.2	43.4	53.2	33.9	47.9	65.3
	全体		37.0	45.9	52.4	—	44.7	40.9	30.8	58.2	43.4	53.2	33.9	47.9	65.3
胃潰瘍	(人)		52	9	—	8	1	10	1	11	3	0	2	7	
	重症度の指標なし		11.0	17.8	15.2	—	15.0	11.0	30.2	2.0	18.6	5.7	N/A	12.0	15.4
	全体		11.0	17.8	15.2	—	15.0	11.0	30.2	2.0	18.6	5.7	N/A	12.0	15.4
急性腸炎	(人)		354	95	—	43	9	35	1	54	20	2	35	60	
	重症度の指標なし		5.0	6.8	5.9	—	10.8	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.6	6.4
	全体		5.0	6.8	5.9	—	10.8	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.6	6.4
急性虫垂炎	(人)		309	48	—	43	4	23	0	89	11	0	55	36	
	重症度の指標なし		7.0	8.1	6.3	—	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1	10.6
	全体		7.0	8.1	6.3	—	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1	10.6
胆石症	(人)		566	88	—	75	4	103	0	95	38	1	96	66	
	重症度の指標なし		7.0	14.6	10.8	—	21.6	10.5	12.3	N/A	11.4	20.3	34.0	10.1	22.8
	全体		7.0	14.6	10.8	—	21.6	10.5	12.3	N/A	11.4	20.3	34.0	10.1	22.8
前立腺肥大 症	(人)		28	0	—	5	8	3	1	3	4	3	1	0	
	重症度の指標なし		7.0	10.9	N/A	—	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0	N/A
	全体		7.0	10.9	N/A	—	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0	N/A
白内障	(人)		774	0	—	174	0	0	0	418	0	0	0	182	
	重症度の指標なし		3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A	2.0
	全体		3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A	2.0
痔核	(人)		15	4	—	3	0	0	0	6	1	0	0	1	
	重症度の指標なし		3.0	4.7	3.8	—	2.0	N/A	N/A	N/A	6.5	2.0	N/A	N/A	9.0
	全体		3.0	4.7	3.8	—	2.0	N/A	N/A	N/A	6.5	2.0	N/A	N/A	9.0
子宮筋腫	(人)		77	0	—	0	0	0	0	4	0	0	73	0	
	重症度の指標なし		4.0	3.9	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0	N/A
	全体		4.0	3.9	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0	N/A
狭心症	(人)		351	1	—	3	0	0	0	52	294	0	0	1	
	重症度の指標なし		3.0	4.1	3.0	—	2.0	N/A	N/A	N/A	2.8	4.4	N/A	N/A	1.0
	全体		3.0	4.1	3.0	—	2.0	N/A	N/A	N/A	2.8	4.4	N/A	N/A	1.0
腎結石及び 尿管結石	(人)		155	11	—	3	1	12	0	113	8	1	0	6	
	重症度の指標なし		2.0	5.6	3.7	—	6.3	8.0	9.8	N/A	3.4	32.3	28.0	N/A	2.3
	全体		2.0	5.6	3.7	—	6.3	8.0	9.8	N/A	3.4	32.3	28.0	N/A	2.3
乳房の悪性 新生物	(人)		55	29	—	15	1	0	0	0	0	0	0	10	
	ステージ0		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ		6.5	9.6	7.5	—	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ		10.0	14.6	14.5	—	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ		7.0	9.3	12.5	—	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ		17.5	17.5	17.5	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明		15.0	24.0	22.7	—	21.1	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.5
	全体		11.0	18.3	15.0	—	18.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.5
膝関節症	(人)		390	1	—	24	3	2	22	111	14	6	192	15	
	重症度の指標なし		22.0	27.4	54.0	—	20.3	27.0	25.0	34.7	35.5	51.6	26.8	19.9	40.9
	全体		22.0	27.4	54.0	—	20.3	27.0	25.0	34.7	35.5	51.6	26.8	19.9	40.9
鼠径ヘルニア	(人)		449	33	—	39	3	38	0	92	33	0	164	47	
	重症度の指標なし		4.0	4.4	6.7	—	3.5	4.3	4.5	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8	4.9
	全体		4.0	4.4	6.7	—	3.5	4.3	4.5	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8	4.9

No. 003 平均在院日数（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 平均在院日数(年代別)【年間】

2026/5/31

～(バイフン)表記は、2025/05/31時点でデータ未提出の病院です。														
	参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7	7	
		4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8	8	
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	
(人)		173	10	—	32	4	18	0	62	14	1	7	25	
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	15.0	15.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	9.0	9.6	N/A	—	N/A	N/A	N/A	9.6	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	6.0	7.4	N/A	—	6.0	N/A	9.0	N/A	5.0	5.0	13.0	1.0	
	60歳代	8.0	11.2	23.0	—	14.0	N/A	17.0	N/A	8.8	7.5	N/A	7.5	
	70歳代	14.0	19.5	28.8	—	26.0	N/A	10.0	N/A	11.6	9.5	N/A	24.5	
	80歳代	15.0	22.3	20.8	—	30.9	37.0	22.9	N/A	18.2	13.0	31.0	22.0	
	90歳代	30.5	43.6	31.0	—	46.0	71.0	5.0	N/A	36.0	28.0	N/A	20.7	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	14.0	20.5	25.2	—	27.9	62.5	16.8	N/A	14.1	11.7	31.0	20.1	
	結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代		4.5	8.7	N/A	—	12.0	N/A	N/A	8.3	N/A	N/A	N/A	N/A	
50歳代		7.0	14.0	37.0	—	22.0	N/A	14.0	N/A	7.3	N/A	N/A	33.7	
60歳代		13.0	20.2	33.7	—	13.0	N/A	16.1	N/A	9.8	13.0	28.0	16.7	
70歳代		12.0	15.5	14.8	—	23.4	9.0	20.2	N/A	10.8	15.5	N/A	14.8	
80歳代		17.0	26.9	42.3	—	33.5	36.0	22.6	60.0	15.3	36.0	50.5	37.0	
90歳代		19.5	28.2	19.2	—	25.5	2.0	17.0	N/A	23.1	N/A	N/A	16.5	
100歳以上		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		13.0	19.7	26.6	—	25.3	21.3	19.1	60.0	11.4	23.2	43.0	19.3	
直腸の悪性新生物		0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	15.0	15.0	N/A	—	16.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.0	
	50歳代	14.0	20.2	12.5	—	16.8	30.0	N/A	7.3	2.0	N/A	N/A	38.0	
	60歳代	15.0	20.7	11.5	—	32.0	43.0	10.3	N/A	12.5	14.3	N/A	39.7	
	70歳代	8.0	16.5	15.3	—	24.4	23.5	28.5	7.1	13.0	8.0	59.0	8.0	
	80歳代	18.0	25.5	20.7	—	29.8	N/A	19.8	N/A	17.1	N/A	13.0	15.2	
	90歳代	29.5	32.0	3.0	—	N/A	N/A	38.0	N/A	54.0	33.0	N/A	26.0	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	13.0	20.1	15.7	—	24.3	27.8	21.1	N/A	13.6	14.3	36.0	14.0	
	気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
30歳代		9.0	9.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
40歳代		4.0	5.4	N/A	—	N/A	N/A	N/A	5.7	N/A	N/A	N/A	4.0	
50歳代		9.0	11.9	N/A	—	4.0	N/A	N/A	12.3	N/A	N/A	N/A	N/A	
60歳代		9.0	14.6	N/A	—	19.0	139.0	16.0	N/A	10.8	N/A	26.0	41.0	
70歳代		10.0	14.7	21.3	—	11.8	22.4	28.2	N/A	11.4	22.0	N/A	31.0	
80歳代		14.0	20.0	13.5	—	27.5	35.3	22.9	N/A	12.7	17.5	N/A	27.0	
90歳代		15.5	24.3	66.0	—	42.2	N/A	8.0	N/A	13.0	4.0	N/A	15.8	
100歳以上		N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
全体		10.0	16.1	26.2	—	22.3	36.3	20.5	N/A	11.4	15.3	26.0	31.5	
急性心筋梗塞		0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	30歳代	11.0	11.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	
	40歳代	14.0	11.7	N/A	—	N/A	N/A	N/A	11.7	N/A	N/A	N/A	N/A	
	50歳代	11.0	16.6	2.0	—	N/A	N/A	N/A	17.2	N/A	23.0	N/A	N/A	
	60歳代	8.0	10.2	N/A	—	N/A	N/A	N/A	11.0	10.1	N/A	N/A	N/A	
	70歳代	10.5	11.9	5.0	—	N/A	N/A	N/A	19.0	11.9	N/A	N/A	N/A	
	80歳代	9.0	9.2	2.0	—	2.0	N/A	1.5	4.0	11.5	N/A	N/A	7.0	
	90歳代	11.0	23.3	N/A	—	3.0	N/A	N/A	27.0	N/A	N/A	29.0	N/A	
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	全体	10.0	12.4	2.8	—	2.5	N/A	1.5	9.5	13.3	N/A	23.0	18.0	
	肺炎	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		10歳代	4.0	4.0	N/A	—	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20歳代		5.0	5.8	8.3	—	5.0	N/A	4.0	N/A	5.5	4.0	N/A	5.0	
30歳代		7.0	8.1	6.5	—	5.0	N/A	5.0	5.0	8.0	N/A	13.0	11.5	
40歳代		7.0	7.1	8.0	—	12.3	9.0	2.5	N/A	6.0	5.5	N/A	7.0	
50歳代		7.0	9.1	21.0	—	12.0	6.0	7.0	4.0	6.5	8.0	N/A	5.6	
60歳代		8.5	11.6	20.4	—	9.4	12.0	17.3	3.0	7.7	7.0	N/A	13.0	
70歳代		11.0	20.7	14.9	—	10.5	12.0	40.9	17.0	13.4	24.5	N/A	38.3	
80歳代		14.0	27.7	15.3	—	17.0	17.9	33.3	15.3	17.0	27.6	46.0	20.6	
90歳代		19.0	29.8	19.1	—	30.7	24.0	31.3	10.2	24.8	45.0	35.1	28.7	
100歳以上		22.0	37.0	25.7	—	27.1	29.7	41.4	7.5	25.7	36.7	25.2	72.4	
全体		31.0	47.8	N/A	—	14.0	N/A	189.0	N/A	38.0	29.0	N/A	30.0	
全体		16.0	28.7	18.7	—	23.7	21.8	34.3	11.8	21.8	33.9	36.7	23.3	

■平均在院日数(年代別)【年間】

2026/5/31

※「ハイP」表記は、2026/05/31時点でデータ提出の病院です。															
		参加 病院 全 症 例	2 0 5 0 1 7 4	2 0 2 5 0 3 7	2 0 2 5 0 1 9	2 2 0 5 0 8	2 2 2 5 5 9	2 2 2 5 0 0	2 2 2 5 0 0	2 2 2 5 0 8	2 2 2 5 0 6	2 2 2 5 0 0	2 2 2 5 0 1	2 2 2 5 0 7	2 2 2 5 0 8
(単位：日)															
喘息	(人)	55	11	-	-	6	6	4	1	8	6	0	9	-	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	3.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	5.0	5.3	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	5.2	5.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	7.5	N/A
	50歳代	6.5	13.3	10.5	-	7.0	9.0	85.0	7.0	4.5	N/A	N/A	N/A	N/A	3.5
	60歳代	9.0	13.8	15.3	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.0	N/A	N/A	N/A	14.0
	70歳代	7.5	11.1	N/A	-	37.0	N/A	10.0	N/A	6.0	12.0	N/A	6.0	N/A	N/A
	80歳代	20.0	22.5	N/A	-	44.0	20.3	15.0	N/A	10.0	12.0	N/A	31.5	N/A	N/A
	90歳代	12.0	13.8	N/A	-	4.0	23.0	3.0	N/A	9.0	10.0	N/A	20.7	13.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	9.0	31.1	8.1	-	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.3	8.5	N/A	
脳梗塞	(人)	2069	167	-	-	187	3	35	1057	298	48	59	135	80	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	13.5	28.9	N/A	-	133.0	N/A	N/A	11.0	12.0	27.0	N/A	15.0	N/A	N/A
	40歳代	12.5	33.4	N/A	-	17.8	N/A	N/A	25.4	76.7	127.0	N/A	13.0	15.0	N/A
	50歳代	16.5	33.7	38.8	-	25.5	N/A	7.1	25.1	33.1	62.2	63.7	83.9	27.7	N/A
	60歳代	15.0	27.8	27.7	-	29.7	N/A	12.4	23.3	20.3	71.1	64.6	52.5	31.8	N/A
	70歳代	17.0	38.3	39.7	-	36.7	66.0	40.0	30.4	32.6	80.5	59.0	91.5	56.1	N/A
	80歳代	21.0	46.8	39.7	-	76.1	13.0	58.5	25.8	43.9	73.5	38.3	117.0	58.5	N/A
	90歳代	20.0	37.8	43.5	-	72.7	N/A	N/A	22.2	N/A	42.2	49.9	61.5	58.0	N/A
	100歳以上	14.0	14.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	18.0	39.5	39.3	-	56.8	30.7	19.0	26.4	36.8	72.6	69.4	91.2	62.1	N/A	
脳出血	(人)	602	55	-	-	46	0	2	277	105	15	38	43	21	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	63.0	63.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	63.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	32.0	42.1	N/A	-	N/A	N/A	N/A	37.3	N/A	N/A	N/A	81.0	N/A	N/A
	40歳代	26.0	49.5	51.2	-	81.5	N/A	N/A	32.9	70.4	N/A	33.3	114.7	81.0	N/A
	50歳代	35.5	61.3	55.7	-	79.9	N/A	N/A	54.3	63.5	72.0	67.4	106.0	19.0	N/A
	60歳代	36.0	62.6	65.7	-	91.7	N/A	1.0	46.5	61.2	58.0	89.7	83.5	106.8	N/A
	70歳代	33.0	64.2	98.3	-	121.6	N/A	N/A	31.8	45.6	16.2	52.4	15.7	124.5	136.1
	80歳代	36.0	58.9	65.8	-	53.8	N/A	115.0	36.7	42.3	152.5	72.9	112.3	134.1	N/A
	90歳代	18.0	28.0	31.3	-	N/A	N/A	N/A	15.8	27.0	N/A	64.5	91.3	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	31.5	58.3	67.5	-	85.7	N/A	58.0	38.5	51.6	90.8	77.3	105.6	115.3	114.3	
糖尿病	(人)	295	7	-	-	75	7	23	9	106	12	11	11	31	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	15.0	15.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	8.0	8.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A	8.5	8.5
	30歳代	11.5	10.5	N/A	-	12.0	N/A	N/A	14.0	12.2	7.3	N/A	N/A	5.0	N/A
	40歳代	10.5	15.2	N/A	-	11.3	N/A	N/A	13.0	8.0	N/A	38.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	14.0	16.8	N/A	-	11.9	N/A	21.0	N/A	15.3	28.5	18.0	33.7	12.0	N/A
	60歳代	15.0	18.1	N/A	-	22.7	10.0	33.5	12.3	14.9	10.0	N/A	14.0	10.0	N/A
	70歳代	15.0	25.6	29.8	-	24.0	N/A	109.6	18.3	14.7	12.0	23.0	13.0	19.8	N/A
	80歳代	16.5	42.8	11.0	-	22.2	16.6	166.2	10.5	21.8	152.0	38.5	45.3	13.1	N/A
	90歳代	18.0	23.7	7.0	-	34.5	45.0	N/A	N/A	18.5	N/A	18.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	15.0	27.4	21.1	-	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5	33.7	13.7	
大腿骨頭部骨折	(人)	810	74	-	-	114	10	126	10	138	147	48	81	63	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	2.0	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	17.0	25.7	N/A	-	N/A	N/A	16.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44.0
	50歳代	18.0	27.8	4.0	-	6.0	N/A	N/A	N/A	34.0	127.0	26.5	19.0	38.0	N/A
	60歳代	31.0	39.1	40.8	-	44.2	N/A	19.1	38.0	35.6	28.0	37.0	33.0	62.1	N/A
	70歳代	35.0	42.4	45.0	-	40.2	63.5	28.9	69.7	45.8	50.3	19.2	38.1	63.2	N/A
	80歳代	45.0	51.4	64.3	-	49.9	39.8	35.6	75.0	45.9	57.9	37.8	55.3	71.5	N/A
	90歳代	34.0	42.5	39.7	-	45.2	30.8	27.8	36.7	38.4	48.2	39.8	51.2	63.4	N/A
	100歳以上	37.0	32.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	44.0	26.5	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	37.0	45.9	52.4	-	44.4	40.9	30.6	58.2	43.9	53.2	33.9	47.8	65.3	N/A	
胃潰瘍	(人)	52	9	-	-	8	1	10	1	11	3	7	0	2	-
	0歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	3.0	3.0	N/A	-	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	7.5	7.5	4.0	-	N/A	N/A	11.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	2.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0
	50歳代	8.0	7.6	9.5	-	8.0	N/A	7.0	2.0	9.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	13.5	12.5	15.0	-	N/A	N/A	15.0	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	11.0	19.9	59.0	-	13.4	11.0	N/A	N/A	51.5	5.5	N/A	N/A	N/A	9.0
	80歳代	12.0	15.8	10.0	-	22.5	N/A	24.0	N/A	12.8	6.0	N/A	12.0	41.0	N/A
	90歳代	23.5	60.5	N/A	-	23.5	N/A	102.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	11.0	17.8	15.2	-	15.0	11.0	30.2	20.0	18.6	5.7	N/A	12.0	15.5	N/A	

～(バイフン)表記は、2025/05/31時点でデータ未提出の病院です。													
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7	7
		4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8	8
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
急性腸炎	(人)	354	95	—	43	9	35	1	54	20	2	35	60
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.0	5.8	6.3	—	N/A	N/A	7.0	N/A	5.3	5.0	N/A	6.0
	20歳代	4.0	4.0	2.8	—	4.4	N/A	3.5	N/A	3.6	3.0	3.0	5.7
	30歳代	3.0	4.2	3.2	—	7.8	N/A	4.6	N/A	4.5	3.5	N/A	3.3
	40歳代	5.0	4.8	4.0	—	6.3	N/A	4.7	N/A	4.2	5.0	N/A	5.0
	50歳代	6.0	5.8	6.4	—	4.0	N/A	3.7	N/A	2.5	N/A	N/A	7.0
	60歳代	5.5	6.2	4.9	—	4.8	5.0	12.0	N/A	2.5	5.0	N/A	6.0
	70歳代	7.0	8.4	6.6	—	11.9	5.0	N/A	N/A	6.7	N/A	9.0	12.5
	80歳代	6.0	11.7	9.7	—	29.3	10.6	3.3	10.0	7.7	26.4	N/A	7.1
	90歳代	11.0	12.4	10.3	—	15.7	12.0	N/A	N/A	4.5	36.0	N/A	10.0
	100歳以上	20.0	20.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A	N/A
	全体	5.0	6.6	5.9	—	10.6	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.4
急性虫垂炎	(人)	309	48	—	43	4	23	0	89	11	0	55	36
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	5.5	6.8	7.3	—	8.7	N/A	N/A	N/A	6.0	6.5	N/A	4.8
	20歳代	5.0	5.9	6.3	—	6.1	N/A	5.4	N/A	6.8	4.5	N/A	5.0
	30歳代	6.0	7.3	5.6	—	5.7	6.7	5.5	N/A	8.9	N/A	N/A	6.2
	40歳代	7.0	7.1	5.9	—	6.3	N/A	6.8	N/A	8.3	4.0	N/A	5.9
	50歳代	7.0	7.5	5.9	—	7.9	N/A	6.5	N/A	9.7	4.0	N/A	5.5
	60歳代	7.0	8.8	5.4	—	7.0	N/A	10.5	N/A	10.3	13.5	N/A	7.6
	70歳代	9.0	9.5	6.0	—	9.7	N/A	8.3	N/A	11.0	6.0	N/A	7.3
	80歳代	12.0	15.3	7.6	—	18.6	17.0	38.0	N/A	17.3	6.0	N/A	9.0
	90歳代	10.0	10.0	9.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	11.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	8.1	6.3	—	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1
胆石症	(人)	566	88	—	75	4	103	0	95	38	1	96	66
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	5.0	5.1	4.0	—	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A	5.0	N/A	5.0
	30歳代	6.0	6.2	3.7	—	6.9	N/A	5.0	N/A	5.0	N/A	N/A	7.0
	40歳代	5.0	5.7	5.0	—	6.8	N/A	5.0	N/A	5.6	5.4	N/A	5.0
	50歳代	6.0	6.7	5.1	—	8.0	N/A	6.2	N/A	7.4	8.0	N/A	6.1
	60歳代	6.0	8.5	12.3	—	7.3	2.0	7.4	N/A	8.4	20.0	N/A	5.5
	70歳代	8.0	11.3	12.2	—	15.5	6.0	8.1	N/A	9.8	7.6	N/A	8.9
	80歳代	10.0	23.7	17.3	—	36.2	8.0	15.1	N/A	18.9	81.6	N/A	15.4
	90歳代	17.0	27.0	16.9	—	25.4	26.0	30.8	N/A	20.4	20.2	34.0	27.9
	100歳以上	50.0	50.0	N/A	—	50.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	14.6	10.8	—	21.6	10.5	12.3	N/A	11.4	20.3	34.0	10.1
前立腺肥大症	(人)	28	0	—	5	8	3	1	3	4	3	1	0
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	6.0	4.7	N/A	—	N/A	6.0	N/A	N/A	7.0	N/A	N/A	1.0
	60歳代	7.5	8.0	N/A	—	N/A	8.0	11.0	6.0	7.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	7.0	7.9	N/A	—	N/A	6.8	7.0	N/A	7.0	11.0	N/A	N/A
	80歳代	9.0	11.6	N/A	—	8.8	6.0	14.0	N/A	N/A	3.0	24.5	N/A
	90歳代	13.5	13.5	N/A	—	N/A	6.0	N/A	N/A	N/A	21.0	N/A	N/A
	100歳以上	54.0	54.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	54.0	N/A
	全体	7.0	10.9	N/A	—	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0
白内障	(人)	774	0	—	174	0	0	0	418	0	0	0	182
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	2.1	N/A	—	2.0	N/A	N/A	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.3	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	1.4	N/A	N/A	2.0
	60歳代	2.0	2.4	N/A	—	4.9	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	2.0
	70歳代	3.0	2.7	N/A	—	4.2	N/A	N/A	N/A	2.4	N/A	N/A	2.0
	80歳代	3.0	2.8	N/A	—	4.6	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	2.0
	90歳代	3.0	3.1	N/A	—	5.2	N/A	N/A	N/A	2.4	N/A	N/A	2.0
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	2.0
痔核	(人)	15	4	—	3	0	0	0	6	1	0	0	1
	0歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	2.0	2.0	2.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	3.0	3.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	5.0	5.0	5.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	4.5	N/A	—	1.0	N/A	N/A	N/A	5.7	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.0	8.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	8.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	4.7	N/A	—	3.0	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	2.5	2.5	N/A	—	2.0	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	11.0	11.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	11.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.7	3.8	—	2.0	N/A	N/A	N/A	6.5	2.0	N/A	9.0

■平均在院日数(年代別)【年間】 2026/5/31

2026/5/31

～バイパス～表記は、2026/05/31時点データ未出の病院です。																	
		(単位：日)	参加病院全症例		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮筋腫	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.5	3.5	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	3.7	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	4.0	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.0	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	3.6	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.0	N/A	N/A	3.8	N/A	N/A	N/A
	60歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	4.0	3.9	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	
狭心症	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.5	3.5	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	3.0	4.1	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	3.0	3.8	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	3.4	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	3.0	4.5	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	2.6	4.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	3.0	3.8	N/A	--	2.0	N/A	N/A	N/A	2.9	4.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	3.0	4.1	N/A	--	2.0	N/A	N/A	N/A	2.5	4.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	6.0	6.4	3.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	3.0	4.1	3.0	--	2.0	N/A	N/A	N/A	2.8	4.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
腎結石及び尿管結石	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	2.0	2.4	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	3.0	5.0	N/A	--	N/A	N/A	12.0	N/A	2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	2.0	2.7	N/A	--	N/A	N/A	2.0	N/A	2.5	6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	2.0	2.5	1.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	2.0	3.8	4.7	--	2.0	8.0	12.0	N/A	3.1	1.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	7.8	2.8	--	8.0	N/A	3.0	N/A	2.9	34.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.0	19.1	11.0	--	N/A	N/A	28.5	N/A	3.7	86.5	28.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	5.5	5.5	N/A	--	N/A	N/A	9.0	N/A	2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	2.0	5.6	3.7	--	6.3	8.0	9.8	N/A	3.4	32.3	28.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
乳房の悪性新生物	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	7.0	7.0	7.0	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	10.0	19.3	7.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	9.0	9.3	7.0	--	11.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	8.5	16.0	9.0	--	6.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	12.0	22.7	12.2	--	26.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	17.0	17.0	19.4	--	14.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	11.5	21.8	26.8	--	20.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	11.0	18.8	15.0	--	18.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
膵臓副膵	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	29.5	29.5	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	14.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45.0	N/A
	50歳代	26.0	30.1	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	25.0	38.0	29.3	N/A	N/A	22.7	54.0	N/A
	60歳代	20.0	22.8	N/A	--	N/A	N/A	25.0	53.0	26.1	60.0	N/A	N/A	19.9	13.0	N/A	N/A
	70歳代	22.0	26.9	54.0	--	21.4	25.5	25.0	35.7	34.2	53.2	27.3	19.5	36.3	N/A	N/A	N/A
	80歳代	22.0	30.3	N/A	--	20.1	30.0	N/A	36.3	43.2	63.8	8.0	19.7	61.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	30.5	33.0	N/A	--	15.0	N/A	N/A	N/A	46.0	N/A	35.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	27.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	22.0	27.4	54.0	--	20.3	27.0	25.0	34.7	35.5	51.6	26.8	19.9	40.9	N/A	N/A	N/A	
胆嚢ヘルニア	(人)	中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
	0歳代	3.0	3.0	N/A	--	3.9	3	38	0	92	33	0	164	47	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	4.0	4.3	4.0	--	4.0	N/A	N/A	N/A	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	4.0	3.5	4.0	--	3.5	N/A	3.0	N/A	2.0	N/A	4.0	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	4.0	3.7	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	4.0	3.0	N/A	4.0	4.0	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.0	3.9	5.0	--	3.0	N/A	4.2	N/A	4.8	3.3	N/A	3.9	3.3	N/A	N/A	N/A
	60歳代	4.0	4.2	4.0	--	4.0	5.0	4.0	N/A	5.2	3.7	N/A	3.8	4.5	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.0	4.1	4.0	--	3.4	4.0	5.4	N/A	5.0	3.3	N/A	3.7	4.5	N/A	N/A	N/A
	80歳代	4.0	5.4	11.7	--	3.8	4.0	4.9	N/A	5.4	4.0	N/A	4.0	7.0	N/A	N/A	N/A
	90歳代	4.0	5.1	6.0	--	3.0	N/A	3.0	N/A	3.0	N/A	N/A	3.3	6.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	N/A	--	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	4.0	4.4	6.7	--	3.5	4.3	4.5	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8	4.4	N/A	N/A	N/A	

No. 004 平均在院日数（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■平均在院日数(性別)【年間】

2026/5/31

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
			4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
(単位:日)		中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胃の悪性新生物	(人)	173	10	-	32	4	18	0	62	14	1	7	25
	男	14.0	19.9	29.3	-	24.6	97.0	12.1	N/A	14.1	9.9	31.0	20.8
	女	13.0	21.4	9.0	-	33.5	28.0	26.5	N/A	14.1	13.6	N/A	12.0
	全体	14.0	20.5	25.2	-	27.9	62.5	16.9	N/A	14.1	11.7	31.0	20.1
	全体	14.0	20.5	25.2	-	27.9	62.5	16.9	N/A	14.1	11.7	31.0	20.1
結腸の悪性新生物	(人)	361	38	-	30	6	38	1	144	5	3	22	74
	男	12.0	19.9	34.5	-	19.3	40.3	19.4	60.0	10.5	25.5	N/A	20.8
	女	13.0	19.6	20.8	-	30.5	2.3	18.6	N/A	12.2	14.0	43.0	17.1
	全体	13.0	19.7	26.6	-	25.3	21.3	19.1	60.0	11.4	23.2	43.0	19.3
	全体	13.0	19.7	26.6	-	25.3	21.3	19.1	60.0	11.4	23.2	43.0	19.3
直腸の悪性新生物	(人)	173	17	-	20	6	12	0	68	6	2	6	36
	男	15.0	20.1	19.8	-	25.0	23.5	21.1	N/A	13.6	16.3	36.0	14.0
	女	11.0	20.2	11.1	-	23.0	36.5	N/A	N/A	13.6	10.5	N/A	14.0
	全体	13.0	20.1	15.7	-	24.3	27.8	21.1	N/A	13.6	14.3	36.0	14.0
	全体	13.0	20.1	15.7	-	24.3	27.8	21.1	N/A	13.6	14.3	36.0	14.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	327	6	-	37	14	17	0	201	4	1	4	43
	男	11.0	17.5	27.8	-	23.8	36.3	20.8	N/A	12.9	22.0	26.0	41.0
	女	9.0	13.1	18.0	-	16.8	36.2	20.1	N/A	8.3	13.0	N/A	28.3
	全体	10.0	16.1	26.2	-	22.3	36.3	20.5	N/A	11.4	15.3	26.0	31.5
	全体	10.0	16.1	26.2	-	22.3	36.3	20.5	N/A	11.4	15.3	26.0	31.5
急性心筋梗塞	(人)	94	4	-	2	0	2	4	79	0	1	2	0
	男	10.0	10.7	2.8	-	2.0	N/A	1.5	12.0	11.4	N/A	23.0	N/A
	女	11.0	17.6	N/A	-	3.0	N/A	N/A	2.0	19.1	N/A	N/A	18.0
	全体	10.0	12.4	2.8	-	2.5	N/A	1.5	9.5	13.3	N/A	23.0	18.0
	全体	10.0	12.4	2.8	-	2.5	N/A	1.5	9.5	13.3	N/A	23.0	18.0
肺炎	(人)	1476	140	-	204	39	223	20	286	114	27	130	293
	男	16.0	28.3	18.6	-	24.8	23.1	30.6	13.2	20.8	33.2	33.6	21.4
	女	16.0	29.3	18.9	-	22.6	19.7	38.4	9.3	23.0	34.7	40.0	25.0
	全体	16.0	28.7	18.7	-	23.7	21.8	34.3	11.8	21.8	33.9	36.7	23.3
	全体	16.0	28.7	18.7	-	23.7	21.8	34.3	11.8	21.8	33.9	36.7	23.3
喘息	(人)	55	11	-	6	6	4	1	8	6	0	9	4
	男	7.5	11.8	6.0	-	40.5	23.0	N/A	7.0	5.8	9.0	N/A	9.8
	女	9.0	13.8	9.8	-	6.3	18.0	28.3	N/A	7.0	9.0	N/A	22.6
	全体	9.0	13.1	8.1	-	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.9
	全体	9.0	13.1	8.1	-	17.7	18.8	28.3	7.0	6.4	9.0	N/A	16.9
脳梗塞	(人)	2069	167	-	187	3	35	1057	298	48	59	135	80
	男	18.0	37.3	38.0	-	40.0	30.7	29.1	26.6	31.7	71.5	63.7	87.0
	女	19.0	42.4	40.7	-	81.7	N/A	8.4	26.1	43.3	74.7	77.2	97.9
	全体	18.0	39.5	39.3	-	56.8	30.7	19.0	26.4	36.8	72.6	69.4	91.2
	全体	18.0	39.5	39.3	-	56.8	30.7	19.0	26.4	36.8	72.6	69.4	91.2
脳出血	(人)	602	55	-	46	0	2	277	105	15	38	43	21
	男	32.0	61.8	60.9	-	96.5	N/A	N/A	36.5	53.5	94.5	84.8	96.2
	女	31.0	54.9	74.4	-	71.6	N/A	58.0	40.3	50.0	86.6	64.4	116.5
	全体	31.5	58.3	67.5	-	85.7	N/A	58.0	38.5	51.6	90.8	77.3	105.6
	全体	31.5	58.3	67.5	-	85.7	N/A	58.0	38.5	51.6	90.8	77.3	105.6
糖尿病	(人)	295	7	-	75	7	23	9	106	12	11	11	34
	男	14.0	28.2	21.3	-	19.3	20.6	154.5	15.2	16.4	20.0	24.4	56.7
	女	15.0	26.4	20.0	-	22.9	17.5	91.7	12.8	16.7	38.2	33.5	24.9
	全体	15.0	27.4	21.1	-	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5
	全体	15.0	27.4	21.1	-	21.1	19.7	124.5	14.1	16.6	27.6	27.7	33.5
大腿骨頸部骨折	(人)	810	74	-	114	10	126	10	138	147	48	81	62
	男	42.0	50.3	59.5	-	47.4	62.0	27.3	69.7	49.5	58.9	33.5	44.5
	女	37.0	44.7	50.4	-	43.9	38.6	31.5	53.3	41.6	51.2	34.0	48.4
	全体	37.0	45.9	52.4	-	44.7	40.9	30.8	58.2	43.4	53.2	33.9	47.9
	全体	37.0	45.9	52.4	-	44.7	40.9	30.8	58.2	43.4	53.2	33.9	47.9
胃潰瘍	(人)	52	9	-	8	1	10	1	11	3	0	2	7
	男	11.0	19.1	23.3	-	17.0	11.0	41.3	2.0	10.6	5.5	N/A	11.0
	女	11.0	16.2	8.8	-	9.0	N/A	13.5	N/A	25.3	6.0	N/A	13.0
	全体	11.0	17.8	15.2	-	15.0	11.0	30.2	2.0	18.6	5.7	N/A	12.0
	全体	11.0	17.8	15.2	-	15.0	11.0	30.2	2.0	18.6	5.7	N/A	12.0
急性腸炎	(人)	354	95	-	43	9	35	1	54	20	2	35	60
	男	5.0	6.8	6.2	-	8.6	14.0	3.7	10.0	4.3	14.5	N/A	8.4
	女	5.0	6.8	5.7	-	13.5	6.3	4.9	N/A	5.5	10.6	6.0	5.8
	全体	5.0	6.8	5.9	-	10.8	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.6
	全体	5.0	6.8	5.9	-	10.8	8.9	4.5	10.0	5.0	12.2	6.0	6.6
急性虫垂炎	(人)	309	48	-	43	4	23	0	89	11	0	55	36
	男	7.0	8.5	6.4	-	9.0	9.3	7.1	N/A	9.7	10.5	N/A	6.2
	女	7.0	7.8	6.1	-	8.2	N/A	9.4	N/A	8.8	4.4	N/A	6.1
	全体	7.0	8.1	6.3	-	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1
	全体	7.0	8.1	6.3	-	8.7	9.3	8.2	N/A	9.2	6.6	N/A	6.1

■平均在院日数(性別)【年間】

2026/5/31

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
			4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
(単位:日)			中央値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値	平均値
胆石症	(人)	566	88	—	75	4	103	0	95	38	1	96	66
	男	7.0	11.8	11.0	—	14.5	6.0	11.2	N/A	10.0	10.0	N/A	9.2
	女	8.0	18.0	10.5	—	31.2	12.0	13.9	N/A	14.3	36.1	34.0	10.9
	全体	7.0	14.6	10.8	—	21.6	10.5	12.3	N/A	11.4	20.3	34.0	10.1
前立腺肥大 症	(人)	28	0	—	5	8	3	1	3	4	3	1	0
	男	7.0	10.9	N/A	—	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0
	女	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	7.0	10.9	N/A	—	8.8	6.6	10.7	6.0	7.0	11.5	34.3	1.0
白内障	(人)	774	0	—	174	0	0	0	418	0	0	0	182
	男	3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.2	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	2.7	N/A	—	4.4	N/A	N/A	N/A	2.3	N/A	N/A	N/A
痔核	(人)	15	4	—	3	0	0	0	6	1	0	0	1
	男	3.0	4.8	3.0	—	1.5	N/A	N/A	N/A	7.0	2.0	N/A	N/A
	女	3.0	4.6	4.5	—	3.0	N/A	N/A	N/A	5.5	N/A	N/A	N/A
	全体	3.0	4.7	3.8	—	2.0	N/A	N/A	N/A	6.5	2.0	N/A	N/A
子宮筋腫	(人)	77	0	—	0	0	0	0	4	0	0	73	0
	男	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	4.0	3.9	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0
	全体	4.0	3.9	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	4.0
狭心症	(人)	351	1	—	3	0	0	52	294	0	0	0	1
	男	3.0	4.1	N/A	—	2.0	N/A	N/A	2.8	4.3	N/A	N/A	N/A
	女	3.0	4.1	3.0	—	2.0	N/A	N/A	2.9	4.4	N/A	N/A	1.0
	全体	3.0	4.1	3.0	—	2.0	N/A	N/A	2.8	4.4	N/A	N/A	1.0
腎結石及び 尿管結石	(人)	155	11	—	3	1	12	0	113	8	1	0	6
	男	2.0	3.3	3.4	—	3.0	8.0	4.6	N/A	2.7	4.7	28.0	N/A
	女	4.0	9.9	4.0	—	8.0	N/A	17.0	N/A	4.9	48.8	N/A	2.0
	全体	2.0	5.6	3.7	—	6.3	8.0	9.8	N/A	3.4	32.3	28.0	N/A
乳房の悪性 新生物	(人)	55	29	—	15	1	0	0	0	0	0	0	10
	男	N/A	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	11.0	18.3	15.0	—	18.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.5
	全体	11.0	18.3	15.0	—	18.0	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29.5
膝関節症	(人)	390	1	—	24	3	2	22	111	14	6	192	15
	男	24.0	29.5	N/A	—	18.3	N/A	N/A	37.3	30.8	57.6	34.0	20.9
	女	22.0	26.8	54.0	—	20.6	27.0	25.0	32.6	37.2	48.2	25.4	41.8
	全体	22.0	27.4	54.0	—	20.3	27.0	25.0	34.7	35.5	51.6	26.8	19.9
鼠径ヘルニア	(人)	449	33	—	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	男	4.0	4.4	6.9	—	3.3	4.3	4.4	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8
	女	4.0	4.9	5.2	—	5.3	N/A	5.3	N/A	5.5	4.0	N/A	3.9
	全体	4.0	4.4	6.7	—	3.5	4.3	4.5	N/A	5.2	3.4	N/A	3.8

No. 005 死亡率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(重症度別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	4
	ステージⅠ	0.0	0	33
	ステージⅡ	0.0	0	15
	ステージⅢ	0.0	0	16
	ステージⅣ	17.9	5	28
	不明	44.2	34	77
	全体	22.5	39	173
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージⅠ	0.0	0	17
	ステージⅡ	0.0	0	46
	ステージⅢ	1.4	1	72
	ステージⅣ	7.4	6	81
	不明	27.2	37	136
	全体	12.2	44	361
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.0	0	19
	ステージⅡ	0.0	0	14
	ステージⅢ	4.2	1	24
	ステージⅣ	12.0	3	25
	不明	23.5	20	85
	全体	13.9	24	173
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージⅠ	0.0	0	26
	ステージⅡ	11.1	1	9
	ステージⅢ	9.7	3	31
	ステージⅣ	26.0	13	50
	不明	39.4	82	208
	全体	30.3	99	327
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.0	0	5
	KillipⅡ	2.7	2	75
	KillipⅢ	50.0	1	2
	KillipⅣ	33.3	2	6
	不明	33.3	2	6
	全体	7.4	7	94
肺炎	軽症	8.2	31	378
	中等症	10.5	25	237
	重症	20.9	179	856
	不明	20.0	1	5
	全体	16.0	236	1476
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	55
	全体	0.0	0	55
脳梗塞	JCS 0-1	1.5	20	1377
	JCS 2-3	7.6	39	515
	JCS 10-100	18.3	26	142
	JCS 200-300	48.6	17	35
	不明	N/A	0	0
	全体	4.9	102	2069
脳出血	JCS 0-1	1.0	3	288
	JCS 2-3	5.2	8	155
	JCS 10-100	15.1	14	93
	JCS 200-300	51.5	34	66
	不明	N/A	0	0
	全体	9.8	59	602
糖尿病	重症度の指標なし	3.7	11	295
	全体	3.7	11	295
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.9	15	810
	全体	1.9	15	810
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	52
	全体	0.0	0	52
急性腸炎	重症度の指標なし	0.8	3	354
	全体	0.8	3	354

■死亡率(重症度別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.3	1	309
	全体	0.3	1	309
胆石症	重症度の指標なし	1.4	8	566
	全体	1.4	8	566
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	28
	全体	0.0	0	28
白内障	重症度の指標なし	0.1	1	774
	全体	0.1	1	774
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	15
	全体	0.0	0	15
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	77
	全体	0.0	0	77
狭心症	重症度の指標なし	0.3	1	351
	全体	0.3	1	351
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.6	1	155
	全体	0.6	1	155
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	14
	ステージⅢ	0.0	0	3
	ステージⅣ	25.0	1	4
	不明	53.8	14	26
	全体	27.3	15	55
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	390
	全体	0.0	0	390
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	449
	全体	0.2	1	449

No. 006 死亡率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

<計算式>	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(年代別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	28.6	2	7
	60歳代	26.3	5	19
	70歳代	18.8	12	64
	80歳代	26.2	17	65
	90歳代	25.0	3	12
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	22.5	39	173
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	10
	50歳代	10.3	4	39
	60歳代	15.7	8	51
	70歳代	8.5	12	141
	80歳代	16.3	15	92
	90歳代	17.9	5	28
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	12.2	44	361
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	100.0	2	2
	50歳代	23.5	4	17
	60歳代	12.9	4	31
	70歳代	7.7	6	78
	80歳代	17.9	7	39
	90歳代	16.7	1	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	13.9	24	173
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	14.3	1	7
	50歳代	10.0	2	20
	60歳代	10.5	6	57
	70歳代	27.6	40	145
	80歳代	46.9	38	81
	90歳代	75.0	12	16
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	30.3	99	327
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	6
	50歳代	0.0	0	17
	60歳代	0.0	0	12
	70歳代	9.1	2	22
	80歳代	10.0	3	30
	90歳代	33.3	2	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	7.4	7	94

■死亡率(年代別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
肺炎	0歳代	0.0	0	1
	10歳代	0.0	0	13
	20歳代	0.0	0	23
	30歳代	0.0	0	25
	40歳代	0.0	0	27
	50歳代	2.1	1	48
	60歳代	10.0	7	70
	70歳代	12.4	36	291
	80歳代	18.7	121	648
	90歳代	21.4	69	322
	100歳以上	25.0	2	8
	全体	16.0	236	1476
喘息	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	2
	30歳代	0.0	0	4
	40歳代	0.0	0	5
	50歳代	0.0	0	12
	60歳代	0.0	0	5
	70歳代	0.0	0	8
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	9
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	55
脳梗塞	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	8
	40歳代	0.0	0	40
	50歳代	0.0	0	158
	60歳代	0.8	2	265
	70歳代	2.2	13	591
	80歳代	7.1	53	749
	90歳代	13.3	34	256
	100歳以上	0.0	0	2
	全体	4.9	102	2069
脳出血	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	9
	40歳代	5.9	3	51
	50歳代	3.9	4	102
	60歳代	4.9	5	103
	70歳代	10.7	15	140
	80歳代	13.7	22	161
	90歳代	28.6	10	35
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	9.8	59	602
糖尿病	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	12
	40歳代	0.0	0	18
	50歳代	0.0	0	43
	60歳代	0.0	0	39
	70歳代	2.7	2	74
	80歳代	8.3	8	96
	90歳代	11.1	1	9
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	3.7	11	295

死亡率(年代別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	3
	50歳代	0.0	0	12
	60歳代	0.0	0	50
	70歳代	0.5	1	220
	80歳代	1.9	7	371
	90歳代	4.7	7	150
	100歳以上	0.0	0	3
	全体	1.9	15	810
胃潰瘍	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	1
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	1
	50歳代	0.0	0	9
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	0.0	0	14
	80歳代	0.0	0	17
	90歳代	0.0	0	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	52
急性腸炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	17
	20歳代	0.0	0	64
	30歳代	0.0	0	43
	40歳代	0.0	0	41
	50歳代	0.0	0	47
	60歳代	0.0	0	26
	70歳代	0.0	0	39
	80歳代	4.9	3	61
	90歳代	0.0	0	15
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	0.8	3	354
急性虫垂炎	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	24
	20歳代	0.0	0	45
	30歳代	0.0	0	49
	40歳代	0.0	0	49
	50歳代	0.0	0	42
	60歳代	0.0	0	39
	70歳代	2.9	1	35
	80歳代	0.0	0	24
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.3	1	309
胆石症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	7
	30歳代	0.0	0	34
	40歳代	0.0	0	42
	50歳代	0.0	0	79
	60歳代	0.0	0	72
	70歳代	0.8	1	118
	80歳代	3.2	5	155
	90歳代	3.4	2	58
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	1.4	8	566

■死亡率(年代別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	N/A	0	0
	50歳代	0.0	0	3
	60歳代	0.0	0	4
	70歳代	0.0	0	8
	80歳代	0.0	0	10
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	0.0	0	1
	全体	0.0	0	28
白内障	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	7
	50歳代	0.0	0	29
	60歳代	0.0	0	72
	70歳代	0.3	1	352
	80歳代	0.0	0	296
	90歳代	0.0	0	18
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.1	1	774
痔核	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	0.0	0	1
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	4
	60歳代	0.0	0	1
	70歳代	0.0	0	3
	80歳代	0.0	0	2
	90歳代	0.0	0	1
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	15
子宮筋腫	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	4
	40歳代	0.0	0	63
	50歳代	0.0	0	10
	60歳代	N/A	0	0
	70歳代	N/A	0	0
	80歳代	N/A	0	0
	90歳代	N/A	0	0
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	77
狭心症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	2
	40歳代	0.0	0	14
	50歳代	0.0	0	46
	60歳代	0.0	0	69
	70歳代	0.0	0	119
	80歳代	1.1	1	94
	90歳代	0.0	0	7
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.3	1	351

■死亡率(年代別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	5
	30歳代	0.0	0	4
	40歳代	0.0	0	25
	50歳代	0.0	0	38
	60歳代	0.0	0	36
	70歳代	0.0	0	29
	80歳代	6.3	1	16
	90歳代	0.0	0	2
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.6	1	155
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	0.0	0	1
	40歳代	33.3	1	3
	50歳代	25.0	1	4
	60歳代	20.0	2	10
	70歳代	26.7	4	15
	80歳代	31.3	5	16
	90歳代	33.3	2	6
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	27.3	15	55
膝関節症	0歳代	N/A	0	0
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	N/A	0	0
	30歳代	N/A	0	0
	40歳代	0.0	0	2
	50歳代	0.0	0	18
	60歳代	0.0	0	72
	70歳代	0.0	0	176
	80歳代	0.0	0	118
	90歳代	0.0	0	4
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.0	0	390
鼠径ヘルニア	0歳代	0.0	0	2
	10歳代	N/A	0	0
	20歳代	0.0	0	3
	30歳代	0.0	0	10
	40歳代	0.0	0	9
	50歳代	0.0	0	58
	60歳代	0.0	0	90
	70歳代	0.0	0	148
	80歳代	0.9	1	114
	90歳代	0.0	0	15
	100歳以上	N/A	0	0
	全体	0.2	1	449

No. 007 死亡率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開 別ファイル参照

【データソース】 DPC

＜計算式＞	期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
	期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■死亡率(性別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	26.0	27	104
	女	17.4	12	69
	全体	22.5	39	173
結腸の悪性新生物	男	12.2	22	181
	女	12.2	22	180
	全体	12.2	44	361
直腸の悪性新生物	男	12.6	13	103
	女	15.7	11	70
	全体	13.9	24	173
気管支および肺の悪性新生物	男	32.9	72	219
	女	25.0	27	108
	全体	30.3	99	327
急性心筋梗塞	男	7.0	5	71
	女	8.7	2	23
	全体	7.4	7	94
肺炎	男	17.4	138	791
	女	14.3	98	685
	全体	16.0	236	1476
喘息	男	0.0	0	20
	女	0.0	0	35
	全体	0.0	0	55
脳梗塞	男	4.1	48	1185
	女	6.1	54	884
	全体	4.9	102	2069
脳出血	男	9.6	29	301
	女	10.0	30	301
	全体	9.8	59	602
糖尿病	男	3.1	5	159
	女	4.4	6	136
	全体	3.7	11	295
大腿骨頸部骨折	男	3.3	6	180
	女	1.4	9	630
	全体	1.9	15	810
胃潰瘍	男	0.0	0	29
	女	0.0	0	23
	全体	0.0	0	52
急性腸炎	男	2.1	3	142
	女	0.0	0	212
	全体	0.8	3	354
急性虫垂炎	男	0.6	1	160
	女	0.0	0	149
	全体	0.3	1	309
胆石症	男	1.0	3	310
	女	2.0	5	256
	全体	1.4	8	566
前立腺肥大症	男	0.0	0	28
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	28
白内障	男	0.0	0	292
	女	0.2	1	482
	全体	0.1	1	774
痔核	男	0.0	0	10
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	15
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	77
	全体	0.0	0	77
狭心症	男	0.0	0	247
	女	1.0	1	104
	全体	0.3	1	351
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	99
	女	1.8	1	56
	全体	0.6	1	155
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女			

■死亡率(性別)【年間】

2026/05/31

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	女	27.3	15	55
	全体	27.3	15	55
	男	0.0	0	85
	女	0.0	0	305
膝関節症	全体	0.0	0	390
鼠径ヘルニア	男	0.2	1	410
	女	0.0	0	39
	全体	0.2	1	449

No. 008 予定しない再入院率（疾患別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(疾患別)【年間】

#####

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
(単位: %)												
胃の悪性新生物	3.5	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	4.0
結腸の悪性新生物	1.9	2.6	-	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7
直腸の悪性新生物	1.2	5.9	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
気管支および肺の悪性新生物	2.1	0.0	-	0.0	0.0	23.5	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	1.1	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.3	N/A	0.0	0.0	N/A
肺炎	4.0	3.6	-	0.0	2.6	6.7	0.0	3.1	7.0	0.0	2.3	6.1
喘息	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	0.7	1.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	0.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0
糖尿病	1.7	0.0	-	0.0	0.0	4.3	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頸部骨折	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.2	1.6
胃潰瘍	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性腸炎	2.0	2.1	-	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	0.0	2.9	3.3
急性虫垂炎	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	2.8
胆石症	1.8	4.5	-	0.0	0.0	4.9	N/A	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
前立腺肥大症	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
白内障	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
痔核	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
子宮筋腫	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
狭心症	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
乳房の悪性新生物	1.8	3.4	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
膝関節症	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0
主要疾患全体	1.3	2.0	-	0.0	0.8	4.4	0.3	1.3	1.6	0.0	0.8	2.5

No. 009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 1 7 0	2 0 2 5 6 0	2 0 2 5 5 8	2 0 2 5 5 6	2 0 2 5 7 2	2 0 2 5 7 8
(単位:%)													
胃の悪性新生物	(人)	173	10	-	32	4	18	0	62	14	1	7	25
	ステージ0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	ステージⅡ	6.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	10.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	ステージⅢ	12.5	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	10.0	N/A	N/A	0.0	100.0
	ステージⅣ	3.6	0.0	-	0.0	N/A	33.3	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	不明	2.6	0.0	-	0.0	0.0	18.2	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	3.5	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	4.0
結腸の悪性新生物	(人)	361	38	-	30	6	38	1	144	5	3	22	74
	ステージ0	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	ステージⅡ	2.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	20.0	0.0
	ステージⅢ	4.2	11.1	-	0.0	N/A	13.3	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	ステージⅣ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	不明	2.2	0.0	-	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
	全体	1.9	2.6	-	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7
直腸の悪性新生物	(人)	173	17	-	20	6	12	0	68	6	2	6	36
	ステージ0	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	ステージⅡ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	4.2	33.3	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	ステージⅣ	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	不明	1.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0
	全体	1.2	5.9	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	327	6	-	37	14	17	0	201	4	1	4	43
	ステージ0	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	11.1	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	12.5	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	3.2	N/A	-	0.0	0.0	N/A	N/A	3.6	N/A	N/A	0.0	N/A
	ステージⅣ	6.0	0.0	-	0.0	N/A	40.0	N/A	2.8	N/A	N/A	0.0	N/A
	不明	1.0	0.0	-	0.0	0.0	18.2	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	2.1	0.0	-	0.0	0.0	23.5	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	(人)	94	4	-	2	0	2	4	79	0	1	2	0
	KillipⅠ	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	KillipⅡ	1.3	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	0.0	N/A
	KillipⅢ	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.3	N/A	0.0	0.0	N/A
肺炎	(人)	1476	140	-	204	39	223	20	286	114	27	130	293
	軽症	1.9	2.1	-	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	7.1
	中等症	5.5	0.0	-	0.0	N/A	11.1	0.0	8.1	9.5	0.0	3.6	4.7
	重症	4.6	4.7	-	0.0	4.2	6.6	0.0	3.4	12.1	0.0	3.0	6.7
	不明	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	4.0	3.6	-	0.0	2.6	6.7	0.0	3.1	7.0	0.0	2.3	6.1
喘息	(人)	55	11	-	6	6	4	1	8	6	0	9	4
	重症度の指標なし	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	2068	167	-	187	3	35	1056	298	48	59	135	80
	JCS 0-1	0.4	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
	JCS 2-3	1.2	2.3	-	0.0	N/A	0.0	0.4	3.0	0.0	0.0	0.0	7.1
	JCS 10-100	0.7	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	5.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 200-300	5.7	16.7	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	50.0
	不明	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.7	1.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	(人)	602	55	-	46	0	2	277	105	15	38	43	21
	JCS 0-1	0.7	0.0	-	0.0	N/A	N/A	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	JCS 2-3	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	JCS 10-100	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	20.0	0.0
	JCS 200-300	1.5	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	N/A	0.0
	不明	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0
糖尿病	(人)	295	7	-	75	7	23	9	106	12	11	11	34
	重症度の指標なし	1.7	0.0	-	0.0	0.0	4.3	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	1.7	0.0	-	0.0	0.0	4.3	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(重症度別)【年間】

#####

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
(単位:%)													
大腿骨頭部 骨折	(人)	810	74	-	114	10	126	10	138	147	48	81	62
	重症度の指標なし	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.2	1.6
	全体	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.2	1.6
胃潰瘍	(人)	52	9	-	8	1	10	1	11	3	0	2	7
	重症度の指標なし	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
急性腸炎	(人)	353	94	-	43	9	35	1	54	20	2	35	60
	重症度の指標なし	2.0	2.1	-	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	0.0	2.9	3.3
	全体	2.0	2.1	-	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	0.0	2.9	3.3
急性虫垂炎	(人)	309	48	-	43	4	23	0	89	11	0	55	36
	重症度の指標なし	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	2.8
	全体	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	2.8
胆石症	(人)	566	88	-	75	4	103	0	95	38	1	96	66
	重症度の指標なし	1.8	4.5	-	0.0	0.0	4.9	N/A	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	全体	1.8	4.5	-	0.0	0.0	4.9	N/A	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
前立腺肥大 症	(人)	28	0	-	5	8	3	1	3	4	3	1	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A
白内障	(人)	774	0	-	174	0	0	0	418	0	0	0	182
	重症度の指標なし	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
痔核	(人)	15	4	-	3	0	0	0	6	1	0	0	1
	重症度の指標なし	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
子宮筋腫	(人)	77	0	-	0	0	0	0	4	0	0	73	0
	重症度の指標なし	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
狭心症	(人)	351	1	-	3	0	0	52	294	0	0	0	1
	重症度の指標なし	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	N/A	0.0
腎結石及び 尿管結石	(人)	155	11	-	3	1	12	0	113	8	1	0	6
	重症度の指標なし	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
乳房の悪性 新生物	(人)	55	29	-	15	1	0	0	0	0	0	0	10
	ステージ0	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅠ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅡ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅢ	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	ステージⅣ	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	3.8	16.7	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	1.8	3.4	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
膝関節症	(人)	390	1	-	24	3	2	22	111	14	6	192	15
	重症度の指標なし	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	449	33	-	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	重症度の指標なし	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0

No. 010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

→(バイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
			4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
(単位:%)													
胃の悪性新 生物	(人)	173	10	-	32	4	18	0	62	14	1	7	25
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	20.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	20.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	70歳代	4.7	0.0	-	0.0	N/A	40.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	7.7
	80歳代	1.5	0.0	-	0.0	0.0	11.1	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	8.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	33.3	0.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	3.5	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	4.9
	(人)	361	38	-	30	6	38	1	144	5	3	22	74
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
結腸の悪性 新生物	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	60歳代	2.0	0.0	-	0.0	N/A	11.1	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	7.7	0.0
	80歳代	4.3	0.0	-	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
	90歳代	3.6	20.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.9	2.6	-	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7
	(人)	173	17	-	20	6	12	0	68	6	2	6	36
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
直腸の悪性 新生物	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	5.1	16.7	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	20.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.2	5.9	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
	(人)	327	6	-	37	14	17	0	201	4	1	4	43
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
気管支および 肺の悪性新 生物	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	50歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	70歳代	2.8	0.0	-	0.0	0.0	20.0	N/A	3.3	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	1.2	0.0	-	0.0	0.0	14.3	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	12.5	0.0	-	0.0	N/A	50.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	2.1	0.0	-	0.0	0.0	23.5	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	(人)	94	4	-	2	0	2	4	79	0	1	2	0
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
急性心筋梗 塞	60歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	4.5	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	5.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	90歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.3	N/A	0.0	0.0	N/A
	(人)	1476	140	-	204	39	223	20	286	114	27	130	293
	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	4.3	0.0	-	0.0	0.0	16.7	0.0	7.1	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	3.1	0.0	-	0.0	0.0	8.3	0.0	3.4	9.1	0.0	0.0	3.0
	80歳代	4.0	3.3	-	0.0	0.0	4.5	0.0	2.4	10.9	0.0	0.0	7.8
肺炎	90歳代	6.5	12.0	-	0.0	9.1	9.3	0.0	4.2	4.3	0.0	7.9	9.8
	100歳以上	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	4.0	3.0	-	0.0	2.6	6.7	0.0	3.1	7.0	0.0	2.3	6.1

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

～(バイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 7 1	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 8 3			
(単位:%)		(人)	55	11	-	6	6	4	1	8	6	0	9	4
喘息	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	70歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	2068	167	-	187	3	35	1056	298	48	59	135	80	84
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	40歳代	2.5	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	16.7	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.4	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	1.0	1.9	-	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
	80歳代	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	1.6	3.2	-	0.0	N/A	N/A	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	0.7	1.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	
脳出血	(人)	602	55	-	46	0	2	277	105	15	38	43	21	28
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	1.4	0.0	-	0.0	N/A	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.6	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	2.9	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	33.3	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	0.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	
糖尿病	(人)	295	7	-	75	7	23	9	106	12	11	11	34	34
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	30歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	40歳代	5.6	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	12.5	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	2.6	N/A	-	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	70歳代	1.4	0.0	-	0.0	N/A	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	2.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	1.7	0.0	-	0.0	0.0	4.3	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
大腿骨頭部 骨折	(人)	810	74	-	114	10	126	10	138	147	48	81	62	62
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	70歳代	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.8	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0
	90歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.2	1.6	1.6	
胃潰瘍	(人)	52	9	-	8	1	10	1	11	3	0	2	7	7
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

→(バイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 0 5 9	2 0 2 5 0 1 7 9	2 0 2 5 0 1 5 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 5 2	2 0 2 5 0 1 4 8
(単位:%)													
急性腸炎	(人)	353	94	-	43	9	35	1	54	20	2	35	60
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	2.2	0.0	-	0.0	N/A	14.3	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	60歳代	3.8	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	16.7
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0
	80歳代	6.6	14.3	-	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	N/A	0.0	11.1
	90歳代	6.7	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	50.0	N/A
	100歳以上	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	全体	2.0	2.1	-	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	0.0	2.9	3.3
	(人)	309	48	-	43	4	23	0	89	11	0	55	36
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	4.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	20.0
	90歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	2.8
	(人)	566	88	-	75	4	103	0	95	38	1	96	66
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
胆石症	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	2.5	0.0	-	0.0	N/A	15.4	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	1.7	12.5	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	3.9	9.5	-	0.0	0.0	8.6	N/A	0.0	0.0	N/A	4.0	0.0
	90歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	100歳以上	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.8	4.5	-	0.0	0.0	4.9	N/A	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
	(人)	28	0	-	5	8	3	1	3	4	3	1	0
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
前立腺肥大症	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	60歳代	0.0	N/A	-	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	-	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	-	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	(人)	774	0	-	174	0	0	0	418	0	0	0	182
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
白内障	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	60歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	70歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	90歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	(人)	15	4	-	3	0	0	0	6	1	0	0	1
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
痔核	40歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率) (年代別)【年間】

#####

→(バイフ)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参 加 病 院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 9	2 0 2 5 0 4 8	2 0 2 5 0 5 9	2 0 2 5 0 7 0	2 0 2 5 0 8 0	2 0 2 5 0 9 8	2 0 2 5 1 6 8	2 0 2 5 1 7 6	2 0 2 5 1 8 2
(単位:%)													
子宮筋腫	(人)	77	0	-	0	0	0	0	4	0	0	73	0
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	60歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	(人)	351	1	-	3	0	0	52	294	0	0	0	1
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
狭心症	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	14.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	14.3	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	4.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	5.3	N/A	N/A	N/A	0.0
	60歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	90歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	N/A	0.0
	(人)	155	11	-	3	1	12	0	113	8	1	0	6
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	50歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	80歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	90歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	(人)	55	29	-	15	1	0	0	0	0	0	0	10
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	0.0	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
乳房の悪性新生物	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	90歳代	16.7	25.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	1.8	3.4	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	(人)	390	1	-	24	3	2	22	111	14	6	192	15
	0歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
	50歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	80歳代	0.0	N/A	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓節症	(人)	449	33	-	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	3.2	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	6.7	100.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	449	33	-	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
鼠径ヘルニア	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	3.2	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	6.7	100.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0
	(人)	449	33	-	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0
	40歳代	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	50歳代	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	60歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	70歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	3.2	0.0	N/A	0.0	0.0
	80歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	90歳代	6.7	100.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0
	100歳以上	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0

No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合があります。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■ 予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【年間】

#####

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 1 7 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
(単位:%)													
胃の悪性新生物	(人)	173	10	-	32	4	18	0	62	14	1	7	25
	男	2.9	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	4.3	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	3.6	0.0	N/A	0.0	10.0
	全体	3.5	0.0	-	0.0	0.0	16.7	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	4.0
結腸の悪性新生物	(人)	361	38	-	30	6	38	1	144	5	3	22	74
	男	1.7	0.0	-	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	2.2	4.5	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	11.1	5.4
	全体	1.9	2.6	-	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7
直腸の悪性新生物	(人)	173	17	-	20	6	12	0	68	6	2	6	36
	男	1.0	11.1	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	1.4	0.0	-	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	20.0	0.0
	全体	1.2	5.9	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0
気管支および肺の悪性新生物	(人)	327	6	-	37	14	17	0	201	4	1	4	43
	男	1.4	0.0	-	0.0	0.0	10.0	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	3.7	0.0	-	0.0	0.0	42.9	N/A	1.5	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	2.1	0.0	-	0.0	0.0	23.5	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
急性心筋梗塞	(人)	94	4	-	2	0	2	4	79	0	1	2	0
	男	1.4	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.7	N/A	0.0	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.3	N/A	0.0	0.0	N/A
肺炎	(人)	1476	140	-	204	39	223	20	286	114	27	130	293
	男	4.7	0.0	-	0.0	4.2	6.0	0.0	3.8	10.8	0.0	4.7	7.8
	女	3.2	6.6	-	0.0	0.0	7.5	0.0	2.4	2.0	0.0	0.0	4.0
	全体	4.0	3.6	-	0.0	2.6	6.7	0.0	3.1	7.0	0.0	2.3	6.1
喘息	(人)	55	11	-	6	6	4	1	8	6	0	9	4
	男	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
脳梗塞	(人)	2068	167	-	187	3	35	1056	298	48	59	135	80
	男	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.4	0.0	0.0	0.0	2.0
	女	0.9	2.5	-	0.0	N/A	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	6.9
	全体	0.7	1.2	-	0.0	0.0	0.0	0.2	2.3	0.0	0.0	0.0	3.8
脳出血	(人)	602	55	-	46	0	2	277	105	15	38	43	21
	男	1.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	1.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
	女	0.3	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	0.7	1.0	0.0	0.0	2.3	0.0
糖尿病	(人)	295	7	-	75	7	23	9	106	12	11	11	34
	男	2.5	0.0	-	0.0	0.0	8.3	20.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	1.7	0.0	-	0.0	0.0	4.3	11.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
大腿骨頸部骨折	(人)	810	74	-	114	10	126	10	138	147	48	81	62
	男	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	0.8	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	1.4	2.3
	全体	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.2	1.6
胃潰瘍	(人)	52	9	-	8	1	10	1	11	3	0	2	7
	男	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
急性腸炎	(人)	353	94	-	43	9	35	1	54	20	2	35	60
	男	3.5	5.1	-	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	N/A	9.1	4.8
	女	0.9	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	3.2	0.0	0.0	0.0	2.6
	全体	2.0	2.1	-	0.0	0.0	2.9	0.0	1.9	0.0	0.0	2.9	3.3
急性虫垂炎	(人)	309	48	-	43	4	23	0	89	11	0	55	36
	男	0.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	3.7
	女	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.3	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	2.8

■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(性別)【年間】

#####

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 2 2	2 0 2 5 0 1 7 8
(単位:%)													
胆石症	(人)	566	88	-	75	4	103	0	95	38	1	96	66
	男	2.6	9.1	-	0.0	0.0	6.6	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.8	0.0	-	0.0	0.0	2.4	N/A	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0
	全体	1.8	4.5	-	0.0	0.0	4.9	N/A	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
前立腺肥大症	(人)	28	0	-	5	8	3	1	3	4	3	1	0
	男	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
	女	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	N/A	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
白内障	(人)	774	0	-	174	0	0	0	418	0	0	0	182
	男	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	女	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0
痔核	(人)	15	4	-	3	0	0	0	6	1	0	0	1
	男	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	0.0	0.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
子宮筋腫	(人)	77	0	-	0	0	0	0	4	0	0	73	0
	男	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
狭心症	(人)	351	1	-	3	0	0	52	294	0	0	0	1
	男	0.8	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.9	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	1.9	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	2.5	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	1.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	0.0	1.4	N/A	N/A	N/A	0.0
腎結石及び尿管結石	(人)	155	11	-	3	1	12	0	113	8	1	0	6
	男	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0
乳房の悪性新生物	(人)	55	29	-	15	1	0	0	0	0	0	0	10
	男	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	女	1.8	3.4	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
	全体	1.8	3.4	-	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
膝関節症	(人)	390	1	-	24	3	2	22	111	14	6	192	15
	男	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼠径ヘルニア	(人)	449	33	-	39	3	38	0	92	33	0	164	47
	男	0.5	3.6	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.2	0.0	N/A	0.0	0.0
	女	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0
	全体	0.4	3.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	1.1	0.0	N/A	0.0	0.0

No. 012 医療費（疾患別、重症度別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(重症度別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	591,826	64,082	4
	ステージⅠ	753,054	81,906	33
	ステージⅡ	1,899,345	82,227	15
	ステージⅢ	1,545,806	77,533	16
	ステージⅣ	1,166,789	72,497	28
	不明	1,119,211	56,730	77
	全体	1,151,968	68,389	173
結腸の悪性新生物	ステージ0	669,728	80,130	9
	ステージⅠ	1,279,137	90,129	17
	ステージⅡ	1,414,155	80,723	46
	ステージⅢ	1,504,877	75,074	72
	ステージⅣ	894,018	69,742	81
	不明	1,095,848	79,000	136
	全体	1,170,709	76,911	361
直腸の悪性新生物	ステージ0	1,781,712	86,348	6
	ステージⅠ	1,404,208	93,217	19
	ステージⅡ	1,606,080	77,243	14
	ステージⅢ	1,412,349	76,375	24
	ステージⅣ	1,279,419	86,820	25
	不明	1,086,979	73,128	85
	全体	1,260,870	78,555	173
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	1,535,060	169,764	3
	ステージⅠ	1,673,933	135,498	26
	ステージⅡ	1,588,371	85,121	9
	ステージⅢ	1,072,497	71,190	31
	ステージⅣ	1,055,495	64,907	50
	不明	701,258	66,194	208
	全体	900,020	73,452	327
急性心筋梗塞	KillipⅠ	959,410	100,637	5
	KillipⅡ	1,697,421	174,875	75
	KillipⅢ	4,332,394	138,895	2
	KillipⅣ	3,269,889	162,146	6
	不明	449,166	190,266	6
	全体	1,734,922	170,331	94
肺炎	軽症	899,043	48,937	378
	中等症	1,332,450	49,753	237
	重症	1,239,942	50,593	856
	不明	1,484,180	44,092	5
	全体	1,168,320	50,012	1,476
喘息	重症度の指標なし	508,831	45,311	55
	全体	508,831	45,311	55
脳梗塞	JCS 0-1	1,850,840	66,972	1,377
	JCS 2-3	2,496,978	74,653	515
	JCS 10-100	2,820,425	107,829	142
	JCS 200-300	2,542,391	98,105	35
	不明	N/A	N/A	0
	全体	2,089,915	72,215	2,069
脳出血	JCS 0-1	2,875,651	65,492	288
	JCS 2-3	3,148,570	66,428	155
	JCS 10-100	4,043,723	86,821	93
	JCS 200-300	2,613,599	92,266	66
	不明	N/A	N/A	0
	全体	3,097,641	71,963	602
糖尿病	重症度の指標なし	925,931	40,816	295
	全体	925,931	40,816	295
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2,395,920	60,459	810
	全体	2,395,920	60,459	810
胃潰瘍	重症度の指標なし	789,626	56,960	52
	全体	789,626	56,960	52
急性腸炎	重症度の指標なし	299,803	48,388	354
	全体	299,803	48,388	354

■医療費(重症度別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	620,236	82,900	309
	全体	620,236	82,900	309
胆石症	重症度の指標なし	839,997	82,094	566
	全体	839,997	82,094	566
前立腺肥大症	重症度の指標なし	584,484	89,195	28
	全体	584,484	89,195	28
白内障	重症度の指標なし	257,215	110,212	774
	全体	257,215	110,212	774
痔核	重症度の指標なし	275,908	64,544	15
	全体	275,908	64,544	15
子宮筋腫	重症度の指標なし	587,849	149,376	77
	全体	587,849	149,376	77
狭心症	重症度の指標なし	617,136	176,715	351
	全体	617,136	176,715	351
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	394,327	105,891	155
	全体	394,327	105,891	155
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	N/A	0
	ステージⅠ	837,009	102,492	8
	ステージⅡ	1,119,692	99,657	14
	ステージⅢ	891,562	88,600	3
	ステージⅣ	833,756	49,416	4
	不明	1,256,677	77,369	26
	全体	1,110,092	85,276	55
膝関節症	重症度の指標なし	2,076,852	81,476	390
	全体	2,076,852	81,476	390
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	480,183	116,955	449
	全体	480,183	116,955	449

No. 013 医療費（疾患別、年代別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(年代別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,701,060	113,404	1
	40歳代	832,662	84,656	5
	50歳代	414,171	64,035	7
	60歳代	814,978	72,974	19
	70歳代	1,216,382	77,693	64
	80歳代	1,182,531	60,503	65
	90歳代	1,694,113	46,233	12
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,151,968	68,389	173
結腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	751,189	87,339	10
	50歳代	818,929	64,223	39
	60歳代	1,207,852	78,920	51
	70歳代	1,095,889	92,111	141
	80歳代	1,393,697	63,419	92
	90歳代	1,386,966	54,992	28
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,170,709	76,911	361
直腸の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	799,600	53,224	2
	50歳代	1,315,587	74,049	17
	60歳代	1,342,897	75,166	31
	70歳代	1,123,446	90,300	78
	80歳代	1,395,632	64,257	39
	90歳代	1,746,343	57,509	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,260,870	78,555	173
気管支および肺の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,341,451	149,050	1
	40歳代	819,972	124,076	7
	50歳代	880,985	94,185	20
	60歳代	879,234	77,174	57
	70歳代	869,487	75,069	145
	80歳代	938,902	62,262	81
	90歳代	1,085,166	49,403	16
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	900,020	73,452	327
急性心筋梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,927,807	175,255	1
	40歳代	1,748,952	145,371	6
	50歳代	1,987,825	131,470	17
	60歳代	1,884,556	199,391	12
	70歳代	1,697,930	177,048	22
	80歳代	1,532,714	192,185	30
	90歳代	1,819,600	112,551	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,734,922	170,331	94

■医療費(年代別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
肺炎	0歳代	150,604	37,651	1
	10歳代	294,017	51,840	13
	20歳代	426,086	54,677	23
	30歳代	351,410	53,362	25
	40歳代	450,086	52,583	27
	50歳代	558,464	51,033	48
	60歳代	881,554	51,511	70
	70歳代	1,124,626	51,572	291
	80歳代	1,245,370	50,115	648
	90歳代	1,408,059	47,290	322
	100歳以上	1,694,206	41,265	8
	全体	1,168,320	50,012	1,476
喘息	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	158,523	52,735	2
	30歳代	239,697	46,582	4
	40歳代	262,391	53,807	5
	50歳代	472,849	43,148	12
	60歳代	598,731	46,966	5
	70歳代	470,613	48,371	8
	80歳代	756,788	36,245	10
	90歳代	599,698	47,692	9
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	508,831	45,311	55
脳梗塞	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	1,528,219	68,623	8
	40歳代	2,016,990	82,696	40
	50歳代	1,731,300	61,277	158
	60歳代	1,605,838	71,651	265
	70歳代	2,123,032	70,985	591
	80歳代	2,343,975	75,071	749
	90歳代	2,027,909	72,364	256
	100歳以上	1,271,361	90,440	2
	全体	2,089,915	72,215	2,069
脳出血	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	2,830,868	44,934	1
	30歳代	3,507,779	94,009	9
	40歳代	3,102,645	85,000	51
	50歳代	3,263,026	70,974	102
	60歳代	3,392,114	74,266	103
	70歳代	3,283,258	70,531	140
	80歳代	2,963,297	66,210	161
	90歳代	1,519,443	76,374	35
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	3,097,641	71,963	602
糖尿病	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	714,948	47,663	1
	20歳代	352,359	42,398	3
	30歳代	440,258	44,042	12
	40歳代	625,559	45,597	18
	50歳代	658,925	41,108	43
	60歳代	695,989	40,518	39
	70歳代	903,651	41,548	74
	80歳代	1,295,899	38,787	96
	90歳代	897,858	41,189	9
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	925,931	40,816	295

■医療費(年代別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
大腿骨頸部骨折	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	135,130	67,565	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,716,085	73,952	3
	50歳代	1,284,075	56,363	12
	60歳代	2,165,505	66,693	50
	70歳代	2,335,282	62,583	220
	80歳代	2,574,612	57,835	371
	90歳代	2,245,771	61,752	150
	100歳以上	1,973,013	61,234	3
	全体	2,395,920	60,459	810
胃潰瘍	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	309,519	103,173	1
	30歳代	396,992	53,318	2
	40歳代	165,864	82,932	1
	50歳代	510,997	65,578	9
	60歳代	775,077	61,991	4
	70歳代	841,093	53,501	14
	80歳代	769,338	54,192	17
	90歳代	1,809,464	40,183	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	789,626	56,960	52
急性腸炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	273,024	49,146	17
	20歳代	195,591	50,630	64
	30歳代	197,100	50,413	43
	40歳代	219,924	48,007	41
	50歳代	267,851	49,548	47
	60歳代	268,278	45,838	26
	70歳代	356,449	44,870	39
	80歳代	479,008	47,746	61
	90歳代	530,818	46,190	15
	100歳以上	831,526	41,576	1
	全体	299,803	48,388	354
急性虫垂炎	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	469,828	70,610	24
	20歳代	498,358	86,231	45
	30歳代	598,308	85,791	49
	40歳代	592,763	89,690	49
	50歳代	602,284	85,404	42
	60歳代	739,293	89,382	39
	70歳代	661,452	77,711	35
	80歳代	873,964	63,094	24
	90歳代	667,077	67,763	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	620,236	82,900	309
胆石症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	547,286	109,853	7
	30歳代	514,131	88,416	34
	40歳代	588,361	106,765	42
	50歳代	592,360	97,392	79
	60歳代	666,222	90,456	72
	70歳代	778,105	83,212	118
	80歳代	1,113,200	69,206	155
	90歳代	1,181,541	58,934	58
	100歳以上	1,759,520	35,190	1
	全体	839,997	82,094	566

■医療費(年代別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
前立腺肥大症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	N/A	N/A	0
	50歳代	352,105	67,218	3
	60歳代	576,298	74,210	4
	70歳代	675,596	135,860	8
	80歳代	612,942	74,700	10
	90歳代	734,924	82,536	2
	100歳以上	0	0	1
	全体	584,484	89,195	28
白内障	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	235,712	124,695	7
	50歳代	263,437	139,413	29
	60歳代	242,709	122,311	72
	70歳代	252,784	108,257	352
	80歳代	264,700	106,851	296
	90歳代	277,156	102,646	18
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	257,215	110,212	774
痔核	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	131,500	65,750	1
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	231,874	77,291	1
	40歳代	440,413	93,032	2
	50歳代	244,573	64,920	4
	60歳代	410,764	51,345	1
	70歳代	234,030	55,820	3
	80歳代	138,033	56,324	2
	90歳代	527,215	47,928	1
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	275,908	64,544	15
子宮筋腫	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	529,167	149,851	4
	40歳代	602,202	150,894	63
	50歳代	520,900	139,626	10
	60歳代	N/A	N/A	0
	70歳代	N/A	N/A	0
	80歳代	N/A	N/A	0
	90歳代	N/A	N/A	0
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	587,849	149,376	77
狭心症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	755,947	217,322	2
	40歳代	457,087	128,306	14
	50歳代	530,209	152,167	46
	60歳代	710,384	206,375	69
	70歳代	617,960	182,308	119
	80歳代	603,531	169,685	94
	90歳代	718,367	130,223	7
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	617,136	176,715	351

■医療費(年代別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
腎結石及び尿管結石	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	292,299	121,925	5
	30歳代	400,453	113,395	4
	40歳代	265,024	105,577	25
	50歳代	313,767	123,311	38
	60歳代	319,052	95,504	36
	70歳代	483,456	99,300	29
	80歳代	832,299	95,205	16
	90歳代	342,898	91,741	2
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	394,327	105,891	155
乳房の悪性新生物	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	892,440	127,491	1
	40歳代	1,268,025	90,758	3
	50歳代	620,499	63,691	4
	60歳代	1,179,548	132,972	10
	70歳代	1,239,354	72,827	15
	80歳代	1,058,564	76,290	16
	90歳代	1,092,292	65,482	6
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	1,110,092	85,276	55
膝関節症	0歳代	N/A	N/A	0
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	N/A	N/A	0
	30歳代	N/A	N/A	0
	40歳代	1,599,916	53,955	2
	50歳代	2,018,748	73,916	18
	60歳代	1,939,838	88,873	72
	70歳代	2,141,383	84,377	176
	80歳代	2,101,891	75,529	118
	90歳代	1,464,998	43,907	4
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	2,076,852	81,476	390
鼠径ヘルニア	0歳代	242,375	80,791	2
	10歳代	N/A	N/A	0
	20歳代	549,060	126,920	3
	30歳代	479,975	141,342	10
	40歳代	497,111	138,300	9
	50歳代	487,565	129,365	58
	60歳代	495,822	123,517	90
	70歳代	474,387	120,727	148
	80歳代	489,185	102,346	114
	90歳代	354,505	77,175	15
	100歳以上	N/A	N/A	0
	全体	480,183	116,955	449

No.014 医療費（疾患別、性別）

指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

＜計算式＞	1 入院費用（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）	
	1 日単価（円）＝	期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）	× 100 (%)
		中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇	

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

■医療費(性別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
胃の悪性新生物	男	1,090,490	64,815	104
	女	1,244,631	73,776	69
	全体	1,151,968	68,389	173
結腸の悪性新生物	男	1,154,921	81,636	181
	女	1,186,585	72,161	180
	全体	1,170,709	76,911	361
直腸の悪性新生物	男	1,267,219	74,877	103
	女	1,251,526	83,966	70
	全体	1,260,870	78,555	173
気管支および肺の悪性新生物	男	963,294	71,561	219
	女	771,715	77,286	108
	全体	900,020	73,452	327
急性心筋梗塞	男	1,693,624	172,762	71
	女	1,862,409	162,826	23
	全体	1,734,922	170,331	94
肺炎	男	1,166,334	50,576	791
	女	1,170,612	49,360	685
	全体	1,168,320	50,012	1,476
喘息	男	446,364	47,086	20
	女	544,526	44,297	35
	全体	508,831	45,311	55
脳梗塞	男	2,014,724	72,392	1,185
	女	2,190,709	71,977	884
	全体	2,089,915	72,215	2,069
脳出血	男	2,928,868	66,538	301
	女	3,266,413	77,388	301
	全体	3,097,641	71,963	602
糖尿病	男	918,279	41,281	159
	女	934,878	40,273	136
	全体	925,931	40,816	295
大腿骨頸部骨折	男	2,518,861	58,466	180
	女	2,360,794	61,029	630
	全体	2,395,920	60,459	810
胃潰瘍	男	829,064	60,841	29
	女	739,900	52,067	23
	全体	789,626	56,960	52
急性腸炎	男	294,535	48,356	142
	女	303,332	48,409	212
	全体	299,803	48,388	354
急性虫垂炎	男	650,598	84,174	160
	女	587,633	81,533	149
	全体	620,236	82,900	309
胆石症	男	763,581	83,420	310
	女	932,532	80,489	256
	全体	839,997	82,094	566
前立腺肥大症	男	584,484	89,195	28
	女	N/A	N/A	0
	全体	584,484	89,195	28
白内障	男	258,252	110,467	292
	女	256,587	110,057	482
	全体	257,215	110,212	774
痔核	男	270,987	66,312	10
	女	285,751	61,010	5
	全体	275,908	64,544	15
子宮筋腫	男	N/A	N/A	0
	女	587,849	149,376	77
	全体	587,849	149,376	77
狭心症	男	637,663	185,071	247
	女	568,387	156,870	104
	全体	617,136	176,715	351
腎結石及び尿管結石	男	306,101	108,110	99
	女	550,299	101,968	56
	全体	394,327	105,891	155

■医療費(性別)【年間】

2026/05/31

		医療費		症例数
		1入院費用(円)	1日単価(円)	(人)
乳房の悪性新生物	男	N/A	N/A	0
	女	1,110,092	85,276	55
	全体	1,110,092	85,276	55
膝関節症	男	2,179,029	81,878	85
	女	2,048,376	81,364	305
	全体	2,076,852	81,476	390
鼠径ヘルニア	男	478,793	118,029	410
	女	494,798	105,665	39
	全体	480,183	116,955	449

No. 015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

指標の説明・定義

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---


※除外条件（分母）
入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。

■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
全身麻酔手術症例数(人)	4,087	340	-	307	69	420	414	1,012	341	29	883	272
肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人)	3,558	332	-	264	62	355	346	906	269	25	737	262
肺血栓塞栓症予防実施率(%)	87.1	97.6	-	86.0	89.9	84.5	83.6	89.5	78.9	86.2	83.5	96.3



No. 016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

指標の説明・定義

〃期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例数}} \times 100 (\%)$
--------------------	---

■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率(肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別)【年間】


2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。


			参加 病院 全 症 例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
				7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
				4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)				0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
算定無				0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
算定有				0.4	0.3	-	0.8	0.0	0.0	0.2	2.3	N/A	0.1	0.8
全体				0.3	0.3	-	0.7	0.0	0.0	0.2	1.8	0.0	0.1	0.7

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数	算定無	764	12	-	51	8	114	150	117	80	29	184	19
	算定有	3323	328	-	256	61	306	264	895	261	0	699	253
	全体	4087	340	-	307	69	420	414	1012	341	29	883	272

肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%)



肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数



No. 017 褥瘡の持込率

指標の説明・定義

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	入院時に褥瘡のある患者数	
	退院患者数	× 100 (%)



■褥瘡の持込率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7	
		4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8	
年代別褥瘡の持込率(%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	10歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50歳代	0.1	0.0	-	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
	60歳代	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
	70歳代	0.2	0.0	-	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2
	80歳代	0.5	0.0	-	0.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.8
	90歳代	1.0	0.0	-	0.7	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.7
	100歳以上	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	0.4	0.0	-	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.5

年代別症例数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4
	10歳代	432	37	-	31	2	121	22	93	35	1	37	53
	20歳代	604	81	-	58	6	71	56	161	40	3	69	59
	30歳代	715	83	-	72	6	77	109	183	45	4	86	50
	40歳代	1318	147	-	102	10	114	201	331	80	7	218	108
	50歳代	2789	294	-	276	21	275	430	733	133	41	357	229
	60歳代	3525	322	-	306	55	303	598	953	153	76	461	298
	70歳代	7730	688	-	874	161	609	1194	1902	359	203	900	840
	80歳代	9887	1068	-	1463	236	956	911	2112	565	369	1086	1121
	90歳代	3488	525	-	439	124	389	269	633	249	123	385	352
	100歳以上	86	17	-	10	5	8	2	14	12	3	9	6
	全体	30633	3262	-	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120



No. 018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式1の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時既に褥瘡（ d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式3の場合）

<計算式>	褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数	× 100 (%)
	除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数	

※除外条件（分母）

- ① 日帰り入院、同日入退院の患者
- ② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U を持つ患者
- ③ 入院時 既に褥瘡（d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
- ④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1, d2, D3, D4, D5, DTI, U の院内発生が確認され、継続して入院している患者



■d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 5 2	2 0 2 5 0 1 7 2
褥瘡(d2(真皮までの 損傷)以上の褥瘡) の発生率(%)		0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1	N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1	－ － － － － － － － － － － －	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1	N/A 0.0 N/A N/A N/A 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1	N/A 0.0 N/A 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 N/A 0.0 N/A	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1	0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.0 N/A 0.1 N/A N/A 0.0 0.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1	0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1
全体		0.1	0.1	－	0.1	0.1	N/A	0.1	0.0	N/A	0.0	0.1

年代別退院患者の 在院日数合計	0歳代 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代 100歳以上 全体	55 1618 3328 4937 12128 34638 52586 145619 241480 86228 1826 584443	0 214 257 435 1183 3412 5058 14186 28795 14121 501 68162	－ － － － － － － － － － － －	13 124 350 607 1052 5171 5920 25913 54642 14276 142 1E+05	0 6 52 48 52 222 891 3230 7261 4332 234 16328	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 128 493 1220 2848 7335 9769 22007 17213 5081 28 66125	23 593 1077 1389 3378 8605 11735 30153 44681 16129 237 118000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 11 9 30 196 1801 3354 6581 13027 4142 122 29273	0 233 652 897 2128 5349 9129 23631 39041 14502 354 95916	16 309 438 311 1291 2743 6730 19918 36820 13645 208 82428
--------------------	---	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--



No. 019 65歳以上の患者における認知症の保有率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	65歳以上で認知症のある患者数	
	65歳以上の退院患者数	× 100 (%)



■65歳以上の患者における認知症の保有率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	症	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	例	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
入院経路別保有率 (%)		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7	7
		4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8	8
	家庭からの入院	35.0	32.8	—	33.8	41.3	45.2	31.7	34.4	39.1	60.1	25.8	37.4
	他院等から転院	63.6	70.7	—	54.3	63.5	74.4	63.0	46.7	50.0	67.9	71.7	67.1
	施設に入所中	85.4	78.6	—	85.3	93.2	88.6	86.0	79.5	83.7	89.8	90.9	90.1
	その他	0.0	N/A	—	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A
全体		44.7	41.7	—	44.7	50.6	55.1	37.7	38.8	51.4	66.8	43.9	48.4

入院経路別症例数 (人)	家庭からの入院	17583	1968	—	2092	424	1618	2309	4500	786	238	1743	1905
	他院等から転院	2291	82	—	374	63	78	216	152	166	455	541	164
	施設に入所中	3146	407	—	469	74	430	171	463	307	49	350	426
	その他	1	0	—	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	全体	23022	2457	—	2935	561	2127	2696	5115	1259	742	2635	2495



No. 020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

指標の説明・定義



期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 0 1 7 0	2 0 2 5 0 0 6 0	2 0 2 5 0 0 1 5 8	2 0 2 5 0 0 1 5 2	2 0 2 5 0 0 1 7 8	
重症度別実施率(%)	KillipⅠ	40.0	0.0	ー	N/A	N/A	N/A	100.0	50.0	N/A	0.0	N/A	N/A
	KillipⅡ	88.0	0.0	ー	N/A	N/A	N/A	100.0	90.1	N/A	N/A	0.0	N/A
	KillipⅢ	100.0	N/A	ー	N/A	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	KillipⅣ	50.0	0.0	ー	N/A	N/A	0.0	100.0	66.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	不明	0.0	0.0	ー	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	全体	77.7	0.0	ー	0.0	N/A	0.0	100.0	87.3	N/A	0.0	0.0	N/A
重症度別症例数 (人)	KillipⅠ	5	1	ー	0	0	0	1	2	0	1	0	0
	KillipⅡ	75	1	ー	0	0	0	2	71	0	0	1	0
	KillipⅢ	2	0	ー	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	KillipⅣ	6	1	ー	0	0	1	1	3	0	0	0	0
	不明	6	1	ー	2	0	1	0	1	0	0	1	0
	全体	94	4	ー	2	0	2	4	79	0	1	2	0



No. 021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(年代別)【年間】

2026/05/31

～(ハイファン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 7 0	2 0 2 5 0 6 8	2 0 2 5 0 5 5	2 0 2 5 0 5 5	2 0 2 5 0 7 2	2 0 2 5 0 7 8
年代別実施率(%)	0歳代	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	10歳代	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20歳代	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30歳代	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40歳代	66.7	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	66.7	N/A	N/A	N/A	N/A
	50歳代	82.4	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	93.3	N/A	0.0	N/A	N/A
	60歳代	100.0	N/A	—	N/A	N/A	N/A	100.0	100.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	70歳代	77.3	0.0	—	N/A	N/A	N/A	N/A	80.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	80歳代	70.0	0.0	—	0.0	N/A	0.0	100.0	86.4	N/A	N/A	0.0	N/A
	90歳代	66.7	N/A	—	0.0	N/A	N/A	N/A	100.0	N/A	N/A	0.0	N/A
	100歳以上	N/A	N/A	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	全体	77.7	0.0	—	0.0	N/A	0.0	100.0	87.3	N/A	0.0	0.0	N/A

年代別症例数(人)	0歳代	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10歳代	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20歳代	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30歳代	1	0	—	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	40歳代	6	0	—	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	50歳代	17	1	—	0	0	0	0	15	0	1	0	0
	60歳代	12	0	—	0	0	0	1	11	0	0	0	0
	70歳代	22	1	—	0	0	0	1	20	0	0	0	0
	80歳代	30	2	—	1	0	2	2	22	0	0	1	0
	90歳代	6	0	—	1	0	0	0	4	0	0	1	0
	100歳以上	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全体	94	4	—	2	0	2	4	79	0	1	2	0



No. 022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(性別)【年間】

2026/05/31

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
			7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
			4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
性別実施率(%)	男	80.3	0.0	-	0.0	N/A	0.0	100.0	90.0	N/A	0.0	N/A	
	女	69.6	N/A	-	0.0	N/A	N/A	100.0	78.9	N/A	N/A	0.0	
	全体	77.7	0.0	-	0.0	N/A	0.0	100.0	87.3	N/A	0.0	N/A	

性別症例数(人)	男	71	4	-	1	0	2	3	60	0	1	0	0
	女	23	0	-	1	0	0	1	19	0	0	2	0
	全体	94	4	-	2	0	2	4	79	0	1	2	0



No. 023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）	
	医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）	× 100 (%)



■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率(Kコード別)【年間】

2026/05/31

ー(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 1 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 9	2 0 2 5 0 1 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 2 2 8	
Kコード別実施率(%)	K546	16.0	0.0	—	0.0	N/A	0.0	50.0	16.5	N/A	0.0	0.0	N/A
	K547	0.0	0.0	—	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	K5481	3.2	0.0	—	0.0	N/A	0.0	0.0	3.8	N/A	0.0	0.0	N/A
	K5482	0.0	0.0	—	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	K549	68.1	0.0	—	0.0	N/A	0.0	25.0	79.7	N/A	0.0	0.0	N/A
	K550	0.0	0.0	—	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	K550-2	1.1	0.0	—	0.0	N/A	0.0	25.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A
	その他	22.3	100.0	—	100.0	N/A	100.0	0.0	12.7	N/A	100.0	100.0	N/A
	全体	77.7	0.0	—	0.0	N/A	0.0	100.0	87.3	N/A	0.0	0.0	N/A

Kコード別症例数(人)		15	0	—	0	0	0	2	13	0	0	0	0
	K547	0 <th>0</th> <th>—</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th> <th>0</th>	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5481	3	0	—	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	K5482	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K549	64	0	—	0	0	0	1	63	0	0	0	0
	K550	0	0	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K550-2	1	0	—	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	その他	21	4	—	2	0	2	0	10	0	1	2	0
	全体	94	4	—	2	0	2	4	79	0	1	2	0



No. 024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。
重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開



【データソース】 DPC

<計算式>	$\frac{\text{入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）}} \times 100 (\%)$
--------------------	---

2026/05/31

	参加病院 全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7	
4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8			
重症度別使用率(%)	軽症	66.9	55.3	—	63.9	86.7	79.3	77.8	56.3	73.7	41.7	82.9	69.0
	中等症	79.7	75.0	—	84.2	N/A	88.9	100.0	81.1	85.7	40.0	82.1	77.9
	重症	88.4	77.6	—	92.7	83.3	89.8	90.0	86.5	93.9	40.0	94.0	90.3
	不明	40.0	N/A	—	0.0	N/A	100.0	N/A	N/A	33.3	N/A	N/A	N/A
	全体	81.4	70.0	—	82.8	84.6	88.3	85.0	78.3	80.7	40.7	88.5	83.3

重症度別症例数 (人)	軽症	378	47	-	61	15	29	9	71	57	12	35	42
	中等症	237	8	-	19	0	27	1	37	21	10	28	86
	重症	856	85	-	123	24	166	10	178	33	5	67	165
	不明	5	0	-	1	0	1	0	0	3	0	0	0
	全体	1476	140	-	204	39	223	20	286	114	27	130	293



No. 025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	内視鏡的消化管止血術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数	× 100 (%)


■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人)	50	8	-	7	1	11	1	14	3	0	2	3
うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人)	30	3	-	4	0	8	0	12	1	0	0	2
出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%)	60.0	37.5	-	57.1	0.0	72.7	0.0	85.7	33.3	N/A	0.0	66.7

出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率



No. 026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

指標の説明・定義

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数	× 100 (%)
	18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数	

急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人)	1,481	123	-	122	2	6	872	258	10	0	39	49
うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人)	1,440	116	-	120	1	6	858	249	8	0	35	47
急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%)	97.2	94.3	-	98.4	50.0	100.0	98.4	96.5	80.0	N/A	89.7	95.9



No. 027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

指標の説明・定義

期間中に胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


＜計算式＞	内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数	
	胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■ 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人)	26	2	-	1	0	0	0	17	6	0	0	0
うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人)	22	2	-	0	0	0	0	15	5	0	0	0
胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%)	84.6	100.0	-	0.0	N/A	N/A	N/A	88.2	83.3	N/A	N/A	N/A



No. 028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数	× 100 (%)

■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20250074	20250137	20250229	20250408	20250509	20250700	20250800	20250908	20251006	20251102	20251208
胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人)	344	62	-	28	1	49	0	55	17	0	79	53
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	337	62	-	28	1	48	0	54	16	0	75	53
胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	98.0	100.0	-	100.0	100.0	98.0	N/A	98.2	94.1	N/A	94.9	100.0



No. 029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	虫垂切除術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数	× 100 (%)


■ 虫垂炎の患者に対する手術施行率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人)	311	48	-	44	4	23	0	89	11	0	55	37
うち、虫垂切除術施行症例数(人)	198	33	-	29	2	12	0	56	5	0	37	24
虫垂炎の患者に対する手術施行率(%)	63.7	68.8	-	65.9	50.0	52.2	N/A	62.9	45.5	N/A	67.3	64.9

虫垂炎の患者に対する手術施行率



No. 030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	腹腔鏡下手術が施行された患者数	
	医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数	× 100 (%)


■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人)	198	33	-	29	2	12	0	56	5	0	37	24
うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人)	193	33	-	28	1	9	0	56	5	0	37	24
虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%)	97.5	100.0	-	96.6	50.0	75.0	N/A	100.0	100.0	N/A	100.0	100.0

虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率



No. 031 帝王切開における全身麻酔施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞		
	$\frac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100 (\%)$	

2026/05/31

- (ハイフン) 表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

[illegible]

No. 032 帝王切開における輸血施行率

指標の説明・定義

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数	
	帝王切開手術を施行された退院患者数	

× 100 (%)


■帝王切開における輸血施行率【年間】

2026/05/31

-（ハイフン）表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
帝王切開手術を施行された退院症例数(人)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
帝王切開における輸血施行率(%)	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

帝王切開における輸血施行率



No. 033 脳卒中地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	脳卒中で入院した患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	20250074	20250137	20250129	20250488	20250599	20250700	20250600	20250588	2025066	2025072	2025078
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	2,986	224	-	233	8	63	1,548	466	61	104	165	114
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	472	0	-	4	0	0	457	0	0	0	11	0
脳卒中地域連携パス使用率(%)	15.8	0.0	-	1.7	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率



No. 034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
脳卒中が医資最病名である退院症例数(人)	2,795	227	-	237	4	39	1,400	432	65	105	184	102
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	474	0	-	4	0	0	459	0	0	0	11	0
脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%)	17.0	0.0	-	1.7	0.0	0.0	32.8	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0

脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)



No. 035 大腿骨地域連携パスの使用率

指標の説明・定義

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「地域連携診療計画加算」を算定した患者数	
	大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数	× 100 (%)

■大腿骨地域連携パスの使用率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	583	53	-	70	9	103	9	128	106	16	51	38
うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨地域連携パス使用率(%)	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



No. 036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数	
	大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数	× 100 (%)


■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)【年間】

2026/05/31

- (ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人)	616	54	-	72	9	111	9	128	119	14	54	46
うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%)	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)



No. 037 急性期病棟における退院調整の実施率

指標の説明・定義

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数	
	65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く）	× 100 (%)


■急性期病棟における退院調整の実施率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 0 6 0	2 0 2 5 0 0 5 8	2 0 2 5 0 0 5 6	2 0 2 5 0 0 5 2	2 0 2 5 0 0 7 8
65歳以上の退院症例数(人)	20,894	2,269	-	2,606	488	1,780	2,605	4,864	1,152	708	2,319	2,103
退院調整加算算定症例数(人)	12,057	174	-	539	253	1,319	2,071	3,515	881	642	1,126	1,537
退院調整実施率(%)	57.7	7.7	-	20.7	51.8	74.1	79.5	72.3	76.5	90.7	48.6	73.1

急性期病棟における退院調整の実施率



No. 038 介護施設・福祉施設からの入院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設からの入院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)



■介護施設・福祉施設からの入院率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 4 9	2 0 2 5 0 0 1 5 8	2 0 2 5 0 0 1 7 9	2 0 2 5 0 0 1 6 0	2 0 2 5 0 0 1 5 8	2 0 2 5 0 0 1 5 6	2 0 2 5 0 0 1 5 2	2 0 2 5 0 0 7 2	2 0 2 5 0 0 8	
年代別介護・福祉 施設からの入院率 (%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	
	10歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20歳代	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	
	30歳代	0.4	0.0	-	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	
	40歳代	0.8	0.7	-	1.0	0.0	0.9	0.5	0.0	2.5	0.0	0.5	2.8	
	50歳代	1.5	1.0	-	2.5	0.0	2.2	3.3	0.7	0.0	0.0	1.1	0.9	
	60歳代	2.1	1.9	-	2.6	1.8	3.3	2.0	1.4	4.6	2.6	2.0	2.0	
	70歳代	5.4	6.1	-	8.0	4.3	8.7	2.6	2.8	10.6	3.4	6.2	7.3	
	80歳代	14.9	16.7	-	17.0	10.6	21.5	8.0	9.7	27.1	6.2	14.3	18.9	
	90歳代	33.0	32.8	-	31.4	32.3	41.4	21.9	29.5	40.2	13.8	34.0	41.2	
	100歳以上	61.6	70.6	-	100.0	20.0	50.0	50.0	50.0	91.7	33.3	22.2	66.7	
	全体	10.5	12.7	-	13.3	11.8	15.0	5.0	6.6	18.6	6.0	10.0	13.9	

年代別症例数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4	
	10歳代	432	37	-	31	2	121	22	93	35	1	37	53	
	20歳代	604	81	-	58	6	71	56	161	40	3	69	59	
	30歳代	715	83	-	72	6	77	109	183	45	4	86	50	
	40歳代	1318	147	-	102	10	114	201	331	80	7	218	108	
	50歳代	2789	294	-	276	21	275	430	733	133	41	357	229	
	60歳代	3525	322	-	306	55	303	598	953	153	76	461	298	
	70歳代	7730	688	-	874	161	609	1194	1902	359	203	900	840	
	80歳代	9887	1068	-	1463	236	956	911	2112	565	369	1086	1121	
	90歳代	3488	525	-	439	124	389	269	633	249	123	385	352	
	100歳以上	86	17	-	10	5	8	2	14	12	3	9	6	
	全体	30633	3262	-	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120	



No. 039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟からの転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)



■他の病院・診療所の病棟からの転院率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加 病院 全症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 9	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 7 9	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 6 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8	
年代別他病院からの 転院率(%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	10歳代	0.7	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.9
	20歳代	1.2	0.0	-	0.0	16.7	0.0	0.0	0.6	0.0	33.3	4.3	1.7
	30歳代	2.8	1.2	-	1.4	0.0	2.6	4.6	0.5	2.2	50.0	7.0	2.0
	40歳代	3.5	0.0	-	5.9	10.0	0.0	4.0	2.1	6.3	85.7	4.6	2.8
	50歳代	5.7	1.7	-	9.4	9.5	4.0	2.3	2.5	6.8	73.2	10.6	4.8
	60歳代	7.0	2.8	-	10.5	10.9	1.7	5.0	2.2	13.1	65.8	12.4	6.0
	70歳代	9.5	3.3	-	15.1	11.2	3.9	7.0	3.0	14.2	64.0	17.0	7.9
	80歳代	11.0	3.7	-	12.6	13.6	3.8	8.9	3.2	14.5	63.7	24.0	6.5
	90歳代	8.9	2.5	-	8.9	7.3	3.3	11.9	2.8	10.0	48.0	22.6	4.0
	100歳以上	9.3	5.9	-	0.0	0.0	12.5	50.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
	全体	8.6	2.8	-	11.6	11.0	3.1	6.6	2.7	11.5	62.0	17.1	6.0

年代別症例数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4	0
	10歳代	432	37	-	31	2	121	22	93	35	1	37	53	0
	20歳代	604	81	-	58	6	71	56	161	40	3	69	59	0
	30歳代	715	83	-	72	6	77	109	183	45	4	86	50	0
	40歳代	1318	147	-	102	10	114	201	331	80	7	218	108	0
	50歳代	2789	294	-	276	21	275	430	733	133	41	357	229	0
	60歳代	3525	322	-	306	55	303	598	953	153	76	461	298	0
	70歳代	7730	688	-	874	161	609	1194	1902	359	203	900	840	0
	80歳代	9887	1068	-	1463	236	956	911	2112	565	369	1086	1121	0
	90歳代	3488	525	-	439	124	389	269	633	249	123	385	352	0
	100歳以上	86	17	-	10	5	8	2	14	12	3	9	6	0
	全体	30633	3262	-	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120	0



No. 040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)



■介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 4	2 0 2 5 0 1 4 5	2 0 2 5 0 1 5 7	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 5 5	2 0 2 5 0 1 5 2	2 0 2 5 0 1 5 0	
年代別他施設等への 退院率(%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	10歳代	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0
	30歳代	0.4	0.0	-	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0
	40歳代	0.5	0.0	-	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	3.8	0.0	0.5	0.9
	50歳代	1.7	0.3	-	3.3	0.0	1.1	2.8	0.8	2.3	0.0	3.1	0.9
	60歳代	3.1	5.0	-	5.2	3.6	4.0	2.3	1.4	5.2	6.6	2.6	4.0
	70歳代	6.7	8.0	-	10.0	6.8	7.9	1.8	3.9	11.7	10.3	10.2	7.5
	80歳代	18.0	23.8	-	20.9	13.6	20.1	5.4	12.3	31.7	14.4	22.1	19.1
	90歳代	32.1	33.0	-	33.5	31.5	31.4	10.0	30.3	45.4	27.6	37.1	36.9
	100歳以上	48.8	64.7	-	80.0	20.0	25.0	50.0	35.7	91.7	66.7	11.1	0.0
	全体	11.8	15.6	-	15.8	13.6	12.9	3.3	7.7	21.4	13.9	14.0	13.5

年代別症例数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4
	10歳代	432	37	-	31	2	121	22	93	35	1	37	53
	20歳代	604	81	-	58	6	71	56	161	40	3	69	59
	30歳代	715	83	-	72	6	77	109	183	45	4	86	50
	40歳代	1318	147	-	102	10	114	201	331	80	7	218	108
	50歳代	2789	294	-	276	21	275	430	733	133	41	357	229
	60歳代	3525	322	-	306	55	303	598	953	153	76	461	298
	70歳代	7730	688	-	874	161	609	1194	1902	359	203	900	840
	80歳代	9887	1068	-	1463	236	956	911	2112	565	369	1086	1121
	90歳代	3488	525	-	439	124	389	269	633	249	123	385	352
	100歳以上	86	17	-	10	5	8	2	14	12	3	9	6
	全体	30633	3262	-	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120



No. 041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

指標の説明・定義

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	介護施設・福祉施設への退院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)

■介護施設・福祉施設等への退院率(退院先)【年間】


2026/5/31

ー(ハイフン)表記は、2026/5/31時点でデータ未提出の病院です。


		参加病院全症例	20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
			20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
			20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
			20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
			20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
			20050074	20050073	20050092	20050088	20050099	20050000	20050022	20050088	20050006	20050022	20050008
他施設等への退院率(%)	老人保健施設	2.5	2.7	-	2.0	5.6	2.4	0.5	2.4	4.2	5.9	2.9	3.0
	老人福祉施設	3.5	3.8	-	6.2	4.6	4.2	0.8	1.3	7.0	3.6	3.9	5.0
	社会福祉施設	5.7	9.1	-	6.9	3.2	6.3	2.0	4.0	10.2	3.7	7.1	5.5
	介護医療院	0.1	0.0	-	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.1	0.0
	全体	11.8	15.6	-	15.8	13.6	12.9	3.3	7.7	21.4	13.9	14.0	13.5

症例数(人)	全体	30633	3262	ー	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120
--------	----	-------	------	---	------	-----	------	------	------	------	-----	------	------

他施設等への退院率(%)



症例数(人)



No. 042 他の病院・診療所の病棟への転院率

指標の説明・定義

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	他の病院・診療所の病棟への転院患者数	
	全退院患者数	× 100 (%)



■他の病院・診療所の病棟への転院率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

		参加病院全症例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 0 2 4 9	2 0 2 5 0 0 1 5 8	2 0 2 5 0 0 1 7 9	2 0 2 5 0 0 1 6 0	2 0 2 5 0 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 1 5 6	2 0 2 5 0 0 1 5 7	2 0 2 5 0 0 1 7 8	
年代別他病院への転院率(%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	10歳代	2.5	5.4	-	0.0	0.0	0.8	0.0	2.2	8.6	0.0	2.7	3.8
	20歳代	1.2	0.0	-	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	7.5	0.0	0.0	1.7
	30歳代	2.5	2.4	-	0.0	0.0	2.6	6.4	0.5	2.2	0.0	4.7	2.0
	40歳代	3.5	3.4	-	2.0	0.0	0.9	10.4	1.5	3.8	0.0	2.3	3.7
	50歳代	5.3	5.1	-	1.4	0.0	2.9	13.0	4.4	3.0	22.0	2.5	5.2
	60歳代	7.1	6.5	-	3.6	7.3	4.6	16.4	5.4	5.9	17.1	2.6	5.7
	70歳代	9.0	7.6	-	4.2	6.2	6.2	22.1	7.3	9.7	7.4	4.9	7.4
	80歳代	9.7	8.2	-	2.4	3.8	6.7	31.8	11.0	8.8	12.2	5.0	8.0
	90歳代	10.1	7.6	-	3.6	5.6	4.4	41.3	14.8	6.8	10.6	4.4	5.4
	100歳以上	5.8	11.8	-	0.0	0.0	12.5	50.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	全体	8.1	7.0	-	2.9	4.8	5.0	22.4	7.8	7.5	11.4	4.0	6.7

年代別症例数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4
	10歳代	432	37	-	31	2	121	22	93	35	1	37	53
	20歳代	604	81	-	58	6	71	56	161	40	3	69	59
	30歳代	715	83	-	72	6	77	109	183	45	4	86	50
	40歳代	1318	147	-	102	10	114	201	331	80	7	218	108
	50歳代	2789	294	-	276	21	275	430	733	133	41	357	229
	60歳代	3525	322	-	306	55	303	598	953	153	76	461	298
	70歳代	7730	688	-	874	161	609	1194	1902	359	203	900	840
	80歳代	9887	1068	-	1463	236	956	911	2112	565	369	1086	1121
	90歳代	3488	525	-	439	124	389	269	633	249	123	385	352
	100歳以上	86	17	-	10	5	8	2	14	12	3	9	6
	全体	30633	3262	-	3635	626	2963	3793	7122	1674	830	3608	3120



No. 043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

指標の説明・定義

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	退院後に在宅医療を受ける患者数	
	自宅への退院患者数	× 100 (%)



■ 自宅退院患者における在宅医療を受ける率【年間】

2026/05/31

～(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

年代別在宅医療の実施率(%)	0歳代	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0
	10歳代	0.2	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	20歳代	0.8	1.2	-	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0
	30歳代	1.9	3.7	-	2.8	0.0	1.4	4.0	1.1	0.0	25.0	0.0	0.0
	40歳代	1.3	2.8	-	1.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.4	16.7	1.4	1.0
	50歳代	3.1	3.3	-	0.8	5.3	5.9	5.6	1.2	1.6	28.1	3.0	1.0
	60歳代	4.5	5.7	-	1.9	0.0	8.3	4.0	1.3	4.6	33.3	5.4	6.6
	70歳代	8.2	13.9	-	5.3	10.3	11.9	6.1	5.1	9.5	32.9	9.6	5.9
	80歳代	14.4	21.4	-	9.7	13.5	19.5	6.2	9.6	22.7	34.1	19.5	11.7
	90歳代	24.6	26.7	-	20.4	14.5	36.0	8.9	25.6	25.3	35.4	36.3	13.2
	100歳以上	57.9	100.0	-	N/A	0.0	0.0	N/A	71.4	0.0	100.0	33.3	100.0
	全体	8.9	13.4	-	7.0	10.1	11.9	5.2	5.7	11.1	33.2	10.6	7.2

年代別自宅への退院患者数(人)	0歳代	59	0	-	4	0	40	1	7	3	0	0	4
	10歳代	421	35	-	31	2	120	22	91	32	1	36	51
	20歳代	594	81	-	58	6	70	56	159	37	3	66	58
	30歳代	688	81	-	71	6	74	100	182	44	4	80	46
	40歳代	1251	141	-	97	10	111	179	325	73	6	211	98
	50歳代	2527	276	-	245	19	254	358	688	125	32	330	200
	60歳代	3067	282	-	263	47	264	477	880	131	57	424	242
	70歳代	6073	546	-	663	126	462	890	1653	264	158	719	592
	80歳代	6125	641	-	942	163	527	533	1495	286	258	637	643
	90歳代	1427	243	-	226	55	139	101	262	83	65	124	129
	100歳以上	19	2	-	0	2	1	0	7	1	1	3	2
	全体	22251	2328	-	2600	436	2062	2717	5749	1079	585	2630	2065



No. 044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

指標の説明・定義

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後医原性気胸が発生した患者数	
	中心静脈カテーテルが挿入された患者数	× 100 (%)


■ 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【年間】

2026/05/31

- (ハイフン) 表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人)	810	119	-	190	5	49	11	225	55	1	87	68
分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人)	1	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0
中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%)	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率



No. 045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	


■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	82	1	-	1	0	0	3	74	0	1	2	0
分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピド グレルが投与された患者数(人)	69	0	-	0	0	0	2	66	0	0	1	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与率(%)	84.1	0.0	-	0.0	N/A	N/A	66.7	89.2	N/A	0.0	50.0	N/A

急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 早期投与



No. 046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

指標の説明・定義

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数	× 100 (%)
	急性心筋梗塞の診断で入院した患者数	

■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与【年間】

2026/05/31

-（ハイフン）表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人)	78	1	-	1	0	0	3	71	0	1	1	0
分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人)	58	0	-	0	0	0	2	54	0	1	1	0
急性心筋梗塞患者におけるアスピリン 退院時投与率(%)	74.4	0.0	-	0.0	N/A	N/A	66.7	76.1	N/A	100.0	100.0	N/A



No. 047 Door-to-Balloon

指標の説明・定義

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	来院後90分以内に手技を受けた患者数	
	18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数	× 100 (%)

■Door to balloon実施率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人)	56	0	-	0	0	0	3	53	0	0	0	0
分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術 もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数 (人)	24	0	-	0	0	0	1	23	0	0	0	0
Door to balloon実施率(%)	42.9	N/A	-	N/A	N/A	N/A	33.3	43.4	N/A	N/A	N/A	N/A



No. 048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率

指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「D299喉頭ファイバースコープ」または「E0037造影剤注入手技 嚥下造	× 100 (%)
	影」検査が行われた患者数 誤嚥性肺炎患者数	

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【年間】

2026/05/31

-（ハイフン）表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
誤嚥性肺炎患者数(人)	1,884	367	-	291	32	154	186	300	89	11	279	175
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	94	5	-	47	0	0	8	16	3	2	3	10
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)	5.0	1.4	-	16.2	0.0	0.0	4.3	5.3	3.4	18.2	1.1	5.7



No. 049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	× 100 (%)


■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数)	1,521	83	-	79	20	127	55	377	121	9	541	109
分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	165	1	-	24	1	19	1	4	113	0	2	0
術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	10.8	1.2	-	30.4	5.0	15.0	1.8	1.1	93.4	0.0	0.4	0.0

術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数	
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・その他の心臓手術）	× 100 (%)


■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%)	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率



No. 051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

指標の説明・定義

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	「薬剤管理指導料2 特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」が算定された患者数	× 100 (%)
	安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数	

服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2025074	20250137	20250129	2025048	2025059	2025070	2025060	2025086	2025056	2025072	202508
特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人)	14,769	1,329	－	1,778	268	950	2,360	3,729	857	481	1,353	1,664
分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人)	9,307	882	－	379	199	682	1,984	2,940	703	0	340	1,198
服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%)	63.0	66.4	－	21.3	74.3	71.8	84.1	78.8	82.0	0.0	25.1	72.0



No. 052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

指標の説明・定義

期間中の退院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	薬剤管理指導を受けた患者数	
	退院患者数	× 100 (%)

服薬指導(薬剤管理指導実施率)【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
入院患者数(人)	30,816	3,282	-	3,637	632	2,964	3,803	7,182	1,675	837	3,661	3,143
分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人)	25,118	2,601	-	1,328	588	2,837	3,367	6,724	1,607	511	2,548	3,007
服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%)	81.5	79.3	-	36.5	93.0	95.7	88.5	93.6	95.9	61.1	69.6	95.7



No. 053 栄養指導

指標の説明・定義

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。


※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	特別食加算の算定回数	
	18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない 入院患者の食事回数	× 100 (%)

-（ハイフン）表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数)	385,101	39,854	-	37,789	5,523	24,470	47,175	80,193	42,263	14,233	45,700	47,901
分母のうち特別食加算の算定回数(回数)	238,522	20,112	-	30,491	3,735	13,918	39,004	51,667	20,778	10,513	28,712	19,592
栄養指導(実施率)	61.9	50.5	-	80.7	67.6	56.9	82.7	64.4	49.2	73.9	62.8	40.9



No. 054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

指標の説明・定義

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数	× 100 (%)
	広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	

■ 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数	2,827	370	-	497	75	340	121	550	158	62	213	441
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までに細菌培養同定検査が実施された患者数	2,335	275	-	361	57	256	118	514	138	34	186	396
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%)	82.6	74.3	-	72.6	76.0	75.3	97.5	93.5	87.3	54.8	87.3	89.8



No. 055 血液培養2セット実施率

指標の説明・定義

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数	
	血液培養オーダー日数	× 100 (%)

■血液培養の実施(2セット実施率)【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
血液培養オーダー日数(人日)	4,806	220	-	493	11	325	578	1,463	353	37	627	699
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(人日)	4,189	91	-	309	8	318	561	1,388	324	0	587	603
血液培養の実施(2セット実施率)(%)	87.2	41.4	-	62.7	72.7	97.8	97.1	94.9	91.8	0.0	93.6	86.3



No. 056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

指標の説明・定義

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC


<計算式>	分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	× 100 (%)
	65歳以上の退院患者数	

■ 65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
65歳以上の退院患者数	23,022	2,457	-	2,935	561	2,127	2,696	5,115	1,259	742	2,635	2,495
分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数	19,663	2,057	-	2,588	534	2,002	2,322	3,893	1,240	1	2,551	2,475
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合	85.4	83.7	-	88.2	95.2	94.1	86.1	76.1	98.5	0.1	96.8	99.2



No. 057 身体的拘束の実施率

指標の説明・定義

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

＜計算式＞	分母のうち、身体的拘束日数の総和	× 100 (%)
	退院患者の在院日数の総和	

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制

する行動の制限を指す。

Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。

A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制


する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている

■ 身体的拘束の実施率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
		7	3	2	4	5	7	6	5	5	7	7
		4	7	9	8	9	0	0	8	6	2	8
退院患者の在院日数の総和	747,504	72,210	－	114,785	18,201	62,303	68,057	124,314	56,798	30,559	110,123	90,154
身体的拘束日数の総和	89,714	4,537	－	16,691	1,516	6,582	5,883	15,930	10,026	0	22,802	5,747
身体的拘束の実施率(%)	12.0	6.3	－	14.5	8.3	10.6	8.6	12.8	17.7	0.0	20.7	6.4



No. 058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

指標の説明・定義

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC

<計算式>	分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術 件数	× 100 (%)
	全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数	


■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術 件数の総和	6,431	656	-	210	57	1,035	571	1,640	509	0	1,331	422
手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された 手術件数の総和	6,421	654	-	209	57	1,035	571	1,633	509	0	1,331	422
手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%)	99.8	99.7	-	99.5	100.0	100.0	100.0	99.6	100.0	N/A	100.0	100.0

手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率



No. 059 転倒・転落発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生した転倒・転落件数	× 1,000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	転倒・転落の発生件数	× 1,000 (‰)
	入院患者延べ数	


■転倒・転落発生率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 0 5 8	2 0 2 5 0 0 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
退院患者の在院日数の総和	747,504	72,210	-	114,785	18,201	62,303	68,057	124,314	56,798	30,559	110,123	90,154
転倒・転落の発生件数	2,590	290	-	610	48	15	349	540	95	75	195	373
転倒・転落発生率(‰)	3.5	4.0	-	5.3	2.6	0.2	5.1	4.3	1.7	2.5	1.8	4.1

転倒・転落発生率



No. 060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル 3b以上の発生率

指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】 DPC（様式 1 の場合）

<計算式>	退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落 の発生件数	× 1, 000 (‰)
	退院患者の在院日数の総和	

【データソース】 DPC（様式 3 の場合）

<計算式>	インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数	× 1, 000 (‰)
	入院患者延べ数	

■転棟転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【年間】

2026/05/31

-(ハイフン)表記は、2026/05/31時点でデータ未提出の病院です。

	参加 病院 全 症 例	2 0 2 5 0 0 7 4	2 0 2 5 0 1 3 7	2 0 2 5 0 1 2 9	2 0 2 5 0 0 4 8	2 0 2 5 0 1 5 9	2 0 2 5 0 1 7 0	2 0 2 5 0 1 6 0	2 0 2 5 0 1 5 8	2 0 2 5 0 1 5 6	2 0 2 5 0 1 7 2	2 0 2 5 0 1 7 8
退院患者の在院日数の総和	747,504	72,210	-	114,785	18,201	62,303	68,057	124,314	56,798	30,559	110,123	90,154
インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生 件数	61	3	-	35	2	1	1	4	5	0	4	6
転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の 発生率(‰)	0.1	0.0	-	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1

