

事務連絡
平成27年9月30日

(別記関係団体) 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。

[別 記]

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合 (47カ所)

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課

保医発0930第1号
平成27年9月30日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が、平成27年厚生労働省告示第411号をもって改正されるとともに、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、平成27年厚生労働省告示第412号をもって改正され、平成27年10月1日付けで適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平成26年3月5日付け保医発0305第13号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（注射薬1品目）について、薬価基準の別表に記載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に記載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 10,338 | 4,096 | 2,599 | 26 | 17,059 |

- (3) 日本薬局方の一部を改正する件（平成26年厚生労働省告示第47号）に基づく経過措置期間が平成27年9月30日をもって終了することから、薬価基準の別表に収

載されている医薬品（内用薬品342目、注射薬102品目及び外用薬6品目）について、名称を変更するものであること。

2 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に掲載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（注射薬1品目）について、掲示事項等告示の別表第7に掲載することにより、平成28年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第7に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 品目数 | 166 | 104 | 57 | 0 | 327 |

3 関係通知の一部改正について

加算等後発医薬品通知の別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、平成27年10月1日から適用する。

[別添1]

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬価 |
|-----|------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----|
| 注射薬 | 3334403A1104 | ダルテパリンナトリウム | 5,000低分子ヘパ リン国際単位1管 | ダルテパリンNa 静注5000単位/ 5mL「KCC」 | 共和クリティ ケア株式会社 | 701 |

(参考1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価(円) |
|-------|----------------------------|-------------|--------------------|-------|
| 1 注射薬 | ダルテパリンNa 静注5000単位/5mL「KCC」 | ダルテパリンナトリウム | 5,000低分子ヘパリン国際単位1管 | 701 |

(参考 2)

揭示事項等告示

別表第 7

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 注射薬 | ダルテパリンNa 静注5000単位 / 5mL 「マイラン」 | ダルテパリンナトリウム | 5,000低分子ヘパリン国際単位 1 管 |

薬価基準告示

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|------------------------------|----------------------------|------------|------|
| 1 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「NP」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「NP」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 2 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「FFP」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「FFP」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 3 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「KOG」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「KOG」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 4 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「ケミファ」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 5 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「JG」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「JG」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 6 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 7 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「TCK」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「TCK」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 8 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「テバ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「テバ」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 9 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「トーワ」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 10 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「日医工」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 11 | 内用薬 アゼルニジピン錠8mg「YD」 | Ⓒ アゼルニジピン錠8mg「YD」 | 8mg1錠 | 第1部 |
| 12 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「NP」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「NP」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 13 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「FFP」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「FFP」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 14 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「KOG」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「KOG」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 15 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 16 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「JG」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「JG」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 17 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 18 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「TCK」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 19 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「テバ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「テバ」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 20 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 21 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 22 | 内用薬 アゼルニジピン錠16mg「YD」 | Ⓒ アゼルニジピン錠16mg「YD」 | 16mg1錠 | 第1部 |
| 23 | 内用薬 アレロック錠2.5 | Ⓒ アレロック錠2.5 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 24 | 内用薬 アレロック錠5 | Ⓒ アレロック錠5 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 25 | 内用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「TCK」 | Ⓒ イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 26 | 内用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | Ⓒ イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 27 | 内用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「TCK」 | Ⓒ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 28 | 内用薬 イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | Ⓒ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「YD」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 29 | 内用薬 塩酸ビルジカインドカプセル2.5mg「タイヨー」 | Ⓒ 塩酸ビルジカインドカプセル2.5mg「タイヨー」 | 2.5mg1カプセル | 第1部 |
| 30 | 内用薬 塩酸ビルジカインドカプセル5.0mg「タイヨー」 | Ⓒ 塩酸ビルジカインドカプセル5.0mg「タイヨー」 | 5.0mg1カプセル | 第1部 |
| 31 | 内用薬 エンドキサン錠50mg | Ⓒ エンドキサン錠50mg | 50mg1錠 | 第1部 |
| 32 | 内用薬 オルメテック錠5mg | Ⓒ オルメテック錠5mg | 5mg1錠 | 第1部 |
| 33 | 内用薬 オルメテック錠10mg | Ⓒ オルメテック錠10mg | 10mg1錠 | 第1部 |
| 34 | 内用薬 オルメテック錠20mg | Ⓒ オルメテック錠20mg | 20mg1錠 | 第1部 |
| 35 | 内用薬 オルメテック錠40mg | Ⓒ オルメテック錠40mg | 40mg1錠 | 第1部 |
| 36 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 37 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 38 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 39 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「NSKK」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「NSKK」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 40 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「MEEK」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「MEEK」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 41 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 42 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 43 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 44 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「KOG」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「KOG」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 45 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 46 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 47 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 48 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 49 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 50 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 51 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 52 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「TOA」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「TOA」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 53 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | Ⓒ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|----------------------------|--------------------------|------------|------|
| 54 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 55 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 56 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 57 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 58 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 59 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 60 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | 2.5mg1錠 | 第1部 |
| 61 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 62 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「EE」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「EE」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 63 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「AA」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「AA」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 64 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「NSKK」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「NSKK」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 65 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 66 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 67 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 68 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「KO」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「KO」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 69 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「KOG」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「KOG」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 70 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 71 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 72 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 73 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 74 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「JG」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 75 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 76 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「タカダ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「タカダ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 77 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 78 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「テバ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 79 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 80 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 81 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 82 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 83 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 84 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 85 | 内用薬 オロバタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | Ⓜ オロバタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 86 | 内用薬 カルブロック錠8mg | Ⓜ カルブロック錠8mg | 8mg1錠 | 第1部 |
| 87 | 内用薬 カルブロック錠16mg | Ⓜ カルブロック錠16mg | 16mg1錠 | 第1部 |
| 88 | 内用薬 グッドミン錠0.25mg | Ⓜ グッドミン錠0.25mg | 0.25mg1錠 | 第1部 |
| 89 | 内用薬 クリアナル錠200mg | Ⓜ クリアナル錠200mg | 200mg1錠 | 第1部 |
| 90 | 内用薬 コレバインミニ83% | Ⓜ コレバインミニ83% | 83%1g | 第1部 |
| 91 | 内用薬 サンリズムカプセル25mg | Ⓜ サンリズムカプセル25mg | 25mg・1カプセル | 第1部 |
| 92 | 内用薬 サンリズムカプセル50mg | Ⓜ サンリズムカプセル50mg | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 93 | 内用薬 ジフルカンカプセル50mg | Ⓜ ジフルカンカプセル50mg | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 94 | 内用薬 ジフルカンカプセル100mg | Ⓜ ジフルカンカプセル100mg | 100mg1カプセル | 第1部 |
| 95 | 内用薬 スペリア錠200 | Ⓜ スペリア錠200 | 200mg1錠 | 第1部 |
| 96 | 内用薬 セバミット-Rカプセル10 | Ⓜ セバミット-Rカプセル10 | 10mg1カプセル | 第1部 |
| 97 | 内用薬 セバミット-Rカプセル20 | Ⓜ セバミット-Rカプセル20 | 20mg1カプセル | 第1部 |
| 98 | 内用薬 セバミット-R細粒2% | Ⓜ セバミット-R細粒2% | 2%1g | 第1部 |
| 99 | 内用薬 セバミット細粒1% | Ⓜ セバミット細粒1% | 1%1g | 第1部 |
| 100 | 内用薬 ソビラックス顆粒40% | Ⓜ ソビラックス顆粒40% | 40%1g | 第1部 |
| 101 | 内用薬 ソビラックス錠200 | Ⓜ ソビラックス錠200 | 200mg1錠 | 第1部 |
| 102 | 内用薬 ソビラックス錠400 | Ⓜ ソビラックス錠400 | 400mg1錠 | 第1部 |
| 103 | 内用薬 タリオン錠5mg | Ⓜ タリオン錠5mg | 5mg1錠 | 第1部 |
| 104 | 内用薬 タリオン錠10mg | Ⓜ タリオン錠10mg | 10mg1錠 | 第1部 |
| 105 | 内用薬 パキシル錠5mg | Ⓜ パキシル錠5mg | 5mg1錠 | 第1部 |
| 106 | 内用薬 パキシル錠10mg | Ⓜ パキシル錠10mg | 10mg1錠 | 第1部 |
| 107 | 内用薬 パキシル錠20mg | Ⓜ パキシル錠20mg | 20mg1錠 | 第1部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|------------------------|----------------------|--------|------|
| 108 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「アメル」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「アメル」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 109 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「EE」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「EE」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 110 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「AA」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「AA」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 111 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「NP」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「NP」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 112 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「F」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「F」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 113 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「FFP」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「FFP」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 114 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「オーハラ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「オーハラ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 115 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「科研」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「科研」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 116 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「KN」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「KN」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 117 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「KO」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「KO」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 118 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「KOG」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「KOG」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 119 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「ケミファ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「ケミファ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 120 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「サワイ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「サワイ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 121 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「サンド」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「サンド」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 122 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「JG」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「JG」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 123 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「タカタ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「タカタ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 124 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「タナベ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「タナベ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 125 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「DSEP」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「DSEP」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 126 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「TSU」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「TSU」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 127 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「DK」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「DK」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 128 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「TCK」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「TCK」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 129 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「テバ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「テバ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 130 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「トーワ」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「トーワ」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 131 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「日医工」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「日医工」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 132 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「日新」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「日新」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 133 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「ファイザー」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「ファイザー」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 134 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「明治」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「明治」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 135 | 内用薬 バロキセチン錠5mg「YD」 | Ⓢ バロキセチン錠5mg「YD」 | 5mg1錠 | 第1部 |
| 136 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「アメル」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「アメル」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 137 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「EE」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「EE」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 138 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「AA」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「AA」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 139 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「NP」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「NP」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 140 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「F」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「F」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 141 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「FFP」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「FFP」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 142 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「オーハラ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「オーハラ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 143 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「科研」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「科研」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 144 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「KN」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「KN」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 145 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「KO」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「KO」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 146 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「KOG」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「KOG」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 147 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「ケミファ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「ケミファ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 148 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「サワイ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「サワイ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 149 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「サンド」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「サンド」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 150 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「JG」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「JG」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 151 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「タカタ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「タカタ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 152 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「タナベ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「タナベ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 153 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「DSEP」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「DSEP」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 154 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「TSU」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「TSU」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 155 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「DK」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「DK」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 156 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「TCK」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「TCK」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 157 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「テバ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「テバ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 158 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「トーワ」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「トーワ」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 159 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「日医工」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「日医工」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 160 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「日新」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「日新」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 161 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「ファイザー」 | Ⓢ バロキセチン錠10mg「ファイザー」 | 10mg1錠 | 第1部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------|------|
| 162 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「明治」 | Ⓒ バロキセチン錠10mg「明治」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 163 | 内用薬 バロキセチン錠10mg「YD」 | Ⓒ バロキセチン錠10mg「YD」 | 10mg1錠 | 第1部 |
| 164 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「アメル」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「アメル」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 165 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「EE」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「EE」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 166 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「AA」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「AA」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 167 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「NP」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「NP」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 168 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「F」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「F」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 169 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「FFP」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「FFP」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 170 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「オーハラ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「オーハラ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 171 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「科研」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「科研」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 172 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「KN」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「KN」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 173 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「KO」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「KO」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 174 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「KOG」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「KOG」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 175 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「ケミファ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「ケミファ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 176 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「サワイ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「サワイ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 177 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「サンド」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「サンド」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 178 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「JG」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「JG」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 179 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「タカタ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「タカタ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 180 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「タナベ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「タナベ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 181 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「DSEP」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「DSEP」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 182 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「TSU」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「TSU」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 183 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「DK」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「DK」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 184 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「TCK」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「TCK」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 185 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「テバ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「テバ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 186 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「トーワ」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「トーワ」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 187 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「日医工」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「日医工」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 188 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「日新」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「日新」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 189 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「ファイザー」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「ファイザー」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 190 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「明治」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「明治」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 191 | 内用薬 バロキセチン錠20mg「YD」 | Ⓒ バロキセチン錠20mg「YD」 | 20mg1錠 | 第1部 |
| 192 | 内用薬 ビクロックス顆粒40% | Ⓒ ビクロックス顆粒40% | 40%1g | 第1部 |
| 193 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠1mg「KO」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠1mg「KO」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 194 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠1mg「ZE」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 195 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠1mg「日医工」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 196 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠1mg「モチダ」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠1mg「モチダ」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 197 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠2mg「KO」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠2mg「KO」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 198 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠2mg「ZE」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 199 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠2mg「日医工」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 200 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠2mg「モチダ」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠2mg「モチダ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 201 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 | Ⓒ ビタバスタチンカルシウム錠4mg「ZE」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 202 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「アメル」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 203 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「EE」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「EE」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 204 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「NP」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「NP」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 205 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「FFP」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 206 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「MEEK」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「MEEK」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 207 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「科研」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「科研」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 208 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「杏林」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 209 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「ケミファ」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 210 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「サワイ」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 211 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「三和」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「三和」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 212 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「タカタ」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「タカタ」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 213 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「ツルハラ」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 214 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「TCK」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 215 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | Ⓒ ビタバスタチンCa錠1mg「トーワ」 | 1mg1錠 | 第1部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|-----------------------------|---------------------------|------------|------|
| 216 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「日新」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠1mg「日新」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 217 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠1mg「ファイザー」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 218 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「明治」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠1mg「明治」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 219 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠1mg「YD」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠1mg「YD」 | 1mg1錠 | 第1部 |
| 220 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「アメル」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 221 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「EE」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「EE」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 222 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「NP」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「NP」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 223 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「FFP」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 224 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「MEEK」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「MEEK」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 225 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「科研」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「科研」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 226 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「杏林」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 227 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「ケミファ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 228 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「サワイ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 229 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「三和」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「三和」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 230 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「タカタ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「タカタ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 231 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「ツルハラ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 232 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「TCK」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 233 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「トーワ」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 234 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「日新」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「日新」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 235 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「ファイザー」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 236 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「明治」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「明治」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 237 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠2mg「YD」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠2mg「YD」 | 2mg1錠 | 第1部 |
| 238 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「アメル」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 239 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「EE」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「EE」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 240 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「NP」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「NP」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 241 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「FFP」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 242 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「MEEK」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「MEEK」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 243 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「サワイ」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 244 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「タカタ」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 245 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「トーワ」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 246 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「ファイザー」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「ファイザー」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 247 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「明治」 | Ⓢ ビタバスタチンCa錠4mg「明治」 | 4mg1錠 | 第1部 |
| 248 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」 | 25mg1カプセル | 第1部 |
| 249 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」 | 25mg1カプセル | 第1部 |
| 250 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 25mg1カプセル | 第1部 |
| 251 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「日医工」 | 25mg1カプセル | 第1部 |
| 252 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 253 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 254 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 255 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | Ⓢ ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 256 | 内用薬 ブラビックス錠25mg | Ⓢ ブラビックス錠25mg | 25mg1錠 | 第1部 |
| 257 | 内用薬 ブラビックス錠75mg | Ⓢ ブラビックス錠75mg | 75mg1錠 | 第1部 |
| 258 | 内用薬 フリバスOD錠25mg | Ⓢ フリバスOD錠25mg | 25mg1錠 | 第1部 |
| 259 | 内用薬 フリバスOD錠50mg | Ⓢ フリバスOD錠50mg | 50mg1錠 | 第1部 |
| 260 | 内用薬 フリバスOD錠75mg | Ⓢ フリバスOD錠75mg | 75mg1錠 | 第1部 |
| 261 | 内用薬 フリバス錠25mg | Ⓢ フリバス錠25mg | 25mg1錠 | 第1部 |
| 262 | 内用薬 フリバス錠50mg | Ⓢ フリバス錠50mg | 50mg1錠 | 第1部 |
| 263 | 内用薬 フリバス錠75mg | Ⓢ フリバス錠75mg | 75mg1錠 | 第1部 |
| 264 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 265 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「F」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル50mg「F」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 266 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 267 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | 50mg1カプセル | 第1部 |
| 268 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | 100mg1カプセル | 第1部 |
| 269 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「F」 | Ⓢ フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 100mg1カプセル | 第1部 |

| NO. | 現行取載名 | 変更取載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|---------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| 270 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | Ⓔ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 100mg 1カプセル | 第1部 |
| 271 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | Ⓔ フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 100mg 1カプセル | 第1部 |
| 272 | 内用薬 プレミメント配合錠HD | Ⓔ プレミメント配合錠HD | 1錠 | 第1部 |
| 273 | 内用薬 プレミメント配合錠LD | Ⓔ プレミメント配合錠LD | 1錠 | 第1部 |
| 274 | 内用薬 ベナンザール錠3mg | Ⓔ ベナンザール錠3mg | 3mg 1錠 | 第1部 |
| 275 | 内用薬 ミカルデイス錠20mg | Ⓔ ミカルデイス錠20mg | 20mg 1錠 | 第1部 |
| 276 | 内用薬 ミカルデイス錠40mg | Ⓔ ミカルデイス錠40mg | 40mg 1錠 | 第1部 |
| 277 | 内用薬 ミカルデイス錠80mg | Ⓔ ミカルデイス錠80mg | 80mg 1錠 | 第1部 |
| 278 | 内用薬 メキタジン錠3mg「タイヨー」 | Ⓔ メキタジン錠3mg「タイヨー」 | 3mg 1錠 | 第1部 |
| 279 | 内用薬 メコバラミン錠250μg「YD」 | Ⓔ メコバラミン錠250μg「YD」 | 0.25mg 1錠 | 第1部 |
| 280 | 内用薬 メタクト配合錠HD | Ⓔ メタクト配合錠HD | 1錠 | 第1部 |
| 281 | 内用薬 メタクト配合錠LD | Ⓔ メタクト配合錠LD | 1錠 | 第1部 |
| 282 | 内用薬 メチコバル錠250μg | Ⓔ メチコバル錠250μg | 0.25mg 1錠 | 第1部 |
| 283 | 内用薬 メチコバル錠500μg | Ⓔ メチコバル錠500μg | 0.5mg 1錠 | 第1部 |
| 284 | 内用薬 モネダックス錠50mg | Ⓔ モネダックス錠50mg | 50mg 1錠 | 第1部 |
| 285 | 内用薬 ユニシア配合錠HD | Ⓔ ユニシア配合錠HD | 1錠 | 第1部 |
| 286 | 内用薬 ユニシア配合錠LD | Ⓔ ユニシア配合錠LD | 1錠 | 第1部 |
| 287 | 内用薬 ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | Ⓔ ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | 5mg 1錠 | 第1部 |
| 288 | 内用薬 ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | Ⓔ ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | 10mg 1錠 | 第1部 |
| 289 | 内用薬 ランドセン細粒0.1% | Ⓔ ランドセン細粒0.1% | 0.1% 1g | 第1部 |
| 290 | 内用薬 ランドセン細粒0.5% | Ⓔ ランドセン細粒0.5% | 0.5% 1g | 第1部 |
| 291 | 内用薬 ランドセン錠1mg | Ⓔ ランドセン錠1mg | 1mg 1錠 | 第1部 |
| 292 | 内用薬 ランドセン錠2mg | Ⓔ ランドセン錠2mg | 2mg 1錠 | 第1部 |
| 293 | 内用薬 リドーラ錠3mg | Ⓔ リドーラ錠3mg | 3mg 1錠 | 第1部 |
| 294 | 内用薬 リバロ錠1mg | Ⓔ リバロ錠1mg | 1mg 1錠 | 第1部 |
| 295 | 内用薬 リバロ錠2mg | Ⓔ リバロ錠2mg | 2mg 1錠 | 第1部 |
| 296 | 内用薬 リバロ錠4mg | Ⓔ リバロ錠4mg | 4mg 1錠 | 第1部 |
| 297 | 内用薬 リボトリール細粒0.1% | Ⓔ リボトリール細粒0.1% | 0.1% 1g | 第1部 |
| 298 | 内用薬 リボトリール細粒0.5% | Ⓔ リボトリール細粒0.5% | 0.5% 1g | 第1部 |
| 299 | 内用薬 リボトリール錠1mg | Ⓔ リボトリール錠1mg | 1mg 1錠 | 第1部 |
| 300 | 内用薬 リボトリール錠2mg | Ⓔ リボトリール錠2mg | 2mg 1錠 | 第1部 |
| 301 | 内用薬 リボバス錠5 | Ⓔ リボバス錠5 | 5mg 1錠 | 第1部 |
| 302 | 内用薬 リボバス錠10 | Ⓔ リボバス錠10 | 10mg 1錠 | 第1部 |
| 303 | 内用薬 リボバス錠20 | Ⓔ リボバス錠20 | 20mg 1錠 | 第1部 |
| 304 | 内用薬 レチコラン錠250μg | Ⓔ レチコラン錠250μg | 0.25mg 1錠 | 第1部 |
| 305 | 内用薬 レンドルミン錠0.25mg | Ⓔ レンドルミン錠0.25mg | 0.25mg 1錠 | 第1部 |
| 306 | 内用薬 ロキソニン錠60mg | Ⓔ ロキソニン錠60mg | 60mg 1錠 | 第1部 |
| 307 | 内用薬 ロキブロナール錠60mg | Ⓔ ロキブロナール錠60mg | 60mg 1錠 | 第1部 |
| 308 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠25mg「本草」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠25mg「本草」 | 25mg 1錠 | 第1部 |
| 309 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠25mg「マヤ」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠25mg「マヤ」 | 25mg 1錠 | 第1部 |
| 310 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠25mg「モチダ」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠25mg「モチダ」 | 25mg 1錠 | 第1部 |
| 311 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠50mg「本草」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠50mg「本草」 | 50mg 1錠 | 第1部 |
| 312 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠50mg「マヤ」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠50mg「マヤ」 | 50mg 1錠 | 第1部 |
| 313 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠50mg「モチダ」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠50mg「モチダ」 | 50mg 1錠 | 第1部 |
| 314 | 内用薬 ロサルタンカリウム錠100mg「モチダ」 | Ⓔ ロサルタンカリウム錠100mg「モチダ」 | 100mg 1錠 | 第1部 |
| 315 | 内用薬 ロゼオール錠60mg | Ⓔ ロゼオール錠60mg | 60mg 1錠 | 第1部 |
| 316 | 内用薬 ロブ錠60mg | Ⓔ ロブ錠60mg | 60mg 1錠 | 第1部 |
| 317 | 注射薬 イオソール注300シリンジ50mL | Ⓔ イオソール注300シリンジ50mL | 64.71% 50mL 1筒 | 第2部 |
| 318 | 注射薬 イオソール注300シリンジ80mL | Ⓔ イオソール注300シリンジ80mL | 64.71% 80mL 1筒 | 第2部 |
| 319 | 注射薬 イオソール注300シリンジ100mL | Ⓔ イオソール注300シリンジ100mL | 64.71% 100mL 1筒 | 第2部 |
| 320 | 注射薬 イオソール注300シリンジ125mL | Ⓔ イオソール注300シリンジ125mL | 64.71% 125mL 1筒 | 第2部 |
| 321 | 注射薬 イオソール注300シリンジ150mL | Ⓔ イオソール注300シリンジ150mL | 64.71% 150mL 1筒 | 第2部 |
| 322 | 注射薬 イオパーク240注シリンジ100mL | Ⓔ イオパーク240注シリンジ100mL | 51.77% 100mL 1筒 | 第2部 |
| 323 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ50mL | Ⓔ イオパーク300注シリンジ50mL | 64.71% 50mL 1筒 | 第2部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------------|------|
| 324 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ80mL | Ⓢ イオパーク300注シリンジ80mL | 64.71%80mL1筒 | 第2部 |
| 325 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ100mL | Ⓢ イオパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL1筒 | 第2部 |
| 326 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ110mL | Ⓢ イオパーク300注シリンジ110mL | 64.71%110mL1筒 | 第2部 |
| 327 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ125mL | Ⓢ イオパーク300注シリンジ125mL | 64.71%125mL1筒 | 第2部 |
| 328 | 注射薬 イオパーク300注シリンジ150mL | Ⓢ イオパーク300注シリンジ150mL | 64.71%150mL1筒 | 第2部 |
| 329 | 注射薬 イオパーク350注シリンジ70mL | Ⓢ イオパーク350注シリンジ70mL | 75.49%70mL1筒 | 第2部 |
| 330 | 注射薬 イオパーク350注シリンジ100mL | Ⓢ イオパーク350注シリンジ100mL | 75.49%100mL1筒 | 第2部 |
| 331 | 注射薬 イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注シリンジ50mL「HK」 | 61.24%50mL1筒 | 第2部 |
| 332 | 注射薬 イオパミドール300注シリンジ80mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注シリンジ80mL「HK」 | 61.24%80mL1筒 | 第2部 |
| 333 | 注射薬 イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注シリンジ100mL「HK」 | 61.24%100mL1筒 | 第2部 |
| 334 | 注射薬 イオパミドール300注20mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注20mL「HK」 | 61.24%20mL1瓶 | 第2部 |
| 335 | 注射薬 イオパミドール300注50mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注50mL「HK」 | 61.24%50mL1瓶 | 第2部 |
| 336 | 注射薬 イオパミドール300注100mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール300注100mL「HK」 | 61.24%100mL1瓶 | 第2部 |
| 337 | 注射薬 イオパミドール370注シリンジ50mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注シリンジ50mL「HK」 | 75.52%50mL1筒 | 第2部 |
| 338 | 注射薬 イオパミドール370注シリンジ80mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注シリンジ80mL「HK」 | 75.52%80mL1筒 | 第2部 |
| 339 | 注射薬 イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」 | 75.52%100mL1筒 | 第2部 |
| 340 | 注射薬 イオパミドール370注20mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注20mL「HK」 | 75.52%20mL1瓶 | 第2部 |
| 341 | 注射薬 イオパミドール370注50mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注50mL「HK」 | 75.52%50mL1瓶 | 第2部 |
| 342 | 注射薬 イオパミドール370注100mL「HK」 | Ⓢ イオパミドール370注100mL「HK」 | 75.52%100mL1瓶 | 第2部 |
| 343 | 注射薬 イオパミロン注150 | Ⓢ イオパミロン注150 | 30.62%50mL1瓶 | 第2部 |
| 344 | 注射薬 イオパミロン注150 | Ⓢ イオパミロン注150 | 30.62%200mL1瓶 | 第2部 |
| 345 | 注射薬 イオパミロン注300 | Ⓢ イオパミロン注300 | 61.24%20mL1瓶 | 第2部 |
| 346 | 注射薬 イオパミロン注300 | Ⓢ イオパミロン注300 | 61.24%50mL1瓶 | 第2部 |
| 347 | 注射薬 イオパミロン注300 | Ⓢ イオパミロン注300 | 61.24%100mL1瓶 | 第2部 |
| 348 | 注射薬 イオパミロン注300シリンジ | Ⓢ イオパミロン注300シリンジ | 61.24%50mL1筒 | 第2部 |
| 349 | 注射薬 イオパミロン注300シリンジ | Ⓢ イオパミロン注300シリンジ | 61.24%80mL1筒 | 第2部 |
| 350 | 注射薬 イオパミロン注300シリンジ | Ⓢ イオパミロン注300シリンジ | 61.24%100mL1筒 | 第2部 |
| 351 | 注射薬 イオパミロン注370 | Ⓢ イオパミロン注370 | 75.52%20mL1瓶 | 第2部 |
| 352 | 注射薬 イオパミロン注370 | Ⓢ イオパミロン注370 | 75.52%50mL1瓶 | 第2部 |
| 353 | 注射薬 イオパミロン注370 | Ⓢ イオパミロン注370 | 75.52%100mL1瓶 | 第2部 |
| 354 | 注射薬 イオパミロン注370シリンジ | Ⓢ イオパミロン注370シリンジ | 75.52%50mL1筒 | 第2部 |
| 355 | 注射薬 イオパミロン注370シリンジ | Ⓢ イオパミロン注370シリンジ | 75.52%65mL1筒 | 第2部 |
| 356 | 注射薬 イオパミロン注370シリンジ | Ⓢ イオパミロン注370シリンジ | 75.52%80mL1筒 | 第2部 |
| 357 | 注射薬 イオパミロン注370シリンジ | Ⓢ イオパミロン注370シリンジ | 75.52%100mL1筒 | 第2部 |
| 358 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 | 64.71%50mL1筒 | 第2部 |
| 359 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 | 64.71%80mL1筒 | 第2部 |
| 360 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」 | 64.71%100mL1筒 | 第2部 |
| 361 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」 | 64.71%125mL1筒 | 第2部 |
| 362 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 | 64.71%150mL1筒 | 第2部 |
| 363 | 注射薬 イオヘキソール300注バッグ100mL「HK」 | Ⓢ イオヘキソール300注バッグ100mL「HK」 | 64.71%100mL1袋 | 第2部 |
| 364 | 注射薬 イオベリンシリンジ300 | Ⓢ イオベリンシリンジ300 | 64.71%50mL1筒 | 第2部 |
| 365 | 注射薬 イオベリンシリンジ300 | Ⓢ イオベリンシリンジ300 | 64.71%80mL1筒 | 第2部 |
| 366 | 注射薬 イオベリンシリンジ300 | Ⓢ イオベリンシリンジ300 | 64.71%100mL1筒 | 第2部 |
| 367 | 注射薬 イオベリン240注シリンジ100mL | Ⓢ イオベリン240注シリンジ100mL | 51.77%100mL1筒 | 第2部 |
| 368 | 注射薬 イオベリン300注シリンジ125mL | Ⓢ イオベリン300注シリンジ125mL | 64.71%125mL1筒 | 第2部 |
| 369 | 注射薬 イオベリン300注シリンジ150mL | Ⓢ イオベリン300注シリンジ150mL | 64.71%150mL1筒 | 第2部 |
| 370 | 注射薬 イオベリン350注シリンジ70mL | Ⓢ イオベリン350注シリンジ70mL | 75.49%70mL1筒 | 第2部 |
| 371 | 注射薬 エグラボン点滴静注30mg「ファイザー」 | Ⓢ エグラボン点滴静注30mg「ファイザー」 | 30mg20mL1管 | 第2部 |
| 372 | 注射薬 オイパロミン150注50mL | Ⓢ オイパロミン150注50mL | 30.62%50mL1瓶 | 第2部 |
| 373 | 注射薬 オイパロミン150注200mL | Ⓢ オイパロミン150注200mL | 30.62%200mL1瓶 | 第2部 |
| 374 | 注射薬 オイパロミン300注シリンジ50mL | Ⓢ オイパロミン300注シリンジ50mL | 61.24%50mL1筒 | 第2部 |
| 375 | 注射薬 オイパロミン300注シリンジ80mL | Ⓢ オイパロミン300注シリンジ80mL | 61.24%80mL1筒 | 第2部 |
| 376 | 注射薬 オイパロミン300注シリンジ100mL | Ⓢ オイパロミン300注シリンジ100mL | 61.24%100mL1筒 | 第2部 |
| 377 | 注射薬 オイパロミン300注シリンジ150mL | Ⓢ オイパロミン300注シリンジ150mL | 61.24%150mL1筒 | 第2部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|
| 378 | 注射薬 オイバロミン300注20mL | Ⓜ オイバロミン300注20mL | 61.24%20mL1瓶 | 第2部 |
| 379 | 注射薬 オイバロミン300注50mL | Ⓜ オイバロミン300注50mL | 61.24%50mL1瓶 | 第2部 |
| 380 | 注射薬 オイバロミン300注100mL | Ⓜ オイバロミン300注100mL | 61.24%100mL1瓶 | 第2部 |
| 381 | 注射薬 オイバロミン370注シリンジ50mL | Ⓜ オイバロミン370注シリンジ50mL | 75.52%50mL1筒 | 第2部 |
| 382 | 注射薬 オイバロミン370注シリンジ80mL | Ⓜ オイバロミン370注シリンジ80mL | 75.52%80mL1筒 | 第2部 |
| 383 | 注射薬 オイバロミン370注シリンジ100mL | Ⓜ オイバロミン370注シリンジ100mL | 75.52%100mL1筒 | 第2部 |
| 384 | 注射薬 オイバロミン370注20mL | Ⓜ オイバロミン370注20mL | 75.52%20mL1瓶 | 第2部 |
| 385 | 注射薬 オイバロミン370注50mL | Ⓜ オイバロミン370注50mL | 75.52%50mL1瓶 | 第2部 |
| 386 | 注射薬 オイバロミン370注100mL | Ⓜ オイバロミン370注100mL | 75.52%100mL1瓶 | 第2部 |
| 387 | 注射薬 オムニパーク240注シリンジ100mL | Ⓜ オムニパーク240注シリンジ100mL | 51.77%100mL1筒 | 第2部 |
| 388 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ50mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ50mL | 64.71%50mL1筒 | 第2部 |
| 389 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ80mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ80mL | 64.71%80mL1筒 | 第2部 |
| 390 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ100mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL1筒 | 第2部 |
| 391 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ110mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ110mL | 64.71%110mL1筒 | 第2部 |
| 392 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ125mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ125mL | 64.71%125mL1筒 | 第2部 |
| 393 | 注射薬 オムニパーク300注シリンジ150mL | Ⓜ オムニパーク300注シリンジ150mL | 64.71%150mL1筒 | 第2部 |
| 394 | 注射薬 オムニパーク350注シリンジ45mL | Ⓜ オムニパーク350注シリンジ45mL | 75.49%45mL1筒 | 第2部 |
| 395 | 注射薬 オムニパーク350注シリンジ70mL | Ⓜ オムニパーク350注シリンジ70mL | 75.49%70mL1筒 | 第2部 |
| 396 | 注射薬 オムニパーク350注シリンジ100mL | Ⓜ オムニパーク350注シリンジ100mL | 75.49%100mL1筒 | 第2部 |
| 397 | 注射薬 ゾシン静注用2.25 | Ⓜ ゾシン静注用2.25 | (2.25g)1瓶 | 第2部 |
| 398 | 注射薬 ゾシン静注用4.5 | Ⓜ ゾシン静注用4.5 | (4.5g)1瓶 | 第2部 |
| 399 | 注射薬 タキソテール点滴静注用20mg | Ⓜ タキソテール点滴静注用20mg | 20mg0.5mL1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 400 | 注射薬 タキソテール点滴静注用80mg | Ⓜ タキソテール点滴静注用80mg | 80mg2mL1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 401 | 注射薬 注射用エラスボール100 | Ⓜ 注射用エラスボール100 | 100mg1瓶 | 第2部 |
| 402 | 注射薬 ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピール」 | Ⓜ ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピール」 | 20mg2mL1瓶 | 第2部 |
| 403 | 注射薬 ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピール」 | Ⓜ ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピール」 | 80mg8mL1瓶 | 第2部 |
| 404 | 注射薬 ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピール」 | Ⓜ ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピール」 | 120mg12mL1瓶 | 第2部 |
| 405 | 注射薬 ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 | Ⓜ ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」 | 20mg0.5mL1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 406 | 注射薬 ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 | Ⓜ ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」 | 80mg2mL1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 407 | 注射薬 ノイアップ注25 | Ⓜ ノイアップ注25 | 25μg1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 408 | 注射薬 ノイアップ注50 | Ⓜ ノイアップ注50 | 50μg1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 409 | 注射薬 ノイアップ注100 | Ⓜ ノイアップ注100 | 100μg1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 410 | 注射薬 ノイアップ注250 | Ⓜ ノイアップ注250 | 250μg1瓶(溶解液付) | 第2部 |
| 411 | 注射薬 ノボリンR注フレックスベン | Ⓜ ノボリンR注フレックスベン | 300単位1キット | 第2部 |
| 412 | 注射薬 ノボリンR注100単位/mL | Ⓜ ノボリンR注100単位/mL | 100単位1mLバイアル | 第2部 |
| 413 | 注射薬 バイステージ注300シリンジ50mL | Ⓜ バイステージ注300シリンジ50mL | 61.24%50mL1筒 | 第2部 |
| 414 | 注射薬 バイステージ注300シリンジ80mL | Ⓜ バイステージ注300シリンジ80mL | 61.24%80mL1筒 | 第2部 |
| 415 | 注射薬 バイステージ注370シリンジ50mL | Ⓜ バイステージ注370シリンジ50mL | 75.52%50mL1筒 | 第2部 |
| 416 | 注射薬 バイステージ注370シリンジ80mL | Ⓜ バイステージ注370シリンジ80mL | 75.52%80mL1筒 | 第2部 |
| 417 | 注射薬 バイステージ注370シリンジ100mL | Ⓜ バイステージ注370シリンジ100mL | 75.52%100mL1筒 | 第2部 |
| 418 | 注射薬 ヒューマリンR注カート | Ⓜ ヒューマリンR注カート | 300単位1筒 | 第2部 |
| 419 | 注射薬 ヒューマリンR注ミリオペン | Ⓜ ヒューマリンR注ミリオペン | 300単位1キット | 第2部 |
| 420 | 注射薬 ヒューマリンR注100単位/mL | Ⓜ ヒューマリンR注100単位/mL | 100単位1mLバイアル | 第2部 |
| 421 | 注射薬 ランタス注カート | Ⓜ ランタス注カート | 300単位1筒 | 第2部 |
| 422 | 注射薬 ランタス注ソロスター | Ⓜ ランタス注ソロスター | 300単位1キット | 第2部 |
| 423 | 注射薬 ランタス注100単位/mL | Ⓜ ランタス注100単位/mL | 100単位1mLバイアル | 第2部 |
| 424 | 注射薬 ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL | Ⓜ ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL | 20mg1mL1瓶 | 第2部 |
| 425 | 注射薬 ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL | Ⓜ ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL | 80mg4mL1瓶 | 第2部 |
| 426 | 外用薬 アルファタカシル軟膏2μg/g | Ⓜ アルファタカシル軟膏2μg/g | 0.002%1g | 第3部 |
| 427 | 外用薬 ソビラックス眼軟膏3% | Ⓜ ソビラックス眼軟膏3% | 3%1g | 第3部 |
| 428 | 外用薬 ビルレクス眼軟膏3% | Ⓜ ビルレクス眼軟膏3% | 3%1g | 第3部 |
| 429 | 外用薬 ボンアルファ軟膏2μg/g | Ⓜ ボンアルファ軟膏2μg/g | 0.002%1g | 第3部 |
| 430 | 外用薬 ボンアルファハイ軟膏20μg/g | Ⓜ ボンアルファハイ軟膏20μg/g | 0.002%1g | 第3部 |
| 431 | 外用薬 レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | Ⓜ レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | 0.5%1mL | 第3部 |

| NO. | 現行収載名 | 変更収載名 | 規格単位 | 収載場所 |
|-----|------------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 432 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | Ⓜ フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | 50mg1カプセル | 第7部追補(3) |
| 433 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | Ⓜ フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | 100mg1カプセル | 第7部追補(3) |
| 434 | 内用薬 アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | Ⓜ アシクロビル顆粒40%「タカタ」 | 40%1g | 第8部追補(4) |
| 435 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」 | Ⓜ ビタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」 | 4mg1錠 | 第8部追補(4) |
| 436 | 内用薬 ビタバスタチンカルシウム錠4mg「モチダ」 | Ⓜ ビタバスタチンカルシウム錠4mg「モチダ」 | 4mg1錠 | 第8部追補(4) |
| 437 | 内用薬 ビタバスタチンCa錠4mg「科研」 | Ⓜ ビタバスタチンCa錠4mg「科研」 | 4mg1錠 | 第8部追補(4) |
| 438 | 内用薬 フルコナゾールカプセル50mg「日医工」 | Ⓜ フルコナゾールカプセル50mg「日医工」 | 50mg1カプセル | 第8部追補(4) |
| 439 | 内用薬 フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | Ⓜ フルコナゾールカプセル100mg「日医工」 | 100mg1カプセル | 第8部追補(4) |
| 440 | 内用薬 メキタジン錠3mg「TCK」 | Ⓜ メキタジン錠3mg「TCK」 | 3mg1錠 | 第8部追補(4) |
| 441 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「EP」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「EP」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 442 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「AA」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「AA」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 443 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「SN」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「SN」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 444 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「科研」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「科研」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 445 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「KO」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「KO」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 446 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「KOG」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「KOG」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 447 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「三和」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「三和」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 448 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「タカタ」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「タカタ」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 449 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「タナベ」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「タナベ」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 450 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「DK」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「DK」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 451 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「トーフ」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「トーフ」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 452 | 内用薬 ロサルヒド配合錠LD「明治」 | Ⓜ ロサルヒド配合錠LD「明治」 | 1錠 | 第8部追補(4) |
| 453 | 注射薬 イオソール注300シリンジ110mL | Ⓜ イオソール注300シリンジ110mL | 64.71%110mL1筒 | 第8部追補(4) |
| 454 | 注射薬 イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」 | Ⓜ イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」 | 64.71%110mL1筒 | 第8部追補(4) |
| 455 | 注射薬 イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」 | Ⓜ イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」 | 75.49%70mL1筒 | 第8部追補(4) |
| 456 | 注射薬 イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」 | Ⓜ イオヘキソール350注シリンジ100mL「HK」 | 75.49%100mL1筒 | 第8部追補(4) |
| 457 | 注射薬 イオベリン350注シリンジ100mL | Ⓜ イオベリン350注シリンジ100mL | 75.49%100mL1筒 | 第8部追補(4) |
| 458 | 内用薬 ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」 | Ⓜ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「TCK」 | 25mg1カプセル | 第12部追補(8) |
| 459 | 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「クニヒロ」 | Ⓜ オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「クニヒロ」 | 2.5mg1錠 | 第14部追補(10) |
| 460 | 内用薬 オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | Ⓜ オロパタジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 5mg1錠 | 第14部追補(10) |
| 461 | 内用薬 クロビドグレル錠50mg「タナベ」 | Ⓜ クロビドグレル錠50mg「タナベ」 | 50mg1錠 | 第17部追補(13) |
| 462 | 内用薬 クロビドグレル錠50mg「TCK」 | Ⓜ クロビドグレル錠50mg「TCK」 | 50mg1錠 | 第17部追補(13) |