

事務連絡
平成28年11月17日

(別記関係団体) 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて通知しましたのでお知らせいたします。

[別 記]

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会
公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
国立研究開発法人 国立がん研究センター
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合 (47カ所)

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課

保医発1117第4号
平成28年11月17日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（公印省略）

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）が、それぞれ平成28年厚生労働省告示第392号及び平成28年厚生労働省告示第393号をもって改正され、いずれも平成28年11月18日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への掲載希望があった医薬品（内用薬21品目、注射薬26品目、外用薬3品目及び歯科用薬剤2品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品（内用薬2品目）について、薬価基準の別表に掲載したものであること。
- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	9, 888	3, 938	2, 440	28	16, 294

2 掲示事項等告示の一部改正について

- (1) 新医薬品（医薬品医療機器法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。）については、掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14日分を限度とする。）が適用されるが、掲示事項等告示の改正によって、新たにミカトリオ配合錠及びミケルナ配合点眼液が当該制限の例外とされた。
- (2) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬71品目、注射薬61品目及び外用薬25品目）について、掲示事項等告示の別表第2に収載することにより、平成29年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものであること。
- (3) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬2品目）について、掲示事項等告示の別表第2に収載することにより、平成29年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。
- (4) (2)及び(3)により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分	内用薬	注射薬	外用薬	歯科用薬剤	計
品目数	136	102	49	0	287

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) エビリファイ錠 1mg
本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「エビリファイ錠 3mg、同錠 6mg、同錠12mg、同OD錠 3mg、同OD錠 6mg及び同OD錠12mg」（以下「既収載品」という。）と有効成分が同一であり、今般、錠剤である既収載品において小児における効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い、当該用法・用量に必要な製剤として承認された剤形追加医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限（14日間を限度とする。）は適用されないものであること。
- (2) ジャクスタピッドカプセル 5mg、同10mg及び同20mg
本製剤の効能・効果は「ホモ接合体家族性高コレステロール血症」であることから、次のいずれかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
 - ① 本疾患に係る特定医療費（指定難病）医療受給者証の交付を受けていること。
 - ② 本疾患の診断根拠（遺伝子解析、コレステロール値、重度の高コレステロール血症の徴候等）
- (3) イニシンク配合錠
 - ① 効能・効果
2型糖尿病（ただし、アログリプチン安息香酸塩及びメトホルミン塩酸塩の併用による治療が適切と判断される場合に限る。）であること。
 - ② 保険適用上の取扱い
ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。糖尿病以外

にも耐糖能異常・尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、甲状腺機能異常等)を有する疾患があることに留意すること。

イ 本製剤を2型糖尿病治療の第一選択薬として用いないこと。

ウ 原則として、既にアログリプチン安息香酸塩(アログリプチンとして1日25mg)及びメトホルミン塩酸塩(メトホルミン塩酸塩として1日500mg)を併用し状態が安定している場合、あるいはアログリプチン安息香酸塩(アログリプチンとして1日25mg)又はメトホルミン塩酸塩(メトホルミン塩酸塩として1日500mg)単剤の治療により効果不十分な場合に、本製剤の使用を検討すること。

エ 本製剤投与中において、本製剤の投与がアログリプチン安息香酸塩及びメトホルミン塩酸塩の各単剤の併用よりも適切であるか慎重に判断すること。

(4) グラジナ錠50mg及びエレルサ錠50mg

本剤の効能・効果は「セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しないこと。

(5) シグニフォーLAR筋注用キット20mg、同40mg及び同60mg

本製剤は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料の厚生労働大臣が定める注射薬の成分であるソマトスタチンアナログに該当するが、専用分散液に用時懸濁して用いる製剤であり、また、用法が臀部筋肉内に注射するものであることなどから、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料は算定できないこと。

(6) リクラスト点滴静注液5mg

本製剤の投与間隔は1年と長いことから、使用上の注意において、「本剤投与後には副作用の発現に注意し、次回投与までの間も患者の状態を十分に観察すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(7) イデルピオン静注用50、同500、同1000及び同2000

① 本製剤は遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 手術時における血液凝固第IX因子製剤の使用に当たっては、術前に予想される投与回数を考慮した上で適切な製剤を選択することとし、本剤を手術時に使用した場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(8) ベルソムラ錠10mg

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「二次性不眠症に対する本剤の有効性及び安全性は確立されていない」と記載されていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(9) コセンティクス皮下注150mgペン

① 本製剤はセクキヌマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

- (10) ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL
「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」（平成20年6月13日保医発0613002号）の記の1の(4)を次のように改める。
- (4) アダリムマブ製剤（ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、同40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL）については針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(参考：新旧対照表)

◎ 「アダリムマブ製剤の保険適用上の取扱いについて」(平成20年6月13日付け保医発0613002号)の記の1の(4)

改正後	現 行
<p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL、同20mgシリンジ0.4mL、同40mgシリンジ0.4mL及び同80mgシリンジ0.8mL)については針付注入器一体型のキットであるので、<u>医科点数表区分番号「C101」</u>在宅自己注射指導管理料を算定する場合、<u>医科点数表区分番号「C151」</u>注入器加算及び<u>「C153」</u>注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p>	<p>4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について</p> <p>(4) アダリムマブ製剤(ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL及び同20mgシリンジ0.4mL)については針付注入器一体型のキットであるので、在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算及び注入器用注射針加算は算定できないものであること。</p>

(参考1)

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	15mg 1錠	6,318.30
2	内用薬 イニシク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	1錠	174.20
3	内用薬 ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	0.2mg 1錠	1,407.90
4	内用薬 ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	0.4mg 1錠	2,815.80
5	内用薬 エビリファイ錠1mg	アリピプラゾール	1mg 1錠	31.30
6	内用薬 エレルサ錠50mg	エルバスビル	50mg 1錠	26,900.50
7	内用薬 カーバグル分散錠200mg	カルグルミン酸	200mg 1錠	16,295.10
8	内用薬 キックリン顆粒86.2%	ビキサロマー	86.2% 1g	102.80
9	内用薬 グラジナ錠50mg	グラゾプレビル水和物	50mg 1錠	9,607.30
10	内用薬 ジャクスタピッドカプセル5mg	ロミタピドメシル酸塩	5mg 1カプセル	79,684.80
11	内用薬 ジャクスタピッドカプセル10mg	ロミタピドメシル酸塩	10mg 1カプセル	91,128.00
12	内用薬 ジャクスタピッドカプセル20mg	ロミタピドメシル酸塩	20mg 1カプセル	103,739.80
13	内用薬 ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	3mg 1カプセル	256.90
14	内用薬 タモキシフェン錠10mg「MYL」	タモキシフェンクエン酸塩	10mg 1錠	88.40
15	内用薬 タモキシフェン錠20mg「MYL」	タモキシフェンクエン酸塩	20mg 1錠	182.70
16	内用薬 デザレックス錠5mg	デスロラタジン	5mg 1錠	69.40

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
17	内用薬 ビラノア錠20mg	ビラスチン	20mg 1錠	79.70
18	内用薬 ブリリント錠60mg	チカグレロル	60mg 1錠	100.70
19	内用薬 ブリリント錠90mg	チカグレロル	90mg 1錠	141.40
20	内用薬 ベルソムラ錠10mg	スポレキサント	10mg 1錠	68.00
21	内用薬 ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	1錠	174.80
22	内用薬 リアルダ錠1200mg	メサラジン	1,200mg 1錠	212.00
23	内用薬 リフキシマ錠200mg	リファキシミン	200mg 1錠	201.90
24	注射薬 アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン	1,000mg100mL1袋	332
25	注射薬 イデルビオン静注用250	アルブトレペノナコグ アルファ (遺伝子組換え)	250国際単位 1瓶 (溶解液付)	87,532
26	注射薬 イデルビオン静注用500	アルブトレペノナコグ アルファ (遺伝子組換え)	500国際単位 1瓶 (溶解液付)	173,231
27	注射薬 イデルビオン静注用1000	アルブトレペノナコグ アルファ (遺伝子組換え)	1,000国際単位 1瓶 (溶解液付)	342,833
28	注射薬 イデルビオン静注用2000	アルブトレペノナコグ アルファ (遺伝子組換え)	2,000国際単位 1瓶 (溶解液付)	678,486
29	注射薬 エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ (遺伝子組換え)	300mg 1瓶	160,696
30	注射薬 エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ (遺伝子組換え)	400mg 1瓶	209,587
31	注射薬 エルネオパNF 1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL 1キット	1,387
32	注射薬 エルネオパNF 1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1500mL 1キット	1,757
33	注射薬 エルネオパNF 1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2000mL 1キット	2,134

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
34	注射薬 エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL 1キット	1,492
35	注射薬 エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1500mL 1キット	1,899
36	注射薬 エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	2000mL 1キット	2,317
37	注射薬 コセンティクス皮下注150mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	150mg 1mL 1キット	73,132
38	注射薬 ゴナックス皮下注用80mg	デガレリスク酢酸塩	80mg 1瓶(溶解液付)	24,370
39	注射薬 ゴナックス皮下注用120mg	デガレリスク酢酸塩	120mg 1瓶(溶解液付)	29,958
40	注射薬 シグニフォーLAR筋注用キット20mg	パシレオチドパモ酸塩	20mg 1キット(溶解液付)	184,876
41	注射薬 シグニフォーLAR筋注用キット40mg	パシレオチドパモ酸塩	40mg 1キット(溶解液付)	331,728
42	注射薬 シグニフォーLAR筋注用キット60mg	パシレオチドパモ酸塩	60mg 1キット(溶解液付)	466,987
43	注射薬 トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え)	80mg 1mL 1キット	146,244
44	注射薬 トルツ皮下注80mgシリンジ	イキセキズマブ(遺伝子組換え)	80mg 1mL 1筒	146,244
45	注射薬 トレアキシ点滴静注用25mg	ベンダムスチン塩酸塩	25mg 1瓶	29,295
46	注射薬 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg 0.4mL 1筒	65,144
47	注射薬 ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	80mg 0.8mL 1筒	126,272
48	注射薬 プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	2.5g 50mL 1瓶	199,924
49	注射薬 リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	5mg 100mL 1瓶	39,485
50	外用薬 スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	60吸入 1キット	8,401.20

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
51	外用薬 スピリーバ1.25 μ gレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	75 μ g1キット	3,679.40
52	外用薬 ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	1mL	729.20
53	歯科用 薬剤 リグロス歯科用液キット600 μ g	トラフェルミン(遺伝子組換え)	600 μ g1キット	20,670.90
54	歯科用 薬剤 リグロス歯科用液キット1200 μ g	トラフェルミン(遺伝子組換え)	1,200 μ g1キット	27,802.90

揭示事項等告示

別表第2 (平成29年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 局 アスゾール錠250mg	メトロニダゾール	250mg 1錠
2	内用薬 アデリール錠5	ユビデカレノン	5mg 1錠
3	内用薬 アデリール錠10	ユビデカレノン	10mg 1錠
4	内用薬 アムロジピン内用ゼリー2.5mg「あすか」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1包
5	内用薬 アムロジピン内用ゼリー5mg「あすか」	アムロジピンベシル酸塩	5mg 1包
6	内用薬 局 アランタS F錠100mg	アルジオキサ	100mg 1錠
7	内用薬 局 アランタS P細粒20%	アルジオキサ	20% 1g
8	内用薬 アレリックス3mg錠	ビレタニド	3mg 1錠
9	内用薬 アレリックス6mg錠	ビレタニド	6mg 1錠
10	内用薬 イトブリド塩酸塩錠50mg「JG」	イトブリド塩酸塩	50mg 1錠
11	内用薬 エリスパン細粒0.1%	フルジアゼパム	0.1% 1g
12	内用薬 エルグリルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	200mg 1カプセル
13	内用薬 局 クラフェデン錠250mg	プロブコール	250mg 1錠
14	内用薬 局 サルボグレラート塩酸塩錠50mg「KT B」	サルボグレラート塩酸塩	50mg 1錠
15	内用薬 局 サルボグレラート塩酸塩錠100mg「KT B」	サルボグレラート塩酸塩	100mg 1錠
16	内用薬 ジヒデルゴット錠1mg	ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩	1mg 1錠
17	内用薬 ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩錠1mg「イセイ」	ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩	1mg 1錠
18	内用薬 ジヒドロエルゴトキシメシル酸塩錠1mg「トーワ」	ジヒドロエルゴトキシメシル酸塩	1mg 1錠
19	内用薬 ジヒドロエルゴトキシメシル酸塩錠1mg「日医工」	ジヒドロエルゴトキシメシル酸塩	1mg 1錠
20	内用薬 シューアルミン顆粒90%	スクラルファート水和物	90% 1g
21	内用薬 局 スルピリン水和物原末「ニッコー」	スルピリン水和物	1g
22	内用薬 局 スルピリン水和物「シオエ」原末	スルピリン水和物	1g
23	内用薬 センノシド錠12mg「フソー」	センノシド	12mg 1錠
24	内用薬 ソプラリン錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg 1錠
25	内用薬 ダイスパスSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	37.5mg 1カプセル
26	内用薬 ダイスパス錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1錠
27	内用薬 タモキシフェン錠10mg「バイエル」	タモキシフェンクエン酸塩	10mg 1錠
28	内用薬 タモキシフェン錠20mg「バイエル」	タモキシフェンクエン酸塩	20mg 1錠
29	内用薬 テルピナシル錠125mg	テルピナフィン塩酸塩	125mg 1錠
30	内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠1mg「KT B」	テモカプリル塩酸塩	1mg 1錠
31	内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠2mg「KT B」	テモカプリル塩酸塩	2mg 1錠
32	内用薬 局 テモカプリル塩酸塩錠4mg「KT B」	テモカプリル塩酸塩	4mg 1錠
33	内用薬 トリデミン顆粒1%	ユビデカレノン	1% 1g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
34	内用薬 ネオ・エフラーゼ配合カプセル	ビオチンアスターゼ1000配合剤	1カプセル
35	内用薬 ノイリトールカプセル250mg	メフェナム酸	250mg 1カプセル
36	内用薬 濃厚プロチンコデイン配合シロップ	オウヒエキス・コデインリン酸塩水和物	1mL
37	内用薬 ノベルジンカプセル25mg	酢酸亜鉛水和物	25mg 1カプセル
38	内用薬 ノベルジンカプセル50mg	酢酸亜鉛水和物	50mg 1カプセル
39	内用薬 バイダキシン錠50mg	トフィソバム	50mg 1錠
40	内用薬 バソラックス錠1mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	1mg 1錠
41	内用薬 バリブライトR	硫酸バリウム	120%10mL
42	内用薬 ピアーレDS95%	ラクツロース	95% 1g
43	内用薬 ヒデルギン錠2mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	2mg 1錠
44	内用薬 ヒデルギン舌下錠1mg	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	1mg 1錠
45	内用薬 ピナトスカプセル10mg	イブジラスト	10mg 1カプセル
46	内用薬 ピナロック配合散	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1g
47	内用薬 ピナロック配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	1錠
48	内用薬 ヒポラル錠1mg	ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩	1mg 1錠
49	内用薬 ブリジスタ錠300mg	ダルナビル エタノール付加物	300mg 1錠
50	内用薬 プロチンシロップ3.3%	オウヒエキス	10mL
51	内用薬 プロヘパール配合錠	肝臓加水分解物配合剤	1錠
52	内用薬 局 プロモバレリル尿素「ヨシダ」	プロモバレリル尿素	1g
53	内用薬 ベナ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	10mg 1錠
54	内用薬 ベネン錠1mg	トリプロリジン塩酸塩水和物	1mg 1錠
55	内用薬 局 ペントイル錠100mg	エモルファゾン	100mg 1錠
56	内用薬 局 ペントイル錠200mg	エモルファゾン	200mg 1錠
57	内用薬 局 ポスカール散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1g
58	内用薬 ホスホミンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物	400mg 1g
59	内用薬 マインベースDS10%小児用	クラリスロマイシン	100mg 1g
60	内用薬 マーグレイド錠1.25mg	グリベンクラミド	1.25mg 1錠
61	内用薬 マーグレイド錠2.5mg	グリベンクラミド	2.5mg 1錠
62	内用薬 ムコソルバンLカプセル45mg	アンプロキシソール塩酸塩	45mg 1カプセル
63	内用薬 局 メデット錠250mg	メトホルミン塩酸塩	250mg 1錠
64	内用薬 局 メテルギン錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.125mg 1錠
65	内用薬 局 メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」	メトホルミン塩酸塩	250mg 1錠
66	内用薬 局 ライドラース錠250mg	プロブコール	250mg 1錠
67	内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠10mg「CHOS」	ラベプラゾールナトリウム	10mg 1錠
68	内用薬 ラベプラゾールナトリウム錠20mg「CHOS」	ラベプラゾールナトリウム	20mg 1錠

No	薬価基準名	成分名	規格単位
69	内用薬 ルボラボン細粒50%	カルボシステイン	50% 1 g
70	内用薬 局 ロサルタンカリウム錠25mg「本草」	ロサルタンカリウム	25mg 1 錠
71	内用薬 局 ロサルタンカリウム錠50mg「本草」	ロサルタンカリウム	50mg 1 錠
72	内用薬 局 ロレルコ細粒50%	プロブコール	50% 1 g
73	内用薬 ワッサーV配合顆粒	バンコール・B2・B6・ニコアミ配合剤	1 g
74	注射薬 アレディア点滴静注用15mg	パミドロン酸二ナトリウム水和物	15mg 1 瓶
75	注射薬 アレディア点滴静注用30mg	パミドロン酸二ナトリウム水和物	30mg 1 瓶
76	注射薬 アレリックス6mg注	ピレタニド	6 mg 1 管
77	注射薬 エスポー注射液1500	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	1, 500国際単位 2 mL 1 瓶
78	注射薬 エスポー注射液3000	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	3, 000国際単位 2 mL 1 瓶
79	注射薬 エスポー皮下用6000	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	6, 000国際単位 0. 5mL 1 管
80	注射薬 エスポー皮下用9000	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	9, 000国際単位 0. 5mL 1 管
81	注射薬 エスポー皮下用12000	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	12, 000国際単位 0. 5mL 1 管
82	注射薬 エスポー皮下用24000	エポエチンアルファ (遺伝子組換え)	24, 000国際単位 0. 5mL 1 管
83	注射薬 局 エダラボン点滴静注30mg「アイロム」	エダラボン	30mg 20mL 1 管
84	注射薬 エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「ホスピーラ」	エビルピシン塩酸塩	10mg 5 mL 1 瓶
85	注射薬 エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「ホスピーラ」	エビルピシン塩酸塩	50mg 25mL 1 瓶
86	注射薬 オメブラゾール静注用20mg「サンド」	オメブラゾールナトリウム	20mg 1 瓶
87	注射薬 グロウジェクト注射用1. 33mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	1. 33mg 1 瓶 (溶解液付)
88	注射薬 局 ケミスポリン静注用0. 25 g	セフォチアム塩酸塩	250mg 1 瓶
89	注射薬 局 ケミスポリン静注用0. 5 g	セフォチアム塩酸塩	500mg 1 瓶
90	注射薬 局 ケミスポリン静注用1 g	セフォチアム塩酸塩	1 g 1 瓶
91	注射薬 ゲムシタピン点滴静注用200mg「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg 1 瓶
92	注射薬 ゲムシタピン点滴静注用1 g「サンド」	ゲムシタピン塩酸塩	1 g 1 瓶
93	注射薬 コセンティクス皮下注用150mg	セクキヌマブ (遺伝子組換え)	150mg 1 瓶
94	注射薬 コバマミド注0. 5mg「イセイ」	コバマミド	0. 5mg 1 管
95	注射薬 サンドスタチンLAR筋注用10mg	オクトレオチド酢酸塩	10mg 1 瓶 (溶解液付)
96	注射薬 サンドスタチンLAR筋注用20mg	オクトレオチド酢酸塩	20mg 1 瓶 (溶解液付)
97	注射薬 サンドスタチンLAR筋注用30mg	オクトレオチド酢酸塩	30mg 1 瓶 (溶解液付)
98	注射薬 スベルゾン静注用0. 5 g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(500mg) 1 瓶
99	注射薬 スベルゾン静注用1 g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(1 g) 1 瓶
100	注射薬 スルバクタム・アンピシリン静注用0. 75 g「サンド」	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(0. 75 g) 1 瓶
101	注射薬 スルバクタム・アンピシリン静注用1. 5 g「サンド」	スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	(1. 5 g) 1 瓶
102	注射薬 局 セフタジジム静注用0. 5 g「サンド」	セフタジジム水和物	500mg 1 瓶
103	注射薬 局 セフタジジム静注用1 g「サンド」	セフタジジム水和物	1 g 1 瓶

No	薬価基準名	成分名	規格単位
104	注射薬 セフトリアキソンNa 静注用0.5g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム水和物	500mg 1瓶
105	注射薬 セフトリアキソンNa 静注用1g「サンド」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g 1瓶
106	注射薬 ソリタックス-H輸液	維持液 (ブドウ糖加)	500mL 1瓶
107	注射薬 ソリター-T1号輸液	開始液	200mL 1瓶
108	注射薬 ソリター-T1号輸液	開始液	500mL 1瓶
109	注射薬 ソリター-T2号輸液	脱水補給液	200mL 1瓶
110	注射薬 ソリター-T2号輸液	脱水補給液	500mL 1瓶
111	注射薬 ソリター-T3号G輸液	維持液	200mL 1瓶
112	注射薬 ソリター-T3号G輸液	維持液	500mL 1瓶
113	注射薬 ソリター-T3号輸液	維持液	200mL 1瓶
114	注射薬 ソリター-T3号輸液	維持液	500mL 1瓶
115	注射薬 ソリター-T4号輸液	術後回復液	200mL 1瓶
116	注射薬 ソリター-T4号輸液	術後回復液	500mL 1瓶
117	注射薬 局 注射用オザザロット20mg	オザグレルナトリウム	20mg 1瓶
118	注射薬 テイコプラニン点滴静注用200mg「サンド」	テイコプラニン	200mg 1瓶
119	注射薬 局 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ホスピーラ」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g 1瓶
120	注射薬 ヒューマログN注カート	インスリンリスプロ (遺伝子組換え)	300単位 1筒
121	注射薬 ヒューマログN注ミリオペン	インスリンリスプロ (遺伝子組換え)	300単位 1キット
122	注射薬 ファルジン注200mg	シメチジン	10% 2mL 1管
123	注射薬 プリーラディス関節注25mg	ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1筒
124	注射薬 プロポフォル注1%「F」	プロポフォル	200mg 20mL 1瓶
125	注射薬 プロポフォル注1%「F」	プロポフォル	500mg 50mL 1瓶
126	注射薬 プロポフォル注1%「F」	プロポフォル	1g 100mL 1瓶
127	注射薬 ライズデグ配合注 ベンフィル	インスリン デグルデク (遺伝子組換え)・インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	300単位 1筒
128	注射薬 リナセート輸液	ブドウ糖加酢酸リンゲル	200mL 1瓶
129	注射薬 YDソリター-T1号輸液	開始液	200mL 1瓶
130	注射薬 YDソリター-T1号輸液	開始液	500mL 1瓶
131	注射薬 YDソリター-T3号G輸液	維持液	200mL 1瓶
132	注射薬 YDソリター-T3号G輸液	維持液	500mL 1瓶
133	注射薬 YDソリター-T3号輸液	維持液	200mL 1瓶
134	注射薬 YDソリター-T3号輸液	維持液	500mL 1瓶
135	外用薬 アイケアミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 0.4mL 1個
136	外用薬 アセチルシステインNa 塩注入・吸入用液20W/V%「あゆみ」	アセチルシステイン	17.62% 2mL 1管
137	外用薬 インタールカプセル外用20mg	クロモグリク酸ナトリウム	20mg 1カプセル
138	外用薬 エアゾリンD1	フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾン	1g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
139	外用薬 カルブラニン外用液5%	カルプロニウム塩化物	5% 1mL
140	外用薬 キセノン-133VSSガス	キセノン (133Xe)	370MBq 1 ガラス筒
141	外用薬 グリセリン浣腸液50%「東豊」	グリセリン	50%40mL 1 個
142	外用薬 グリセリン浣腸液50%「東豊」	グリセリン	50%60mL 1 個
143	外用薬 グリセリン浣腸液50%「東豊」	グリセリン	50%110mL 1 個
144	外用薬 グリセリン浣腸液50%「東豊」	グリセリン	50%150mL 1 個
145	外用薬 サラシルト腔坐剤100mg	ミコナゾール硝酸塩	100mg 1 個
146	外用薬 テルシガンエロゾル100μg	オキシトロピウム臭化物	0.178%9.5g 1 瓶
147	外用薬 パッチテストテープ「塩化コバルト」16μg	塩化コバルト	1 枚
148	外用薬 パッチテストテープ「重クロム酸カリウム」19μg	重クロム酸カリウム	1 枚
149	外用薬 パッチテストテープ「チメロサル」6.5μg	チメロサル	1 枚
150	外用薬 パッチテストテープ「ホルムアルデヒド」150μg	N-ヒドロキシメチルスクシンイミド	1 枚
151	外用薬 パッチテストテープ「メルカプトベンゾチアゾール」61μg	メルカプトベンゾチアゾール	1 枚
152	外用薬 パッチテストテープ「硫酸ニッケル」160μg	硫酸ニッケル	1 枚
153	外用薬 パッペンKパップ60mg	ケトプロフェン	20cm×14cm 1 枚
154	外用薬 ヒアルミニ点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL 1 個
155	外用薬 ビルヘキサルクリーム5%	アシクロビル	5% 1g
156	外用薬 フェルマジン・アルコールW消毒液 (0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL
157	外用薬 ベスタゾンクリーム0.05%	フルオシノニド	0.05% 1g
158	外用薬 ベスタゾン軟膏0.05%	フルオシノニド	0.05% 1g
159	外用薬 局 ヨードチンキ「三恵」	ヨードチンキ	10mL