

事 務 連 絡
平成23年9月30日

社団法人 全日本病院協会 御中

厚生労働省保険局医療課

検査料の点数の取扱いについて

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知したのでお知らせします。



保医発0930第5号
平成23年9月30日

地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

検査料の点数の取扱いについて

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)の一部を下記のとおり改正し、平成23年10月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図らるたい。

記

- 別添1第2章第3部第1節第1款D012中(43)を(44)とし、(32)から(42)までを(33)から(43)までとし、(31)の次に次のように加える。
(32) I g A-H E抗体価(定性)
I g A-H E抗体価(定性)は、「23」の抗アニサキス I g G・A抗体価に準じて算定する。
- 別添1第2章第3部第1節第1款D014の(13)中「E L I S A法」を「E L I S A法又はC L E I A法」に改める。
- 別添1第2章第3部第1節第1款D023中(17)を(19)とし、(10)から(16)までを(12)から(18)とし、(9)中「核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出又はL C R法による核酸増幅とE I A法による検出を組み合わせた方法」を「核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法、L C R法による核酸増幅とE I A法による検出を組み合わせた方法又はL A M P法」に改め、同(9)を同(11)とし、同(5)から同(17)までを同(7)から同(19)までとし、同(4)の次に次の

ように加える。

(5) レジオネラ核酸同定検査

レジオネラ核酸同定検査は、「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じて算定する。

(6) マイコプラズマ核酸同定検査

マイコプラズマ核酸同定検査は、「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じて算定する。

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日付け保医発0305第1号)

現 行	改 正 後
<p>別添1 医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>第2章 特掲診療料 第3部 検査 D012 感染症免疫学的検査 (1)～(31) (略)</p> <p>(32)～(43) (略)</p> <p>D014 自己抗体検査 (1)～(12) (略)</p> <p>(13) 「18」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、<u>E L I S A</u>法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。</p> <p>(14)～(20) (略)</p> <p>D023 微生物核酸同定・定量検査 (1)～(4) (略)</p>	<p>別添1 医科診療報酬点数表に関する事項</p> <p>第2章 特掲診療料 第3部 検査 D012 感染症免疫学的検査 (1)～(31) (略)</p> <p>(32) <u>I g A - H E</u>抗体価 (定性) <u>I g A - H E</u>抗体価 (定性)は、「23」の抗アニサキスI g G・A抗体価に準じて算定する。</p> <p>(33)～(44) (略)</p> <p>D014 自己抗体検査 (1)～(12) (略)</p> <p>(13) 「18」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)は、<u>E L I S A</u>法又は<u>C L E I A</u>法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定する。</p> <p>(14)～(20) (略)</p> <p>D023 微生物核酸同定・定量検査 (1)～(4) (略)</p> <p>(5) <u>レジオネラ核酸同定検査</u> <u>レジオネラ核酸同定検査</u>は、「4」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じて</p>

算定する。

- (6) マイコプラズマ核酸同定検査
マイコプラズマ核酸同定検査は、「4」の淋菌及び
クラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定検査に準じ
て算定する。

(7)～(10) (略)

- (11) 「7」の結核菌群核酸同定検査は、核酸増幅と液相
ハイブリダイゼーション法による検出、LCR法によ
る核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法
又はLAMP法による。

なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

(12)～(19) (略)

(5)～(8) (略)

- (9) 「7」の結核菌群核酸同定検査は、核酸増幅と液相
ハイブリダイゼーション法による検出又はLCR法によ
る核酸増幅とEIA法による検出を組み合わせた方法
による。

なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

(10)～(17) (略)